

Auteur ou collectivité : Société des lunetiers
Auteur : Société des lunetiers
Titre : Articles spéciaux pour graveurs lithographes

Adresse : S. l. : s.n., 1903
Collation : 1 vol.([18] p.); 14 X 22 cm
Cote : CNAM-MUSEE CM0.4-SOC
Sujet(s) : Graveurs ; Lithographes ; Instruments ; Catalogues commerciaux

Date de mise en ligne : 06/12/2016
Langue : Français

URL permanente : <http://cnum.cnam.fr/redir?M12197>



La reproduction de tout ou partie des documents pour un usage personnel ou d'enseignement est autorisée, à condition que la mention complète de la source (*Conservatoire national des arts et métiers, Conservatoire numérique <http://cnum.cnam.fr>*) soit indiquée clairement. Toutes les utilisations à d'autres fins, notamment commerciales, sont soumises à autorisation, et/ou au règlement d'un droit de reproduction.

You may make digital or hard copies of this document for personal or classroom use, as long as the copies indicate *Conservatoire national des arts et métiers, Conservatoire numérique <http://cnum.cnam.fr>*. You may assemble and distribute links that point to other CNUM documents. Please do not republish these PDFs, or post them on other servers, or redistribute them to lists, without first getting explicit permission from CNUM.

Succursale à LONDRES
56, Hatton Garden E.C.

MAISON FONDÉE en 1849

— *Adresse télégraphique*
LUNETIERS-PARIS


USINES
HORLOGIÈRES & à VAPEUR
PARIS

LIGNY (Meuse)
S. MIHIEL & COUSANCES (Meuse)
SONGEONS (Oise)
MOREZ (Jura)
LONGUEVILLE (S&M)

Société des Lunetiers 6, Rue Pastourelle PARIS



ARTICLES SPÉCIAUX



Pour Graveurs Lithographes

S
L

LIBRAIRIE ALAIN BRIEUX

48, rue Jacob - 75006 Paris
Tél. : 01 42 60 21 98



Paris, le (date de la poste) 1903.

M

Depuis très longtemps déjà des demandes nous sont adressées concernant les Articles spéciaux pour Graveurs-Lithographes. Possédant tous les éléments nécessaires pour mener à bien cette fabrication, nous n'avons pas craint de l'entreprendre et nous sommes aujourd'hui préparés pour donner complète satisfaction à cette clientèle.









Ces articles dont nous donnons ci-contre les figures et les prix nets se trouvent chez tous les commerçants spéciaux en ces articles qui devront


les fournir avec notre poinçon de garantie  frappé sur chaque pièce.

Nous recommandons aussi d'une manière toute spéciale nos "Compas de Paris", que vous trouverez à la suite, en pochettes dessus maroquin, intérieur velours soie ou chamois gris.

(Pour les compositions spéciales, les prix varient suivant les demandes). Nous espérons que vous voudrez bien nous accorder votre confiance et essayer ces articles.

Veuillez agréer, M , nos salutations empressées.






OUTILS POUR GRAVEURS

N ^o s	PRIX
1 Porte-pointes ou burins, système porte-mine (fig. 1)	La pièce. 2 50
2 " " " " à bague (fig. 2)	" 4 50
3 " " " " maillechort (fig. 3)	" 4 "
4 " " " " acier (fig. 4)	" 6 "
6 Porte-plumes monture plume (fig. 6)	" 30
8 Roulette à pointiller à la main, 6 numéros (fig. 8)	" 2 75
9 " " pour machines.	" 3 25
11 Fourchette fixe (fig. 11)	Le jeu de douze. 14 50
13 Fourchette mobile (fig. 13)	La pièce. 41 "
15 Pince à diamant (fig. 15)	" 2 75
16 " " à tige pour machines (fig. 16)	" 4 "
18 Chemin double (fig. 18)	" 2 75
20 Giseau pour tailler l'acier des plumes (fig. 20)	" 2 25
22 Burins ou grattoirs nus.	La dizaine. 3 "
23 " " manche bois dur (fig. 23)	" 5 "


OUTILS POUR GRAVEURS (Suite)

N ^o	PRIX
24	
Langues de chat nues	La dizaine. 3 »
25	
» » manche bois dur	» 5 »
26	
Pointes rondes nues	2 25
27	
» » manche bois dur.	» 4 25
29	
Pointe à piquer les reports, carrée (fig. 29)	La pièce. 1 25
31	
Grattoirs toutes formes (fig. 31)	» 1 75
33	
Diamant monté pour lignes grises	» 4 »
34	
» » » écritures	» 10 à 15
35	
» » » machines	» 3 75
 Eolats de diamants, 1 ^{er} choix, suivant grosseur.	
 Acier pour plumes, 1 ^{re} qualité, N ^o 4	
» » » » 0	Le Mètre. 5 »
» » » » 00	» 6 50
» » » » 000	» 7 75
37	
Brunissoir de plumes (fig. 37)	La pièce. 1 75




OUTILS POUR GRAVEURS (Suite)

N ^o s	PRIX
39	
Compas ressort tout acier 8% à 10%	La pièce. 2 50
40	
") ") ") ") 12%	") 2 75
41	
") ") ") ") 14"	") 3 "
42	
") ") ") ") 16"	") 3 50
44	
") ") ") ") 1 pointe mobile 8% à 10%	") 6 "
45	
") ") ") ") 1 "	") 7 "
46	
") ") ") ") 14"	") 8 "
47	
") ") ") ") 16"	") 9 50
49	
") ") ") ") 8 à 10% (fig. 49)	") 7 50
50	
") ") ") ") 12"	") 8 50
51	
") ") ") ") 14"	") 9 50
52	
") ") ") ") 16"	") 11 "
<i>Ces compas demandés avec chapeau.</i>	
54	
Compas quart de cercle 13%, pointes mobiles.	") 14 "
55	
") ") ") ") 13" avec vis de rappel (fig. 55).	") 20 "
<i>Ces compas demandés avec chapeau.</i>	
57	
Compas à pompe pour petits cercles (fig. 57)	") 18 50
<i>Ces compas demandés avec chapeau.</i>	



COMPAS SUPÉRIEURS

N ^o s	PRIX
2540	1 75
Compas 12 %, pointes sèches (<i>fig. 2540</i>)	la pièce.
2541	2 »
» 14 » » » -	»
2560	3 »
» 12 » » » simple d'acier	»
2561	3 50
» 14 » » » »	»
2740	4 50
» 12 » à aiguille et pièces de rechange (<i>fig. 2740</i>)	»
2741	5 50
» 14 » » » »	»
2742	6 50
» 16 » » » »	»
2755	6 25
» 12 » » » » articulations d'acier	»
2756	7 50
» 14 » » » » »	»
2757	8 75
» 16 » » » » »	»
2840	4 »
» 10 » à balustre, 2 pointes, articulations d'acier.	»
2841	4 »
» 10 » » à tire-lignes » » (<i>fig. 2841</i>)	»
2842	4 »
» 10 » » à porte-mine » »	»
2970	4 »
» ressort, à tire-lignes (<i>fig. 2970</i>)	»
2974	4 »
» » à porte-mine.	»
2990	3 »
» pincette, 2 pointes acier, manche ivoire	»
2995	3 75
» » 2 » aiguilles » »	»
3220	5 »
» 14 %, à vis de rappel, dit à cheveu (<i>fig. 3220</i>)	»



COMPAS SUPÉRIEURS

(Suite)


N ^o s	PRIX	
2994	Compas pincelettes, 1 pointe acier et tire-lignes manche ivoire.	La pièce.
2992	" " 1 " acier et porte-mine	3 "
2996	" " 1 " aiguille et tire-lignes	3 "
2997	" " 1 " " et porte-mine	3 " 75
3140	réduction à crémaillère, 17 %.	3 " 75
3141	" " 18 " (fig. 3141)	9 "
3142	" " 20 "	10 "
3228	à pompe, tire-lignes ou porte-mine (fig. 3228)	12 "
3229	" " à pièces de rechange.	6 75
3567	Tire-lignes doubles, pour parallèles, vis de côté	9 50
3700	" spatule, pour architectes (fig. 3700)	6 25
		14 "
	Nous appelons tout particulièrement l'attention de MM. les Dessinateurs sur ce nouveau tire-lignes (n ^o 3700) qui permet de faire des traits d'une grande longueur sans reprendre d'encre.	
3704	Tire-lignes à vis pour lithographes	La pièce
3702	" à écrou " " (fig. 3702)	2 "
3703	" pour pointiller chromo	2 25
3704	" autographie	3 50
3705	" Savart pour dessinateurs (fig. 3705)	4 "
		4 "

ÉQUERRES ET RÈGLES

DIMENSIONS		ÉQUERRES				RÈGLES			
EN CENTIMÈTRES		à griser en acier (fig. 19)	à biseau en acier	Poirier rose	Poirier filet cuivre	à biseau en acier	Poirier rose	Poirier filet cuivre	Ebène filet cuivre
0,08.	La pièce.	6 50	»	»	»	»	»	»	»
0,10.	»	7 50	»	»	»	»	»	»	»
0,12.	»	10 »	»	»	»	»	»	»	»
0,14.	»	14 »	5 »	0 40	0 20	0 25	0 55	»	»
0,16.	»	12 »	»	»	»	»	»	»	»
0,18.	»	14 50	»	»	»	»	»	»	»
0,20.	»	16 »	6 »	0 25	0 35	0 40	0 70	»	»
0,22.	»	19 »	»	»	»	»	»	»	»
0,25.	»	24 »	7 50	0 30	0 40	0 55	0 80	»	»
0,30.	»	»	9 50	0 40	0 55	0 75	0 95	5 »	0 25
0,35.	»	»	12 50	0 65	0 75	1 05	1 25	»	»
0,40.	»	»	19 »	0 75	0 90	»	7 »	0 30	0 50
0,45.	»	»	25 50	0 90	»	»	»	»	»
0,50.	»	»	32 »	1 25	»	»	12 50	0 35	0 60
0,60.	»	»	»	»	»	»	15 »	0 40	0 70
0,70.	»	»	»	»	»	»	20 »	0 50	1 »
0,80.	»	»	»	»	»	»	25 »	0 70	1 35
0,90.	»	»	»	»	»	»	30 »	0 85	1 70
								2 20	2 50

NOTA. — Exécution d'équerres spéciales et règles suivant données ou croquis.

LOUPES




LOUPES RONDES MANCHE BOIS NOIR			LOUPES RONDES BUFFLE	
Diamètres en $\frac{mm}{2}$	Cuivre poli ou verni noir	Maillechort ou nickelé	Diamètres en $\frac{mm}{2}$	Simples
LA PIÈCE			LA PIÈCE	
30	» 90	1 05	1 65	40
35	1 »	1 45	1 80	45
40	1 10	1 25	2 »	50
45	1 20	1 35	2 20	55
50	1 30	1 45	2 40	60
55	1 40	1 55	2 60	65
60	1 55	1 70	2 90	70
65	1 70	1 85	3 20	
70	1 90	2 05	3 50	
75	2 15	2 35	4 10	
80	2 45	2 65	4 80	
85	2 75	2 95	5 30	
90	3 »	3 35	5 60	
95	3 35	4 05	6 40	
100	3 65	4 35	7 20	
110	4 75	5 50	8 20	

POCHETTES DE COMPAS DE PARIS EXTRA SUPÉRIEURS

CONSTRUITES ET POLIS ENTIÈREMENT A LA MAIN

couvertes tout maroquin intérieur velours soie, en sac peau de daim




No ^s	MAILIE-CHORT
	Composées de :
1	1 Compas de 14% à balustre à pièces de rechange, pointes rondes ;
	1 " de 14% à pointes rondes fixes ;
2	1 " à ressort à tire-lignes, vis à écrou, manche ivoire ;
2100	2 Tire-Lignes , vis à écrou, manche ivoire ;
	1 Etui de mines ivoire ;
	1 Réglette ivoire 12% ;
2102	1 Rapporteur corne rectangulaire 12%, avec divisions complémentaires.
	1 Même composition que 2100 , plus :
	1 Compas à ressort porte-mine, manche ivoire.
1	1 Compas de 14% à réduction à crêmaillère, pointes rondes ;
	1 " de 14% à balustre à pièces de rechange, pointes rondes ;
	1 " de 14% à vis de rappel, dit à cheveu pointes rondes ;
2110	2 " à ressort à tire-lignes et porte-mine ;
	2 Tire-Lignes , vis à écrou, manche ivoire ;
	1 Etui de mines ivoire ;
	1 Réglette ivoire 17% ;
	1 Rapporteur corne rectangulaire 15%, avec divisions complémentaires.
1	1 Compas de 14% à balustre à pièces de rechange, pointes triangulaires ;
	1 " de 14% à pointes triangulaires fixes ;
	1 " à pompe à tire-lignes, vis à écrou, manche ivoire ;
2120	2 Tire-Lignes , vis à écrou, manche ivoire ;
	1 Etui de mines ivoire ;
	1 Réglette ivoire 12% ;
	1 Rapporteur corne rectangulaire 12%, avec divisions complémentaires.
2122	1 Même composition que 2120 , plus :
	1 Compas à pompe à porte-mine, manche ivoire.

NOTA. — Les pochettes ci-dessus demandées intérieur chamois gris en remplacement du velours augmentent de

POCHETTES DE COMPAS DE PARIS EXTRA SUPÉRIEURS

CONSTRUITS ET POLIS ENTIÈREMENT A LA MAIN

couvertes tout maroquin intérieur velours soie, en sac peau de daim.



Nos	MAILLE-CHORT
	Composées de :
1	1 Compas de 14% à réduction à crémaillère, pointes triangulaires;
	1 " de 14% à balustre à pièces de rechange, pointes triangulaires;
	1 " de 14% à vis de rappel, dit à cheveu, pointes triangulaires;
2	2 " à pompe à tire-lignes et porte-mine;
2430	2 Tire-lignes vis à écrou, manche ivoire;
	1 Etui de mines ivoire;
	1 Réglette ivoire 17%;
1	1 Rapporteur corne rectangulaire 15%, avec divisions complémentaires.
1	1 Compas de 14% à halustre à pièces de rechange, charnières et pointes rondes;
	1 " de 14% à pointes rondes fixes;
	1 " à ressort tout acier à tire-lignes, vis à écrou, manche ivoire;
2440	2 Tire-lignes vis à écrou, manche ivoire;
	1 Etui de mines ivoire;
	1 Réglette ivoire 12%;
1	1 Rapporteur corne rectangulaire 12%, avec divisions complémentaires.
2442	1 Même composition que 2440 , plus :
	1 Compas à ressort tout acier à porte-mine manche ivoire.
1	1 Compas de 14% à réduction à tremaille, pointes rondes;
	1 " de 14% à balustre à pièces de rechange, charnières et pointes rondes;
	1 " de 14% à vis de rappel dit à cheveu, pointes rondes;
2	2 " à ressort tout acier à tire-lignes et porte-mine manche ivoire;
2450	2 Tire-lignes vis à écrou manche ivoire;
	1 Etui de mines ivoire;
	1 Réglette ivoire 17%;
1	1 Rapporteur corne rectangulaire 15%, avec divisions complémentaires.
	54 " {
	85 " }
	85 " }

NOTA. — Les pochettes ci-dessus demandées intérieur chamois gris en remplacement du velours augmentent de

RÈGLES, TÈS, ÉQUERRES, PLANCHES A DESSIN, PISTOLETS

Courbes de Chemins de Fer, Lattes et Courbes de Davires

RÈGLES A HACHURES, etc.

