Conditions d’utilisation des contenus du Conservatoire numérique

1- Le Conservatoire numérique communément appelé le Cnum constitue une base de données, produite par le Conservatoire national des arts et métiers et protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. La conception graphique du présent site a été réalisée par Eclydre (www.eclydre.fr).

2- Les contenus accessibles sur le site du Cnum sont majoritairement des reproductions numériques d’œuvres tombées dans le domaine public, provenant des collections patrimoniales imprimées du Cnam.

Leur réutilisation s’inscrit dans le cadre de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 :

- **la réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur ; la mention de source doit être maintenue (Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers - http://cnum.cnam.fr)**
- **la réutilisation commerciale de ces contenus doit faire l’objet d’une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.**

3- Certains documents sont soumis à un régime de réutilisation particulier :

- **les reproductions de documents protégés par le droit d’auteur, uniquement consultables dans l’enceinte de la bibliothèque centrale du Cnam. Ces reproductions ne peuvent être réutilisées, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l’autorisation préalable du titulaire des droits.**

4- Pour obtenir la reproduction numérique d’un document du Cnum en haute définition, contacter cnum(at)cnam.fr

5- L’utilisateur s’engage à respecter les présentes conditions d’utilisation ainsi que la législation en vigueur. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d’une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

6- Les présentes conditions d’utilisation des contenus du Cnum sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

Auteur(s)	**Peugeot (Paris)**
Titre	**Catalogue général n° 14, Les Fils de Peugeot Frères à Valentigney (Doubs)**
Adresse	**Nancy : Impr. Berger-Levrault, 1926**
Collation	**1 vol. (331 p.) : ill. ; 29 cm**
Nombre d'images	**343**
Cote	**CNAM-MUSEE ME0.4-FIL**
Sujet(s)	**Outils** **Machines-outils** **Outils agricoles** **Jardinage -- Appareils et matériel** **Catalogues commerciaux**
Thématique(s)	**Catalogues de constructeurs** **Machines & instrumentation scientifique**
Typologie	**Ouvrage**
Langue	**Français**
Date de mise en ligne	**21/10/2020**
Date de génération du PDF	**21/10/2020**
Permalien	http://cnum.cnam.fr/redir?M12296

N° 14

Les Fils
de
PEUGEOT FRÈRES
VALENTIGNEY
DOUBS

1926

MAISON DE VENTE A PARIS, 2BIS, RUE BÉRANGER

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Conservatoire National des Arts et Métiers
MUSEE
Inventaire
N° 12296

N° 14

CATALOGUE GÉNÉRAL

LES FILS

DE

PEUGEOT FRÈRES

A VALENTIGNEY

(DOUBS)



1926

DÉPOT A PARIS : 2 Bis, RUE BÉRANGER, 2 Bis

R. C. MONTBÉLIARD N° 316

Le présent tarif annule tous les précédents

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

USINE DE VALENTIGNEY

USINE DE TERRE-BLANCHE

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

CONDITIONS de VENTE & OBSERVATIONS GÉNÉRALES

VENTE & EXPÉDITIONS

Nos marchandises sont vendues aux prix de notre Tarif, prises en fabrique, à l'exception des outils d'agriculture qui sont livrés franco de port et d'emballage. — Elles sont expédiées conformément aux prescriptions du commettant, à ses frais, risques et périls. — En cas de retard, d'avarie ou de perte de colis, il devra exercer son recours contre le voiturier ou le commissionnaire.

[redacted]

PAIEMENT DES FACTURES

[redacted]

REMISE DES COMMANDES

Nous prions instamment nos commettants de n'employer, pour la rédaction de leurs demandes, que les dénominations usitées au présent Tarif, afin d'éviter des erreurs dont nous ne saurions accepter la responsabilité.

Les commandes d'articles ne figurant pas sur notre Album devront être accompagnées d'un échantillon ou d'un croquis parfaitement coté.

DIMENSIONS

Toutes les longueurs sont indiquées en centimètres, les largeurs en millimètres et les épaisseurs en dixièmes de millimètre.

GARANTIE

Nous garantissons nos produits marqués **au Lion** et **au Croissant** contre tout vice de fabrication ou de matière première, constaté au premier usage.

Cette garantie est toutefois strictement limitée au remplacement de l'article reconnu défectueux.

Aucun retour n'est accepté sans accord préalable.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

SCIES, LAMES POUR MACHINES

et

ARTICLES LAMINÉS

Pour toute commande de scies, il importe de nous indiquer la longueur, la largeur et l'épaisseur de la lame, la forme de la denture et l'écartement des dents d'une pointe à l'autre. — A défaut de ces indications, nous donnerons les dimensions courantes.

Les prix de toutes les scies, dont la force n'est pas indiquée, sont établis pour les épaisseurs courantes. Si on les demande plus fortes, les prix du tarif subissent une augmentation proportionnelle.

ÉPAISSEUR & JAUGE DES SCIES

Notre jauge est divisée en dixièmes de millimètre; le nº 1 représente un dixième, le nº 10 dix dixièmes ou un millimètre. Pour en faciliter la comparaison avec les jauges anciennes et étrangères les plus usitées, nous donnons ci-après un tableau comparatif.

TABLEAU DE CONVERSION DES NUMÉROS DES JAUGES EN DIXIÈMES DE MILLIMÈTRE

Numéros	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Jauge Stubs. (Valeur en 1/10e de m/m)	76	72	65½	60½	56	51½	45½	42	37½	34	30½	27½	24	21	18
Jauge fil de fer, dite de Comté (Valeur en 1/10e de m/m)	6	7	8	9	10	11	11½	12	13	14½	16	18	20	21	23
Jauge dite de Paris. (Valeur en 1/10e de m/m)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24
Jauge Japy. (Valeur en 1/10e de m/m)	6	6½	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18½	20	22

Numéros	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Jauge Stubs. (Valeur en 1/10e de m/m)	16½	14½	12½	10½	9	8	7	6½	5½	5	4½	4	3½	3¼	3
Jauge fil de fer, dite de Comté. (Valeur en 1/10e de m/m)	26	28	32	36	40	45	50	60	66	74	80	88	90	104	110
Jauge dite de Paris. (Valeur en 1/10e de m/m)	27	30	34	39	44	49	54	59	64	70	76	82	88	94	100
Jauge Japy. (Valeur en 1/10e de m/m)	24	27	31	36	40	45	52	59	64	70					

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

QUALITÉS

Nous avons supprimé les anciennes dénominations : Acier fondu, trempé et demi-trempé qui n'ont plus de raison d'être, tous nos articles étant en acier fondu et trempés et ne variant entre eux que par la qualité de l'acier et les soins apportés à leur fabrication.

Pour les désigner nous marquons :

La première qualité : **Au Lion** . . .

La seconde qualité : **Au Croissant.**

La troisième qualité : **A la Main.** . .

GRANDES SCIES

Affûtage et voie des grandes Scies

Affûtage avec voie. . . . . de c/m *Scies de longueur*		Au Lion et au Croissant			A la Main		
		140 et moins	141 à 200	201 et plus	140 et moins	141 à 200	201 et plus
Scies de charpentiers, à placage, à presse et de travers.	la pièce fr.	2.15	3.90	5.35	1.90	3.20	4.40
Scies de long, pour machines à chariot et Passepartouts.	» »	3.20	5.35	8.05	2.15	3.90	5.35
Scies à grumes, de carriers, à crans, à châssis, à eau et à pierre.	» »	4.85	8.05	11.70	3.40	5.35	8.05

Voie des grandes Scies

Voie seulement. *Longueurs des Scies en centimètres.*		140 et moins	141 à 200	201 et plus
Scies de charpentiers, à presse, à placage et de travers.	la pièce fr.	1.70	2.15	3.20
Scies à pierre, Passepartouts, Scies de long, de carriers et à crans	» »	1.90	3.20	4.85

Bleuissage et jaunissage des grandes Scies

Longueurs des Scies en centimètres.		140 et moins	141 à 200	201 et plus
Jaunes.	la pièce fr.	0.50	0.70	1.20
Bleues.	» »	0.50	0.70	1.20
Jaunes, dents bleues.	» »	0.70	1.70	2.15
Dents bleues seulement.	» »	0.50	0.70	1.20

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

GRANDES SCIES

Scies à carriers modèle Angoulême

N° 1. Manche ordinaire.



N° 2. Manche relevé.



N^os 1 et 2 Scies à carriers emmanchées modèle Angoulême

Longueurs en centimètres . . .		150	160	170	180	180	190	190	200	200	210	220	230
Largeurs en m/m. .	*au talon*. . .	200	210	220	220	300	220	300	220	300	300	300	350
	à la pointe .	80	80	80	80	100	90	100	90	100	100	100	100
Épaisseurs en 1/10 de millimètres.		18/10	18/10	19/10	19/10	19/10	20/10	20/10	20/10	20/10	21/10	21/10	22/10
Au Lion	la pièce, fr..	75.10	80.85	92.55	97.55	122.05	104.10	128.35	109.15	134.70	149.10	155.85	185.20
Au Croissant	» » .	65.05	69.90	79.90	84.15	104.95	89.70	110.30	94.—	115.70	127.90	133.60	158.65

Les Scies à carriers **non emmanchées** se paient fr. 8. - de moins par pièce.

Denture des Scies de carriers

ÉCARTEMENT

17 m/m



NUMÉRO

N° 111

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

GRANDES SCIES

Barème des Scies à carriers modèle Angoulême, sans manche

Largeurs en m/m.		180			200			220			250		
au talon . .													
à la pointe .		80	100	120	80	100	120	80	100	120	80	100	120
Épaisseurs :													
Au Lion	16/10 le mètre fr. . .	39.85	41.35	42.85	41.35	42.85	44.35	42.85	44.35	45.85	45.10	46.75	48.50
	18/10 » » . .	43.20	44.75	46.30	44.75	46.30	47.90	46.30	47.90	49.45	48.70	50.35	52.10
	20/10 » » . .	46.40	48.05	49.75	48.05	49.75	51.40	49.75	51.40	53.10	52.40	54.55	58.70
	22/10 » » . .	49.80	51.70	53.65	51.70	53.65	55.55	53.65	55.55	58.70	57.—	60.20	63.35
	25/10 » » . .	54.60	56.70	58.80	56.70	58.80	60.90	58.80	60.90	66.50	63.35	68.20	71.35
Au Croissant	16/10 le mètre fr. . .	33.85	35.25	36.40	35.15	36.40	37.70	36.40	37.70	38.95	38.35	39.75	41.20
	18/10 » » . .	36.70	38.05	39.35	38.05	39.35	40.70	39.35	40.70	42.05	41.40	42.80	44.30
	20/10 » » . .	39.45	40.85	42.30	40.85	42.30	43.70	42.30	43.70	45.15	44.55	46.35	49.90
	22/10 » » . .	42.35	43.95	45.60	43.95	45.60	47.20	45.60	47.20	49.90	48.45	51.15	53.85
	25/10 » » . .	46.40	48.20	50.—	48.20	50.—	51.75	50.—	51.75	56.50	53.85	57.95	60.65

Largeurs en m/m.		280		300		320		350		400	
au talon . . .											
à la pointe . .		100	120	100	120	100	120	100	120	100	120
Épaisseurs :											
Au Lion	16/10 le mètre fr.	50.65	53.10	53.10	55.20	55.20	57.50	59.95	61.85	65.05	69.65
	18/10 » »	53.80	56.05	56.05	58.20	58.20	60.40	62.75	65.05	69.40	73.75
	20/10 » »	60.20	63.35	63.35	65.05	65.05	68.20	69.80	73.15	77.05	81.—
	22/10 » »	64.30	67.20	67.20	71.35	71.35	75.—	77.05	81.05	84.95	88.90
	25/10 » »	72.60	76.—	76.—	79.15	79.15	83.05	85.10	88.85	92.90	96.85
Au Croissant	16/10 le mètre fr.	43.05	45.15	45.15	46.90	46.90	48.85	50.95	52.55	53.60	59.20
	18/10 » »	45.75	47.65	47.65	49.45	49.45	51.35	53.35	55.30	59.—	62.70
	20/10 » »	51.15	53.85	53.85	55.30	55.30	57.95	59.35	62.15	65.50	68.85
	22/10 » »	54.65	57.10	57.10	60.65	60.65	63.75	65.50	68.90	72.20	75.55
	25/10 » »	61.70	64.60	64.60	67.25	67.25	70.60	72.35	75.50	78.95	82.30

Les Scies à carriers **emmanchées** se paient fr. 8. — de plus par pièce.
Certaines dimensions non prévues à ces tableaux sont facturées aux prix des scies à crans.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

GRANDES SCIES

Nº 10 — Scies à Crans

Longueurs en centimètres.		**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**260**
Largeurs en millimètres.	*au talon*	270	300	310	320	330	340
	à la pointe	70	70	70	80	80	80
Épaisseurs en 1/10 de millimètres		21/10	22/10	23/10	23/10	24/10	25/10
Au Lion	la pièce, fr.	90.10	114.05	134.20	154.35	179.50	205.80
Au Croissant	» »	76.55	96.95	114.10	131.10	152.55	174.85

Le tableau ci-dessus porte les dimensions demandées le plus couramment.

Barème des Scies à crans

Largeurs en m/m		250		260		270		280		300		310	320		340		350		360	
au talon		70	90	70	90	70	90	70	90	70	90	70	80	100	80	100	90	110	100	120
à la pointe																				
Épaisseurs		PRIX PAR MÈTRE EN FRANCS																		
Au Lion	20/10. . . .	51.40	53.80	52.40	54.55	53.80	56.05	54.55	58.70	58.70	61.85	60.20	63.35	65.05	65.05	68.20	68.20	71.35	71.35	75.—
	21/10. . . .	53.50	56.30	54.70	57.35	56.30	59.10	57.25	61.—	61.—	64.20	62.30	65.30	68.20	63.20	71.65	71.65	75.25	75.25	79.—
	22/10. . . .	55.55	58.70	57.—	60.20	58.70	62.10	60.20	63.35	63.35	66.50	64.30	67.20	71.35	71.35	75.—	75.—	79.15	79.15	83.05
	23/10. . . .	57.35	60.05	59.10	62.90	60.05	64.55	62.90	66.—	66.—	69.20	67.10	70.15	73.90	73.90	77.70	77.70	81.85	81.85	85.55
	24/10. . . .	59.15	62.65	61.20	65.60	62.65	67.—	65.60	68.65	68.65	71.90	69.85	73.10	76.50	76.50	80.40	80.40	84.55	84.55	88.10
	25/10. . . .	60.90	66.50	63.35	68.20	66.50	69.40	68.20	71.35	71.35	74.50	72.60	76.—	79.15	79.15	83.05	83.05	87.20	87.20	90.60
	28/10. . . .	67.20	71.35	69.65	74.50	71.35	75.70	74.50	77.95	77.95	82.30	79.90	83.05	87.20	87.20	90.85	90.85	95.—	95.—	98.90
Au Croissant	20/10. . . .	43.70	45.75	44.55	46.35	45.75	47.65	46.35	49.90	49.90	52.55	51.15	53.85	55.30	55.30	57.95	57.95	60.65	60.65	63.75
	21/10. . . .	45.45	47.85	46.50	48.75	47.85	50.25	48.75	51.85	51.85	54.55	52.95	55.50	57.95	57.95	60.90	60.90	63.95	63.95	67.15
	22/10. . . .	47.20	49.90	48.45	51.15	49.90	52.80	51.15	53.85	53.85	56.50	54.65	57.10	60.65	60.65	63.75	63.75	67.25	67.25	70.60
	23/10. . . .	48.75	51.05	50.25	53.45	51.05	54.85	53.45	56.10	56.10	58.80	57.05	59.60	62.80	62.80	66.05	66.05	69.55	69.55	72.70
	24/10. . . .	50.25	53.25	52.—	55.75	53.25	56.95	55.75	58.35	58.35	61.10	59.35	62.15	65.—	65.—	68.35	68.35	71.85	71.85	74.90
	25/10. . . .	51.75	56.50	53.85	57.95	56.50	59.—	57.95	60.65	60.65	63.30	61.70	64.60	67.25	67.25	70.60	70.60	74.10	74.10	77.—
	28/10. . . .	57.10	60.65	59.30	63.30	60.65	64.35	63.30	66.25	66.25	69.95	67.90	70.60	74.10	74.10	77.20	77.20	80.75	80.75	84.05

Dents de Scies à crans pour bois

ÉCARTEMENT — 20 m/m — 24 m/m

Nos



(Denture habituelle)

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Accessoires pour scies à crans

N° 68. Queue à douille.

N° 69. Queue fourchue.

N° 71. Manicot.

N° 71bis. Manche pour queue à douille.

Nos 68.	Queue à douille pour scies à crans.	la pièce	fr.	26.80
69.	Queue fourchue »	»	»	18.25
71.	Manicot »	»	»	7.80
71bis.	Manche pour queue de »	»	»	2.95

N° 49

Scies à Châssis

Les prix sont fixés selon les commandes.

Dents de Scies à châssis

ÉCARTEMENT 25 m/m



NUMÉRO

ÉCARTEMENT 25 m/m



NUMÉRO

ÉCARTEMENT 20 m/m



NUMÉRO

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

GRANDES SCIES

Nos 15 à 20, 45 à 52
60 à 65, 75, 76, 85

Barème des grandes scies

(à eau, mécaniques, à chariot, à cylindre, à grumes, à panneaux, de charpentiers, de long, à placage, à presse, à refendre, de sabotiers, de travers, etc.)

	Largeurs en millimètres.	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170
	Épaisseurs :	PRIX PAR MÈTRE EN FRANCS												
Au Lion	5 à 9/10. . .	18.40	20.—	21.80	23.75	26.—	27.95	30.40	33.30	36.20	39.05	41.95	44.80	47.70
	10/10	17.50	18.20	19.30	21.80	23.75	26.—	27.95	30.85	33.70	36.60	39.55	42.40	45.30
	11/10	18.20	19.30	20.90	23.75	26.—	27.95	29.15	31.20	34.—	36.85	39.75	42.60	45.50
	12/10	19.30	20.90	23.75	26.—	27.95	29.15	30.35	31.70	34.45	37.25	40.10	42.90	45.80
	13/10	20.90	23.75	26.—	27.95	29.15	30.35	31.40	32.30	34.90	37.65	40.50	43.30	46.20
	14/10	23.75	26.—	27.95	29.15	30.35	31.40	32.20	33.—	35.50	38.20	41.—	43.70	46.65
	16/10	26.—	27.95	29.15	30.35	31.40	32.20	33.—	34.—	36.20	38.80	41.55	44.15	47.15
	18/10	27.95	29.15	30.35	31.40	32.20	33.—	34.—	35.—	37.—	39.40	42.10	44.70	47.75
	20/10	28.45	30.—	31.40	32.20	33.—	34.—	35.40	36.50	38.15	40.05	42.85	45.30	48.40
	22/10	—	—	32.30	33.30	34.—	35.—	38.80	39.30	41.20	43.65	46.45	48.90	51.90
	24/10	—	—	—	—	35.—	38.80	41.—	42.50	44.70	47.20	49.95	53.55	56.—
	26/10	—	—	—	—	37.95	42.—	43.15	45.30	48.40	50.85	54.40	58.—	61.55
	28/10	—	—	—	—	—	—	—	48.40	51.90	55.50	59.05	62.65	66.20
	30/10	—	—	—	—	—	—	—	51.90	55.50	59.05	62.65	66.20	69.75
	32/10	—	—	—	—	—	—	—	56.—	59.35	62.65	66.20	69.75	73.35
	35/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.45	75.80	79.35
Au Croissant	8/10	15.65	17.—	18.55	20.20	22.10	23.75	25.85	28.30	30.75	33.20	35.65	38.10	40.55
	10/10	14.85	15.45	16.40	18.55	20.20	22.10	23.75	26.20	28.65	31.10	33.60	36.05	38.50
	12/10	16.40	17.75	20.20	22.10	23.75	24.75	25.80	26.95	29.30	31.65	34.10	36.45	38.95
	14/10	20.20	22.10	23.75	24.75	25.80	26.70	27.35	28.05	30.15	32.45	34.85	37.15	39.65
	16/10	22.10	23.75	24.75	25.80	26.70	27.35	28.05	28.90	30.75	33.—	35.40	37.50	40.05
	18/10	23.75	24.75	25.80	26.70	27.35	28.05	28.90	29.75	31.45	33.50	35.80	38.—	40.60
	20/10	24.20	25.50	26.70	27.35	28.05	28.90	30.10	30 95	32.35	33.95	36.30	38.40	41.—
	22/10	—	—	27.45	28.30	28.90	29.75	33.—	33.30	34.90	37.—	39.35	41.45	44.—
	24/10	—	—	—	—	29.75	33.—	34.85	35.40	37.90	40.—	42.35	45.40	47.45
	26/10	—	—	—	—	32.25	35.70	36.65	38.40	41.—	43.10	46.10	49.15	52.15
	28/10	—	—	—	—	—	—	—	41.—	44.—	47.05	50.05	53.10	56.10
	30/10	—	—	—	—	—	—	—	44.—	47.05	50.05	53.10	56.10	59.10
	32/10	—	—	—	—	—	—	—	47.45	50.30	53.10	56.10	59.10	62.15
	35/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.55	64.25	67.25
A la Main	8/10	11.60	12.60	13.70	14.95	16.40	17.60	19.15	20.95	22.80	24.60	26.40	28.20	30.05
	10/10	11.—	11.45	12.15	13.70	14.95	16.40	17.60	19.45	21.25	23.05	24.95	25.75	28.55
	12/10	12.15	13.20	14.95	16.40	17.60	18.35	19.10	20.—	21.70	23.45	25.25	27.05	28.85
	14/10	14.95	16.40	17.60	18.35	19.10	19.80	20.30	20.80	22.35	24.05	25.85	27.55	29.40
	16/10	16.40	17.60	18.35	19.10	19.80	20.30	20.80	21.40	22.80	24.45	26.25	27.80	29.70
	18/10	17.60	18.35	19.10	19.80	20.30	20.80	21.40	22.05	23.30	24.85	26.50	28.15	30.05
	20/10. . . .	17.90	18.90	19.80	20.30	20.80	21.40	22.30	23.—	24.05	25.25	27.—	28.55	30.50
	22/10	—	—	20.35	20.95	21.40	22.05	24.45	24.75	25.95	27.50	29.25	30.80	32.70
	24/10	—	—	—	—	22.05	24.45	25.85	26.75	28.15	29.75	31.45	33.75	35.30
	26/10	—	—	—	—	23.90	26.45	27.20	28.55	30.50	32.05	34.30	36.55	38.80
	28/10	—	—	—	—	—	—	—	30.50	32.70	34.95	37.20	39.45	41.70
	30/10	—	—	—	—	—	—	—	32.70	34.95	37.20	39.45	41.70	43.90
	32/10	—	—	—	—	—	—	—	35.30	37.40	39.45	41.70	43.90	46.20
	35/10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.—	47.75	50.—

Les scies à eau noires se payent en moins 1.90

Les Scies avec denture alternée ou américaine subissent une augmentation de fr. 6. — par mètre.
Celles livrées avec épaisseurs intermédiaires sont facturées aux prix des épaisseurs immédiatement supérieures.
Nous ne livrons *noires*, sur demande, que les Scies à eau.
Pour les dessins de dentures : voir pages 15, 16, 18, 19 et 20, pour scies à eau, mécaniques, etc...
et pages 21, 22, 23 et 25 pour scies de charpentiers, de long, etc...

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

GRANDES SCIES

Nos 15 à 20, 45 à 52, 60 à 65, 75, 76, 85

Barème des grandes scies *(Suite)*

(à eau, mécaniques, à chariot, à cylindre, à grumes, à panneaux, de charpentiers, de long, à placage, à presse, à refendre, de sabotiers, de travers, etc.)

	Largeurs en millimètres	180	190	200	220	240	250	260	280	300	320	330
	Épaisseurs :	PRIX PAR MÈTRE EN FRANCS										
Au Lion	5 à 9/10.	50.65	53.50	56.40	—	—	—	—	—	—	—	—
	10/10.	48.20	50.85	53.55	—	—	—	—	—	—	—	—
	11/10.	48.35	51.—	53.70	59.20	—	—	—	—	—	—	—
	12/10.	48.65	51.30	54.—	59.50	—	—	—	—	—	—	—
	13/10.	49.—	51.60	54.30	59.65	—	—	—	—	—	—	—
	14/10.	49.40	52.—	54.70	60.25	65.50	68.45	—	—	—	—	—
	16/10.	49.90	52.50	55.15	60.70	65.95	68.90	—	—	—	—	—
	18/10.	50.40	53.—	55.60	61.15	66.40	69.35	—	—	—	—	—
	20/10.	50.85	53.55	56.—	61.55	66.80	69.75	72.20	78.60	85.65	92.80	—
	22/10.	54.40	57.10	59.60	66.20	72.20	75.—	77.45	84.60	91.75	98.90	—
	24/10.	59.05	61.55	64.30	70.30	77.45	81.05	84.60	91.75	98.90	106.05	—
	26/10.	64.30	66.80	70.30	76.85	84.—	87.65	91.20	98.35	105.50	113.15	121.40
	28/10.	69.75	72.20	75.80	82.95	90.15	93.70	97.25	105.50	113.20	121.40	128.55
	30/10.	73.35	76.85	80.45	87.65	95.30	99.95	104.35	112.65	120.30	128.55	141.70
	32/10.	76.85	80.45	84.60	91.75	100.85	105.50	109.60	118.65	128.95	137.90	150.60
	35/10.	82.95	87.65	91.20	99.95	109.05	113.15	118.65	128.55	137.65	147.25	162.85
Au Croissant	8/10.	43.05	45.45	47.95	—	—	—	—	—	—	—	—
	10/10.	40.95	43.20	45.50	—	—	—	—	—	—	—	—
	12/10.	41.35	43.60	45.90	50.55	—	—	—	—	—	—	—
	14/10.	42.—	44.20	46.50	51.20	55.65	58.20	—	—	—	—	—
	16/10.	42.40	44.60	46.85	51.60	56.05	58.55	—	—	—	—	—
	18/10.	42.85	45.05	47.25	51.95	56.45	58.95	—	—	—	—	—
	20/10.	43.10	45.40	47.45	52.15	56.60	59.10	61.20	66.60	72.60	78.65	—
	22/10.	46.10	48.40	50.50	56.10	61.20	63.55	65.65	71.70	77.75	83.80	—
	24/10.	50.05	52.15	54.50	59.60	65.65	68.70	71.70	77.75	83.80	89.90	—
	26/10.	54.50	56.60	59.60	65.15	71.20	74.30	77.30	83.35	89.40	95.90	102.90
	28/10.	59.10	61.20	64.25	70.30	76.40	79.40	82.40	89.40	95.90	102.90	108.95
	30/10.	62.15	65.15	68.20	74.30	80.75	84.70	88.45	95.45	101.95	108.95	120.10
	32/10.	65.15	68.20	71.70	77.75	85.45	89.40	92.90	100.55	109.30	116.90	127.65
	35/10.	70.30	74.30	77.30	84.70	92.40	95.90	100.55	108.95	116.65	124.80	138.—
A la Main	8/10.	31.90	33.70	35.55	—	—	—	—	—	—	—	—
	10/10.	30.35	32.05	33.75	—	—	—	—	—	—	—	—
	12/10.	30.65	32.30	34.—	37.50	—	—	—	—	—	—	—
	14/10.	31.15	32.75	34.45	37.95	41.25	43.10	—	—	—	—	—
	16/10.	31.45	33.05	34.75	38.25	41.55	43.40	—	—	—	—	—
	18/10.	31.75	33.40	35.—	38.50	41.85	43.70	—	—	—	—	—
	20/10.	32.05	33.75	35.30	38.80	42.05	43.90	45.50	49.50	53.95	58.45	—
	22/10.	34.30	35.95	37.55	41.70	45.50	47.25	48.80	53.30	57.80	62.30	—
	24/10.	37.20	38.80	40.50	44.30	48.80	51.05	53.30	57.80	62.30	66.80	—
	26/10.	40.50	42.05	44.30	48.40	52.90	55.20	57.45	61.95	66.45	71.30	76.50
	28/10.	43.90	45.50	47.75	52.25	56.80	59.05	61.25	66.45	71.40	76.50	81.—
	30/10.	46.20	48.40	50.65	55.20	60.05	62.95	65.75	70.95	75.80	81.—	89.30
	32/10.	48.40	50.65	53.30	57.80	63.55	66.45	69.05	74.75	81.20	86.90	94.95
	35/10.	52.25	55.20	57.45	62.95	68.70	71.30	74.75	81.—	86.70	92.75	102.60
	Les Scies à eau noires se paient en moins	2.15						2.95				

Les Scies avec denture alternée ou américaine subissent une augmentation de frs 6.— par mètre.
Celles livrées avec épaisseurs intermédiaires sont facturées aux prix des épaisseurs immédiatement supérieures.
Nous ne livrons *noires,* sur demande, que les Scies à eau.
Pour les dessins de dentures : voir pages 15, 16, 18, 19 et 20, pour scies à eau, mécaniques, etc..., et pages 21, 22, 23 et 25, pour scies de charpentiers, de long, etc...

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

GRANDES SCIES

Scies à eau

N° 15. Scie à eau façon anglaise.

N° 16. Scie à eau façon hollandaise.

N° 17. Scie à eau façon provençale.

N° 18. Scie à eau Toulousaine.

N° 19. Scie à eau façon allemande.

N° 20. Scie à eau du Jura.



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

Dents de scies à eau Nos 15 à 20

ÉCARTEMENT	26 m/m	32 m/m
NUMÉROS		
ÉCARTEMENT	25 m/m	25 m/m
NUMÉROS		
ÉCARTEMENT	36 m/m	30 m/m
NUMÉROS		
ÉCARTEMENT	30 m/m	28 m/m
NUMÉROS		
ÉCARTEMENT	34 m/m	34 m/m
NUMÉROS		

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

Dents de scies à eau Nos 15 à 20

ÉCARTEMENT 40 m/m



NUMÉROS

ÉCARTEMENT 50 m/m



NUMÉROS

ÉCARTEMENT 28 m/m



NUMÉROS

ÉCARTEMENT 33 m/m



NUMÉROS

ÉCARTEMENT 30 m/m



NUMÉROS

ÉCARTEMENT 38 m/m



ÉCARTEMENT 40 m/m



NUMÉRO

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

GRANDES SCIES

Scies mécaniques alternatives

N° 45. Scie mécanique à grumes.

N° 46. Scie pour machines à cylindres.

N° 47. Scie pour machines à chariots.

N° 50. Scie mécanique à dents alternées.

N° 51. Scie mécanique à dents alternées.

N° 52. Scie mécanique à tronçonner, denture américaine.

N° 48. Scie à panneaux.

NOTA. — Indiquer dans la commande : la longueur, la largeur, l'épaisseur, la forme des dents par le numéro (voir dessins pages 18, 19 et 20) **et l'écartement de pointe à pointe.**

Pour les prix, voir barèmes pages 12 et 13.)

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

Dents de scies mécaniques alternatives

ÉCARTEMENT 24 m/m — NUMÉROS



ÉCARTEMENT 26 m/m — NUMÉROS



ÉCARTEMENT 30 m/m — NUMÉROS



ÉCARTEMENT 20 m/m — NUMÉROS

ÉCARTEMENT 25 m/m — NUMÉROS



ÉCARTEMENT 30 m/m — NUMÉROS

ÉCARTEMENT 25 m/m — NUMÉROS



ÉCARTEMENT 25 m/m — NUMÉROS

ÉCARTEMENT 20 m/m — NUMÉROS

ÉCARTEMENT 30 m/m — NUMÉROS



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

Dents de scies mécaniques alternatives

Dentures spéciales de scies à cylindre et à chariot (Nos 46 et 47)



Dentures spéciales de scies à panneaux (N° 48)



Dentures américaines pour scies mécaniques à tronçonner (N° 52)



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Dents de scies mécaniques alternatives (Nos 50 et 51)

Modèles de dentures pour sciage continu



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

GRANDES SCIES

N° 75.

Scies pour Charpentiers

	Au Lion						Au Croissant						A la Main					
Longueurs en c/m . . .	100	110	120	130	140	150	100	110	120	130	140	150	100	110	120	130	140	150
Épaisseurs courantes en 1/10 de m/m	10/10	11/10	12/10	13/10			10/10	11/10	12/10	13/10			10/10	11/10	12/10	13/10		
Largeur 70 m/m la pièce, fr.	19.30	23.—	28.50	33.80	36.40	39.—	16.40	22.20	24.25	30.85	33.25	35.60	12.15	16.45	17.95	22.90	24.65	26.40
» 80 » »	21.80	26.10	31.20	36.35	39.15	41.90	18.55	24.30	26.50	32.15	34.65	37.10	13.70	18.05	19.70	23.85	25.70	27.50
» 90 » »	23.75	28.60	33.55	37.90	40.80	43.70	20.20	26.10	28.50	33.55	36.10	38.70	14.95	19.35	21.10	24.85	26.75	28.65
» 100 » »	26.—	30.75	35.—	39.45	42.50	45.50	22.10	27.20	29.70	34.70	37.40	40.05	16.40	20.20	22.—	25.75	27.70	29.70
» 110 » »	27.95	32.05	36.40	40.80	43.95	47.10	23.75	28.40	30.95	35.55	38.30	41.—	17.60	21.—	22.90	26.40	28.40	30.45
» 120 » »	30.85	34.30	38.05	42.—	45.20	48.45	26.20	29.65	32.35	36.45	39.25	42.—	19.45	22.—	24.—	27.05	29.10	31.20

Pour les autres dimensions, voir le barème pages 12 et 13.
Pour scies **montées,** voir page 53.

Tableau des dimensions courantes

Longueurs en centimètres	100	110		120	130	140	150	160
Largeurs en millimètres	70	70	80	80	90	100	110	120
Dentures	8	8	8	8	9	9	10	10
Épaisseurs	10/10	11/10	11/10	12/10	13/10	13/10	13/10	13/10

Dentures pour Scies de charpentiers



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

GRANDES SCIES

N° 76. Scies à placage, à presse ou à refendre

Longueurs en centimètres	100		110		120		130			140			150		
Épaisseurs en 1/10 de m/m	8/10		8/10		9/10		9/10			10/10			11/10		
Largeurs en millimètres	70	80	70	80	80	90	80	90	100	90	100	110	100	110	120
Au Lion la pièce, fr.	21.80	23.75	24.—	26.10	28.50	31.20	30.85	33.80	36.35	33.25	36.40	39.15	41.90	43.70	46.80
Au Croissant » »	18.55	20.20	20.40	22.20	22.25	24.25	24.10	26.25	28.75	28.30	30.95	33.25	37.10	38.70	40.40

Pour les autres dimensions, voir le barème, pages 12 et 13.

Tableau des dimensions courantes

Longueurs en centimètres	100	110	120		130		140		150	
Largeurs en millimètres	70	80	80	90	90	100	90	100	100	110
Dentures	6	6	7	7	7	7	8	8	9	9
Épaisseurs	8/10	8/10	9/10	9/10	9/10	9/10	10/10	10/10	11/10	11/10

Dentures pour Scies à placage, à presse ou à refendre



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

GRANDES SCIES

N° 85. Scies de Sabotiers ou de travers

	Au Lion					Au Croissant					A la Main				
Longueurs en centimètres	120	130	140	150	160	120	130	140	150	160	120	130	140	150	160
Épais. courantes en 1/10 m/m	12/10	13/10	14/10		15/10	12/10	13/10	14/10		15/10	13/10	14/10	15/10		16/10
Largeur 70 m/m la pièce, fr.	28.50	33.80	39.15	41.90	46.65	24.25	30.85	33.25	35.60	39.60	21.10	22.90	25.70	27.50	29.35
» 80 » »	31.20	36.35	40.80	43.70	48.55	26.50	32.15	34.65	37.10	41.30	22.—	23.85	26.75	28.65	30.55
» 90 » »	33.55	37.90	42.50	45.50	50.25	28.50	33.55	36.10	38.70	42.70	22.90	24.85	27.70	29.70	31.70
» 100 » »	35.—	39.45	43.95	47.10	51.50	29.70	34.70	37.40	40.05	43.75	23.75	25.75	28.40	30.45	32.50
» 110 » »	36.40	40.80	45.10	48.30	52.80	30.95	35.55	38.30	41.—	44.90	24.35	26.40	29.10	31.20	33.30
» 120 » »	38.05	42.—	46.20	49.50	54.40	32.35	36.45	39.25	42.—	46.25	24.95	27.05	29.95	32.10	34.25
» 130 » »	41.35	45.35	49.70	53.25	57.90	35.15	39.20	42.20	45.20	49.20	26.80	29.05	31.90	34.20	36.50

Pour les autres dimensions, voir le barème pages 12 et 13.

Tableau des dimensions courantes

Longueurs en centimètres	100	110	120	130	140	150	160
Largeurs en millimètres	70	70	80	90	100	110	120
Dentures en millimètres	12	14	16	18	18	18	18
Épaisseurs en qualités Lion *et* Croissant	11/10	12/10	12/10	13/10	14/10	14/10	15/10
» » Main	11/10	12/10	13/10	14/10	15/10	15/10	16/10

Dents de scies de travers pour bois vert



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

GRANDES SCIES

N° 60. Scie de long droite.

N° 61. Scie de long ventrée.

N° 62. Scie de long, façon Paris.

N° 65. Scie de long pointue.

Nos 60 à 65. Scies de long droites et ventrées

	Au Lion					Au Croissant				A la Main			
Longueurs en centimètres	130	130	140	150	160	130	140	150	160	130	140	150	160
Épaisseurs courantes en 1/10 de millimètres. . .	11/10	12/10	13/10	14/10	15/10	12/10	13/10	14/10	15/10	13/10	14/10	15/10	16/10
Largeur 70 m/m la pièce, fr.	27.15	30.85	36.40	41.90	46.65	26.25	33.25	35.60	39.60	22.90	24.65	27.50	29.35
» 80 » » »	30.85	35.80	39.15	43.70	48.55	28.75	34.65	37.10	41.30	23.85	25.70	28.65	30.55
» 90 » » »	33.80	36.35	40.80	45.50	50.25	30.85	36.10	38.70	42.70	24.85	26.75	29.70	31.70
» 100 » » »	36.35	37.90	42.50	47.10	51.50	32.15	37.40	40.05	43.75	25.75	27.70	30.45	32.50
» 110 » » »	37.90	39.45	43.95	48.30	52.80	33.55	38.30	41.—	44.90	26.40	28.40	31.20	33.30
» 120 » » »	40.55	41.20	45.20	49.50	54.40	35.05	39.25	42.—	46.25	27.05	29.10	32.10	34.25
Voie et affûtage, la pièce fr.	3.20	3.20	3.20	5.35	5.35	3.20	3.20	5.35	5.35	2.15	2.15	3.90	3.90

Les Scies montées avec chaperons se vendent fr. 1.90 de plus par pièce.
N° 65. Montées avec queue à douille et maniçot (Voir prix page 11).
Pour les autres dimensions, voir au barème, pages 12 et 13.
Pour les dessins de dentures, voir page 25.
N° 262. Pour Scies **montées**, voir page 52.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Dents de scies de long

(façon Paris)

ÉCARTEMENT 11 m/m — NUMÉROS N° 91



ÉCARTEMENT 12 m/m — NUMÉROS N° 92



ÉCARTEMENT 14 m/m — NUMÉROS N° 93



ÉCARTEMENT 12 m/m — NUMÉROS N° 94



ÉCARTEMENT 14 m/m — NUMÉROS N° 95



ÉCARTEMENT 16 m/m — NUMÉROS N° 96



ÉCARTEMENT 16 m/m — NUMÉROS N° 97



ÉCARTEMENT 18 m/m — NUMÉROS N° 98

ÉCARTEMENT 25 m/m — NUMÉROS N° 98 A



(pour bois blancs)

ÉCARTEMENT 16 m/m — NUMÉROS N° 99

ÉCARTEMENT 18 m/m — NUMÉROS N° 100

ÉCARTEMENT 20 m/m — NUMÉROS N° 101



ÉCARTEMENT 22 m/m — NUMÉROS N° 101 A

ÉCARTEMENT 24 m/m — NUMÉROS N° 101 B

ÉCARTEMENT 30 m/m — NUMÉROS N° 101 C



ÉCARTEMENT 19 m/m — NUMÉROS N° 101 D



N° 70.

Anneaux de scieurs de long

Simple. Double.

Simples	la pièce, fr.		8.50
Doubles.	»	»	14.35
(Un simple et un double) . . .	le jeu	»	22.80

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

N° 30. Passepartouts façon anglaise, ventrés des deux côtés

Voir prix au barème, page 31.

Tableau des dimensions courantes

Longueurs en centimètres	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Largeurs en millimètres	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
Dentures	16	16	18	18	20	20	20	20	20	20	20
Épaisseurs	16/10	16/10	18/10	18/10	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10

Dentures de Passepartouts façon anglaise



N° 31. Passepartouts façon Saxe, à douilles

Longueurs en centimètres		140	150	160	170	180	200
Largeurs en millimètres	*au milieu*	130	140	150	150	160	170
	à la douille	50	55	55	60	60	70
Épaisseurs en 1/10 de millimètres		14/10	15/10	16/10	17/10	18/10	20/10
Au Lion	la pièce fr.	58.40	71.—	78.70	90.25	99.05	125.60
Au Croissant	la pièce fr	51.40	62.20	68.85	78.85	86.35	—

Les dimensions non prévues à ce tableau sont comptées aux prix du barème page 31, avec une augmentation de fr. 6. — par mètre.

Denture ordinaire pour Passepartouts façon Saxe



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

GRANDES SCIES

N° 35. Scie tyrolienne

Voir prix au barème, page 31

ÉCARTEMENTS [18-20-22 m/m

Dentures courantes pour Scies tyroliennes

NUMÉRO



N° 38. Scies égoïnes façon américaine, dites passepartouts à main



N° 38bis

	70	75	80	90	100	110	120	130
Longueurs en centimètres								
Largeurs aux deux bouts en millimètres	160/60	160/60	170/60	170/60	175/60	175/60	175/60	180/60
Épaisseurs au dos	11/10	11/10	12/10	12/10	12/10	12/10	12/10	13/10
» *aux dents*	15/10	15/10	16/10	16/10	17/10	17/10	17/10	18/10
Au Lion avec un manche, . . . la pièce fr.	48.85	51.95	57.70	63.50	68.40	72.10	78.60	83.70
Au Croissant » . . . » »	41.50	44.15	49.05	53.95	58.15	61.30	66.80	71.15

N° 38bis. Manche supplémentaire . . . . . la pièce, fr. 7.70

Denture des Scies égoïnes façon américaine



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

GRANDES SCIES

Nos 32 et 33. Passepartouts à douilles rivées, droits et ventrés

N° 32. Passepartout ventré.

N° 33. Passepartout droit.

PRIX PAR PIÈCE EN FRANCS

Longueurs en c/m. / *Épaisseurs en 1/10 de m/m.*	110 — 11 et 12/10				120 — 13 et 14/10				130 — 13 et 14/10				140 — 15 et 16/10			
Largeurs en millimètres	80	90	100	110	90	100	110	120	100	110	120	130	110	120	130	140
Au Lion	26.90	28.50	30.30	31.80	32.25	35.20	37.95	40.20	37.95	40.85	43.30	46.45	48.75	51.75	54.65	58.05
Au Croissant	23.35	24.70	26.25	27.50	27.85	30.40	32.70	34.65	32.65	35.20	37.25	40.—	41.95	44.50	46.95	49.90
A la Main	18.15	19.15	20.25	21.25	21.50	23.35	25.05	26.55	25.05	26.85	28.50	30.45	32.05	33.90	35.65	37.85

Longueurs en c/m. / *Épaisseurs en 1/10 de m/m.*	150 — 15 et 16/10				160 — 17 et 18/10				170 — 17 et 18/10				180 — 19 et 20/10			
Largeurs en millimètres	120	130	140	150	130	140	150	160	140	150	160	170	150	160	170	180
Au Lion	55.20	58.30	61.95	64.95	68.05	71.25	75.10	78.35	76.—	80.05	83.55	88.45	92.30	97.40	102.65	107.75
Au Croissant	47.40	50.05	53.20	55.75	58.35	61.10	64.35	67.10	65.20	68.65	71.55	75.80	79.05	83.35	87.80	92.20
A la Main	36.10	37.95	40.30	42.15	44.10	46.20	48.50	50.60	49.35	51.85	54.05	57.10	59.50	62.75	66.10	69.35

Longueurs en c/m. / *Épaisseurs en 1/10 de m/m.*	190 — 19 et 20/10				200 — 21 et 22/10				225 — 21 et 22/10				250 — 23 et 24/10		300 — 25 et 26/10	
Largeurs en millimètres	160	170	180	190	170	180	190	200	180	190	200	210	200	210	220	230
Au Lion	102.60	108.10	113.55	119.05	122.50	128.20	134.—	139.70	144.25	150.75	157.15	167.15	183.10	196.25	258.40	290.65
Au Croissant	87.80	92.45	97.10	101.75	104.70	109.50	114.50	119.30	123.20	128.80	134.20	142.75	156.35	167.45	220.45	247.90
A la Main	66.05	69.55	72.95	76.40	78.60	82.20	85.90	89.50	92.50	96.65	100.70	107.—	117.10	125.45	164.80	185.05

Pour les autres dimensions, voir barème page 31.
Les passepartouts montés avec **une douille à boulons et écrous à oreilles** se vendent fr. 1.90 de plus par pièce.
Les passepartouts avec **denture américaine,** page 30, se paient fr. 4.80 de plus par mètre.
Voir pour les formes de dentures et dimensions courantes, page 29.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

Tableau des Dimensions courantes de Passepartouts ventrés à douilles N° 32

Longueurs en centimètres.	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	225	250
Largeurs en millimètres	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200
Dentures (écartement en millimètres). .	18	18	18	20	20	22	22	23	23	25	25	25
Épaisseurs	12/10	13/10	14/10	15/10	16/10	17/10	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	24/10

Dentures courantes

A défaut d'indication de denture nos passepartouts ventrés sont livrés avec les dentures courantes ci-dessous.



Pour autres dentures, voir pages 32 et 33.

Tableau des Dimensions courantes de Passepartouts droits à douilles N° 33

Longueurs en centimètres.	110	120	130	140	150	160	170	180
Largeurs en millimètres	70	80	90	100	110	120	130	140
Dentures (écartement en millimètres). .	12	14	14	14	14	16	18	20
Épaisseurs	11/10	12/10	13/10	14/10	15/10	16/10	17/10	18/10

Dentures courantes

A défaut d'indication de denture nos passepartouts droits sont livrés avec les dentures courantes ci-dessous



Pour autres dentures, voir pages 32 et 33.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

GRANDES SCIES

N° 37

Passepartouts américains

à douilles démontables, emmanchés



Dimensions courantes	*Longueurs en centimètres*	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**
	Largeurs au milieu en millimètres.	130	140	140	150	160	170
	Largeurs aux bouts en millimètres.	80	80	80	80	80	80
	Épaisseurs.	13/10	14/10	14/10	15/10	16/10	17/10
Au Lion	La pièce fr	54.55	60.75	64.80	76.85	84.80	99.95
Au Croissant	» »	49.05	54.40	57.90	68.25	75.05	88.—
A la Main	» »	40.95	45.10	47.80	55.55	60.70	70.40

Dimensions courantes	*Longueurs en centimètres*	**170**	**180**	**190**	**200**	**225**	**250**
	Largeurs au milieu en millimètres.	170	180	190	200	200	240
	Largeurs aux bouts en millimètres.	80	90	90	90	100	100
	Épaisseurs	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	24/10
Au Lion	La pièce fr	105.40	125.15	136.90	158.05	176.20	270.—
Au Croissant	» »	92.70	109.60	119.60	137.65	153.25	233.15
A la Main	» »	74.—	86.70	94.25	107.85	119.75	179.25

Pour toutes autres dimensions, voir prix du barème pages 28 et 31, augmentés de fr. 4.80 par mètre et de fr. 12.65 par pièce pour emmanchage avec douilles démontables.

Nous livrons habituellement nos passepartouts américains avec denture N° 7

NUMÉRO



Pour autres dentures américaines, voir pages 33 et 34.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

GRANDES SCIES

Barème des passepartouts sans douilles et sans soies

	Largeurs au milieu en m/m.	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	300
		PRIX PAR MÈTRE EN FRANCS																			
Au Lion	12/10.	20.50	21.55	23.—	24.65	26.—	27.55	29.50	31.75	33.70	36.20	38.15	40.40	42.40	45.30	—	—	—	—	—	—
	14/10.	21.75	22.80	24.20	26.65	28.95	30.85	33.30	35.30	37.50	39.50	41.95	44.—	46.85	49.75	—	—	—	—	—	—
	16/10.	24.30	25.40	28.45	30.40	32.40	34.55	36.60	39.05	41.05	43.30	45.30	48.20	51.05	53.95	—	—	—	—	—	—
	18/10.	26.70	28.90	31.50	33.70	36.20	38.15	40.40	42.40	44.80	46.85	49.75	53.50	56.40	59.30	—	—	—	—	—	—
	20/10.	—	—	—	37.50	39.55	41.95	44.—	46.20	49.10	51.95	54.85	57.70	60.60	63.50	67.50	72.20	78.—	82.80	103.30	178.—
	22/10.	—	—	—	41.05	43.30	45.30	47.70	50.65	53.50	56.40	59.30	62.15	65.05	67.90	72.35	76.80	83.40	90.10	112.60	194.—
	24/10.	—	—	—	44.80	46.85	49.10	51.05	53.95	56.80	59.70	62.60	65.45	68.40	71.30	76.55	83.70	90.95	98.15	124.—	213.60
	26/10.	—	—	—	48.20	50.65	53.50	56.40	59.30	62.15	65.05	67.90	70.80	73.70	77.05	82.25	84.35	95.10	109.70	139.45	240.30
	28/10.	—	—	—	51.95	54.85	57.70	60.60	63.50	66.35	69.25	72.10	75.70	79.50	82.80	87.60	92.40	102.—	121.20	155.—	267.—
	30/10.	—	—	—	56.40	59.30	62.15	65.05	67.90	70.80	74.15	77.95	81.50	85.25	89.45	94.80	100.80	112.80	132.—	165.30	284.80
Au Croissant	12/10.	17.40	18.30	19.55	20.95	22.10	23.40	25.05	27.—	28.65	30.75	32.40	34.35	36.05	38.50	—	—	—	—	—	—
	14/10.	18.50	19.40	20.55	22.65	24.60	26.20	28.30	30.—	31.85	33.65	35.65	37.40	39.80	42.30	—	—	—	—	—	—
	16/10.	20.65	21.60	24.20	25.85	27.55	29.35	31.10	33.20	34.90	36.80	38.50	40.95	43.40	45.85	—	—	—	—	—	—
	18/10.	22.70	24.55	26.75	28.65	30.75	32.40	34.35	36.05	38.10	39.80	42.30	45.45	47.95	50.40	—	—	—	—	—	—
	20/10.	—	—	—	31.85	33.60	35.65	37.40	39.25	41.75	44.15	46.60	49.05	51.50	53.95	57.35	61.35	66.30	70.40	87.80	151.30
	22/10.	—	—	—	34.90	36.80	38.50	40.55	43.05	45.45	47.95	50.40	52.80	55.30	57.70	61.50	65.30	70.90	76.60	95.70	164.90
	24/10.	—	—	—	38.10	39.80	41.75	43.40	45.85	48.30	50.75	53.20	55.65	58.15	60.60	65.05	71.15	77.30	83.40	105.40	181.55
	26/10.	—	—	—	40.95	43.05	45.45	47.95	50.40	52.80	55.30	57.70	60.20	62.65	65.50	69.90	71.70	80.85	93.25	118.55	204.25
	28/10.	—	—	—	44.15	46.60	49.05	51.50	53.95	56.40	58.85	61.30	64.35	67.65	70.40	74.45	78.55	86.70	103.—	131.75	226.95
	30/10.	—	—	—	47.95	50.40	52.80	55.30	57.70	60.20	63.—	66.25	69.25	72.45	76.05	80.60	85.70	95.90	112.20	140.50	242.10
A la Main	12/10.	12.90	13.60	14.50	15.50	16.40	17.35	18.60	20.—	21.25	22.80	24.05	25.45	26.75	28.55	—	—	—	—	—	—
	14/10.	13.70	14.35	15.25	16.80	18.20	19.45	20.95	22.25	23.60	24.90	26.40	27.70	29.50	31.30	—	—	—	—	—	—
	16/10.	15.30	16.—	17.90	19.15	20.45	21.80	23.05	24.60	25.85	27.25	28.55	30.35	32.15	33.95	—	—	—	—	—	—
	18/10.	16.85	18.20	19.85	21.25	22.80	24.05	25.45	26.75	28.20	29.50	31.30	33.70	35.55	37.35	—	—	—	—	—	—
	20/10.	—	—	—	23.60	24.95	26.40	27.70	29.10	30.90	32.70	34.55	36.35	38.15	40.—	42.50	45.50	49.15	52.15	65.05	112.15
	22/10.	—	—	—	25.85	27.25	28.55	30.05	31.90	33.70	35.55	37.35	39.15	41.—	42.80	45.60	48.35	52.55	56.75	70.90	122.20
	24/10.	—	—	—	28.20	29.50	30.90	32.15	33.95	35.75	37.60	39.40	41.20	43.10	44.90	48.25	52.75	57.30	61.85	78.10	134.55
	26/10.	—	—	—	30.35	31.90	33.70	35.55	37.35	39.15	41.—	42.80	44.60	46.45	48.55	51.80	53.15	59.90	69.10	87.85	151.40
	28/10.	—	—	—	32.70	34.55	36.35	38.15	40.—	41.80	43.60	45.40	47.70	50.10	52.15	55.15	58.25	64.25	76.35	97.65	168.20
	30/10.	—	—	—	35.55	37.35	39.15	41.—	42.80	44.60	46.70	49.10	51.35	53.70	56.35	59.70	63.50	71.05	83.15	104.15	179.40

Pour dentures, voir pages 32 à 34.

Les passepartouts **façon Saxe** de dimensions autres que celles prévues au tableau de la page 26 sont facturés aux prix ci-dessus, avec une majoration de fr. 6.— par mètre.

Les passepartouts montés se paient en plus :

Longueurs en centimètres		130 et moins	135 à 160	165 à 185	190 à 210	215 à 235	240 à 260	265 à 285	290 à 300
Avec douilles nos 30	la pièce fr.	3.40	3.90	4.40	4.40	—	—	—	—
» » » 31, 32 et 33	» »	3.20	3.40	3.90	3.90	4.40	4.85	5.10	5.35
» soies » 34	» »	3.90	4.40	4.85	4.85	4.85	—	—	—
» » » 35 et 36	» »	4.40	4.85	5.10	5.10	—	—	—	—
Avec douilles démontables, emmanchés, no 37	» »	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65
Avec douilles démontables, sans manches	» »	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55	7.55

Les passepartouts montés avec **une douille à boulons** se vendent fr. 1.90 de plus par pièce.

Voir aux tableaux de la page 7 pour **affûtage, voie, bleuissage et jaunissage.**

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Nos 37 et 37bis — Manches pour passepartouts

N° 37. pour passepartout américain.

La pièce fr. 6.30.

N° 37bis. pour passepartout ordinaire.

La pièce fr. 2.15.

Dents de Passepartouts à douilles



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Dents de passepartouts à douilles *(Suite)*

ÉCARTEMENT 18 m/m 20 m/m

NUMÉROS

NUMÉRO



Dents de scies dites américaines

NUMÉRO



NUMÉRO



NUMÉRO



NUMÉRO



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Dents de scies dites américaines

NUMÉRO



NUMÉRO



NUMÉRO



Nº



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

GRANDES SCIES

Scies à pierre, à douilles

		Au Croissant		A la Main
		POLIES	NOIRES	NOIRES
Nos 100 à 102.	le kilo fr.	20.25	18.65	12.80
No 104. Perforées	» »	22.95	21.60	16.85

Dents en acier fondu pour scies à pierres à dents rapportées, trempées. . . . . le kilo, fr. 9. —

N° 100 Scies à pierre, façon ordinaire



Si dans les commandes on ne spécifie pas exactement les DIMENSIONS des Scies à pierre, nous les expédierons conformément aux tableaux suivants :

Longueurs en centimètres	130	140	145	150	160	170	180	190	200	215	230
Façon ordinaire											
Largeurs en millimètres	180	180	190	190	200	210	220	220	230	240	270
Épaisseurs en 1/10 de millimètres.	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
Poids approximatif de la pièce kilos . . .	—	3.600	4.100	4.350	4.800	5.400	6.550	6.950	7.100	8.500	10.500

Les Scies à pierre **N° 100** sont livrées avec denture $\frac{\text{N° 113}}{30\ ^{m}/_{m}}$



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

GRANDES SCIES

N° 101. **Scies à pierre, façon Paris**

N° 104. **Scies à pierre, perforées, façon Paris**



Tableau des dimensions courantes des scies à pierre façon Paris

Longueurs en centimètres.	150	160	170	180	190	200	220	250
Largeurs au milieu en millimètres. . .	230	230	240	250	250	250	260	280
Largeurs aux bouts en millimètres. . .	90	90	90	95	95	95	100	110
Épaisseurs	21/10	23/10	24/10	25/10	26/10	26/10	27/10	30/10
Poids approximatif de la pièce. kilos.	4.500	5.500	6.300	7.100	7.300	8.200	10.100	12.—
Perforées								
Poids approximatif de la pièce. kilos.	4.300	4.800	5.400	6.500	6.900	7.100	8.700	10.700

Les Scies à pierre N^os^ 101 et 104 sont livrées avec les dentures ci-après.

32 m/m



32 m/m



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

GRANDES SCIES

N° 102. Scies à pierre, façon anglaise

(Ventrées des deux côtés)

Les Scies à pierre façon anglaise sont livrées aux mêmes dimensions que les passepartouts façon anglaise n° 30, page 26.

Autres dentures de Scies à pierre



N° 110. Scies raquettes

			25	30	35	40	50
	Largeurs en millimètres						
Au Lion	Épaisseur, 14/10	Le mètre, fr.	10.20	11.15	12.65	14.35	15.85
	» 16/10	» »	11.70	12.65	14.35	15.85	17.50

Dentures pour Scies raquettes



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES

Voie des petites Scies

A moins d'ordre contraire, toutes les petites Scies seront expédiées **avec voie.**

Épaisseurs extraordinaires

Nos prix sont établis pour des épaisseurs courantes, dont les plus fortes sont indiquées pour chaque catégorie, au tableau ci-bas. Toutes les petites Scies qu'on nous demandera plus épaisses seront augmentées de 4 % pour chaque dixième de millimètre d'épaisseur en plus.

Scies à araser	maximum 7/10	Scies de charrons	maximum 9/10
» à bûches	» 9/10	» largettes, à tenons de 50 à 80 c/m	» 8/10
» à chantourner	» 8/10	» à queues de 85 à 100 c/m	» 9/10
» chaperonnées de 75 à 85 c/m	» 7/10	» à merrains	» 9/10
» » de 90 à 100 c/m	» 8/10	» à découper et à chantourner, étroites	» 7/10

Nos 150 à 152.

Scies à araser

N° 150.

N° 151. à queues rivées.

N° 152. à queues vissées.

Longueurs en centimètres	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Largeurs en millimètres	25	30	30	35	40	45	50	55	60	60	60
Dentures en millimètres	2	2½	2½	2½	2½	2½	3	3½	3½	3½	4
Épaisseurs	4/10	4/10	4½/10	5/10	5/10	5½/10	5½/10	6/10	6/10	6½/10	6½/10
	Prix par cent pièces en francs :										
Au Lion	186.—	216.—	271.—	348.—	408.—	492.—	576.—	672.—	792.—	866.—	936.—
Au Croissant	158.—	184.—	231.—	296.—	347.—	418.—	490.—	571.—	673.—	736.—	796.—
A la Main	117.—	136.—	171.—	219.—	257.—	310.—	363.—	423.—	499.—	546.—	590.—

Les dimensions non prévues au tarif ci-dessus sont vendues aux prix des Scies à tenons, page 48.
Les Scies à araser affûtées se paient fr. 64.— de plus par 100 pièces.
Celles jaunes ou bleues se paient » 14.— »
Celles jaunes dents bleues se paient » 24.— »
Les Scies à araser montées avec queues rivées n° 151 se paient fr. 64.— de plus par 100 pièces.
» » » » vissées n° 152 se paient » 220.— »
» » établies avec denture progressive se paient » 24.— »
Pour Scies **montées**, voir page 54.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES

N° 161.

Scies à bûches bohémiennes

affûtées, avec voie, jaunes, dents bleues

d'égale largeur

Longueurs en centimètres	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Largeurs en millimètres	50		55			60			65		70	70	70
Dentures	N° 21bis/8		N° 22bis/9		N° 23bis/10				N° 25/12			N° 24/14	
Épaisseurs	7/10-7½/10		7½/10		7½10	8/10			8½/10 à 9/10				
Au Lion Le cent . . fr.	658	692	792	866	900	1044	1118	1190	1368	1478	1732	1878	2021
Au Croissant » . . . »	559	589	673	736	765	887	951	1012	1163	1257	1472	1596	1718
A la Main » . . . »	414	436	499	546	567	658	705	750	862	931	1091	1183	1273

Ventrées

Longueurs en centimètres	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140
Largeurs en millimètres	75×60	80×65		85×70		90×75		100×85			110×90		120×95
Épaisseurs	8/10	8/10	8/10	8/10	9/10	9/10	9/10	10/10	10/10	10/10	11/10	11/10	11/10
Au Lion Le cent . . fr.	1350	1566	1677	1785	2052	2218	2597	2817	3031	3200	3330	3450	3660
Au Croissant » . . »	1147	1331	1426	1518	1744	1885	2208	2394	2576	2720	2830	2932	3111
A la Main » . . »	850	986	1057	1125	1303	1397	1636	1775	1910	2016	2098	2173	2306

Ventrées des deux côtés

Longueurs en centimètres	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140
Largeurs en millimètres	75×50	80×55		85×60		95×65		105×70			115×80		125×90
Épaisseurs	8/10	8/10	8/10	8/10	9/10	9/10	9/10	10/10	10/10	10/10	11/10	11/10	11/10
Au Lion Le cent . . fr.	1485	1723	1845	1963	2257	2440	2857	3099	3334	3520	3663	3795	4026
Au Croissant » . . »	1262	1464	1569	1670	1918	2073	2429	2633	2833	2992	3114	3226	3422
A la Main » . . «	935	1085	1163	1237	1433	1537	1800	1952	2101	2218	2308	2391	2536

Les Scies à bûches ventrées ont la même denture que les Scies à bûches droites.

Dentures de Scies à bûches bohémiennes



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES

Nos 155 à 157. Scies à bûches, jaunes ou jaunes dents bleues, affûtées

Longueurs en centimètres		70				75					80
Largeurs en millimètres		40	45	50	55	40	45	50	55	60	40
		Prix par cent pièces en francs									
Jaunes	Au Lion	658.—	692.—	724.—	792.—	692.—	724.—	792.—	866.—	900.—	724.—
ou J. D. B.	Au Croissant	559.—	589.—	615.—	673.—	589.—	615.—	673.—	736.—	765.—	615.—
J. D. B.	A la Main	414.—	436.—	456.—	499.—	436.—	456.—	499.—	546.—	567.—	456.—
Longueurs en centimètres		80						85			
Largeurs en millimètres		45	50	55	60	65	70	45	50	55	60
		Prix par cent pièces en francs									
Jaunes	Au Lion	792.—	866.—	900.—	977.—	1044.—	1118.—	866.—	900.—	977.—	1044.—
ou J. D. B.	Au Croissant	673.—	736.—	765.—	830.—	887.—	951.—	736.—	765.—	830.—	887.—
J. D. B.	A la Main	499.—	546.—	567.—	615.—	658.—	705.—	546.—	567.—	615.—	658.—
Longueurs en centimètres		85		90				95			
Largeurs en millimètres		65	70	60	65	70	75	60	65	70	75
		Prix par cent pièces en francs									
Jaunes	Au Lion	1118.—	1190.—	1118.—	1190.—	1266.—	1368.—	1190.—	1266.—	1368.—	1478.—
ou J. D. B.	Au Croissant	951.—	1012.—	951.—	1012.—	1076.—	1163.—	1012.—	1076.—	1163.—	1257.—
J. D. B.	A la Main	705.—	750.—	705.—	750.—	798.—	862.—	750.—	798.—	862.—	931.—
Longueurs en centimètres		95	100					105		110	
Largeurs en millimètres		80	60	65	70	75	80	80	85	80	85
		Prix par cent pièces en francs									
Jaunes	Au Lion	1590.—	1266.—	1368.—	1478.—	1590.—	1732.—	1878.—	2021.—	2021.—	2167.—
ou J. D. B.	Au Croissant	1352.—	1076.—	1163.—	1257.—	1352.—	1472.—	1596.—	1718.—	1718.—	1842.—
J. D. B.	A la Main	1002.—	798.—	862.—	931.—	1002.—	1091.—	1183.—	1273.—	1273.—	1365.—

N° 158. Les Scies à bûches montées avec queues rivées se paient . . . . . fr. 64.— de plus par 100 pièces.
N° 159. » » » avec chaperons à vis jusqu'à 60 m/m de large se paient » 220.— »
» » » » » de 65 m/m et plus de larg. » » 256.— »

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES

N° 155. Scie à bûches, façon ordinaire.

N° 156. Scie à bûches, façon Paris.

Les Scies à bûches façon Paris sont habituellement livrées polies tout le long, sans augmentation.

Les scies à bûches ordinaires **ventrées d'un seul côté** (côté des dents) seront facturées aux prix du tableau ci-contre, en tenant compte de la plus grande largeur. — Pour scies à bûches **bohémiennes,** voir tableau page 39.

Tableau des dimensions courantes de Scies à bûches N^{os} 155 et 156

Longueurs en centimètres.	70	75	80	85	90	95	100	105	110
Largeurs en millimètres	50	55	60	65	65	70	70	75	80
Dentures en millimètres	7	8	8	9	9	9	9	9	9
Épaisseurs	7½/10	7½/10	7½/10	8/10	8/10	8/10	8½/10	9/10	9/10

Dentures de Scies à bûches



N° 157. Scie à bûches, façon allemande.

N° 158. Scie à bûches à queues rivées.

N° 159. Scie à bûches à queues vissées.

Pour **scies montées,** voir pages 59 à 61.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES

Scies à chantourner

Nos 165 à 169.

N° 165. Scie à chantourner.

N° 168. Scie à chantourner à dépendre.

N° 169. Scie à chantourner à queues rivées.

N° 166. Scie à chantourner à queues naturelles.

Longueurs en centimètres .	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Au Lion	PRIX PAR CENT PIÈCES EN FRANCS														
Largeurs 7 à 14 m/m.	117	130	142	149	166	181	198	208	224	245	260	281	299	318	335
» 15 à 20 »	156	174	187	203	219	240	256	278	302	329	353	381	405	430	458
Au Croissant															
Largeurs 7 à 14 m/m.	87	98	106	111	124	138	148	161	173	190	202	214	224	243	256
» 15 à 20 »	114	128	140	152	159	173	185	202	215	235	253	271	288	308	327

Les Scies à chantourner affûtées de 80 c/m et moins se paient . . . . . fr. 64.— de plus par 100 pièces
» » » de 81 c/m et au-dessus se paient . . . . . » 78.— » »
» » montées avec queues rivées n° 169, et celles à queues naturelles n° 166 se paient . . . . . » 64.— » »
» » montées avec chaperons à vis se paient . . . . . » 220.— » »
» » jaunes ou bleues se paient . . . . . » 14.— » »
» » jaunes à dents bleues se paient. . . . . » 24.— » »
» » à dépendre n° 168 se paient . . . . . » 38.— » »
» » de 3 à 7 m/m sont facturées aux mêmes prix que celles de 7 à 14 m/m.

Pour les dessins de dentures, voir page 44.
Pour Scies **montées**, voir page 56.

Scies à découper ou à repercer

N° 215.

Longueurs en centimètres . . . . . *Largeurs : 3 à 7 millimètres*		14-16	18	20	25	30
Au Lion	le cent, fr.	114.—	120.—	126.—	132.—	138.—
Au Croissant	» »	97.—	102.—	107.—	112.—	117.—

Les Scies en longueurs indéterminées seront facturées aux prix des Scies à rubans pour bois.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES

Nos 90, 175 et 176. Scies chaperonnées (bleues, affûtées)

N° 90. Grande Scie chaperonnée.

N° 175. Petite Scie chaperonnée.

N° 176. Scie chaperonnée à queues rivées.

Longueurs en centimètres	70		75			80			85	
Largeurs en millimètres	40	45	40	45	50	40	45	50	40	45
Dentures en millimètres	6½	6½	6½	6½	6½	6½	6½	6½	6½	6½
Au Lion Le cent fr.	660.—	724.—	724.—	792.—	866.—	792.—	866.—	900.—	866.—	900.—
Au Croissant » »	561.—	615.—	615.—	673.—	736.—	673.—	736.—	765.—	736.—	765.—
A la Main » »	416.—	456.—	456.—	499.—	546.—	499.—	546.—	567.—	546.—	567.—

Longueurs en centimètres	85		90			95		100		
Largeurs en millimètres	50	55	45	50	55	50	55	50	55	60
Dentures en millimètres	6½	6½	7	7	7	7	7	8	8	8
Au Lion Le cent fr.	977.—	1044.—	977.—	1044.—	1118.—	1118.—	1190.—	1190.—	1266.—	1368.—
Au Croissant » »	830.—	887.—	830.—	887.—	951.—	951.—	1012.—	1012.—	1076.—	1163.—
A la Main » »	615.—	658.—	615.—	658.—	705.—	705.—	750.—	750.—	798.—	862.—

Longueurs en centimètres	105		110	120	130	140	150	160
Largeurs en millimètres	60	60	60	70	70	70	80	80
Dentures en millimètres	9	9	9	12	12	12	14	16
Épaisseurs en 1/10 de m/m	8/10	10/10	10/10	11/10	11/10	11/10	12/10	12/10
Au Lion La pièce fr.	17.—	18.20	19.10	24.20	26.20	28.20	33.30	35.50
Au Croissant » »	14.45	15.45	16.25	20.55	22.25	23.95	28.30	30.15
A la Main » »	10.70	11.45	12.—	15.25	16.50	17.75	20.95	22.35

Les Scies chaperonnées **sans chaperons** de 100 m/m et moins se paient . . . . . fr. 64.— de moins par 100 pièces.
» » » de 105 m/m et plus se paient. . . . . » 185.— » »
» » » se font **à queues rivées** sans augmentation.
» » » avec chaperons à vis se paient. . . . . fr. 156.— de plus par 100 pièces.

Pour les dessins de dentures, voir page 44.
Pour **Scies montées,** voir page 58.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES

Dentures pour grandes Scies chaperonnées



Dentures courantes pour petites chaperonnées

Dentures diverses pour petites chaperonnées



Dentures pour scies à chantourner, à tenons et à queues

Dents couchées



Dents droites



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES

Nos 185 et 186.

Scies pour charrons (polies)

N° 185. Pointue.

N° 186. Égale largeur.

		Au Lion						Au Croissant					
Longueurs en centimètres. . . .		75	80	85	90	95	100	75	80	85	90	95	100
	Largeurs :	Prix par cent pièces en francs											
N° 186. D'égale largeur.	20 m/m.	468.—	502.—	—	—	—	—	398.—	426.—	—	—	—	—
	25 »	540.—	576.—	612.—	648.—	—	—	459.—	490.—	520.—	551.—	—	—
	30 »	612.—	648.—	689.—	724.—	756.—	—	520.—	551.—	586.—	615.—	643.—	—
	35 »	689.—	724.—	756.—	792.—	830.—	866.—	586.—	615.—	643.—	673.—	706.—	736.—
	40 »	750.—	792.—	830.—	866.—	900.—	977.—	638.—	673.—	706.—	736.—	765.—	830.—
	45 »	839.—	866.—	900.—	936.—	968.—	1044.—	713.—	736.—	765.—	796.—	823.—	887.—
	50 »	—	—	977.—	1013.—	1044.—	1118.—	—	—	830.—	861.—	887.—	951.—
N° 185. Pointues.	25-35.	612.—	648.—	689.—	724.—	—	—	520.—	551.—	586.—	615.—	—	—
	30-40.	689.—	724.—	756.—	792.—	830.—	865.—	586.—	615.—	643.—	673.—	706.—	736.—
	35-40.	750.—	792.—	830.—	866.—	900.—	977.—	638.—	673.—	706.—	736.—	765.—	830.—

Les Scies pour charrons affûtées se paient.	fr.	127.—	de plus par	100	pièces
» » avec queues rivées se paient	»	64.—	»	100	»
» » » vissées se paient	»	220.—	»	100	»
» » jaunes ou bleues se paient	»	14.—	»	100	»
» » jaunes, dents bleues se paient	»	24.—	»	100	»

Dents de Scies pour charrons



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES

N° 235. Scies de layetiers ou d'emballeurs (jaunes, affûtées)

Longueurs en centimètres		60	65	70	75	80
Largeurs en millimètres		40	40	40	40	40
Épaisseurs en 1/10 de millimètre		6/10	7/10	7/10	7/10	7/10
Au Lion	le cent. fr.	594.—	648.—	692.—	740.—	785.—
Au Croissant	» »	505.—	551.—	589.—	629.—	667.—

Dents de Scies de layetiers

ÉCARTEMENT — 5 m/m couchée — 5 m/m droite

NUMÉROS

Sauf avis contraire, ces scies sont toujours livrées avec denture droite.
Pour **Scies montées,** voir page 55.

N° 190. Scies à merrains (jaunes, dents bleues)

Longueurs en centimètres		75	80
Largeurs en millimètres		40	50
Au Lion	la pièce fr.	7.10	8.50

Les Scies à merrains affûtées se vendent fr. 1.20 de plus par pièce.

Dents de Scies à merrains

ÉCARTEMENT — 10 m/m — 12 m/m

NUMÉROS

N° 225. Scies à ivoire

Les prix sont fixés d'après les commandes.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES

Scies à queues

Nos 240 à 244.

N° 240. Scie à queues rivées.

N° 241. Scie à queues vissées.

N° 242. Scie à queues naturelles.

N° 243. Scie à queues à ressort.

N° 244. Scie à queues à charnières.

Longueurs en c/m.	Au Lion						Au Croissant						A la Main					
	65	70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	90	65	70	75	80	85	90
	Prix par cent pièces en francs :																	
N° 240																		
LARGEURS 25 m/m	442.—	468.—	500.—	526.—	561.—	597.—	385.—	408.—	434.—	457.—	486.—	517.—	302.—	319.—	338.—	357.—	377.—	400.—
30 »	468.—	500.—	532.—	580.—	620.—	664.—	408.—	434.—	462.—	503.—	536.—	574.—	319.—	338.—	359.—	389.—	414.—	442.—
35 »	526.—	561.—	597.—	640.—	681.—	730.—	457.—	486.—	517.—	554.—	588.—	630.—	355.—	377.—	400.—	427.—	453.—	484.—
40 »	584.—	623.—	672.—	712.—	756.—	810.—	506.—	539.—	581.—	615.—	653.—	698.—	391.—	416.—	447.—	472.—	500.—	534.—
45 »	636.—	676.—	730.—	779.—	827.—	876.—	551.—	584.—	630.—	672.—	713.—	755.—	425.—	450.—	484.—	515.—	545.—	576.—
50 »	681.—	736.—	788.—	844.—	904.—	964.—	588.—	635.—	679.—	727.—	778.—	829.—	453.—	487.—	520.—	555.—	593.—	631.—
55 »	736.—	792.—	850.—	912.—	988.—	1048.—	635.—	683.—	732.—	785.—	849.—	900.—	487.—	523.—	559.—	599.—	646.—	684.—
60 »	—	856.—	930.—	1000.—	1077.—	1144.—	—	737.—	800.—	860.—	925.—	982.—	—	563.—	610.—	769.—	758.—	811.—
65 »	—	—	1019.—	1084.—	1166.—	1250.—	—	—	876.—	931.—	1000.—	1072.—	—	—	666.—	707.—	825.—	873.—
70 »	—	—	—	1182.—	1271.—	1348.—	—	—	—	1015.—	1090.—	1155.—	—	—	—	769.—	900.—	951.—
75 »	—	—	—	—	1341.—	1472.—	—	—	—	—	1192.—	1260.—	—	—	—	—		

Voir tableau des dimensions et dentures courantes, page 49.

Les Scies à queues affûtées de 80 c/m et moins de longueur se vendent . . . . . fr. 64.— de plus par 100 pièces
» » » de 81 c/m et plus de longueur se vendent. . . . . » 78.— »
» » jaunes ou bleues se vendent . . . . . » 14.— »
» » jaunes dents bleues se vendent. . . . . » 24.— »

N° 241 Scies à queues de 60 m/m de largeur et moins, montées avec chaperons à vis, se vendent » 156.— »
N° 243 » » » » » » » à ressort » » 204.— »
N° 244 » » » » » » » à charnière » » 252.— »
N° 241 » » de 65 m/m » et plus » » à vis » » 192.— »
N° 243 » » » » » » » à ressort » » 244.— »
N° 244 » » » » » » » à charnière » » 317.— »
N° 242 » » naturelles se vendent aux mêmes prix que celles à queues rivées n° 240.

Les Scies à queues dont les dimensions n'ont pas été prévues au Tarif ci-dessus se vendent fr. 64.— de plus par cent pièces que les Scies à tenons de mêmes qualités et dimensions.

Celles que nous livrons avec denture progressive se paient fr. 24.— de plus par 100 pièces.

Scies **montées**, voir page 57.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

PETITES SCIES

Nos 200 à 203.

Scies largettes et à tenons

Longueurs en c/m.		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Largeurs en millim. :		Prix par cent pièces en francs :												
Au Lion	25	235.—	262.—	288.—	319.—	348.—	378.—	404.—	436.—	462.—	497.—	533.—	—	—
	30	271.—	293.—	319.—	348.—	378.—	404.—	436.—	468.—	516.—	556.—	600.—	—	—
	35	324.—	348.—	378.—	400.—	426.—	462.—	497.—	533.—	576.—	617.—	666.—	—	—
	40	—	378.—	408.—	439.—	475.—	520.—	559.—	608.—	648.—	692.—	746.—	792.—	844.—
	45	—	—	456.—	492.—	524.—	572.—	612.—	666.—	715.—	763.—	812.—	870.—	928.—
	50	—	—	—	540.—	576.—	617.—	672.—	724.—	780.—	840.—	900.—	964.—	1034.—
	55	—	—	—	—	—	672.—	728.—	786.—	848.—	924.—	984.—	1061.—	1133.—
	60	—	—	—	—	—	—	792.—	866.—	936.—	1013.—	1080.—	1154.—	1236.—
	65	—	—	—	—	—	—	—	955.—	1020.—	1102.—	1186.—	1266.—	1421.—
	70	—	—	—	—	—	—	—	—	1118.—	1207.—	1284.—	1368.—	1478.—
	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1327.—	1408.—	1514.—	1620.—
	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1590.—	1656.—	1768.—
Au Croissant	25	200.—	222.—	245.—	271.—	296.—	321.—	344.—	370.—	393.—	422.—	453.—	—	—
	30	231.—	249.—	271.—	296.—	321.—	344.—	370.—	398.—	439.—	472.—	510.—	—	—
	35	275.—	296.—	321.—	340.—	362.—	393.—	422.—	453.—	490.—	524.—	566.—	—	—
	40	—	321.—	347.—	373.—	404.—	442.—	475.—	517.—	551.—	589.—	634.—	673.—	717.—
	45	—	—	388.—	418.—	446.—	487.—	520.—	566.—	608.—	649.—	691.—	740.—	788.—
	50	—	—	—	459.—	490.—	524.—	571.—	615.—	663.—	714.—	765.—	819.—	879.—
	55	—	—	—	—	—	571.—	619.—	668.—	721.—	785.—	836.—	902.—	963.—
	60	—	—	—	—	—	—	673.—	736.—	796.—	861.—	918.—	981.—	1051.—
	65	—	—	—	—	—	—	—	812.—	867.—	936.—	1008.—	1076.—	1208.—
	70	—	—	—	—	—	—	—	—	951.—	1026.—	1091.—	1163.—	1257.—
	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1128.—	1196.—	1287.—	1377.—
	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1352.—	1408.—	1502.—
A la Main	25	148.—	165.—	181.—	201.—	219.—	238.—	255.—	274.—	293.—	313.—	336.—	—	—
	30	171.—	184.—	201.—	219.—	238.—	255.—	274.—	295.—	325.—	350.—	378.—	—	—
	35	204.—	219.—	238.—	252.—	268.—	291.—	313.—	336.—	363.—	389.—	420.—	—	—
	40	—	238.—	257.—	277.—	299.—	327.—	352.—	383.—	408.—	436.—	470.—	—	—
	45	—	—	287.—	310.—	330.—	361.—	386.—	420.—	451.—	481.—	512.—	—	—
	50	—	—	—	340.—	363.—	389.—	423.—	456.—	491.—	529.—	567.—	—	—
	55	—	—	—	—	—	423.—	459.—	495.—	535.—	582.—	620.—	568.—	714.—
	60	—	—	—	—	—	—	499.—	546.—	590.—	638.—	680.—	727.—	779.—
	65	—	—	—	—	—	—	—	602.—	643.—	694.—	747.—	798.—	895.—
	70	—	—	—	—	—	—	—	—	705.—	761.—	809.—	862.—	931.—
	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	836.—	887.—	954.—	1021.—
	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1002.—	1043.—	1159.—

Les Scies largettes et à tenons affûtées de 80 c/m et moins se paient . . . . . fr. 64.— de plus par 100 pièces.
» » » » de 81 c/m et au-dessus se paient . . . . . » 78.— »
» » » jaunes ou bleues se paient . . . . . » 14.— »
» » » jaunes, dents bleues, se paient . . . . . » 24.— »
» » » à denture progressive se paient . . . . . » 24.— »

Scies **montées**, voir page 54.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

PETITES SCIES

N° 200. Scie largette, dents couchées.

N° 201. Scie largette, dents droites.

N° 202. Scie à tenons, dents couchées.

N° 203. Scie à tenons, dents droites.

Tableau des dimensions courantes des scies largettes et à tenons

Longueurs en c/m.	50				55					60						65		
Largeurs en m/m . .	25	30	35	40	25	30	35	40	45	25	30	35	40	45	50	25	30	35
Dentures couchées .	3½	3½	3½	4	3½	3½	4	4	4	4	4	4	4½	4½	4½	4	4	4
Dentures droites . .	4	4	4	4	4	4	4	4½	4½	4½	4½	4½	5	5	5	4½	4½	5
Épaisseurs	6½/10				6½/10					7/10						7½/10		

Longueurs en c/m.	65				70								75					
Largeurs en m/m . .	40	45	50	55	25	30	35	40	45	50	55	60	25	30	35	40	45	50
Dentures couchées .	4½	4½	4½	4½	4	4	4	4½	4½	4½	4½	4½	4	4	4	4½	4½	5
Dentures droites . .	5	5	5	5	4½	4½	5	5	5	5	6	6	4½	4½	5	5	5	6
Épaisseurs	7½/10				7½/10								7½/10					

Longueurs en c/m.	75			80									85				
Largeurs en m/m . .	55	60	65	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	25	30	35	40	45
Dentures couchées .	5	5	5	4	4	4½	5	5	5	5½	5½	5½	5½	4	4	4½	5	5½
Dentures droites . .	6	6	6	4½	5	5	6	6	6	6	7	7	7	4½	5	5	6	6
Épaisseurs	7½/10			7½ à 8/10										8/10				

Longueurs en c/m.	85					90										95	
Largeurs en m/m . .	50	55	60	65	70	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	25	30
Dentures couchées .	5½	5½	6	6	6	4	4	4½	5	5½	5½	6	6	6	6	6	4	4½
Dentures droites . .	6	6	7	8	8	4½	5	5	6	6	6	6	7	8	9	9	4½	5
Épaisseurs	8/10					8/10											8/10	

Longueurs en c/m.	95									100										
Largeurs en m/m . .	35	40	45	50	55	60	65	70	75	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Dentures couchées .	4½	5	5½	5½	6	6	6	6	6	4	4½	4½	5	5½	6	6	6	6	6	6
Dentures droites . .	5	6	6	7	7	8	8	8	9	4½	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
Épaisseurs	8/10									8½ à 9/10										

Ce tableau s'applique également aux scies à queues.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

N° 250.

Scies pour tailleurs de pierre

dites Scies chemin de fer

De 30 m/m de largeur et de 10/10 de m/m d'épaisseur.	Polies, en longueurs fixes	le mètre	fr.	3.90
	Noires, » »	»	»	3.20
	» » indéterminées	le kilog	»	11.45
	Polies » »	»	»	13.40

Les Scies de 28 millimètres sont comptées comme celles de 30 millimètres.

Dentures pour scies chemin de fer

Scies articulées pour abattre les arbres

N° 260. — Modèle Artillerie.



N° 261. — Modèle Infanterie.



N° 260. — Modèle Artillerie	la pièce	fr.	36.55
N° 261. — Modèle Infanterie	»	»	24.10

N° 415.

Scies de chirurgie

N° 1.

N° 2.

N° 3.

N° 4.

N° 5.

N° 6.

N° 7.

Les prix seront fixés d'après les commandes et sur échantillons.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Chaperons de scies

N° 618. ordinaire, à vis. N° 618 A. à ressort. N° 595. à charnière. N° 168 B. Crochet pour Scie à dépendre.

Largeurs en millimètres.			10	15	20	25	30	35	40	45	50
N° 618,	ordinaires	les cent pièces fr.	67.—	72.—	78.—	84.—	94.—	98.—	108.—	114.—	124.—
N° 618 A,	à ressort.	» »	—	114.—	114.—	114.—	114.—	120.—	130.—	139.—	150.—
N° 595,	à charnière.	» »	—	124.—	130.—	134.—	144.—	150.—	170.—	186.—	202.—

N° 168 B. Crochets pour Scies à dépendre. . . . . les cent pièces. fr. 36.—

Tourillons de scies

N° 782. N° 783.

N° 782. — Tête à la Romaine . . . . . le cent fr. 170.—
N° 783. — Façon ordinaire . . . . . » » 109.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

SCIES MONTÉES

Sur demande les scies montées sont livrées avec lames de largeurs autres que celles portées aux tableaux ci-après.

Dans ce cas il est tenu compte, sur facture, de la différence résultant de cette modification, en se basant sur les prix figurant au présent tarif pour les lames.

N° 262. **Scies de long montées** (affûtées)



Longueur de la lame en centimètres			**140**	**150**
Largeur de la lame en millimètres			90	100
Lames **Au Lion**	la pièce	fr.	131.75	143.20
— **Au Croissant**	»	»	127.05	136.15
— **A la Main**	»	»	117.70	126.55

Nous ne livrons pas de montures sans lames.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

SCIES MONTÉES

N° 267. Scies pour charpentiers montées (affûtées)



	100	110	120	130	140	150
Longueur de la lame en centimètres						
Largeur de la lame en millimètres	70	80	90	100	110	120
Lames **Au Lion** la pièce fr.	46.50	53.60	62.60	72.10	80.35	87.70
» **Au Croissant** » »	43.60	51.80	57.55	67.35	74.70	81.25
» **A la Main** » »	39.35	45.55	50.15	58.40	64.80	70.45

N° 249. Scies de parqueteurs, denture progressive



	80	85	90
Longueur de la lame en centimètres			
Largeur de la lame en millimètres	70	70	70
Monture cormier, lames **Au Lion** la pièce fr.	18.85	20.90	23.50
» » » **Au Croissant** » »	17.20	19.10	21.60
» » » **A la Main** » »	14.75	16.45	18.80

Nous ne livrons pas de montures sans lames.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

SCIES MONTÉES

Nos 255 et 256. **Scies à araser et à tenons** (affûtées)

N° 255. Scie à araser.



N° 256. Scie à tenons.



		A ARASER							A TENONS								
Longueur de la lame en c/m . .		30	35	40	45	50	55	60	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Largeur de la lame en m/m . . .		25	30	30	35	40	45	50	50	50	55	60	65	70	70	70	70
		Prix par pièce en francs :															
Monture cormier : LAMES	Au Lion	7.10	8.10	8.35	8.80	9.80	11.50	12.95	12.95	14.45	15.90	17.90	19.80	22.50	25.20	27.20	29.90
	Au Croissant	6.80	7.80	7.95	8.30	9.20	10.75	12.10	12.10	13.50	14.80	16.60	18.25	20.70	23.25	25.15	27.70
	A la Main	6.40	7.30	7.35	7.50	8.30	9.65	10.85	10.85	12.15	13.20	14.70	16.—	18.05	20.45	22.15	24.45
Monture frêne ou fruitier : LAMES	Au Lion	6.75	7.60	7.85	8.45	9.45	10.90	12.25	12.25	13.50	14.90	16.80	18.50	20.90	23.40	25.85	28.65
	Au Croissant	6.45	7.30	7.45	7.95	8.85	10.15	11.40	11.40	12.55	13.80	15.50	16.95	19.10	21.45	23.80	26.45
	A la Main	6.05	6.80	6.85	7.20	7.95	9.05	10.15	10.15	11.20	12.20	13.60	14.70	16.45	18.65	20.80	23.20
Monture charme ou hêtre: LAMES	Au Lion	6.35	7.10	7.30	8.10	9.05	10.25	11.50	11.50	12.50	13.90	15.65	17.15	19.30	21.55	24.50	27.40
	Au Croissant	6.05	6.80	6.90	7.60	8.45	9.50	10.65	10.65	11.55	12.80	14.35	15.60	17.50	19.60	22.45	25.20
	A la Main	5.65	6.30	6.30	6.80	7.55	8.40	9.40	9.40	10.20	11.20	12.45	13.35	14.85	16.75	19.45	21.95

Ces scies avec enfourchement métallique se paient fr. 1.20 de plus par pièce.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

SCIES MONTÉES

N° 247. Scies à araser tournantes (dites " de Ville ")

à enfourchement métallique et tourillons fer à la romaine



			60	65	70
Longueurs des lames en centimètres					
Largeurs des lames en millimètres			50	50	50
Monture cormier :	Lames au Lion	la pièce fr.	20.80	21.40	22.30
	» au Croissant	» »	19.95	20.45	21.30
	» à la Main	» »	18.70	19.10	19.80
Monture fruitier ou frêne :	Lames au Lion	» »	20.45	20.90	21.80
	» au Croissant	» »	19.60	20.—	20.80
	» à la Main	» »	18.35	18.65	19.30
Monture charme ou hêtre :	Lames au Lion	» »	20.10	20.40	21.30
	» au Croissant	» »	19.25	19.45	20.30
	» à la Main	» »	18.—	18.10	18.80

N° 266. Scies pour emballeurs (affûtées)

tourillons fer tête fendue



			70	75	80
Longueurs des lames en centimètres					
Largeurs des lames en millimètres			40	40	40
Monture cormier :	Lames au Lion	la pièce fr.	20.80	21.80	23.—
	» au Croissant	» »	19.75	20.70	21.80
Monture fruitier ou frêne :	Lames au Lion	» »	19.85	20.80	21.80
	» au Croissant	» »	18.80	19.70	20.60
Monture charme ou hêtre :	Lames au Lion	» »	18.85	19.80	20.60
	» au Croissant	» »	17.80	18.70	19.40

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

SCIES MONTÉES

Nos 253 et 254. Scies à chantourner sans queues (affûtées)

N° 253. Scie à chantourner.



N° 254. Scie à chantourner à dépendre.



Longueur de la lame en centimètres . . .			30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
Largeur de la lame en millimètres. . . .			5	5	6	7	7	8	9	9	10	12	14	15
Monture cormier :	LAMES Au Lion	la pièce fr.	12.50	12.70	13.20	13.70	14.20	14.70	15.20	15.65	16.60	17.65	18.85	20.60
	LAMES Au Croissant	» »	12.20	12.40	12.85	13.30	13.80	14.25	14.70	15.20	16.10	17.10	18.25	19.50
Monture fruitier ou frêne :	LAMES Au Lion	» »	11.80	11.90	12.25	12.85	13.25	13.60	13.95	14.45	15.15	16.20	17.25	19.—
	LAMES Au Croissant	» »	11.50	11.60	11.90	12.45	12.85	13.15	13.45	14.—	14.65	15.65	16.65	17.90
Monture charme ou hêtre	LAMES Au Lion	» »	11.05	11.10	11.30	12.—	12.25	12.50	12.70	13.20	13.70	14.70	15.65	17.40
	LAMES Au Croissant	» »	10.75	10.80	10.95	11.60	11.85	12.05	12.20	12.75	13.20	14.15	15.05	16.30

Les scies à chantourner montées avec enfourchement métallique se paient fr. 1.20 de plus par pièce.

N° 254. Les scies à chantourner à dépendre sont facturées. . . . . fr. 0.70 en plus par pièce.
Celles montées avec chaperons à vis sont facturées . . . . . » 2.20 »

Sur demande spéciale nous livrons nos scies à chantourner montées **par douzaine de même longueur** et assorties dans les largeurs de 5 à $9^{m/m}$ ou de 7 à $14^{m/m}$.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

SCIES MONTÉES

Nos 257 et 258. Scies à queues, chaperons à vis (affûtées)



No 257. Scie à araser à queues.

No 258. Scie à débiter et à refendre, à queues.



	A ARASER							A DÉBITER ET A REFENDRE						
Longueur de la lame en c/m . .	30	35	40	45	50	55	60	60	65	70	75	80	85	90
Largeur de la lame en m/m . . .	25	30	30	35	40	45	50	50	50	55	60	65	70	70
	PRIX PAR PIÈCE EN FRANCS :													
Monture cormier : LAMES Au Lion	14.95	15.65	16.15	17.65	18.60	19.80	21.05	21.05	22.50	24.70	26.70	28.85	31.80	34.25
Monture cormier : LAMES Au Croissant	14.65	15.35	15.75	17.15	18.—	19.05	20.20	20.20	21.50	23.60	25.40	27.30	30.—	32.35
Monture cormier : LAMES A la Main	14.25	14.85	15.15	16.35	17.10	17.95	18.95	18.95	20.15	22.—	23.50	25.05	27.35	29.55
Monture fruitier ou frêne : LAMES Au Lion	13.95	14.70	15.05	16.30	17.15	18.20	19.35	19.35	20.45	22.55	24.50	26.55	29.25	31.55
Monture fruitier ou frêne : LAMES Au Croissant	13.65	14.40	14.65	15.80	16.55	17.45	18.50	18.50	19.50	21.45	23.20	25.—	27.45	29.60
Monture fruitier ou frêne : LAMES à la Main	13.25	13.95	14.05	15.—	15.65	16.35	17.25	17.25	18.15	19.85	21.30	22.75	24.80	26.80
Monture charme ou hêtre : LAMES Au Lion	12.95	13.70	13.90	14.95	15.65	16.60	17.65	17.65	18.35	20.35	22.25	24.25	26.70	28.85
Monture charme ou hêtre : LAMES Au Croissant	12.65	13.40	13.50	14.45	15.05	15.85	16.80	16.80	17.40	19.25	20.95	22.70	24.90	26.90
Monture charme ou hêtre : LAMES A la Main	12.25	12.90	12.90	13.65	14.15	14.75	15.55	15.55	16.05	17.65	19.05	20.45	22.25	24.10
Avec chaperons à ressort en plus par pièce. . . . . fr.	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.05	2.45	2.45	2.45
Avec chaperons à charnière en plus par pièce. . . . . fr.	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	3.20	3.20	3.20

Ces scies montées avec enfourchement métallique se paient fr. 1.20 de plus par pièce.

Montants ou bras de scies à queues

Pour scies de centimètres. .	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
Charme ou hêtre. . . . la paire fr.	2.—	2.—	2.—	2.20	2.45	2.70	2.95	3.20	3.40	3.90	4.40	5.40	6.85
Cormier . . . . . » »	3.40	3.40	3.40	3.65	3.90	3.90	4.15	4.40	4.90	5.40	6.10	6.60	8.35

Tourillons de scies à queues

Pour scies de centimètres.	30 à 50	55 à 65	70 à 90
Charme — Courts . . . . . le cent fr.	54.—	59.—	64.—
Charme — Grands. . . . . » »	64.—	68.—	73.—
Cormier — Courts . . . . . » »	98.—	108.—	118.—
Cormier — Grands. . . . . » »	118.—	127.—	137.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

SCIES MONTÉES

Nos 251 A, 259 et 263 A. Scies chaperonnées (bleues, affûtées)

N° 259. Scie comtoise, chaperonnée.



N° 251 A. Bourguignonne, chaperonnée.



N° 263 A. Parisienne, chaperonnée.



				75			80			85	90	100
Longueurs des lames en centimètres				40	45	50	40	45	50	45	50	55
Largeurs des lames en millimètres				Prix par pièce en francs.								
N° 259. Comtoise.	Monture charme ou hêtre.	**au Lion**	la pièce fr.	15.40	15.90	16.60	15.90	16.60	17.15	17.90	19.55	24.—
	» »	**au Croissant**	» »	14.30	14.70	15.30	14.70	15.30	15.80	16.55	18.—	22.10
	» »	**à la Main**	» »	12.70	12.95	13.40	12.95	13.40	13.80	14.55	15.70	19.30
N° 251 A. Bourguignonne.	Monture charme ou hêtre.	**au Lion**	» »	16.60	17.15	17.65	17.15	17.65	18.35	18.85	—	—
	» »	**au Croissant**	» »	15.50	15.95	16.35	15.95	16.35	17.—	17.50	—	—
	» »	**a la Main**	» »	13.90	14.20	14.45	14.20	14.45	15.—	15.50	—	—
N° 263 A. Parisienne	Monture charme ou hêtre.	**au Lion**	» »	19.55	20.0	21.05	20.05	21.05	21.55	—	—	—
	» »	**au Croissant**	» »	18.45	18.85	19.75	18.85	19.75	20.20	—	—	—
	» »	**à la Main**	» »	16.85	17.10	17.85	17.10	17.85	18.20	—	—	—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

SCIES MONTÉES

N° 251. Scies à bûches, Bourguignonnes (affûtées)



Longueurs des lames en centimètres				70	70	75	75	80	80
Largeurs des lames en millimètres				50	55	55	60	60	65
Monture charme ou hêtre	Lames au Lion	la pièce	fr.	16.95	17.65	18.—	18.35	18.85	19.55
	» au Croissant	»	»	15.85	16.45	16.70	17.—	17.40	18.—
	» à la Main	»	»	14.25	14.70	14.80	15.—	15.25	15.70

N° 259 A. Scies à bûches, Comtoises (affûtées)



Longueurs des lames en centimètres				70	70	75	75	80	80
Largeurs des lames en millimètres				50	55	55	60	60	65
Monture charme ou hêtre	Lames au Lion	la pièce	fr.	15.20	15.90	16.50	16.85	17.65	18.35
	» au Croissant	»	»	14.10	14.70	15.20	15.50	16.20	16.80
	» à la Main	»	»	12.50	12.95	13.30	13.50	14.05	14.50

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

SCIES MONTÉES

N° 263. Scies à bûches, Parisiennes (affûtées)



Longueurs des lames en centimètres							70	70	75	75	80	80
Largeurs des lames en millimètres							50	55	55	60	60	65
Monture charme ou hêtre	Lames	au Lion	la pièce	fr.			19.10	19.80	20.95	21.30	22.80	23.50
	»	au Croissant	»	»			18.—	18.60	19.65	19.95	21.35	21.95
	»	à la Main	»	»			16.40	16.85	17.75	17.95	19.20	19.65

N° 264. Scies à bûches, Savoyardes (affûtées)



Longueurs des lames en centimètres							70	70	75	75	80	80
Largeurs des lames en millimètres							50	55	55	60	60	65
Monture charme ou hêtre	Lames	au Lion	la pièce	fr.			16.70	17.40	18.25	18.60	20.25	21.05
	»	au Croissant	»	»			15.60	16.20	16.95	17.25	18.80	19.50
	»	à la Main	»	»			14.—	14.45	15.05	15.25	16.65	17.20

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

SCIES MONTÉES

N° 265. Scies à bûches, Bordelaises (affûtées)



Longueurs des lames en centimètres			70	70	75	75	80	80
Largeurs des lames en millimètres			50	55	55	60	60	65
Monture charme ou hêtre	Lames **Au Lion**	la pièce, fr.	17.—	17.70	18.—	18.35	18.85	19.55
	» **Au Croissant**	» »	15.90	16.50	16.70	17.—	17.45	18.—
	» **A la Main**	» »	14.30	14.75	14.80	15.—	15.30	15.70

N° 248. Scies à bûches, affûtées, monture tube d'acier émaillé de 28 m/m de diamètre



Longueurs des lames en centimètres			75	85	100
Largeurs des lames en millimètres			50	50	60
Lames **Au Lion**	la pièce,	fr.	41.30	42.55	46.50
» **Au Croissant**	»	»	40.10	41.20	44.60
» **A la Main**	»	»	38.35	39.20	41.80

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES

emmanchées

Scies de bouchers à arc

Au Lion

N° 272. Arc poli, manche égoïne

N° 278. Arc poli, manche égoïne, modèle de Paris.

N° 271. Modèle de Bordeaux.

Longueurs en centimètres	35	38	40	42	45	50	55	60
Largeurs **courantes** *des lames en millimètres.* . . .	30	35	35	35	40	40	45	50
	PRIX PAR PIÈCE EN FRANCS :							
N° 271. Modèle de Bordeaux, lames jaunes affûtées	29.20	30.20	31.20	31.90	32.90	—	—	—
N° 272. à arc poli, manche égoïne, lames jaunes affûtées . .	30.40	31.20	31.90	32.65	33.35	34.30	35.75	37.45
N° 278. » manche égoïne, **modèle Paris,** avec lames polies de 30 m/m	30.30	30.95	31.70	32.30	33.—	33.95	35.30	36.85

La Scie N° 278 ne s'établit qu'avec lames de 30 m/m de largeur.

N° 273. Lame de Scie de boucher.

N° 273. Lames seules jaunes, pour scies nos 271 et 272	1.70	2.15	2.65	3.20	3.65	4.15	4.85	6.60
» **de 30 m/m,** polies, pour scies mle Paris n° 278.	1.45	1.70	2.15	2.45	2.95	3.40	3.90	5.35

N° 277. Modèle léger, manche égoïne.

N° 277. Modèle léger, lames bleues de 25 m/m	26.05	26.80	27.30	27.80	28.50	29.20	30.40	32.15
Lames seules de 25 m/m	1.45	1.70	2.15	2.45	2.95	3.40	3.90	5.35

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES (emmanchées)

Scies à dos (affûtées)

N° 268, avec dos d'acier bleui, poignée ouverte, de 20 à 25 ⁄m.

N° 270, avec dos d'acier bleui, manche d'égoïne, de 28 ⁄m et plus.



N° 270 A, avec dos d'acier bleui, manche d'égoïne garni de plaquettes d'acier.



Longueurs en centimètres	20 à 25	28	30	32	35	38	40	45	50	55	60
Largeurs des lames en millimètres	70-75	80	85	90	95	100	105	110	115	125	135
A dos d'acier bleu :											
N°s 268 et 270. **Au Lion** — la pièce, fr.	17.15	18.05	18.75	19.65	23.05	25.10	26.95	29.65	32.85	36.70	40.—
N° 270 A, avec plaquettes, **Au Lion** — la pièce, fr.	—	18.85	19.55	20.45	23.90	25.95	27.80	30.55	33.75	37.60	40.90

N° 269, avec dos d'acier bleui, pour ménagères.

Longueurs en centimètres	20 à 25	28	30	32	35
Largeurs des lames en millimètres	55	55	60	60	65
N° 269. **Au Croissant** — pour ménagères — la pièce, fr.	13.70	14.45	15.—	15.75	18.45

Couteaux-scies pour jambon

N° 274. Modèle léger.

N° 275. Modèle fort.

N° 274. — Modèle léger, manche plat, longueur 23 centimètres . . . . . la pièce, fr. 5.10
N° 275. — Modèle fort, manche rond, longueur 27 centimètres . . . . . » » 7.10

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES (emmanchées)

Nos 309 à 312. Scies à main égoïnes (affûtées)

N° 309. Scie égoïne demi-large, poignée ouverte, de 25 à 40 c/m

N° 311. Scie égoïne demi-large, de 45 c/m et plus.

Longueurs en centimètres . . .	25	28	30	32	35	38	40	45	50	55	60	65	70
Largeurs en millimètres au talon	65	70	75	75	80	85	100	105	110	115	125	130	135
Largeurs en millimètres à la pointe	20	25	28	30	30	35	35	40	40	42	45	50	55
Épaisseurs en 1/10 de m/m	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	11	11	12
Dentures courantes m/m	3	3	3	3	3	3	3	3½	4	4½	5	5½	6
Nos 309 et 311. Demi-larges :													
Au Lion la pièce, fr.	9.25	9.50	9.70	10.20	11.15	11.45	12.40	13.40	14.90	18.—	20.95	23.90	27.—
Au Croissant » »	8.50	9.—	9.25	9.50	9.70	10.20	11.15	11.70	13.40	15.60	18.—	20.70	23.90

N° 310. Scie égoïne, grande largeur, poignée ouverte, de 25 à 32 c/m

N° 312. Scie égoïne, grande largeur, de 35 c/m et plus.



Longueurs en centimètres . . .	30	32	35	38	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Largeurs en millimètres au talon	115	120	125	130	135	150	160	170	175	185	195	205	210
Largeurs en millimètres à la pointe	45	45	50	50	55	60	65	65	70	75	75	75	80
Épaisseurs en 1/10 de m/m	9	9	9	9	9	10	10	10	11	11	12	12	13
Dentures courantes m/m	3	3	3	3	3	3½	4	4½	5	5½	6	6	6
Nos 310 et 312. Grande largeur :													
Au Lion la pièce, fr.	12.40	12.65	13.60	14.10	15.10	17.75	20.20	23.65	27.30	31.20	35.35	39.25	43.85
Au Croissant » »	11.95	12.20	13.15	13.60	13.85	15.85	18.25	20.95	23.40	26.50	29.70	34.10	39.25

Les Scies à main jaunes ou bleues se vendent fr. 0.35 de plus par pièce. Celles dentées des deux côtés, fr. 1.70 de plus
Poignées avec boulonnets pour Scies égoïnes : Ouvertes, la pièce, fr. 3.50. Fermées, la pièce, fr. 4.85
» sans » » : Ouvertes, » » » 2.30. » » » 2.45
Boulonnets seuls » . . . . . » » 0.60

N° 313. Les Scies égoïnes avec plaques acier sur poignée se paient fr. 1.— de plus par pièce.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES (emmanchées)

Scies à guichets (jaunes, affûtées)

N° 322. Scie à guichet à manche d'égoïne.



N° 321. Lame de Scie à guichet.

		Longueurs en centimètres.	20	22	25	28	30	32	35	38	40
			Prix par pièce en francs :								
DENTS SIMPLES DENTS DOUBLES	Au Lion	N° 322. à manche d'égoïne. .	6.80	7.25	7.70	8.10	8.50	8.90	9.30	9.75	10.45
		N° 321. Lames seules. . . .	2.35	2.80	3.20	3.60	4.05	4.75	5.50	6.25	6.85
	Au Croissant	à manche d'égoïne	6.60	7.—	7.40	7.75	8.10	8.45	8.80	9.20	9.85
		Lames seules.	2.25	2.65	3.05	3.45	3.90	4.60	5.25	6.—	6.45
	Au Lion	à manche d'égoïne	4.95	5.25	5.55	5.85	6.25	6.65	7.05	7.55	8.—
		Lames seules.	1.35	1.60	1.85	2.15	2.45	2.80	3.15	3.55	3.95
	Au Croissant	à manche d'égoïne	4.75	5.—	5.25	5.50	5.85	6.20	6.55	7.—	7.40
		Lames seules.	1.25	1.50	1.75	2.05	2.35	2.65	3.—	3.40	3.75

N° 315.

Couteaux à papier à manche d'égoïne

	Au Lion	60	65	70	75	80
Longueurs en centimètres		200/80	200/80	210/85	220/90	220/90
Largeurs en millimètres		13 à14	14	14	14	15
Épaisseurs en 1/10 de millimètres.						
Emmanchés . . . . . la pièce fr.		32.—	35.20	39.40	42.70	46.—
Lames seules. . . . . » »		26.05	29.20	33.35	36.55	39.70

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES (emmanchées)

Scies à dos pour ébénistes

N° 269 A, à dos et lame droits.

N° 269 B, à soie et lame coudées.

			20	22	25	28	30
Longueurs en centimètres							
Largeurs en millimètres			50	50	50	55	60
Dentures (Écartement en millimètres)			1 ½	1 ½	1 ½	1 ½	1 ½
N° 269 A. Droites.	Au Lion	la pièce fr.	10.55	10.70	10.90	11.45	12.40
	Au Croissant	» »	9.35	9.50	9.70	10.25	11.20
N° 269 B. Soies et lames coudées	Au Lion	» »	11.15	11.35	11.50	12.05	12.95
	Au Croissant	» »	9.95	10.15	10.30	10.85	11.75

Les scies d'ébénistes **à dos laiton** subissent une majoration de 10 °/₀.

Petites Scies à placage

Au Lion

N° 280. Dentée d'un côté.

N° 281. Dentée des deux côtés.

N° 282. Montée hêtre.



			11	14
Longueurs en centimètres				
Largeurs en millimètres			30	40
Lames seules.	N° 280. Dentées d'un côté.	la pièce fr.	1.20	—
	N° 281. Dentées des deux côtés.	» »	—	1.70
	N° 282. Avec monture en hêtre, affûtées.	» »	3.90	—

N° 365.

Scies à chevilles

Avec monture en hêtre, de 15 centimètres sur 70 millimètres, **Au Lion** la pièce fr. 5.10

Sciottes

N° 8

N° 9

		20	30	40	50
Longueurs en centimètres					
Largeur courante des lames : 60 m/m.					
N° 8. à une poignée	la pièce fr.	6.60	7.30	—	—
N° 9. à deux poignées	» »	—	—	8.80	9.55

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES (emmanchées)

Scies de jardiniers (affûtées)

N° 330. Scie de jardinier à manche d'égoïne avec rivure cuivre.

N° 330

		22	25	28	30	32	35	38	40
Longueurs en c/m									
Largeurs en m/m		55	55	60	60	65	65	65	65
Dentures		4	4	4	4½	4½	4½	4½	4½
Au Lion	la pièce, fr.	7.20	7.40	7.60	7.75	8.15	8.90	9.15	9.90
Au Croissant	» »	6.60	6.80	7.20	7.40	7.60	7.75	8.15	8.90

N° 331. Scie de jardinier à manche d'égoïne avec rivure fer.

N° 331

		22	25	28	30	32	35	38	40
Longueurs en c/m									
Largeurs en m/m		47	47	50	50	54	54	54	54
Dentures		4	4	4	4½	4½	4½	4½	4½
Au Lion	la pièce, fr.	6.85	7.05	7.20	7.35	7.75	8.45	8.70	9.40
Au Croissant	» »	6.25	6.45	6.85	7.05	7.20	7.35	7.75	8.45

N° 332. Scie de jardinier modèle bordelais à manche d'égoïne J. D. B.

N° 332

		22	25	28	30	32	35	38	40
Longueurs en c/m									
Largeurs en m/m		41	41	44	44	48	48	48	48
Dentures		4	4	4	4½	4½	4½	4½	4½
Au Lion	la pièce, fr.	6.50	6.65	6.85	6.95	7.35	8.—	8.25	8.90
Au Croissant	» »	5.95	6.10	6.50	6.65	6.85	6.95	7.35	8.—

N° 337. Scie de jardinier manche égoïne à crochet.



N° 337

		22	25	28	30	32	35	38	40
Longueurs en c/m									
Largeurs en m/m		41	41	44	44	48	48	48	48
Dentures		4	4	4	4½	4½	4½	4½	4½
Au Lion	la pièce, fr.	6.80	7.—	7.20	7.30	7.70	8.40	8.65	9.35
Au Croissant	» »	6.25	6.40	6.80	7.—	7.20	7.25	7.70	8.40

Les Scies de jardiniers N° 337 livrées avec **crochet rapporté** se paient fr. 0.15 de plus par pièce que celles avec crochet ordinaire.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES (emmanchées)

N° 334. Scie de jardinier américaine (affûtée)



Longueurs en centimètres.	25	28	30	32	35	38	40	42	45
Largeurs en millimètres.	65 & 20	65 & 20	65 & 20	65 & 20	65 & 20	70 & 20	70 & 20	70 & 20	75 & 20
Au Lion . . . la pièce, fr.	9.—	9.25	9.50	9.75	10.—	11.—	11.70	12.40	13.90
Au Croissant . . . » »	8.—	8.25	8.50	8.75	9.—	10.—	10.50	11.20	12.40

Les Scies de jardiniers américaines N° 334 sont livrées avec denture américaine d'un côté et denture 3 m/m couchée de l'autre, épaisseur 10/10 égale.



334

N° 334 A. Scie de jardinier modèle Suisse (affûtée)



Longueurs en centimètres.	25	28	30	32	35	38	40	42	45	50
Largeurs en millimètres	60 & 18	60 & 18	60 & 18	60 & 18	60 & 18	60 & 18	60 & 18	60 & 18	60 & 18	60 & 18
Au Lion . la pièce, fr.	9.—	9.25	9.50	9.75	10.—	11.—	11.70	12.40	13.90	15.35
Au Croissant . » »	8.—	8.25	8.50	8.75	9.—	10.—	10.50	11.20	12.40	13.90

Les Scies de jardiniers modèle Suisse N° 334 A sont livrées avec denture 5 m/m droite d'un côté et 3 ½ m/m droite de l'autre, épaisseur 11/10 égale.



334 A

Scies à greffer à arc (affûtées)

Au Lion

N° 360. Modèle Franc-Comtois.

N° 361. Modèle Bordeaux.



Longueurs en c/m.	25	28	30	32	35
	LA PIÈCE				
N° 360. Modèle Fr.-Comtois manche poli . .	9.25	—	9.50	—	10.20
	LA PIÈCE				
N° 361. Modèle Bordeaux manche poli .	5.50	5.75	6.—	6.25	6.50
Lames seules. . .	1.45	1.45	1.70	1.70	1.90

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES (emmanchées)

Scies à couteau pour vignerons (affûtées)

N° 345. Manche pistolet.



N° 346. Manche fermant rond.



N° 347. Manche fermant plat.



Longueurs en centimètres.	16	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	42	45	50
Dentures en millimètres.	3½	3½	4	4	4	4	4	4½	4½	5	5	5	5½	5½
	Prix par cent pièces en francs :													
N° 345. Manche pistolet **Au Lion**	331.-	346.-	360.-	380.-	400.-	432.-	468.-	502.-	536.-	576.-	614.-	672.-	736.-	833.-
N° 346. Manche fermant rond **Au Lion**	420.-	443.-	468.-	502.-	532.-	564.-	594.-	629.-	658.-	—	—	—	—	—
N° 347. Manche fermant plat **Au Lion**	449.-	478.-	506.-	540.-	576.-	614.-	667.-	712.-	785.-	852.-	970.-	—	—	—

Manche verni sur champ : Majoration fr. 25.— par cent pièces.

N° 348. Scies à couteau à douille (affûtées)

N° 348

Longueurs en centimètres	25	28	30	32
Dentures en millimètres.	4	4	4	4 ½
Au Lion la pièce, fr.	6.90	7.20	7.50	7.80
Au Croissant » »	6.—	6.30	6.60	6.90

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES (emmanchées)

Nos 340 et 341. Scies pour mineurs (affûtées)

N° 340



N° 341

Longueurs en centimètres			35	40	45	50	55
Largeur uniforme 40 millimètres							
N° 340. Avec manche ordinaire	Au Lion	la pièce, fr.	6.60	7.10	8.50	9.50	10.45
forme pistolet	Au Croissant	» »	4.85	5.60	6.85	7.80	8.75
N° 341. Fourreau sapin		» »	1.65	1.90	2.20	2.45	2.95

Nous nous chargeons également de la fourniture, par quantités, d'autres modèles non prévus ci-dessus et dont les prix seront fixés sur échantillons.

N° 300 Scies turques (affûtées)

Prix a la pièce

Longueurs en centimètres		28	30	32	35	38	40	42	45	50	55
Largeurs en millimètres		55	60	65	65	65	70	70	75	75	80
Dentures en millimètres		3	3	3	3	3 ½	3 ½	4	4	4 ½	4 ½
Épaisseurs		7/10	8/10	8/10	8/10	9/10	9/10	10/10	10/10	11/10	11/10
N° 300. à manche blanc.	Au Lion	5.60	6.05	6.30	7.10	7.30	7.55	8.30	8.75	9.50	10.45
	Au Croissant	4.85	5.10	5.35	5.60	5.80	6.05	6.60	7.10	7.30	7.55
à manche pourtour verni.	Au Lion	6.60	7.10	7.30	8.05	8.30	8.50	9.25	9.70	10.45	11.45
	Au Croissant	5.80	6.05	6.30	6.60	6.85	7.10	7.55	8.05	8.30	8.50

Pour chaque 1/10 d'épaisseur en sus, nous augmentons les prix de 4 %.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES (emmanchées)

Nº 302. Scies turques pour vignerons (affûtées)

Nº 302

			25	28	30	32	35
Longueurs en centimètres							
Largeurs au talon en millimètres			32	32	32	32	35
» *à la pointe en millimètres*			12	12	12	12	12
Dentures en millimètres			3 ½	3 ½	3 ½	3 ½	3 ½
Épaisseurs			8/10	8/10	8/10	8/10	8/10
Au Lion	à manche pourtour verni	la pièce, fr.	5.15	5.35	5.50	5.70	5.90
	à manche blanc	» »	4.45	4.60	4.80	5.—	5.15
Au Croissant	à manche blanc	» »	3.70	3.90	4.10	4.25	4.45

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES (emmanchées)

Nos 349 à 352. **Scies à métaux, au Lion**

N° 349. Scie à métaux à arc, modèle Franc-Comtois.

N° 350 A. Scie à métaux à arc.



N° 352. Scie à métaux à dos.

N° 350. Scie à métaux à arc à crochets, renforcée

N° 351. Lame seule, limée en travers.

Longueurs en centimètres		15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	42	45	50
Largeurs en millimètres.		12	14	14	15	16	16	18	18	21	21	24	24	25	27
Dentures (écartement en millimètres) . . .		1½	1½	1½	2	2	2	2½	2½	2½	2½	2½	2½	2½	2½
Épaisseurs en 1/10 de millimètres		5	6	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	10	11
N° 351. Lames seules, limées en travers ou polies . . .	le cent, fr.	111.-	141.-	170.-	199.-	228.-	258.-	288.-	340.-	399.-	482.-	540.-	657.-	740.-	858.-
N° 350 A. Montées avec arc . .	la pièce, fr.	—	—	—	—	—	23.-	24.-	25.-	26.-	—	—	—	—	—
N° 350. » » » à crochets, renforcées	» »	—	—	24.-	—	26.-	27.-	28.-	29.-	30.-	—	33.-	—	—	—
N° 349. Montées avec arc, modèle Franc-Comtois. .	» »	—	—	—	—	—	—	—	16.-	—	—	—	—	—	—
N° 352. Montées, à dos bleui. . .	» »	—	—	11.-	—	13.-	—	15.-	—	18.-	—	21.-	—	—	—

Pour chaque 1/10 d'épaisseur en sus, les prix seront majorés de 4 %.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PETITES SCIES (emmanchées)

Lames de scies à métaux non affûtables

marque P. F. LION

N° 351 A. Lame pour arc à main.

N° 351 B. Lame pour machines.

Longueurs de trou à trou en centimètres.	15	17½	20	22½	25	27½	30	32½	35	37½	40	42½	45	50
N° 351 A. Lames pour arc à main — Largeur 12 m/m. Épaisseur 6½/10 m/m. *Denture* 1½ m/m., les cent pièces, fr.	108.-	108.-	108.-	108.-	112.-	112.-	116.-	122.-	127.-	127.-	132.-	142.-	151.-	161.-

En paquets de 1 douzaine et en boîtes de 6 douzaines par dimension.

Longueurs de trou à trou en centimètres		20	25	30	35	42½
N° 351 B. Lames pour machines — Largeur 16 m/m. Épaisseur 8/10. Denture 2 m/m.	les cent pièces, fr.	146.-	166.-	199.-	240.-	288.-
Largeur 19 m/m. Épaisseur 10/10. Denture 2 m/m.	» »	—	—	240.-	272.-	396.-

NOTA. — La trempe extrêmement dure aux dents, diminue graduellement vers le dos, ce qui rend ces scies flexibles et à peu près incassables.

N° 350 B. Scies à métaux à arc extensible

N°s 1, 2 et 3.

Montée

Ouverte

N° 1. Pour horlogers, bijoutiers, etc., pour lames de 15 à 20 c/m de longueur	la pièce, fr.		19.80
N°s 2 et 3. Pour mécaniciens, serruriers, etc. — N° 2. Pour lames de 20 à 30 c/m de longueur. . .	»	»	21.90
N° 3. » 27½ à 37½ c/m »	»	»	23.75

N° 350 C. Scies à métaux non affûtables à arc fixe modèle léger

Longueurs en centimètres		28	30	32	35
N° 350 C. à arc fixe	la pièce, fr.	17.20	17.70	18.40	19.25

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

SCIES-RUBANS

Nos 400, 401 et 406. Scies-rubans pour bois

Largeurs en millimètres	3 à 5	6 à 8	10	12	15	18 et 20	22 et 25	28 et 30	32 et 35	40	45	50	55
Épaisseurs courantes en 1/10 de m/m	6-7	7-7½	7½	7½	7½	7½	7½-8	8	8-8½	9	9½	10	10
Lames non soudées . . le mètre, fr.	1.45	1.70	1.85	2.15	2.25	3.—	3.70	4.40	5.45	6.05	6.60	7.45	8.45
Les scies soudées se paient en plus . . . . . la pièce, »	2.45	2.45	2.45	2.85	2.85	3.30	4.40	5.—	5.60	6.60	8.65	9.35	10.05
Affûtage, en plus . . . . le mètre, »	0.60												0.85

Largeurs en millimètres	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110	120	130	140
Épaisseurs courantes en 1/10 de m/m	11	11	12	12	12	12	13	13	13	14	14	14	14
Lames non soudées . . le mètre, fr.	9.45	10.45	11.60	12.80	13.95	15.05	16.65	18.10	20.70	25.—	28.30	31.60	35.05
Les scies soudées se paient en plus . . . . . la pièce, »	11.05	12.05	13.35	14.65	15.95	18.70	20.—	20.85	21.95	28.30	33.30	39.90	46.65
Affûtage, en plus. . . . le mètre, »	0.85			1.10						1.45			

Largeurs en millimètres	150	160	165	170	180	200	210	230	250	260	280	300
Épaisseurs courantes en 1/10 de m/m	14	16	17	17	18	18	18	18	18	19	19	20
Lames non soudées . . le mètre, fr.	39.90	44.90	47.70	53.15	63.20	73.25	83.30	91.90	100.55	104.85	113.45	120.65
Les scies soudées se paient en plus . . . . . la pièce, »	53.30	60.05	62.65	66.10	77.55	80.45	86.20	97.70	102.70	106.25	117.70	126.35
Affûtage, en plus. . . . le mètre, »	1.45						1.80					

Le swageage (denture écrasée) des scies livrées avec dentures de 18 m/m et plus d'écartement se facture au prix d'un affûtage supplémentaire.

Les Scies rubans dont les épaisseurs dépasseront celles courantes fixées ci-dessus ne subiront pas d'augmentation mais seront livrées sans garantie de notre part au point de vue du bon fonctionnement.

Les Scies de largeurs autres que celles portées au Tarif se paieront comme celles de la *dimension* immédiatement supérieure.

Indiquer dans la commande : la longueur, la largeur, l'épaisseur, l'écartement des dents d'une pointe à l'autre et leur forme. (Voir dessins pages 78 à 82).

A défaut d'indication d'épaisseur nous donnerons celles portées au barême ci-dessus.

A moins d'indications contraires, nous livrerons les Scies-rubans *non* soudées et *non* affûtées; mais nous engageons nos clients à nous les demander soudées et affûtées, c'est-à-dire prêtes à fonctionner.

Voir page 76 les instructions pour l'emploi des scies à rubans.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

SCIES-RUBANS

N° 400. Scie-ruban pour le bois, de 10 m/m.

N° 401. Scie-ruban pour le bois, de 50 m/m.

N° 406. Scie-ruban pour bois en grume.



ÉCHELLE 1/10

SOUDURE D'ARGENT

En 13	millimètres	de	large	pour	lames	de	scies	jusqu'à 40	millimètres	de large
16	»	»	»	»	»	80	»	»		
19	»	»	»	»	»	120	»	»		

l'once : (28 gr) fr. 42.—

Cette soudure spéciale fait des brasures d'une très grande résistance; elle est livrée en boîte contenant une once en bandes minces de largeurs correspondant aux largeurs de scies comme indiqué ci-dessus.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Pinces à souder

N° 410. Grande.



N° 411. Double petite.

N° 412. à appuyer.



N° 410.	**Pinces à souder** grandes	le kilo, fr.	11.10 (Poids de la pièce k^os 7.500 environ.)
N° 411.	» **doubles à souder** petites	la pièce, »	44.20
N° 412.	» **à appuyer**.	» »	18.35

Renseignements et instructions relatifs à l'emploi des scies-rubans pour bois

MACHINE A SCIER. — Le bâti doit être d'une seule pièce, installé très solidement et être muni de poulies bien équilibrées et d'un diamètre aussi grand que possible. Les guides et les poulies bien parallèles entre eux.

DENTURE. — La denture doit toujours être maintenue à sa forme primitive et au même degré d'inclinaison et **le fond toujours bien arrondi**.

VOIE. — La voie doit être aussi faible que possible et ne doit, en aucun cas, dépasser l'épaisseur de la scie. Elle doit être donnée sur la moitié de sa hauteur seulement et d'une façon très régulière afin d'éviter à la scie, pendant sa marche, des vibrations et des petits chocs qui, en se répétant, peuvent provoquer la rupture.

La voie doit être renouvelée après quelques affûtages.

AFFUTAGE. — L'affûtage de la scie à ruban doit être fait très soigneusement et souvent.

Il ne faut surtout pas attendre que la scie refuse d'entrer dans le bois.

Avant l'opération, donner un coup de lime à plat sur la pointe des dents de façon à les amener toutes sur une même ligne.

Si de petites criques se produisent dans le fond des dents, défoncer celles-ci suffisamment pour les faire disparaître complètement de façon à diminuer les risques de rupture.

En affûtant, tenir la lime bien d'équerre avec la scie.

Les scies à dents couchées doivent être affûtées avec des tiers points à angles arrondis, l'angle vif facilitant la rupture; les dents à gencives sont affûtées avec des limes losanges à angles arrondis. Les dents à crochets ou à crans le seront avec des limes ovales pour le fond des dents et des tiers-points pour le haut.

BRASAGE. — Les deux extrémités de la lame étant coupées bien d'équerre, limer en travers les extrémités de la lame sur une longueur de 15 à 20 millimètres, pour enlever la graisse, en ayant soin d'amincir le moins possible. Marier les deux extrémités au moyen d'un fil de fer; garnir ensuite avec du fil de laiton très fin et saupoudrer la ligature avec du borax mouillé. Il faut avoir soin, pendant ces opérations, de maintenir les deux extrémités de la scie en ligne droite. Faire fondre le laiton soit sur une forge spéciale, soit avec la pince à braser qui peut suffire pour les scies de 30 millimètres et au-dessous.

Lorsque le laiton est fondu, laisser refroidir la scie sans la mettre dans l'eau, enlever au burin le plus gros du fil de fer, dresser au marteau, limer la soudure à l'épaisseur de la lame, et terminer par un redressement.

RECOMMANDATION ESSENTIELLE. — Pour éviter les ruptures, il est urgent, à chaque arrêt de la machine, de détendre la scie, afin qu'en se refroidissant cette dernière puisse se resserrer librement.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

N° 404. Scies-rubans pour métaux au Lion

N° 404



Largeurs en millimètres. . .	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Qualité A pour métaux durs Affûtées. . . . . le mètre, fr.	20.50	21.20	22.85	23.15	25.20	27.95	32.90	36.90	40.90	46.80	50.40	53.70	58.50	66.85	7.90
Chaque 1/10 au-dessus de l'épaisseur 14/10 se paie, le mètre, fr.		0.70			1.10		1.80	1.80	3.—	3.—	4.80	4.80	6.60	7.80	8.40
Les scies soudées se paient en plus par pièce . . . . . fr.		6.60			7.10		9.25	10.75	12.65	14.90	17.05	19.25	21.90	25.30	28.25

N° 408. Couteaux sans fin à biseau pour étoffes, cuirs, etc., au Lion

N° 408



A un biseau :	aux prix	des	scies-rubans pour bois, plus	fr. 0.50 par mètre.
A deux biseaux :	»	»	»	0.95 »
Dentés, à un biseau :	»	»	»	0.95 »
» à deux biseaux :	»	»	»	1.90 »

L'affûtage des couteaux sans fin pour étoffe se paie fr. 0.50 par mètre.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

Dents de scies-rubans (couchées)



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

Dents de scies-rubans (à gencives)



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

Dents de scies-rubans (à gencives)































Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

Dents de scies-rubans (à crans)



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

Dents de scies-rubans (à crans)





















Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

SCIES CIRCULAIRES

Renseignements essentiels à donner avec la commande

1° **Diamètre** de la Scie.	2° **Diamètre** du trou central.	3° **Épaisseur** de la Scie en 1/10 de millimètre.	4° La forme et le nombre des **dents**, qui doit être pair pour chaque Scie, ou la distance d'une pointe à l'autre.	5° Pour l'**affûtage** nous dire si elles doivent couper en long ou en travers et des bois durs ou tendres.	6° Observations particulières.

Sauf ordre contraire, nous donnons la denture couchée à toutes les Scies circulaires de 35 centimètres et au-dessous, et la denture forme à crans à toutes celles de 40 centimètres ou plus.

Pour l'épaisseur et le diamètre du trou central, nous suivons les dimensions de notre tarif toutes les fois que d'autres indications ne nous sont pas fournies.

Réparations des Scies circulaires

Diamètres en centimètres . .		**10**	**15**	**20**	**25**	**30**	**35**	**40**	**45**	**50**	**55**	**60**	**65**
Redressement.	la pièce	3.85	4.60	5.65	7.60	9.50	11.40	13.35	15.15	17.—	19.—	20.90	22.85
Redentage et redressement . . .	»	5.35	6.10	7.60	9.50	12.15	15.15	17.50	19.85	22.85	25.50	28.50	32.35
Amincissage de 2 à 5/10 de m/m . .	»	—	—	—	—	—	45.60	53.15	60.85	68.40	79.85	91.15	102.60
» pr chaque 1/10 en plus	»	—	—	—	—	—	3.85	3.85	3.85	3.85	4.60	5.65	7.60
Retrempe	»	4.—	6.10	11.40	15.85	22.40	34.35	37.60	44.15	51.65	66.—	85.85	99.65

Diamètres en centimètres . .		**70**	**75**	**80**	**85**	**90**	**95**	**100**	**105**	**110**	**115**	**120**	**130**
Redressement.	la pièce	24.65	26.60	28.50	30.40	34.20	38.—	41.85	45.60	53.15	68.40	91.15	152.—
Redentage et redressement . . .	»	36.10	39.90	43.65	47.50	51.35	57.—	62.65	66.50	70.75	89.35	114.—	178.60
Amincissage de 2 à 5/10 de m/m . .	»	117.85	136.85	159.60	190.—	228.—	266.—	304.—	342.—	380.—	418.—	456.—	646.—
» pr chaque 1/10 en plus	»	9.50	11.40	14.10	17.10	20.90	24.65	28.50	33.10	38.—	43.65	49.40	61.60
Retrempe	»	110.85	130.—	155.10	185.50	209.90	240.90	281.85	318.—	373.60	429.—	492.40	664.—

Dans le prix de l'amincissage, le redressement est compris, car après le redentage ou l'amincissage un redressement est nécessaire.

La réparation se fera aux risques du propriétaire, et nous n'accepterons aucune responsabilité dans le cas où la scie viendrait à se briser pendant le travail. Le port, **aller et retour**, sera aux frais du propriétaire.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

N° 380.

Scies circulaires

Scies pour bois aiguisées à la machine, au Lion

Diamètres . *de la scie en centimètres.*	4-6	7-8	9	10	11	12	13-14	15-16	17-18	20
du trou en millimètres .	7	7	7	9	9	9	9	12	12	15
Épaisseurs courantes en 1/10 de millimètres	4	5	5	5	5	5	6	6	7	7
Épaisseurs minima et maxima en 1/10 de m/m	4 à 7	4 à 7	4 à 7	4 à 7	5 à 9	5 à 9	5 à 9	6 à 10	7 à 11	7 à 11
Prix de la scie . . . . . la pièce, fr.	5.05	6.—	6.80	7.25	7.80	8.30	9.05	11.05	15.05	18.70
Chaque 1/10 d'épaisseur en sus du maximum se paie.	»	»	0.25	0.25	0.50	0.50	0.50	0.50	0.70	0.70	1.—	1.—
L'affûtage se paie en plus	»	»	1.20				2.30			

Diamètres . *de la scie en centimètres.*	22	24	26	28	30	32	35	40	45	50
du trou en millimètres .	15	15	15	15	15	20	20	20	25	25
Épaisseurs courantes en 1/10 de millimètres	8	9	9	9	10	11	12	14	16	18
Épaisseurs minima et maxima en 1/10 de m/m	7 à 11	8 à 12	9 à 12	9 à 12	10 à 13	11 à 14	12 à 15	14 à 17	14 à 17	15 à 18
Prix de la scie . . . . . la pièce, fr.	22.60	25.20	28.70	33.20	40.75	47.75	62.40	68.40	80.40	94.—
Chaque 1/10 d'épaisseur en sus du maximum se paie.	»	»	1.—	1.25	1.25	1.25	1.50	1.50	1.75	2.30	2.50	3.—
L'affûtage se paie en plus	»	»	2.30				6.30			

Diamètres . *de la scie en centimètres.*	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
du trou en millimètres .	30	30	35	35	35	40	40	40	40	40
Épaisseurs courantes en 1/10 de millimètres	20	22	23	24	26	28	30	30	32	33
Épaisseurs minima et maxima en 1/10 de m/m	16 à 20	18 à 23	18 à 25	20 à 28	20 à 28	23 à 30	23 à 30	24 à 30	24 à 32	25 à 33
Prix de la scie . . . . . la pièce, fr.	120.—	156.—	181.—	202.—	236.—	282.—	337.—	382.—	438.—	512.—
Chaque 1/10 d'épaisseur en sus du maximum se paie.	»	»	3.55	4.—	4.50	5.30	6.30	7.55	9.05	10.55	11.80	13.10
L'affûtage se paie en plus	6.30		12.60				23.75			

Diamètres . *de la scie en centimètres.*	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
du trou en millimètres .	45	45	45	45	50	50	50	50	50	50
Épaisseurs courantes en 1/10 de millimètres	34	35	37	40	42	44	46	48	52	55
Épaisseurs minima et maxima en 1/10 de m/m	27 à 34	28 à 35	28 à 37	30 à 40	32 à 42	32 à 44	34 à 46	36 à 48	38 à 52	40 à 55
Prix de la scie . . . . . la pièce, fr.	578.—	679.—	780.—	895.—	1031.—	1207.—	1483.—	1760.—	2011.—	2514.—
Chaque 1/10 d'épaisseur en sus du maximum se paie.	»	»	14.60	16.10	17.60	18.85	21.35	25.80	27.60	30.20	32.70	35.20
L'affûtage se paie en plus. . . .	»	»	30.—				50.40			

Les scies circulaires d'un diamètre autre que ceux indiqués sont facturées au prix de la dimension immédiatement supérieure.

Toutes nos scies circulaires sont livrées avec voie sauf avis contraire et sans augmentation.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

SCIES CIRCULAIRES

N° 380. Scies circulaires pour le bois.



Renseignements essentiels à donner avec la commande : Voir page 83.

Voir, pour les alésages, épaisseurs et formes de dentures courantes, pages 86, 93 à 96.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Scies Circulaires

Tableau indiquant l'alésage, l'épaisseur, la forme et l'écartement des dents que, sauf indications contraires, nous donnons à nos scies circulaires pour le bois.

Diamètres — *de la scie en* m/m	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
Diamètres — *du trou en* m/m	7	7	7	7	7	9	9	9	9	9	12	12	12
Épaisseurs en 1/10 de m/m	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7
Dentures couchées (écartement en m/m)	2	2	2	2	2½	2½	2½	2½	3	3	3	3½	3½
Dentures à crans (écartement en m/m)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	6

Diamètres — *de la scie en* m/m	20	22	24	26	28	30	32	35	40	45	50	55	60
Diamètres — *du trou en* m/m	15	15	15	15	15	15	20	20	20	25	25	30	30
Épaisseurs en 1/10 de m/m	7	8	9	9	9	10	11	12	14	16	18	20	22
Dentures couchées (écartement en m/m)	4	4	4½	4½	4½	5	5½	6	7	8	9	10	12
Dentures à crans (écartement en m/m) — Forme n° 32 pour bois dur.	7	8	9	9	10	12	14	16	18	20	22	22	25
Dentures crochues (écartement en m/m) — Forme n° 31 pour bois blanc.	—	—	—	—	—	—	18	20	23	25	27	27	30
Dentures droites (écartement en m/m) — Forme n° 38 pour tronçonner.	—	—	8	9	10	10	10	11	12	14	15	16	18

Diamètres — *de la scie en* m/m	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	130
Diamètres — *du trou en* m/m	35	35	35	40	40	40	40	40	45	45	45	45	50
Épaisseurs en 1/10 de m/m	23	24	26	28	30	30	32	33	33	34	36	40	44
Dentures couchées (écartement en m/m)	14	16	18	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dentures à crans (écartement en m/m) — Forme N° 32 pour bois durs.	30	35	40	40	45	45	45	50	50	55	55	55	60
Dentures crochues (écartement en m/m) — Forme N° 31 pour bois blanc.	35	40	45	45	50	50	50	55	55	60	60	60	65
Dentures droites (écartement en m/m) — Forme N° 38 pour tronçonner.	20	22	25	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Denture couchée
8 m/m



Denture à crans
40 m/m



Denture crochue
40 m/m

Denture droite
10 m/m



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

N° 381. Scies circulaires au Lion

à biseau pour feuillet ou bois de caisse mince.



Diamètres en centimètres .	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Épaisseurs à la denture .	8	8	8	9	10	10	10	10	10	10	12	12	12
en 1/10 de m/m au centre . .	17	17	18	20	23	25	28	28	30	30	30	32	33
Au Lion la pièce, fr.	189.60	204.—	222.—	252.—	303.60	345.60	411.60	475.20	540.—	600.—	696.—	823.20	950.40
Chaque 1/10 de plus au centre, fr.	4.15	4.40	5.10	5.60	6.30	7.55	8.75	10.75	12.65	15.10	17.75	21.40	25.30

Pour les commandes, indiquer : 1° le diamètre, 2° l'épaisseur à la denture et au centre, 3° la longueur du biseau et le côté où il doit être fait, soit à droite ou à gauche lorsqu'on regarde la scie tournant vers le scieur, 4° le nombre et la forme des dents, 5° l'alésage.

N° 384. Scies circulaires pour le sucre au Lion



Diamètres en centimètres.	25	30	35	40	45	50	55	60
Épaisseurs en 1/10 de millimètres. .	7/10	7/10	8/10	9/10	10/10	11/10	11/10	11/10
Au Lion la pièce, fr.	31.70	45.80	66.25	73.10	87.70	112.10	141.30	175.40
Chaque 1/10 de m/m se paie en sus »	1.70	1.90	2.15	3.20	4.40	5.10	6.05	7.10

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

N° 390 A. B. C. D. Scies circulaires au Lion (affûtées)

pour rainer le bois

à dents évidées

A

B

C

D

	Diamètres en c/m.	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	35
	Nombre de dents	6	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24
	Épaisseurs														
Avec dents couchées	3 à 4 m/m la pièce fr.	19.—	22.90	28.50	32.90	38.—	44.35	53.10	60.20	67.20	83.30	98.15	107.65	120.35	139.30
	5 à 6 » » »	22.15	27.80	32.90	39.25	47.50	52.85	66.50	73.55	82.30	103.—	123.50	136.45	149.10	172.70
	7 à 8 » » »	26.50	32.90	41.15	50.65	57.—	66.50	79.15	91.85	104.50	122.05	149.10	164.65	180.—	206.40
	9 à 10 » » »	32.90	41.15	50.65	63.35	76.—	88.70	101.35	114.—	126.65	150.55	180.—	202.80	222.—	259.20
	11 à 12 » » »	39.25	53.80	66.50	79.15	91.85	107.65	123.50	139.30	158.35	186.—	222.—	247.20	272.40	307.20
	13 à 14 » » »	45.55	60.20	76.—	91.85	107.65	123.50	139.30	158.35	177.60	208.80	247.20	272.40	297.60	345.60
	15 à 16 » » »	53.10	69.65	85.50	101.35	120.35	139.30	151.45	170.40	202.80	234.—	278.40	316.80	336.—	376.80
	17 à 18 » » »	57.—	72.85	91.85	114.—	133.20	152.40	171.60	196.80	222.—	259.20	303.60	336.—	367.20	427.20
	19 à 20 » » »	66.50	85.50	107.65	126.65	145.70	164.65	189.60	222.—	241.20	288.—	336.—	367.20	411.60	469.20
	23 à 25 » » »	82.30	107.65	133.—	158.35	177.35	202.80	234.—	259.20	291.60	348.—	405.60	450.—	487.20	564.—
Avec dents crochues	3 à 4 » » »	25.30	28.50	32.90	38.—	45.55	53.80	63.35	72.85	82.30	96.70	110.80	123.50	133.—	155.15
	5 à 6 » » »	28.50	32.90	41.15	50.65	57.—	66.50	79.15	91.85	101.35	117.20	139.30	156.—	171.60	196.80
	7 à 8 » » »	32.90	41.15	50.65	57.—	69.65	82.30	95.—	107.65	120.—	141.05	164.65	183.60	202.80	234.—
	9 à 10 » » »	41.15	50.65	60.90	72.85	85.50	98.15	114.—	136.45	143.70	174.20	202.80	228.—	253.20	291.60
	11 à 12 » » »	50.65	63.35	82.30	95.—	110.80	126.65	142.80	158.40	177.35	208.80	247.20	272.40	297.60	345.60
	13 à 14 » » »	57.—	72.85	88.70	107.65	126.65	145.70	164.65	183.60	202.80	234.—	272.40	303.60	336.—	390.—
	15 à 16 » » »	66.50	82.30	101.35	123.50	145.70	164.65	183.60	202.80	225.60	262.80	310.80	342.—	373.20	430.80
	17 à 18 » » »	72.85	91.85	114.—	139.30	164.65	189.60	214.80	234.—	259.20	297.60	342.—	373.20	405.60	481.20
	19 à 20 » » »	82.30	101.35	126.65	152.—	177.35	199.20	228.—	253.20	278.40	320.40	367.20	405.60	450.—	525.60
	23 à 25 » » »	91.85	114.—	145.70	171.—	196.80	224.40	259.20	291.60	322.80	376.80	430.80	475.20	519.60	620.40

Les circulaires à rainer demandées à dents crochues avec un plus grand nombre de dents seront comptées en plus fr. 3.60 par dent supplémentaire pour les scies de 30 à 90/10 d'épaisseur, et fr. 7.20 pour celles de 100/10 et au-dessus.

N° 390 bis. Scies circulaires ou Fraises à rainer évidées sur les côtés et à dents évidées



Se paient 20 % de plus qu'au tarif ci-dessus.

Fraises à rainer de formes diverses

Les prix seront fixés sur demande.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

N° 397 à 399. Scies circulaires et lames pour le tan, au Lion

N° 397. Scie circulaire à tan.



N° 398. Lame pour tan.

N° 399. Lame pour tan.

Les prix seront fixés d'après les commandes.

N° 393. Scies circulaires, au Lion

pour peignes, ivoire, os, nacre, etc., etc.

Diamètres en c/m. . . .	6 et 7	8 et 9	10 et 11	12	13	14	15	16	18	20	22	25	28
Épaisseurs :													
2/10 m/m. . . la pièce fr.	9.25	10.45	11.95	13.85	15.85	17.75	20.45	24.35	—	—	—	—	—
3/10 » . . . » »	8.05	8.75	10.20	11.95	13.60	15.85	18.50	21.90	25.30	—	—	—	—
4/10 » . . . » »	7.10	7.80	9.25	10.90	12.20	14.10	16.55	20.—	23.40	28.25	32.90	37.50	46.25
5/10 » . . . » »	6.30	7.30	8.90	10.20	11.45	13.15	15.60	18.50	21.40	25.80	29.20	36.95	45.10
6/10 » . . . » »	—	6.85	—	9.70	10.75	12.20	14.65	17.05	20.—	23.40	26.80	36.55	43.85
7/10 » . . . » »	—	6.30	—	9.25	10.20	11.70	13.60	15.60	18.50	21.40	24.35	33.10	39.95
8/10 » . . . » »	—	—	—	—	9.70	10.90	12.90	15.10	17.50	19.50	21.95	30.20	36.55

N° 382. Scies circulaires pour le fer à chaud, au Lion



Les prix seront fixés d'après les commandes.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

N° 392. Scies circulaires plates pour métaux, au Lion

Diamètres en m/m. . .	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200
Épaisseurs																		
5 à 7/10 la pièce fr.	5.10	5.35	6.05	6.30	6.60	6.60	7.55	8.50	9.70	10.75	12.65	14.65	16.55	18.25	20.20	22.15	25.30	29 70
8 et 9/10 » »	5.10	6.05	6.30	6.60	7.10	8.05	9.25	10.20	11.15	12.40	13.40	15.60	18.25	20.20	22.15	24.10	27.30	32.40
10 et 11/10 » »	5.35	6.05	6.30	6.60	7.55	8.50	9.70	10.75	11.45	12.65	14.35	17.50	20.70	22.15	24.10	26.05	30.20	34.80
12 et 13/10 » »	5.35	6.30	6.60	7.10	7.55	9.25	10.20	11.15	12.40	13.40	15.85	18.—	20.95	22.90	24.35	27.05	31.70	36.55
14 à 16/10 » »	6.05	6.30	6.60	7.55	8.05	9.50	10.75	11.45	12.65	14.35	15.85	19.—	21.20	23.40	25.30	27.55	32.40	38.70
20/10 » »	6.60	7.55	8.05	8.50	9.50	11.15	12.65	13.40	14.35	17.50	19.75	22.90	25.30	27.55	29.20	32.40	38.70	46.—
25/10 » »	8.05	8.50	9.25	10.20	11.45	13.40	14.65	15.85	17.50	21.20	23.90	27.05	29.20	31.70	34.80	38.—	45.05	53.80
30/10 » »	9.25	9.70	11.15	12.40	13.40	15.85	17.05	18.—	21.20	25.30	27.55	30.65	33.35	37.—	41.15	46.—	52.40	63.35
35/10 » »	9.70	11.15	12.40	13.40	14.65	16.55	18.—	20.70	23.90	27.55	30.20	33.35	37.—	41.90	46.—	50.65	55.55	68.20
40/10 » »	11.15	12.40	13.40	14.65	15.85	18.—	20.70	22.90	26.05	30.20	33.35	37.—	41.90	46.50	52.40	57.—	63.35	72.85
50/10 » »	12.40	13.40	15.85	17.05	18.—	21.20	23.90	26.05	30.20	34.80	38.70	43.40	48.25	49.70	59.15	65.50	71.35	82.30
60/10 » »	13.40	15.85	17.05	19.25	20.70	23.90	24.55	30.20	34.80	39.70	44.35	48.25	55.55	60.20	66.50	72.85	79.90	91.85

Diamètres en m/m. . .	220	250	280	300	330	350	400	450	500	550	600
Épaisseurs											
14 à 16/10 la pièce fr.	40.45	48.25	55.—	66.25	78.40	88.90	—	—	—	—	—
20/10 » »	48.25	59.45	71.65	79.90	91.85	104.30	128.65	152.20	164.65	188.40	241.20
25/10 » »	55.80	68.70	85.75	95.—	107.65	121.10	146.65	177.35	189.60	216.—	280.80
30/10 » »	64.10	78.40	96.70	106.45	124.75	138.60	164.40	204.—	222.—	254.40	324.—
35/10 » »	68.70	83.05	101.60	115.20	134.20	148.10	180.—	217.20	241.20	277.20	346.80
40/10 » »	78.40	91.85	110.10	124.50	143.20	162.25	194.40	231.60	277.20	324.—	393.60
50/10 » »	89.65	106.45	124.50	138.10	162.25	176.40	217.20	264.—	314.40	370.80	448.80
60/10 » »	98.90	115.20	138.10	152.20	180.—	194.40	241.20	291.60	351.60	416.40	505.20
70/10 » »	108.65	129.85	147.60	166.80	194.40	212.40	264.—	324.—	388.80	462.—	559.20
80/10 » »	119.60	138.10	161.50	180.—	207.60	226.80	286.80	351.60	426.—	508.80	615.60

Il est indispensable, pour la bonne confection des Scies ou Fraises à métaux, d'indiquer le diamètre, l'épaisseur et la denture, le diamètre du trou central et le métal que l'on veut scier.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Scies circulaires évidées pour métaux, au Lion

Diamètres en m/m. . .	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200
Épaisseurs																		
5 à 7/10 la pièce fr.	8.30	9.—	9.70	10.75	11.45	12.65	14.35	15.85	17.50	19.—	20.70	23.15	26.05	28.50	30.20	31.70	35.60	41.15
8 et 9/10 » »	8.50	9.50	10.20	11.15	11.70	13.40	14.90	16.55	18.—	19.75	22.15	27.30	29.70	32.65	35.35	37.25	42.60	49.70
10 et 11/10 » »	9.25	9.70	10.75	11.45	12.40	14.35	15.85	17.50	19.—	20.70	23.90	29.20	33.85	37.—	40.20	43.40	49.70	57.70
12 et 13/10 » »	9.50	10.20	11.15	11.70	12.65	14.90	16.55	18.—	19.75	22.15	25.30	30.65	34.80	38.—	41.15	45.05	52.40	60.90
14 à 16/10 » »	9.70	10.75	11.45	12.40	12.90	15.85	17.50	19.—	20.70	23.90	27.05	32.40	35.60	38.70	41.90	46.50	54.55	65.05
20/10 » »	10.75	11.45	12.40	12.90	14.65	17.50	19.—	20.70	22.15	27.05	30.65	35.60	38.70	41.90	45.05	49.70	59.15	71.35
25/10 » »	11.45	12.40	12.90	14.65	16.10	19.—	20.70	22.15	25.30	30.65	33.85	38.70	41.90	45.05	49.70	54.55	65.05	77.70
30/10 » »	12.40	12.90	14.65	16.10	17.75	20.70	22.15	23.90	29.20	33.85	37.—	41.90	45.05	49.70	54.55	60.90	69.65	84.05
35/10 » »	12.90	14.65	16.10	17.75	19.25	22.15	23.90	27.05	32.40	37.—	40.20	45.05	49.70	56.05	60.90	68.20	74.50	90.35
40/10 » »	14.65	16.10	17.75	19.25	20.95	23.90	27.05	30.65	35.60	40.20	45.05	49.70	56.05	62.35	69.65	76.—	84.05	96.70
50/10 » »	16.10	17.75	20.70	22.15	23.90	29.20	32.40	35.60	40.20	46.50	51.40	57.70	65.05	72.85	79.15	87.20	95.—	109.85
60/10 » »	17.75	20.70	22.15	25.30	27.05	32.40	37.—	40.20	46.50	52.85	59.15	65.05	74.50	80.90	88.70	96.70	106.70	122.50

Diamètres en m/m. . .	220	250	280	300	330	350	400	450	500	550	600
Épaisseurs											
14 à 16/10 la pièce fr.	67.75	79.90	91.85	110.80	130.55	148.10	—	—	—	—	—
20/10 » »	73.80	91.85	110.80	122.75	141.80	160.25	198.—	234.—	253.20	290.40	370.80
25/10 » »	79.90	98.15	122.75	135.40	153.95	172.80	210.—	253.20	271.20	308.40	404.40
30/10 » »	85.75	104.75	128.90	141.80	166.60	184.80	226.80	271.20	295.20	339.60	432.—
35/10 » »	91.85	110.80	135.40	153.95	179.30	198.—	241.20	290.40	320.40	370.80	463.20
40/10 » »	104.75	122.75	146.40	165.60	190.80	216.—	259.20	308.40	382.80	432.—	524.40
50/10 » »	120.—	141.80	165.90	184.80	216.—	234.—	290.40	351.60	420.—	493.20	598.80
60/10 » »	132.—	153.60	184.80	204.—	241.20	259.20	320.40	388.80	469.20	555.60	672.—
70/10 » »	145 20	172.80	196.80	222.—	259.20	283.20	351.60	432.—	518.40	616.80	746.40
80/10 » »	159 60	184.80	216.—	241.20	277.20	302.40	382.80	469.20	567.60	679.20	820.80

Il est indispensable, pour la bonne confection des Scies ou Fraises à métaux, d'indiquer le diamètre, l'épaisseur et la denture, le diamètre du trou central et le métal que l'on veut scier.

Affûtage des Scies circulaires pour métaux

Diamètres en m/m. . .	45 et au-dessous	50 à 70	80 à 100	110 à 130	140 à 160	170 à 220	250 à 300	330 à 450	500	550	600
La pièce, fr.	2.95	3.40	4.85	5.80	6.85	7.30	8.30	9.70	12.20	13.60	14.65

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Nos 385 et 386. Couteaux circulaires pour papeteries

au Lion trempés

N° 385. à un biseau.



N° 386. à deux biseaux.

Diamètres en centimètres	9 à 11	12 à 13	14 à 15	16 à 17	18 à 19	20 à 21	22 à 24	25 à 26
Épaisseurs 1 m/m . . . la pièce fr.	8.75	11.—	14.70	16.50	19.30	22.15	26.—	28.75
» 2 m/m . . . . » »	11.15	14.65	19.50	21.90	25.30	28.75	33.10	36.55
» 2½ à 3 m/m . . . . » »	15.85	19.50	24.35	27.80	34.55	38.—	43.85	47.75
» 4 m/m . . . . » »	19.50	24.85	29.95	35.35	43.85	46.75	53.60	58.45
» 5 m/m . . . . » »	23.15	28.—	34.10	39.50	48.70	52.60	60.90	65.75
» 6 m/m . . . . » »	26.80	31.20	38.—	43.40	52.60	58.45	68.20	73.10
» 8 m/m . . . . » »	34.10	37.50	45.80	53.80	63.85	70.70	87.70	97.45
» 10 m/m . . . . » »	41.40	43.85	54.30	64.80	77.25	87.70	107.15	121.80

Ces couteaux se font sans biseau et à biseau; il est nécessaire de bien désigner ce que l'on désire.
Les couteaux évidés ou de formes particulières sont comptés à des prix spéciaux d'après les commandes.

Nos 387 et 388. Couteaux circulaires forme assiette, au Lion

N° 387.



N° 388.



	N° 387 et N° 388.																		
Diamètres au rebord en m/m . .	75	80	85	90	100	105	110	115	125	140	150	160	165	170	175	180	185	190	200	210
Hauteurs en millimètres	6	8	10	12	14	16	18	20	25	25	25	30	30	30	30	35	35	35	35	35
Épaisseurs en 1/10 de millimètres.	25	25	25	30	30	30	30	30	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50
La pièce fr.	16.85	16.85	16.85	19.90	22.55	28.40	31.65	42.20	52.80	60.10	61 30	62.70	62.70	62.70	65.75	65.75	67.60	67.60	69.20	71.55

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

Dents de scies circulaires

crochues pour bois blancs



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Dents de scies circulaires

crochues pour bois blancs

60 m/m



45 m/m



30 m/m



40 à 50 m/m



23 m/m



20 m/m

18 m/m

75 m/m



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Dents de scies circulaires

à crans pour bois durs



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Dents de scies circulaires

à crans pour bois durs



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

N° 460.

ACIERS LAMINÉS

en bandes, trempés, polis, jaunes ou bleuis

			Épaisseurs	10 à 12/100	13 à 15/100	16 à 19/100	20 à 24/100	25 à 29/100	30 à 39/100	40 à 49/100	50 à 59/100	6 à 10/10	10½ à 15/10	plus de 15/10
				Prix par kilo en francs :										
Qualité ordinaire N° 2 pour ressorts.	Largeurs	2 à 3¾ m/m		—	—	—	31.80	28.80	26.10	24.—	22.20	—	—	—
	»	4 à 6¾ »		—	—	—	26.40	23.40	20.70	18.90	16.80	15.—	13.80	12.60
	»	7 à 9¾ »		—	—	—	26.10	22.80	20.40	18.30	16.20	14.10	13.20	12.30
	»	10 à 20 »		—	—	—	25.20	22.20	19.50	17.70	15.60	13.80	12.90	12.—
	»	21 m/m et plus		—	—	—	22.80	19.50	16.80	15.—	14.40	13.20	12.30	11.70
Qualité supérieure N° 3 pour ressorts.	Largeurs	2 à 3¾ m/m		67.80	54.60	43.20	34.50	31.20	28.50	26.70	24.60	—	—	—
	»	4 à 6¾ »		61.20	49.50	37.80	29.40	26.10	23.40	21.60	19.50	17.70	16.20	15.—
	»	7 à 9¾ »		56.10	45.60	37.20	28.80	25.50	22.80	21.—	18.90	16.80	15.90	14.70
	»	10 à 20 »		55.20	45.—	36.60	28.20	24.90	22.20	20.10	18.30	16.20	15.60	14.40
	»	21 m/m et plus		51.—	41.10	33.30	25.50	22.20	19.50	17.70	16.80	15.60	15.—	13.80
Qualité extra supérieure N° 4 pour ressorts d'horlogerie, de phonos, etc.	Largeurs	2 à 3¾ m/m		70.80	57.90	46.20	37.80	34.50	30.60	28.80	26.70	—	—	—
	»	4 à 6¾ »		64.50	52.80	41.10	32.40	29.40	25.20	23.40	21.60	19.80	18.—	16.80
	»	7 à 9¾ »		59.40	48.90	40.50	31.80	28.80	24.60	22.80	21.—	18.90	17.70	16.50
	»	10 à 20 »		58.80	48.30	39.60	31.20	27.90	24.—	22.20	20.40	18.30	17.40	16.20
	»	21 m/m et plus		54.—	44.40	36.60	28.80	25.50	21.60	19.80	18.90	17.70	16.80	15.60

Livrés avec **bords adoucis,** ces aciers subissent une **majoration** de fr. 2.65 par k°, pour les largeurs de 9 m/m ¾ et moins
» » » » » » 1.30 » » » 10 m/m et plus.
» en **longueurs fixes** » » » » 1.30 »

Épaisseurs.	6/10 et plus	au-dessous de 6/10
Les aciers **non trempés** polis subissent une **diminution** par kilo de fr.	0.90	1.55
» trempés **gris** » » » »	0.65	1.—
» **non trempés gris** » » » »	1.55	2.60

N° 512.

Acier spécial pour Racloirs,

trempé, poli, jaune ou bleui

Épaisseurs en 1/10 de millimètres	1 à 1¼	1½ à 1¾	2 à 2½	2¾ à 3¾	4/10 et plus
Largeurs 40 m/m et au-dessus. le kilo fr.	66.—	45.—	36.—	26.40	24.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES LAMINÉS

N° 455. Bouts de ressorts dentés

Épaisseurs en 1/10 de millimètre . . .	1 à 1¼	1½ à 1¾	2 à 2½	2¾ à 3 ¾	4/10 et plus
Qualité **au Lion** . . . . . le kilo fr.	94.10	73.90	46.55	43.90	41.40
Qualité **à la Main** . . . . . » »	—	—	23.30	21.95	20.65

Les bouts de ressorts dentés, **affûtés** se paient fr. 0.65 de plus par mètre.

Ressorts

N° 498. Ressorts de musiques, de pendules, de réveils et de phonographes.



N° 503. Ressorts américains. N° 499. Ressorts de télégraphe

N° 4 N° 2

Nos 498 - 503 - 499. — Les prix varient selon les qualités.

N° 501. Ressorts d'irrigateurs

N° 1 N° 2 N° 3

Numéros	1	2	3
Longueurs en centimètres	99	110	145
Hauteurs en millimètres	20	23	25
Diamètres en millimètres	30	33	38
Épaisseurs en centièmes de millimètres .	38	38	42
Jaunes, ou bleus. . . les 100 pièces, fr.	185.—	235.—	365.—

N° 500. Ressorts pour Tournebroche

Longueurs en centimètres . .	200	234	267	300	317	334	350	367	384	400	434	467
Hauteurs en millimètres . .	34	36	38	40	42	43	44	45	46	47	50	52
Diamètres en millimètres . .	60	64	68	72	74	76	78	76	82	85	90	95
Épaisseurs en centième de $\frac{m}{m}$	48	53	53	56	60	60	63	63	63	66	69	72
Jaunes ou bleus, la pièce fr.	8.—	11.—	13.—	16.25	19.25	21.—	23.50	25.—	27.—	30.—	36.—	42.—

Nos 515 et 516. Ressorts de placards et mentonnets

N° 515.

N° 516.

Longueurs en centimètres	8	10 et 12	14	16	18	20	22	24
N° 515. Sans mentonnet, bleus . . . . . le cent fr.	18.—	24.—	26.—	36.—	44.—	53.—	67.—	80.—
Numéros	1		2					
N° 516. Les mentonnets seuls. . . . . le cent fr.	24.—		31.—					

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES LAMINÉS

N° 536. Ressorts pour châssis de glaces de chemins de fer

N° 1. sans équerre. — N° 2. à équerre à droite. — N° 3. avec plaque. — N° 4. à équerre à gauche.

Longueurs en centimètres		14	16	19	22	25
Sans équerre	le cent fr.	62.—	72.—	84.—	94.—	114.—
Avec équerre	» »	134.—	150.—	161.—	180.—	206.—

Il est nécessaire de préciser si l'on désire les équerres à droite ou à gauche.

N° 535. Ressorts pour devant de cheminées



de 16 centimètres sur 20 millimètres, épaisseur 8/10. . . . . le cent fr. 101.—
de 16 » 14 » » 8/10. . . . . » » 79.—

Ressorts de rappel ou de renvoi polis

N° 517. Sans queue. — N° 518. à queue forgée. — N° 519. à queue ordinaire.

Largeurs en millimètres		6 et 8	10 et 12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50
N° 517. Sans queue	le cent fr.	41.—	48.—	52.—	56.—	67.—	72.—	78.—	88.—	93.—	98.—	108.—	114.—	120.—	130.—	144.—	161.—
N° 519. Queue ordinaire	» »	67.—	72.—	84.—	88.—	94.—	103.—	108.—	120.—	124.—	134.—	144.—	150.—	161.—	170.—	186.—	202.—
N° 518 Queue forgée	» »	94.—	98.—	103.—	108.—	124.—	134.—	144.—	161.—	170.—	176.—	186.—	192.—	202.—	212.—	228.—	244.—

Ressorts de sonnettes

N° 520. Ordinaire. — N° 521. à bascule avec queue torse. — N° 522. à bascule avec queue forgée.

Largeurs en millimètres		18 et 20	25	30	35	40	45	50	55	60
N° 520. **Ordinaires bleus**	le cent fr.	144.—	170.—	192.—	212.—	238.—	269.—	305.—	336.—	367.—
A Bascule N° 521. Queue torse, polis.	» »	170.—	192.—	212.—	238.—	264.—	295.—	331.—	372.—	439.—
A Bascule N° 522. » forgée »	» »	192.—	212.—	238.—	269.—	295.—	320.—	352.—	403.—	470.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES LAMINÉS

Ressorts de serrures polis

N°s 525 à 529.

Numéros	528	525	526	527 et 529
	AVEC ARBRE carré.	AVEC ARBRE rond fixe.	AVEC ARBRE rond fraisé.	SANS ARBRE.
De 7 à 20 millimètres, assortis . . . . . le cent fr.	56.—	52.—	56.—	42.—

Les ressorts de serrures bleuis se paient fr. 3.60 de plus par cent.

Ressorts de toutes formes

pour Filatures, Tissages et Métiers divers



Les prix sont fixés au vu d'échantillons ou de dessins.

Buscs et ressorts pour corsets

Les prix varient selon les qualités (Voir tarif spécial.)

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES LAMINÉS

N° 511. Racloirs d'ébénistes carrés ou à gorge au Lion

N° 1. Carré.

N° 2. à gorge.

N° 513. Forme pistolet.

Longueurs en centimètres			8 à 12	14 à 18	20 à 24
Épaisseurs :	*Largeurs :*				
4/10	40 & 45 m/m	le cent fr.	62.—	96.—	137.—
	50 & 55 »	» »	81.—	119.—	160.—
	60 à 70 »	» »	105.—	143.—	174.—
6/10	50 & 55 »	» »	118.—	172.—	239.—
	60 & 65 »	» »	124.—	187.—	259.—
	70 à 80 »	» »	148.—	227.—	314.—
8/10	50 & 55 »	» »	124.—	197.—	248.—
	60 à 70 »	» »	161.—	248.—	316.—
	80 à 100 »	» »	186.—	284.—	362.—
9 & 10/10	50 & 55 »	» »	156.—	248.—	312.—
	60 à 70 »	» »	202.—	316.—	394.—
	80 à 100 »	» »	259.—	414.—	516.—
11 & 12/10	50 & 55 »	» »	186.—	295.—	372.—
	60 à 70 »	» »	238.—	384.—	476.—
	80 à 100 »	» »	341.—	544.—	678.—
14 & 16/10	55 & 60 »	» »	256.—	409.—	510.—
	70 à 80 »	» »	341.—	543.—	680.—
	90 à 100 »	» »	425.—	677.—	852.—

N° 513. Les racloirs **forme pistolet** se paient 20 % de plus que les racloirs carrés.

Les racloirs **jaunes ou bleus** se paient . . . . . Fr. 5.— de plus par 100 pièces.
» **biseautés** » . . . . . » 67.— » 100 »

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES LAMINÉS

Nos 484 à 486. Couteaux de chaleur pour les chevaux

N° 484. Droit, avec talons.

N° 485. Cintré.



N° 486. Droit, sans talons.

	DROITS		CINTRÉS
Numéros	484	486	485
	Avec talons	Sans talons	
Au Lion la pièce fr.	15.25	10.85	16.80

Couteaux à enduire Au Lion

N° 445. Avec manche hêtre.



N° 447. Avec manche cormier.



Largeurs en millimètres	80	100	120	140	160	180	200
N° 445. Avec manche hêtre, lame carrée. la pièce fr.	5.95	6.70	8.05	10.30	12.10	14.20	17.05
N° 447. Avec manche cormier, lame forme trapèze. » »	7.25	8.05	9.30	11.65	13.45	15.55	18.35

N° 479. Grattoirs de Mareyeurs (ou Racloirs d'étal)



Hauteur totale de la lame en m/m.	80/85	85/95	85/95	85/95
Longueur » » » .	200	170	190	210
Épaisseur en 1/10 de m/m .	10	12	12	12
Au Lion La pièce, fr.	5.70	5.40	5.70	6.—

Racloirs pour Tonneliers Au Lion

N° 477. Emmanché.

N° 478. De bouge.

Largeurs de la lame au biseau en m/m	60	80	100	120	140	160	180	200	220	250
N° 477. Emmanchés le cent fr.	403.—	403.—	434.—	470.—	502.—	569.—	636.—	739.—	806.—	905.—
Lames seules » »	269.—	269.—	300.—	336.—	403.—	434.—	470.—	502.—	605.—	703.—

N° 478. **Racloir** dit de bouge de 27 c/m × 100 m/m . . . . . le cent fr. 638.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES LAMINÉS

N° 425. Lames de hache-paille droits

Montées à dos rapporté.

au Lion

		100	120
Largeurs en millimètres			
Épaisseurs 12 à 15/10	le mètre, fr.	45.50	52.25
montées avec dos rapporté. *longueur en* m/m 55.	la pièce, fr.	50.40	54.55
» » 60.	» »	54.55	59.—
» » 65.	» »	59.—	62.80

N° 426. Lames cintrées.

N° 1.



Au Lion

N° 2.



(*Prix particuliers suivant les dimensions*).

Articles spéciaux

N° 450. Raclette pour vigne.

N° 465. Polissoir pour soieries monté.

N° 466. Lame de Polissoir.

N° 467. Lame de Polissoir.

N° 470. Couteau pour Bouchonniers monté.

N° 471. Porte-lame de Bouchonniers fraisé.

N° 472. Lame de Bouchonniers

Ces articles ne sont fabriqués que sur commandes, et les prix varient suivant les dimensions.

N°s 450. Raclette pour la vigne.
465 à 467. Polissoirs pour Soieries.
470. Couteau pour bouchonnier, monté.
471. Porte-lame pour bouchonnier, fraisé.
472. Lame de bouchonnier.
Lames de coupe-pain.
Couteaux à fromage.

Les prix sont fixés sur échantillons.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LAMES POUR MACHINES

N° 552. Lames de docteurs pour papeteries à la Main

Largeurs en millimètres	Le mètre francs : 60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Épaisseurs 18/10.	20.15	20.40	20.95	21.50	22.25	23.30	24.30	24.85	26.90	28.20	29.—	30.25	32.05	33.35	34.40
» 20/10.	21.50	21.95	22.25	22.75	23.50	24.55	23.60	26.90	28.20	29.45	31.—	32.35	33.60	35.40	36.95
» 25/10.	23.75	24.30	24.55	25.30	25.85	26.90	27.90	29.20	30.50	32.05	33.60	34.90	36.20	38.—	40.10
» 30/10.	26.10	26.65	26.90	27.65	28.20	29.20	31.—	31.55	32.80	34.40	36.20	37.75	39.05	41.10	42.90
» 35/10.	28.20	29.—	29.45	30.25	31.—	32.05	33.35	34.90	36.20	37.75	40.30	42.40	44.45	47.05	49.60
» 40/10.	31.55	32.35	32.80	33.60	34.40	35.40	36.70	38.30	40.30	42.40	45.—	47.80	50.40	53.75	57.10
» 50/10.	37.25	38.50	39.30	40.10	40.30	41.90	43.45	45.—	48.10	50.70	53.75	57.90	62.05	66.70	71.35
» 60/10.	44.—	45.—	46.—	47.05	48.10	49.15	50.15	51.70	55.85	59.—	62.60	68.30	74.—	79.60	85.85

Les lames de docteurs **biseautées** se paient fr. 5.40 de plus par mètre.
» » **percées** » » 1.20 de plus pour chaque encoche.

N° 554. Lames de tondeuses droites dites femelles



Largeurs en millimètres.	50	55	60	65	70	75	80	90
Au Lion — Épaisseur 15/10. le mètre fr.	25.30	26.90	29.20	32.05	34.40	36.95	39.30	44.45
» 20/10. » »	33.60	36.95	40.30	43.70	47.05	51.20	55.60	62.80
» 25/10. » »	41.30	47.05	52.25	57.10	62.35	67.25	72.40	81.50
Celles avec biseaux se paient en plus, par biseau . . . le mètre fr.			9.30			10.10		10.80

N° 555. Lames de tondeuses cintrées dites mâles

N° 1. N° 2.



Lames **Cintrées** ou **Mâles** à des prix particuliers suivant dimensions.
En nous demandant des **Lames de Tondeuses Cintrées,** il faut avoir soin de nous indiquer :
1° Pour le N° 1 : la longueur (L) et la hauteur de la flèche du cintre.
2° » » 2 : le diamètre intérieur.

N° 542. Lames de cisailles pour cartonniers



Les prix seront fixés par correspondance.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LAMES POUR MACHINES

N° 545. **Lames pour porcelainiers** (polies, jaunes ou bleues)



Largeurs en millimètres . . . . . *Épaisseur 8/10 de millimètre.*	40	45	50	55	60	65
A la Main . . . . . le mètre fr.	4.15	4.40	4.60	5.15	5.70	6.20

N° 548. **Lames à satiner lustrées**

Les prix seront fixés par correspondance.

N° 550. **Racles pour impression**

A des prix particuliers suivant dimensions.

N° 430. **Râpes pour betteraves et râpes pour féculeries**

N° 1.

N° 2.

N° 3.

N° 435. **Lames de coupe-racines**

N° 1.

N° 3.

Les prix de ces articles étant très variables seront fixés par correspondance.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ACIERS TRÉFILÉS

Aciers ronds en pieds et en tringles de toutes longueurs, polis
Non trempés

Le kilogramme

Diamètres en m/m et 1/100 de m/m.	5 et plus	4.90 à 3.60	3.50 à 3.—	2.90 à 2.55	2.50 à 2.20	2.15 à 2.—	1.95 à 1.80	1.70 à 1.60	1.50 à 1.40	1.30 à 1.10	1.07 à 0.94	0.90 à 0.80	0.77 à 0.60	0.57 à 0.50
Nos Jauge Stubs.	10 et plus	11-27	28-32	33-38	39-43	44-46	47-49	50-51	52-54	55-57	58-62	63-66	67-71	72-75
Acier fondu														
Qualité supérieure. . . . . fr.	20.95	21.50	22.75	25.60	28.20	29.45	31.55	34.90	36.95	40.30	45.80	53.75	67.25	80.70
Qualité ordinaire pr Ressorts »	9.85	10.10	10.30	11.10	11.90	12.40	14.20	16.—	18.10	20.95	24.30	29.45	33.60	41.65

Aciers ronds en couronnes non trempés

Qualité supérieure. . . . . fr.	17.80	18.10	18.90	20.15	21.50	22.25	22.75	23.50	24.85	26.90	31.—	34.90	40.30	50.40
Qualité ordinaire pr Ressorts »	7.75	8.05	8.50	8.75	9.30	10.10	10.85	12.10	13.45	14.20	16.—	20.15	23.50	31.—
Qualité spéciale pour ressorts ne prenant pas la trempe. »	5.70	6.05	6.70	7.40	8.05	8.75	9.30	10.10	10.85	11.90	13.45	16.—	23.50	31.—

Les aciers *qualité spéciale,* ne sont pas livrés *en tringles* et ne s'établissent pas dans les dimensions supérieures à 7 millimètres de diamètre.

Les aciers *carrés* sont facturés 10 % de plus que les ronds.

La mise en bottes de 1 à 5 kilos est facturée : fr. 0.35 par kilo pour les aciers de 20/10 et plus. » 0.70 » » de 19/10 et au-dessous.

Nous prévenons en outre nos clients que nous ne saurions accepter de commandes inférieures à :

1 k. pour les aciers de 25/10 et moins.
5 k. » » de plus de 25/10.

Les aciers **genre corde à piano** (Résistance 130 à 150 kos) sont facturés aux prix des aciers **qualité spéciale** pour ressorts.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

ACIERS TRÉFILÉS



TABLEAU

de correspondance de la jauge de Paris et de la jauge décimale métrique

NUMÉROS de LA JAUGE DE PARIS	DIAMÈTRE EN DIXIÈMES DE MILLIMÈTRES	NUMÉROS de LA JAUGE DE PARIS	DIAMÈTRE EN DIXIÈMES DE MILLIMÈTRES
P	5	16	27
1	6	17	30
2	7	18	34
3	8	19	39
4	9	20	44
5	10	21	49
6	11	22	54
7	12	23	59
8	13	24	64
9	14	25	70
10	15	26	76
11	16	27	82
12	18	28	88
13	20	29	94
14	22	30	100
15	24		

Tableau de correspondance de la jauge Stubs (*voir page 6*).

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Ressorts à boudins pour filatures, tissages, métiers divers



Les prix seront fixés par correspondance.

Rondelles de sûreté pour boulons

Système Grover



Diamètre extérieur en m/m	Pour Boulons de :	Fil carré de : (en dixièmes de m/m)	Le Mille Fr.	Diamètre extérieur en m/m	Pour Boulons de :	Fil carré de : (en dixièmes de m/m)	Le Mille Fr.
8½	5 m/m	15/10	13.—	35	23 m/m	55/10	136.—
10	6 »	18/10	15.—	36	24 »	55/10	140.—
12	7 »	20/10	16.—	38	25 »	60/10	169.—
14	8 »	25/10	19.—	39	26 »	60/10	174.—
15	9 »	25/10	21.—	40	27 »	60/10	186.—
16	10 »	25/10	23.—	41	28 »	60/10	192.—
18	11 »	30/10	30.—	42	29 »	65/10	230.—
19	12 »	30/10	32.—	45	30 »	70/10	276.—
21	13 »	35/10	40.—	46	31 »	70/10	283.—
22	14 »	35/10	42.—	47	32 »	70/10	289.—
24	15 »	40/10	56.—	48	33 »	70/10	294.—
25	16 »	40/10	62.—	49	34 »	70/10	304.—
27	17 »	45/10	79.—	50	35 »	70/10	310.—
28	18 »	45/10	82.—	52	36 »	75/10	402.—
30	19 »	50/10	98.—	54	37 »	75/10	412.—
31	20 »	50/10	104.—	55	38 »	75/10	424.—
32	21 »	50/10	106.—	57	39 »	80/10	474.—
34	22 »	55/10	132.—	58	40 »	80/10	484.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS FORGÉS

Affiloirs au Lion

N° 617. Rond emmanché.

N° 597. De mouluriers.

N° 607. Ovale, sans manche.

N° 616. Triangulaire, sans manche.

Longueurs en centimètres			10	12	14	16
N°s 616 et 617	Triangulaires ou ronds polis	emmanchés . . . . . la pièce fr.	3.25	3.45	3.90	4.55
N° 607. Ovales		» »	3.45	3.90	4.35	4.80
N° 597. De mouluriers		» »	—	—	4.35	—

Ceux non emmanchés se facturent fr. 0.95 de moins par pièce.

Arrache-clous

N° 590.

N° 591.

N° 592.



N° 590.	Coudé.	la pièce	Fr. 4.65
N° 591.	» avec tournevis	»	» 4.—
N° 592.	» avec pied de biche.	»	» 4.20

N° 615.

N° 596.

N° 615.	Tout acier forgé, à marteau, **au Lion**	la pièce	Fr. 33.10
N° 596.	» » à boule »	»	» 29.75

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Bédanes

N° 601. à la Main.



N° 604. au Croissant.



N° 605. au Lion.

N° 600. de Chaisier.

N° 598. à douille.

Avec manche ovale, à 2 viroles.

Largeurs en millimètres	1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13-14	15-16	18	20	22	25
	PRIX PAR PIÈCE EN FRANCS :																
N° 601. **A la Main**	2.60	2.80	3.—	3.20	3.50	3.95	4.40	4.80	5.35	6.25	7.10	8.—	8.75	10.70	12.55	14.10	17.60
N° 604. **Au Croissant**	3.60	3.95	4.15	4.45	4.85	5.35	5.75	6.25	7.10	8.—	8.75	9.85	11.35	13.55	15.70	16.80	21.30
N° 605. **Au Lion**	4.50	4.85	5.—	5.40	5.90	6.35	7.10	8.—	8.75	9.60	11.15	12.—	13.85	15.95	18.10	21.30	26.65
N° 600. Pour chaisiers, **Au Lion**	—	3.20	3.30	3.50	3.95	4.45	4.85	5.35	5.75	6.60	7.45	8.75	10.40	—	—	—	—
N° 598. à douille, **Au Lion**	—	8.30	8.30	8.50	8.75	9.30	9.85	10.40	11.15	11.70	12.55	13.55	14.95	16.25	17.60	—	—
Se paient en plus par pièce :																	
Les Bédanes **emmanchés,** manche à pans, sans virole			1.10				1.25				1.45				1.60		
» » » ovale, à deux viroles.			2.40				2.65				2.90				3.20		

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

N° 606. Bédanes pour mécaniciens

N° 606.

Longueurs en centimètres		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Largeurs en millimètres		5	5	6	6	7	7	8	8	9	10
Au Lion	la pièce, fr.	3.50	3.50	3.70	4.80	5.90	6.90	7.75	8.30	9.85	11.45
Au Croissant	» »	1.75	1.75	1.85	2.40	2.95	3.45	3.90	4.15	4.95	5.75

N° 697 A. Burins pour mécaniciens

N° 697 A.

Longueurs en centimètres		12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Largeurs en millimètres		15	16	17	18	20	22	24	26	27	28
Au Lion	la pièce, fr.	3.10	3.35	3.90	5.15	5.95	6.50	8.30	9.30	10.60	12.40
Au Croissant	» »	1.55	1.70	1.95	2.60	3.—	3.25	4.15	4.65	5.30	6.20

N° 599 A et B. Bédanes pour tourneurs

N° 599 A. (½ *long*)

N° 599 B. (*long*)



Largeurs en millimètres		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20
Au Lion	N° 599 A. la pièce, fr.	3.25	3.55	3.85	4.15	4.45	4.80	5.35	5.90	6.65	7.30	8.—	9.60	11.15	12.55	14.10
	N° 599 B. » »	4.—	4.45	4.80	5.20	5.50	6.30	7.40	8.—	8.75	9.30	10.40	12.55	14.65	17.05	19.20

N°s 608 et 608 A. Bédanes à ferrer

N° 608.

N° 608 A. à 2 biseaux.

Largeurs en millimètres		1	1½	2	2½	3	4	5	6
N° 608. **Au Lion**	à 1 biseau, la pièce, fr.	6.50	6.80	6.80	7.30	7.30	7.60	8.05	8.80
N° 608 A. »	à 2 biseaux » »	6.60	7.10	7.10	7.60	7.60	7.80	8.30	9.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Bouts de besaigues pour charpentiers

N° 612.



Largeurs en millimètres.	45	50	55	60
N° 612. Planche de besaigue, **au Lion**, la pièce fr.	23.15	24.50	26.65	29.05

N° 613.



Largeurs en millimètres	14-16	18	20
N° 613. Bédane de besaigue, **au Lion** la pièce fr.	19.45	20.—	21.05

Besaigue montée

N° 609.



(Longueur totale 1m 44)

Largeurs des planches en millimètres	45	50	55	60
Largeurs des bédanes en millimètres	14-16	18		20
N° 609. Besaigue montée, **au Lion** la pièce fr.	90.60	93.—		96.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Outils de maréchaux-ferrants

N° 619 A. Boutoir de maréchaux-ferrants.

Modèle ordinaire Au Lion

Long. de la lame en c/m.	20					25		
Larg. de la lame en m/m.	30	35	40	45	50	35	40	45
N° 619 A . la pièce fr.		16.25		17.05		16.80		18.10
Lame seule. » »		5.70		6.70		6.50		7.25
Manche seul » »				1.80				

N° 619 B. Boutoir espagnol.

Au Lion



Largeurs en m/m.	40	45	50	55	60	65	70	75
N° 619 B . . . la pièce, fr.		15.55				16.—		
Lame seule . . » »		5.15				5.70		
Manche seul. . » »				1.80				

N° 610. Boutoir façon Vienne Au Lion

N° 610. Avec lame de rechange. . . . . la pièce fr. 18.90

N° 620 A.
Brochoir de maréchaux, ordinaire Au Lion

N° 620 A. Avec manche frêne, douille fer . . . . la pièce fr. 19.15

N° 621 A.
Brochoir façon Vienne, emmanché Au Lion

N° 621 A. Avec clavettes fer . . . . . la pièce fr. 13.45

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Outils de maréchaux-ferrants *(Suite)*

N° 620 B. Brochoir espagnol Au Lion

N° 620 B. Sans manche, petit modèle . . . . . la pièce, fr. 5.15
» » grand modèle . . . . . » » 6.20

N° 611. Rainette pour maréchaux Au Lion

N° 611 . . . . . la pièce, fr. 7.50

N° 621.
Mailloche pied de biche pour maréchaux Au Lion

N° 593.
Mailloche Modèle Américain. Au Lion

		PETIT Poids 0k 400 environ	MOYEN Poids 0k 450 environ	GRAND Poids 0k 475 environ
N° 621. Avec manche frêne, virole laiton	la pièce, fr.	12.90	13.70	14.45
Avec manche cornouiller, virole laiton.	» »	14.45	15.55	16.55

N° 593. Avec manche frêne, modèle Américain. . . . . la pièce, fr. 18.10
Manche frêne pour mailloches n° 621, avec virole laiton . . . . . » » 2.60
» cornouiller pour mailloches n° 621, avec virole laiton. . . . . » » 4.40

N° 934. Rogne-pied tout acier fondu.

N° 986. Rogne-pied chasse-clous.



Longueurs en centimètres		31	33
N° 934. **Au Lion** durs.	la pièce, fr.	5.40	5.95
N° 934. **Au Croissant** ½ durs	» »	4.60	5.—

Lames de sabre de 1 mètre de longueur. **Au Lion** dures. . . . . la pièce, fr. 15.55
» » » » **Au Croissant** ½ dures . . . . . » » 14.45

N° 986. Rogne-pied chasse-clous. . . . . » » 6.70

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

N° 733. Chasse-pointes au Lion

Longueurs en centimètres		12	14
Force ordinaire polis, de 1 à 5 m/m de diamètre au petit bout	la pièce fr.	0.85	—
» » de 6 » » »	» »	1.20	—
Renforcés polis, de 1 à 5 » » »	» »	—	0.95
» » de 6 » » »	» »	—	1.45

N° 733 A. Chasse-goupilles au Lion

Diamètre 3, 4 et 5 m/m au petit bout	la pièce, fr.	1.45
» 6, 7 et 8 m/m au petit bout	» »	1.55

Chasses de tonneliers au Lion

N° 734. à œil, emmanchée



N° 753. Modèle Bercy.



Largeurs en millimètres		32	34	40
N° 734. à œil, manche frêne de 35 m/m	la pièce, fr.	—	—	14.45
N° 753. Modèle Bercy, manche frêne de 30 m/m	» »	11.90	12.90	—

N° 738. à douille.

N° 739. Modèle Bordeaux.

N° 745. Modèle Nîmes.

Largeurs en millimètres		40	47	55	62	65	70
N° 738. à douille	la pièce, fr.	11.40	—	—	—	—	—
N° 739. Modèle Bordeaux, manche charme	» »	—	10.85	—	—	12.35	—
N° 745. » Nîmes, manche chêne vert	» »	—	—	9.30	10.30	—	11.40

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Cisailles pour ferblantiers

Façon ordinaire — Façon Vienne.

N° 622 A à droite. | N° 622 B à gauche. | N° 623 à droite. | N° 623 B. à gauche. | N° 642. coudée. | N° 643 cintrée.



Longueurs en centimètres	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32
Au Lion										
N° 622 A. Façon ordinaire à droite, polies. la pièce fr.	14.40	16.10	17.45	19.70	20.75	24.10	26.60	34.60	38.—	41.05
» » » noires. » »	13.55	15.25	16.60	18.55	19.70	22.75	25.20	32.70	35.75	38.80
N° 622 B. » à gauche polies. » »	—	—	—	—	22.80	26.50	29.20	38.10	41.75	—
» » » noires. » »	—	—	—	—	21.60	25.—	27.70	36.—	39.35	—
N° 623. Façon Vienne polies à droite . . » »	—	—	—	—	—	25.60	28.10	36.10	39.50	42.55
N° 623 A. » » à gauche . » »	—	—	—	—	—	27.60	30.60	39.10	43.—	—
N°s 642 et 643 Cintrées ou coudées polies. . . . » »	—	31.85	35.75	38.80	41.90	47.70	53.75	59.90	65.70	—
» » à gauche polies . » »	—	—	—	—	42.50	50.10	56.40	63.25	69.30	—

N° 644 B. **L'Universelle.**

N° 1. N° 2.



Longueurs en centimètres	20	22	24	26	28	30
N° 644 B.						
N° 1. Avec une lame large et une lame étroite pour couper les fortes épaisseurs . . . . . la pièce fr.	20.70	24.—	27.30	31.20	36.—	41.40
N° 2. Avec deux lames étroites pour couper les faibles et moyennes épaisseurs . . . . . » »						

Les cisailles de 26 et 28 % se livrent **à gauche** sans augmentation de prix.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

N° 644 A. Cisailles coupe-fils, modèle du génie

(Mâchoires interchangeables)

Petit modèle.



Grand modèle.



Petit modèle, longueur 32 c/m, sans antennes, pour fil d'acier ½ dur de 50/10	la pièce fr.	26.65
Grand modèle, longueur 45 c/m, avec ou sans antennes, pour fil d'acier ½ dur de 70/10	» »	36.—
Lames de rechange, pour grand modèle (longueur 115 m/m)	la paire fr.	6.95
» » » petit modèle (longueur 90 m/m)	» »	6.10

N° 652. Cisailles à haies

Nos 1 à 4.



N° 5.



Longueurs en centimètres	52	57	60	62	67
Longueurs des lames en centimètres (jusqu'à la virole)	33	36	40	45	41.5
Numéros de taille	1	2	3	4	5
Au Lion la pièce fr.	31.—	35.—	39.—	47.—	51.—
Manche de rechange avec virole » »	2.10				2.40

NOTA : La Cisaille n° 5 se livre avec lame inférieure **dentée**.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Ciseaux pour menuisiers

N° 627. Au Lion.

N° 626. Au Croissant.

N° 625. à la Main.



N° 628. Biseauté.



Avec manche à 2 viroles.

Largeurs en millimètres . .	4 à 8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50	55	60
	Prix par pièce en francs :																	
N° 627. **Au Lion** . .	4.50	4.70	5.—	5.35	5.70	6.10	6.30	6 70	7.25	8.—	8.60	9.30	10.—	10.55	11.40	13.55	15.95	18.60
N° 626. **Au Croissant** . .	3.90	4.15	4.25	4.50	4.60	4.80	5.—	5.20	5.60	6.—	6.40	6.90	7.80	8.50	9.30	11.15	13.—	—
N° 625. **A la Main** . .	3.05	3.20	3.30	3.55	3.85	4.—	4.20	4.45	4.85	5.35	5.75	6.20	6.60	7.10	8.—	8.75	9.60	—
Ciseaux emmanchés à 2 viroles :																		
Manches non polis, en plus. . . .	1.10		1.20			1.30			1.85			2.40		2.65	2.95	3.50		
Manches polis, en plus.	1.60		1.75			1.85			2.40			2.95		3.20	3.50	4.—		

Les Ciseaux menuisiers **biseautés** N° 628 de 4 à 18 m/m se paient . . . . . fr. 0.65 de plus par pièce
» » » de 20 à 32 m/m » . . . . . » 0.70 »
» » » de 35 à 45 m/m » . . . . . » 0.80 »
» » » de 50 m/m et plus » . . . . . » 0.85 »

Ciseaux longs pour modeleurs ou à enfourchement

N° 633 A. Biseauté.

Largeurs en millimètres . .	4 à 8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45
Au Lion	Prix par pièce en francs :														
N° 633 A. Biseautés	7.75	8.—	8.30	8.75	9.05	9.60	10.40	11.15	12.25	13.—	13.85	14.95	15.70	18.10	21.05
Emmanchés à 2 viroles :															
Manches non polis, en plus	1.10		1.20			1.30			1.85			2.40		2.65	2.95
» polis, »	1.60		1.75			1.85			2.40			2.95		3.20	3.50

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Ciseaux Catalans

N° 636. Au Lion.

N° 637. Au Croissant.

N° 640. Fermoir catalan.



N° 637 A. Court au Lion.

Largeurs en millimètres. . . .	6 et 8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50	55
	Prix par pièce en francs :																
N° 636. **Au Lion** . . .	4.50	4.80	5.20	5.60	6.10	6.90	7.45	8.30	8.50	9.05	9.60	10.70	11.45	12.25	14.10	15.95	18.65
N° 637. **Au Croissant** . . .	4.40	4.45	4.70	4.85	5.30	5.65	6.05	6.60	7.10	8.—	8.75	9.60	10.70	11.45	12.80	14.10	—
N° 637 A. Courts, **au Lion** . . .	4.25	4.40	4.50	4.80	5.05	5.35	5.90	6.65	7.75	8.30	9.05	10.15	10.90	11.45	—	—	—
Emmanchés à 2 viroles :																	
Manches non polis, en plus	1.10		1.20			1.30			1.85			2.40		2.65	2.95	3.50	
Manches polis, en plus	1.60		1.75			1.85			2.40			2.95		3.20	3.50	4.—	

N° 640. — Les fermoirs catalans, à biseaux se perdant, sont vendus aux mêmes prix que les ciseaux catalans.

Ciseaux Bédanes

N° 639. Au Lion.



N° 638. Au Croissant.



Largeurs en millimètres. . . .	6 et 8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50	55
	Prix par pièce en francs :																
N° 639. **Au Lion**	4.90	5.05	5.35	5.40	5.90	6.30	6.85	7.80	9.05	9.85	10.70	12.—	12.55	13.55	17.05	19.70	24.50
N° 638. **Au Croissant**	4.30	4.45	4.60	4.80	5.20	5.60	6.05	6.90	7.60	8.75	9.30	10.70	11.15	12.—	15.20	17.60	—
Emmanchés à 2 viroles :																	
Manches non polis, en plus	1.10		1.20			1.30			1.85			2.40		2.65	2.95	3.50	
Manches polis, en plus	1.60		1.75			1.85			2.40			2.95		3.20	3.50	4.—	

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Ciseaux pour sculpteurs

N° 647. Au Lion, force ordinaire.

N° 645. Au Croissant, force ordinaire.

N° 649. Au Lion, renforcé.

N° 648. Biseauté.



N° 645 A. Fermoir oblique.

Avec manche à pans.

Avec manche à 2 viroles.

Largeurs en millimètres .	2	4	6	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50	55	60	2 à 28 ou 4 à 28 la douzaine
	Prix par pièce en francs :																					
	Force ordinaire																					
N° 647. **Au Lion** . .	2.60	2.80	3.—	3.20	3.30	3.55	3.70	3.90	4.15	4.45	4.85	5.35	5.75	6.60	7.45	8.30	9.05	10.70	12.80	14.95	17.60	44.20
N° 645. **Au Croissant** . .	2.—	2.15	2.30	2.40	2.45	2.60	2.75	2.90	3.10	3.30	3.60	3.95	4.25	4.70	5.30	5.90	6.40	7.60	8.45	9.85	11.60	32.70
	Renforcés																					
N° 649. **Au Lion** . .	2.75	3.—	3.20	3.40	3.60	3.90	4.15	4.50	4.85	5.20	5.90	6.60	7.30	8.—	8.75	9.60	10.70	12.25	14.10	—	—	50.90

Emmanchés, en plus :

Manches non polis, à 2 viroles .	0.95	1.50	1.75
Manches polis, à 2 viroles . . .	1.30	1.85	2.10
Manches à pans.	1.10	1.15	1.20

Les ciseaux pour sculpteurs **biseautés** n° 648 de 2 à 18 m/m se paient . . . . . fr. 0.40 de plus par pièce.
» » » de 20 à 32 m/m » . . . . . » 0.50 »
» » » de 35 à 45 m/m » . . . . . » 0.55 »
» » » de 50 m/m et plus » . . . . . » 0.60 »

Les **fermoirs obliques** N° 645 A sont vendus aux mêmes prix que les ciseaux pour sculpteurs.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Ciseaux pour meubliers

N° 632. ½ long.

N° 633. Long.

Largeurs en millimètres . .	4 à 8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50	55	60
Au Lion	Prix par pièce en francs :																	
N° 632. ½ longs	4.85	5.15	5.35	5.65	5.85	6.20	6.60	7.45	8.—	8.30	8.75	9.60	10.70	11.45	13.—	15.70	17.35	19.20
N° 633. Longs et minces. . . .	6.60	7.10	7.45	8.—	8.30	8.75	9.60	10.70	11.45	12.25	13.—	14.10	14.95	15.95	17.35	20.—	22.90	25.55
Emmanchés à 2 viroles :																		
Manches non polis, en plus	1.10		1.20			1.30			1.85			2.40		2.65	2.95	3.50		—
» polis, en plus	1.60		1.75			1.85			2.40			2.95		3.20	3.50	4.—		—

Les Ciseaux pour meubliers **biseautés** se paient en plus, par pièce : de 4 à 18 m/m . . . . . fr. 0.65
» » » » de 20 à 32 m/m . . . . . » 0.70
» » » » de 35 à 45 m/m . . . . . » 0.80
» » » » de 50 m/m et plus. . . . . » 0.85

Ciseaux pour tourneurs

N° 634. Au Lion, force ordinaire.

N° 635. Au Lion, renforcé.

N° 635 A. Au lion, long, renforcé.

Largeurs en millimètres. . . .	4 à 8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50	55
Au Lion	Prix par pièce en francs :																
N° 634. Force ordinaire.	4.—	4.45	4.85	5.35	5.75	6.25	7.10	8.—	8.75	9.60	10.70	11.45	12.25	13.—	14.95	16.50	19.45
N° 635. Renforcés	4.45	4.85	5.35	5.75	6.40	7.10	8.—	9.20	10.10	10.90	11.85	12.75	13.60	14.45	16.15	18.10	20.80
N° 635 A. Longs renforcés	4.85	5.35	5.75	6.25	7.10	8.—	8.75	10.40	11.45	12.25	13.—	14.10	14.95	15.95	17.35	19.70	22.10
Avec manches non polis, à 1 virole, en plus . .	1.10		1.20			1.30			1.85			2.40		2.65	2.95	3.50	
» polis, à 1 virole, en plus . . .	1.60		1.75			1.85			2.40			2.95		3.20	3.50	4.—	

Les ciseaux N° 635 A, longs renforcés, ne se livrent pas en largeurs 4 et 6 m/m.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Ciseaux à douille

N° 653.

Largeurs en millimètres. . . .	6 et 8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50
N° 653. **Au Lion** la pièce . . . . . fr.	6.90	7.30	7.60	8.—	8.30	8.75	9.30	9.85	10.40	11.15	11.70	12.55	13.55	14.65	15.95	17.35

Ciseaux à tête

N° 631.

Largeurs en millimètres	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40
N° 631. Polis **Au Lion** . . la pièce, fr.	7.45	8.—	8.75	9.60	10.40	11.15	11.45	12.25	12.80	13.85	14.95

Ciseaux à ferrer

N° 630 A.

Largeurs en millimètres	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50	55	60
N° 630 A. **Au Lion** la pièce, fr.	5.—	5.35	6.10	6.25	6.45	6.65	6.90	7.20	7.20	7.75	8.—	8.50	8.75	9.60	10.40	12. -	13.30

Ciseaux creux pour charrons

N° 631 A.

Largeurs en millimètres .	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
N° 631 A. **Au Lion** la pièce, fr.	8.30	9.05	9.60	10.40	10.80	11.15	12.55	13.—	13.85	14.30	14.65	15.20	15.95	18.65	20.20	21.85	25.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

ARTICLES FORGÉS

Ciseaux à froid pour métaux

N° 630.

Largeurs en millimètres. . . .		10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40
N° 630. Noirs. **Au Lion**	la pièce fr.	5.35	5.60	6.20	6.65	7.15	7.45	8.—	8.75	9.60	10.15	10.70	11.45	12.—

Ciseaux à recouper les épaulements

N° 640 A.



N° 640 A. **Au Croissant**
- Ordinaires, largeurs 95 et 97 m/m . . . . . la pièce fr. 13.—
- Renforcés, » 95 et 97 m/m . . . . . » » 13.85

Ciseaux empênoirs

N° 608 B.

Polis, longueur 15 c/m, largeurs des taillants 10 m/m. . . . . la pièce fr. 6.65

Ciseaux à déballer

N° 614.



N° 614. à pied de biche, longueur 36 c/m **A la Main** . . . . . la pièce fr. 11.45

Ciseaux à déballer, dits ouvre-tout

N° 984. Petit modèle.

N°s 985 et 987. Moyen et grand modèles.

		N° 984 Petit Modèle	N° 985 Moyen Modèle	N° 987 Grand Modèle
Longueur totale en centimètres		17	20	32
Ouvre-tout poli **Au Lion**	la pièce fr.	3.90	5.70	10.30
» » »	le carton de 6 pièces »	24.55	—	—
» noir **Au Croissant**	la pièce »	2.80	4.60	8.30

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Clefs à écrous tout acier, manche en bois

N° 686. à doubles mâchoires.



N° 687 A. à marteau.



N° 687 B. à tournevis, modèle ordinaire.

N° 687 C. à tournevis, modèle renforcé.



Longueurs totales en centimètres	15	18	20	22	25	28	30	32	35	40
Ouvertures en millimètres.	22	28	34	38	44	48	54	58	64	78
Au Lion										
N° 686. à doubles mâchoires . . la pièce, fr.	12.10	12.30	14.05	15.55	17.50	20.30	23.10	26.35	29.15	39.55
N° 687 A. à marteau. . . . . » »	11.90	12.05	13.80	14.95	16.90	19.70	22.25	25.50	28.60	—
Manches de rechange avec viroles fer » »		1.45			1.60			1.75	1.90	2.60

N° 687 B. Clefs à écrous, à marteau, à tournevis, polie, modèle ordinaire de 16 %. . . . . la pièce fr. 14.70
N° 687 C. » » » » » renforcé de 15 %. . . . . » » 14.70

Clefs à crémaillère pour Autos, Vélos, etc.

N° 690 A.



N° 690.

Longueurs en centimètres	16	18	20	22	25	28	30
N° 690 A. **Au Lion** . . . . . la pièce, fr.	11.—	11.70	12.20	13.80	15.10	17.15	21.—

N° 690. Spéciale pour vélocipèdes, machines à coudre, etc.. de 15 %. . . . . la pièce fr. 14.30

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Clefs à écrous tout acier, à molette

N° 689.

Longueurs en centimètres		17½	22½	27½	32½	37½	42½	47½	52½	62½
Ouvertures en m/m		15	20	25	30	35	40	45	50	60
Au Lion										
N° 689	la pièce fr.	18.80	22.45	27.—	31.75	36.70	41.45	47.75	50.10	78.—
Pièces détachées. . Mâchoires	» »	5.—	5.65	6.05	7.55	8.40	9.50	10.80	12.95	14.40
Pièces détachées. . Molettes.	» »	2.15	2.40	2.60	2.80	3.—	3.50	3.90	4.30	4.80
Pièces détachées. . Vis	» »	0.25	0.35	0.40	0.55	0.60	0.65	0.70	0.80	0.90

Clefs à molette à tige droite polie, tête polie

Modèle " La Comtoise "

Longueurs en centimètres		15	20	25	30
N° 689 A. **au Lion**	la pièce fr.	11.50	14.—	17.—	28 —

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Compas droits à tiges carrées

N° 662. **Au Lion.**



N° 661. **Au Croissant.**

Longueurs en centimètres. . . .	13	16	19	22	25	28	31	35	40	50	60	70	80	90	100
N° 662. **Au Lion** la pièce, fr.	6.40	6.95	7.55	8.40	9.25	10.90	12.30	14.80	19.55	28.80	37.45	49.20	61.20	73.50	85.55
N° 661. **Au Croissant** » »	5.30	5.50	6.95	7.55	8.40	9.80	11.45	13.45	—	—	—	—	—	—	—

Compas droits à tiges rondes

N° 655. **Au Lion**

N° 656. **Au Croissant**



Longueurs en centimètres.	13	16	19	22	25	28	31	35
N° 655. **Au Lion** . . . . . la pièce, fr.	6.40	6.95	7.55	8.40	9.25	10.90	12.30	14.80
N° 656. **Au Croissant** . . . . . » »	5.30	5.50	6.95	7.55	8.40	9.80	11.45	13.45

COMPAS EN TÔLE EMBOUTIE

Compas droits à pointes sèches fixes

N° 660 A.



Longueurs en centimètres. .	16	19	22	25
N° 660 A. Émaillé noir, la pièce, fr.	6.—	6.20	6.35	6.60

Compas droits à ressort, pointes rapportées et écrou excentré

N° 658 A.



Longueurs en centimètres. .	16	19	22	25
N° 658 A. Émaillé noir, la pièce, fr.	15.—	15.30	15.60	15.95

Compas en cormier

(Voir prix page 225.)

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Compas droits à 1/4 de cercle

N° 666. **Au Lion.**



N° 726. Articulé, tiges carrées.



N° 665. **Au Croissant.**



N° 731. Articulé, tiges rondes.



Longueurs en centimètres	13	16	19	22	25	28	31	35	40	50	60	70	80	90	100
	Prix par pièce en francs :														
N° 666. **Au Lion** tiges carrées. .	9.25	9.80	10.90	12.60	13.70	15.65	17.05	19.55	24.60	33.25	42 25	54.25	66.—	78.30	91.70
N° 665. **Au Croissant** » . .	8.40	8.95	9.80	10.90	12.60	14 30	16.50	18 40	—	—	—	—	—	—	—
N° 726. Articulé, **Au Lion** » . .	10.30	10.90	12 —	13.70	15.35	17.35	18.70	—	—	—	—	—	—	—	—
» **Au Croissant** » . .	9.50	10.10	10.90	12.—	14.30	15.95	18.20	—	—	—	—	—	—	—	—
N° 731. » **Au Lion** tiges rondes	10.30	10.90	12.—	13.70	15.35	17.35	18.70	—	—	—	—	—	—	—	—
» **Au Croissant** »	9.50	10.10	10.90	12.—	14.30	15.95	18.20	—	—	—	—	—	—	—	—

Compas droits à 1/4 de cercle et vis de rappel

N° 670.



Longueurs en centimètres	13	16	19	22	25	28	31	35
N° 670. **Au Lion** . . la pièce, fr.	17.90	18.20	19.25	20.95	22.60	24.60	26.80	28.80

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Compas droits à pointes rapportées

N° 672. à 1/4 de cercle.



N° 673. à 1/4 de cercle et vis de rappel.



Longueurs en centimètres		13	16	19	22	25
N° 672. **Au Lion** à 1/4 de cercle	la pièce, fr.	18.20	18.40	20.70	23.45	26.80
N° 673. **Au Lion** » » et vis de rappel	» »	26.80	27.65	29.65	32.15	35.75
Pointes de rechange pour ces compas	la paire »	1.40	1.50	1.60	1.80	2.—

Compas droits à porte-crayon

N° 668.
Tiges carrées.

N° 669, à 1/4 de cercle,
tiges carrées.

N° 720.
Tiges rondes.



Longueurs en centimètres		16	19	22	25
N° 668. **Au Lion** tiges carrées	la pièce, fr.	10.90	11.45	12.85	14.80
N° 669. » » à 1/4 de cercle	» »	14.—	14.80	16.20	19.—
N° 720. » tiges rondes	» »	10.90	11.45	12.85	14.80

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Compas d'épaisseur

N° 681. **Au Lion.**



N° 683. **Au Lion** à 1/4 de cercle.

N° 684. **Au Lion** à 1/4 de cercle et vis de rappel.

Longueurs en centimètres	13	16	19	22	25	28	31	35	40	50	60	70	80
	Prix par pièce en francs :												
N° 681. **Au Lion**	8.40	8.95	9.50	10.10	11.45	13.45	16.50	21.25	27.65	40.55	57.30	73.50	89.75
N° 680 A. **Au Croissant**	6.70	7.25	8.10	8.95	10.10	11.15	13.45	16.80	—	—	—	—	—
N° 683. **Au Lion** à 1/4 de cercle .	11.45	12.60	13.45	14.80	16.50	17.90	21.25	26.30	34.40	49.20	65.40	81.90	97.85
N° 682 A. **Au Croissant** » .	9.80	10.60	12.—	12.85	14.—	16.20	18.40	22.40	—	—	—	—	—
N° 684. **Au Lion** à 1/4 de cercle et vis de rappel .	19.55	20.40	21.25	22.60	23.75	26.—	28.80	31.85	—	—	—	—	—

Compas d'intérieur et à double calibre

N° 657.

N° 679.



Longueurs en centimètres.	8	10	13	16	19	22	25
N° 657. d'intérieur **Au Lion** . . la pièce, fr.	—	—	—	4.90	5.60	6.95	—
N° 679. à double calibre » . . . . . » »	3.60	4.10	4.50	5.30	6.30	10.90	12.60

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES DIVERS

Couteaux à morue

N° 675. Petit modèle.

N° 676. Grand modèle.

	LONGUEUR DU TAILLANT	LARGEURS	ÉPAISSEURS		NOIRS	POLIS	LAMES SEULES POLIES
N° 675. Petit modèle . .	32 ½ c/m	90 m/m	40/10	La pièce fr.	12.40	17.60	15.55
N° 676. Grand modèle. .	32 ½ »	110 »	50—55/10	» »	13.55	20.15	18.10

Couteaux à asperges

N° 699.

N° 699. Modèle à dents. . . . . la pièce fr. 7.75

N° 685.

N° 685. » à gouge . . . . . » » 7.75

Couteaux à sucre

N° 698.

Longueur du taillant en centimètres . .	18	20	22
Manche poli . . . . . la pièce fr.	7.75	8.05	8.50

Les couteaux à sucre affûtés se paient fr. 0.65 de plus par pièce.

Couperets

Voir page 149 (Hachoirs).

Couteaux de tonneliers Au Lion

N° 937 A.

Longueur de la lame en centimètres .	10	12
Emmanchés . . . . . la pièce fr.	4.15	4.60
Lames seules. . . . . » »	3.10	3.60

Coup de poing de tonneliers

N° 852.

N° 852. Modèle Octroi de Paris, poignée fer. . . . . la pièce fr. 6.25
Foret seul (sans poignée) . . . . . » » 2.85

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES DIVERS

Couteaux à pain

N° 757.



Longueurs des lames en centimètres.		30	35	40	45	50
Monture noyer poli, support et guide-lames laiton.	la pièce fr.	98.40	114.—	129.60	156.—	180.—
» hêtre » » »	» »	93.60	108.—	123.60	150.—	174.—
Lames seules au Croissant.	» »	20.70	24.60	28.45	31.55	34.80

Équarrissoirs

Au Lion

N° 715. à équerre.



N° 717, à 6 pans, tête carrée, pour vilebrequins.

N° 715. à équerre	la pièce fr.	7.50
N° 717. à 6 pans, tête carrée pour vilebrequins.	» »	4.—

Essettes

N° 692. Façon Bercy, emmanchée.

N° 693 A. Sans fente.

N° 693 B. Avec fente pied de biche.

Largeurs en millimètres.		65	70	75	90
N° 692. Façon Bercy, emmanchées	la pièce fr.	16.80	17.05	17.80	—
Turques sans manches. N° 693 A. Sans fente	» »	—	10.85	—	11.90
» » » » tête pointillée.	» »	—	11.40	—	12.40
» » N° 693 B. Avec fente.	» »	—	12.30	—	13.30
» » » » tête pointillée.	» »	—	12.85	—	13.85

Les essettes N°s 693 A et 693 B. sont livrées polies entièrement moyennant un supplément de fr. 1.20 par pièce.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

N° 761. Emporte-pièces à frapper

à tige ronde

N° 761.

Diamètre du trou en m/m . .	2 à 4	5	6 et 7	8 et 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
N° 761. **Au Lion** la pièce, fr.	4.50	4.75	5.—	5.25	5.50	5.95	6.60	7.15	7.70	8.45	9.—	9.35	9.70	10.45	11.—

N° 764. Emporte-pièces à arche

N° 764.

Diamètre du trou en m/m . .	5 à 9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Au Lion . la pièce, fr.	6.80	7.05	7.50	7.90	8.45	8.80	9.70	10.50	11.35	11.90	12.60	12.85	13.80

Diamètre du trou en m/m . .	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Au Lion . la pièce, fr.	14.35	14.70	14.95	17.15	18.55	19.80	20.25	21.05	22.45	25.20	26.—	27.40	29.05

Diamètre du trou en m/m . .	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Au Lion . la pièce, fr.	30.95	31.50	36.70	39.25	42.—	43.70	45.35	51.15	52.60	55.35	59.40	65.—	67.75

Diamètre du trou en m/m . .	48	49	50	51	52	53	54	55	58	60
Au Lion . la pièce, fr.	71.95	77.45	85.80	88.50	91.30	94.05	95.85	97.60	105.05	110.—

N° 763. Emporte-pièces pour agrafes Lagrelle

N° 763.

Numéros	0	1	2	3	4	5
Diamètre du trou en m/m	6 × 2½	7 × 3	9 × 4	11 × 4½	12 × 6	14 × 8
N° 763. **Au Lion** . la pièce, fr.	10.—	11.—	11.70	12.50	13.20	14.50

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

N° 705. Étaux à main manche bois

N° 0.

N° 2.

N° 4.



N° 6.



Numéros	0	1	2	3	4	5	6
Longueurs des mâchoires en m/m	20	25	30	35	40	45	50
Ouvertures » »	8	10	12	14	16	20	25
N° 705. **Au Lion** la pièce fr.	18.40	20.80	22.20	25.25	26.95	29.30	32.40

N° 706. Étaux à main à ressort

Numéros	1	2	3
Longueurs des mâchoires en m/m	37	42	46
Ouverture » »	16	18	20
N° 706. **Au Lion** la pièce fr.	14.15	15.60	17.30

N° 707. Étaux à main à agrafes

N° 1.



Échelle 5/8.

Numéros	1	2	3	4
Longueurs des mâchoires en m/m	35	40	45	50
Ouverture » »	14	16	20	25
N° 707. **Au Lion** la pièce fr.	29.30	31.45	35.95	38.75

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Étaux à mâchoires parallèles

Au Lion

N° 708. Étaux à main & à agrafes

A TRINGLE.

N° 2.



Échelle 5/8.

N° 709. Étaux à agrafes

TOUT ACIER, MACHOIRES PARALLÈLES.

N° 1.



Échelle 5/8.

Numéros	1	2	3	4
Longueurs des mâchoires en millimètres	35	40	45	50
Ouvertures » » »	20	22	24	29
N° 708. Étaux à main et à agrafes à tringle . la pièce, fr.	31.90	35.—	38.75	43.—

Numéros	1	2	3
Ouvertures des mâchoires en millimètres	25	30	35
Poids approximatifs, kilog.	1.600	2.100	2.600
N° 709. Étaux à agrafes . . . . . la pièce, fr.	66.—	73.80	84.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

N° 705 A. Étaux à main tout acier forgé



Longueurs en centimètres	**12**	**14**	**16**
Longueurs des mâchoires en millimètres	40	45	50
Ouvertures » »	18	25	30
Au Lion la pièce, fr.	17.15	21.05	24.95

ÉTAUX EN TOLE EMBOUTIE

émaillés noir

N° 706 A. Étaux à main



Longueurs en centimètres	**11**	**13**
Longueurs des mâchoires en millimètres	35	45
Ouverture » »	25	30
N° 706 A. Émail noir la pièce, fr.	11.40	12.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES DIVERS

Filières à bois, modèle bois

N° 712.

Taraud creux.



Diamètres en millimètres. . .	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32
	Prix par pièce en francs :												
N° 712. Filière avec taraud creux, modèle bois.	24.30	25.50	26.65	27.85	29.—	30.30	31.55	34.40	39.55	44.45	49.60	56.90	64.60
Taraud creux seul.	10.30	11.20	12.10	12.80	13.45	14.50	15.55	17.05	18.90	22.25	25.85	29.—	34.40
Pieds de chèvre.	2.35	2.35	2.35	2.35	2.60	2.60	2.60	2.60	3.35	3.35	4.15	4.15	5.40

Diamètres en millimètres. . .	35	38	40	45	50	55	60	65	70	75	80
Filière avec taraud creux, modèle bois . .	77.35	94.40	111.95	129.05	159.30	189.60	224.40	262.80	301.20	344.40	387.60
Taraud creux seul.	39.55	44.40	51.60	69.05	86.10	111.60	138.—	163.20	189.60	224.40	258.—
Pieds de chèvre.	6.70	7.50	8.05	9.05	9.85	10.80	11.40	12.—	13.20	14.20	—

Les dimensions intermédiaires et les pas spéciaux seront facturés au prix de la dimension au-dessus.

Filières à bois, modèle fonte

N° 713 au-dessous de 35 m/m.

Taraud creux.

N° 714 de 35 m/m et au-dessus.

Diamètres en millimètres.	10 et 12	14 et 16	18	20	22	25	28	30	32
	Prix par pièce en francs :								
N° 713. Filière avec taraud, modèle fonte	36.70	39.55	42.90	46.25	51.70	55.10	59.45	63.85	68.—
Taraud creux seul.	12.10	13.45	15.55	17.05	18.90	22.25	25.85	29.—	34.40
Pieds de chèvre.	2.35	2.60	2.60	2.60	3.35	3.35	4.15	4.15	5.40

Diamètres en millimètres.	35	38	40	45	50	55	60	—	—
N° 714. Filière avec taraud, modèle fonte, de 35 et au-dessus	103.—	138.—	173.—	198.—	242.—	284.—	336.—	—	—
Taraud creux seul.	39.55	44.40	51.60	69.05	86.10	111.60	138.—	—	—
Pieds de chèvre.	6.70	7.50	8.05	9.05	9.85	10.80	11.40	—	—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

FORETS HÉLICOÏDAUX

en acier fondu et rapide

Acier fondu

à Queue cylindrique, SÉRIE COURTE, tournant à droite

N° 1.

Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce
		Fr.			Fr.			Fr.			Fr.			Fr.
0.50	28	0.40	2.45	63	0.46	4.7	87	0.75	7.9	119	1.60	13.5	168	4.30
0.55	29	0.40	2.5	64	0.46	4.75	87	0.75	8.—	120	1.60	13.75	170	4.30
0.6	30	0.40	2.55	66	0.50	4.8	88	0.80	8.1	121	1.70	14.—	173	4.30
0.65	31	0.40	2.6	66	0.50	4.9	89	0.80	8.2	122	1.70	14.25	176	4.80
0.7	32	0.40	2.65	67	0.50	5.—	90	0.80	8.25	122	1.70	14.5	179	4.80
0.75	33	0.40	2.7	67	0.50	5.1	91	0.85	8.3	123	1.80	14.75	182	4.80
0.8	34	0.40	2.75	67	0.50	5.2	92	0.85	8.4	124	1.80	15.—	185	4.80
0.85	35	0.40	2.8	68	0.52	5.25	92	0.85	8.5	125	1.80	15.25	189	5.40
0.9	36	0.40	2.85	69	0.52	5.3	93	0.90	8.6	126	1.90	15.5	191	5.40
0.95	37	0.40	2.9	69	0.52	5.4	94	0.90	8.7	127	1.90	15.75	193	5.40
1.—	38	0.40	2.95	70	0.52	5.5	95	0.90	8.75	127	1.90	16.—	195	5.40
1.05	39	0.40	3.—	70	0.52	5.6	96	0.95	8.8	128	2.—	16.25	197	6.—
1.1	40	0.40	3.05	71	0.54	5.7	97	0.95	8.9	129	2.—	16.5	198	6.—
1.15	41	0.40	3.1	71	0.54	5.75	97	0.95	9.—	130	2.—	16.75	199	6.—
1.2	42	0.40	3.15	72	0.54	5.8	98	1.—	9.1	131	2.10	17.—	200	6.—
1.25	42	0.40	3.2	72	0.54	5.9	99	1.—	9.2	132	2.10	17.25	202	6.60
1.3	43	0.40	3.25	72	0.54	6.—	100	1.—	9.25	132	2.10	17.5	203	6.60
1.35	44	0.40	3.3	73	0.56	6.1	101	1.10	9.3	133	2.20	17.75	205	6.60
1.4	45	0.40	3.35	74	0.56	6.2	102	1.10	9.4	134	2.20	18.—	207	6.60
1.45	46	0.40	3.4	74	0.56	6.25	102	1.10	9.5	135	2.20	18.25	208	7.30
1.5	47	0.40	3.45	75	0.56	6.3	103	1.10	9.6	136	2.30	18.5	210	7.30
1.55	47	0.42	3.5	75	0.56	6.4	104	1.10	9.7	137	2.30	18.75	212	7.30
1.6	48	0.42	3.55	76	0.58	6.5	105	1.20	9.75	137	2.30	19.—	214	7.30
1.65	49	0.42	3.6	76	0.58	6.6	106	1.20	9.8	138	2.50	19.25	216	8.—
1.7	50	0.42	3.65	77	0.58	6.7	107	1.20	9.9	139	2.50	19.5	217	8.—
1.75	50	0.42	3.7	77	0.58	6.75	107	1.20	10.—	140	2.50	19.75	218	8.—
1.8	51	0.42	3.75	77	0.58	6.8	108	1.20	10.25	141	2.80	20.—	220	8.—
1.85	51	0.42	3.8	78	0.60	6.9	109	1.30	10.5	143	2.80			
1.9	52	0.42	3.85	79	0.60	7.—	110	1.30	10.75	145	2.80			
1.95	52	0.42	3.9	79	0.60	7.1	111	1.30	11.—	148	2.80			
2.—	54	0.42	3.95	80	0.60	7.2	112	1.30	11.25	150	3.30			
2.05	55	0.46	4.—	80	0.60	7.25	112	1.30	11.5	152	3.30			
2.1	56	0.46	4.1	81	0.65	7.3	113	1.40	11.75	155	3.30			
2.15	57	0.46	4.2	82	0.65	7.4	114	1.40	12.—	156	3.30			
2.2	58	0.46	4.25	82	0.65	7.5	115	1.40	12.25	158	3.80			
2.25	58	0.46	4.3	83	0.70	7.6	116	1.50	12.5	160	3.80			
2.3	60	0.46	4.4	84	0.70	7.7	117	1.50	12.75	162	3.80			
2.35	61	0.46	4.5	85	0.70	7.75	117	1.50	13.—	164	3.80			
2.4	62	0.46	4.6	86	0.75	7.8	118	1.60	13.25	166	4.30			

Les forets *à gauche* sont livrés sur demande, aux mêmes prix

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FORETS HÉLICOÏDAUX

Acier fondu

A queue cylindrique, SÉRIE LONGUE, tournant à droite

N° 1

Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce
		Fr.			Fr.			Fr.			Fr.
2.—	120	1.—	6.50	162	2.40	**11.—**	190	3.80	15.50	225	6.40
2.25	125	1.—	6.75	162	2.40	11.25	190	4.—	15.75	225	6.40
2.50	125	1.—	**7.—**	165	2.40	11.50	195	4.—	**16.—**	225	6.40
2.75	130	1.—	7.25	165	2.80	11.75	195	4.—	16.25	225	7.20
3.—	130	1.—	7.50	168	2.80	**12.—**	195	4.—	16.50	230	7.20
3.25	135	1.20	7.75	168	2.80	12.25	195	4.40	16.75	230	7.20
3.50	135	1.20	**8.—**	170	2.80	12.50	200	4.40	**17.—**	235	7.20
3.75	150	1.20	8.25	170	3.20	12.75	200	4.40	17.25	235	8.—
4.—	150	1.20	8.50	172	3.20	**13.—**	205	4.40	17.50	240	8.—
4.25	150	1.60	8.75	172	3.20	13.25	205	5.—	17.75	240	8.—
4.50	155	1.60	**9.—**	175	3.20	13.50	210	5.—	**18.—**	245	8.—
4.75	155	1.60	9.25	175	3.60	13.75	210	5.—	18.25	245	9.—
5.—	155	1.60	9.50	178	3.60	**14.—**	215	5.—	18.50	245	9.—
5.25	158	2.—	9.75	178	3.60	14.25	215	5.70	18.75	245	9.—
5.50	158	2.—	**10.—**	180	3.60	14.50	220	5.70	**19.—**	250	9.—
5.75	160	2.—	10.25	180	3.80	14.75	220	5.70	19.25	250	10.—
6.—	160	2.—	10.50	185	3.80	**15.—**	220	5.70	19.50	250	10.—
6.25	160	2.40	10.75	185	3.80	15.25	225	6.40	19.75	250	10.—
									20.—	255	10.—

Les forets série longue se livrent à gauche aux mêmes prix et par 1/2 m/m.

» » » » au-dessus de 20 m/m sont facturés aux prix des forets à queue conique.

Forets à centrer en acier fondu

N° 8

Diamètre du foret en m/m . . .	1	1.5	2	2.5	2.5	3	3.5	3.5	4	5
» *du corps en m/m*	4	5	6	7.5	8	8	8	11	11	11
Prix de la pièce . . . . Fr.	1.30	1.30	1.30	1.50	1.50	1.50	1.50	1.90	1.90	1.90

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

FORETS HÉLICOÏDAUX

Acier fondu

A Queue conique, tournant à droite

N° 2

Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce
		Fr.			Fr.			Fr.			Fr.
2.—	140	2.50	13.5	210	5.40	24.—	280	15.—	39.—	395	44.—
2.5	140	2.60	13.75	210	5.40	24.25	280	16.—	39.5	395	46.—
3.—	145	2.60	14.—	215	5.40	24.5	280	16.—	**40.**—	400	46.—
3.5	150	2.70	14.25	215	6.—	24.75	280	16.—	41.—	405	48.—
4.—	155	2.70	14.5	220	6.—	**25.**—	285	16.—	42.—	410	50.—
4.25	155	2.80	14.75	220	6.—	25.25	285	17.—	43.—	420	53.—
4.5	155	2.80	**15.**—	220	6.—	25.5	285	17.—	44.—	420	56.—
4.75	155	2.80	15.25	220	7.50	25.75	285	17.—	**45.**—	420	59.—
5.—	155	2.80	15.5	225	7.50	26.—	285	17.—	46.—	420	62.—
5.25	155	3.—	15.75	225	7.50	26.25	290	18.—	47.—	435	65.—
5.5	158	3.—	16.—	225	7.50	26.5	290	18.—	48.—	435	68.—
5.75	158	3.—	16.25	230	8.—	26.75	290	18.—	49.—	435	71.—
6.—	160	3.—	16.5	230	8.—	27.—	290	18.—	**50.**—	440	74.—
6.25	160	3.50	16.75	230	8.—	27.25	300	20.—	51.—	450	78.—
6.5	162	3.50	17.—	235	8.—	27.5	300	20.—	52.—	450	82.—
6.75	162	3.50	17.25	235	8.50	27.75	300	20.—	53.—	450	86.—
7.—	165	3.50	17.5	240	8.50	28.—	300	20.—	54.—	450	90.—
7.25	165	3.60	17.75	240	8.50	28.25	305	22.—	**55.**—	460	95.—
7.5	168	3.60	18.—	245	8.50	28.5	305	22.—	56.—	460	100.—
7.75	168	3.60	18.25	245	9.—	28.75	305	22.—	57.—	460	105.—
8.—	170	3.60	18.5	245	9.—	29.—	305	22.—	58.—	470	110.—
8.25	170	3.70	18.75	245	9.—	29.25	310	24.—	59.—	470	115.—
8.5	172	3.70	19.—	250	9.—	29.5	310	24.—	**60.**—	480	120.—
8.75	172	3.70	19.25	250	10.—	29.75	310	24.—	61.—	490	125.—
9.—	175	3.70	19.5	250	10.—	**30.**—	310	24.—	62.—	500	130.—
9.25	175	3.80	19.75	250	10.—	30.5	310	26.—	63.—	510	135.—
9.5	178	3.80	**20.**—	255	10.—	31.—	315	26.—	64.—	510	140.—
9.75	178	3.80	20.25	255	11.—	31.5	315	28.—	**65.**—	520	145.—
10.—	180	3.80	20.5	260	11.—	32.—	315	28.—	66.—	530	150.—
10.25	180	4.—	20.75	260	11.—	32.5	370	32.—	67.—	540	155.—
10.5	185	4.—	21.—	265	11.—	33.—	370	32.—	68.—	540	160.—
10.75	185	4.—	21.25	265	12.—	33.5	370	34.—	69.—	550	165.—
11.—	190	4.—	21.5	265	12.—	34.—	380	34.—	**70.**—	550	170.—
11.25	190	4.40	21.75	265	12.—	34.5	380	36.—	71.—	560	175.—
11.5	195	4.40	22.—	270	12.—	**35.**—	385	36.—	72.—	560	180.—
11.75	195	4.40	22.25	270	13.—	35.5	385	38.—	73.—	570	185.—
12.—	195	4.40	22.5	270	13.—	36.—	385	38.—	74.—	570	190.—
12.25	195	4.80	22.75	270	13.—	36.5	385	40.—	**75.**—	575	200.—
12.5	200	4.80	23.—	275	13.—	37.—	390	40.—	80.—	580	250.—
12.75	200	4.80	23.25	275	15.—	37.5	390	42.—	85.—	585	300.—
13.—	205	4.80	23.5	275	15.—	38.—	390	42.—	90.—	600	350.—
13.25	205	5.40	23.75	275	15.—	38.5	390	44.—	95.—	600	400.—
									100.—	625	450.—

Les forets queue conique, sauf désignation contraire, sont livrés au *cône Morse* et tournant *à droite*. Ceux tournant *à gauche* sont livrés aux mêmes prix. Les forets subissent une majoration pour toute commande de dimensions hors du tarif.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FORETS HÉLICOÏDAUX

Acier fondu

A tête carrée, tournant à gauche, pour machines

N° 6

Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce
		Fr.			Fr.			Fr.			Fr.
2.—	120	3.—	10.5	160	6.80	19.—	215	9.70	27.5	260	18.—
2.5	120	3.—	11.—	160	6.80	19.5	220	10.—	28.—	265	18.—
3.—	120	3.—	11.5	165	7.—	20.—	225	10.—	28.5	270	19.50
3.5	125	3.20	12.—	170	7.—	20.5	225	11.—	29.—	270	19.50
4.—	125	3.20	12.5	175	7.40	21.—	230	11.—	29.5	275	21.—
4.5	130	3.50	13.—	175	7.40	21.5	230	12.—	30.—	275	21.—
5.—	130	3.50	13.5	180	7.80	22.—	235	12.—	31.—	280	22.50
5.5	135	4.—	14.—	180	7.80	22.5	235	13.—	32.—	285	24.—
6.—	135	4.—	14.5	185	8.20	23.—	240	13.—	33.—	290	26.—
6.5	140	4.50	15.—	190	8.20	23.5	240	14.—	34.—	300	28.—
7.—	140	4.50	15.5	190	8.60	24.—	245	14.—	35.—	305	30.—
7.5	145	5.—	16.—	195	8.60	24.5	245	15.—	36.—	310	32.—
8.—	145	5.—	16.5	200	9.—	25.—	250	15.—	37.—	315	34.—
8.5	150	6.—	17.—	205	9.—	25.5	250	16.—	38.—	320	36.—
9.—	150	6.—	17.5	205	9.40	26.—	255	16.—	39.—	325	38.—
9.5	155	6.50	18.—	210	9.40	26.5	255	17.—	40.—	330	40.—
10.—	155	6.50	18.5	210	9.70	27.—	260	17.—			

Dimensions du carré jusqu'à 25 : 11 × 15 × 45
de 25,5 à 40 : 12 × 17,5 × 55
Les forets *à droite* sont vendus aux mêmes prix.

A tête carrée, tournant à droite, en acier fondu, pour vilebrequins

travaillant les métaux et le bois

N° 7

Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce
		Fr.			Fr.			Fr.
1	80	2.—	8	145	4.10	15	185	6.50
2	90	2.—	9	150	4.20	16	190	7.—
3	100	2.20	10	155	4.30	17	195	7.50
4	110	2.40	11	160	4.40	18	200	8.—
5	120	2.60	12	165	4.50	19	205	8.50
6	130	3.—	13	170	5.—	20	210	9.—
7	135	4.—	14	180	6.—			

Dimensions du carré : 35 × 10 × 5

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

FORETS HÉLICOÏDAUX

Acier fondu

Cylindriques, EXTRA-COURTS, tournant à droite ou à gauche

N° 9

Longueur totale en millimètres.	70									
Diamètres en millimètres . . .	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
La pièce. . . . . Fr.	0.85	0.95	1.—	1.05	1.20	1.35	1.50	1.75	1.95	2.15

Longueur totale en millimètres.	70									
Diamètres en millimètres. . .	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13
La pièce. . . . . Fr.	2.40	2.60	2.85	3.05	3.30	3.50	3.75	4.—	4.15	4.30

Forets en acier **rapide** (*Voir pages 142 et 143*).

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FORETS HÉLICOÏDAUX

Acier rapide

A Queue cylindrique, tournant à droite, SÉRIE COURTE

N° 1 R

Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce
		Fr.			Fr.			Fr.			Fr.			Fr.
2.—	52	1.60	5.75	94	3.40	9.50	131	6.50	13.25	161	12.—	17.—	195	18.—
2.25	56	1.80	6.—	97	3.40	9.75	133	7.—	13.50	163	12.—	17.25	197	20.—
2.50	62	1.80	6.25	98	3.70	10.—	135	7.—	13.75	165	12.—	17.50	198	20.—
2.75	65	2.—	6.50	101	3.70	10.25	136	8.—	14.—	168	12.—	17.75	200	20.—
3.—	68	2.—	6.75	103	4.—	10.50	138	8.—	14.25	171	14.—	18.—	202	20.—
3.25	70	2.20	7.—	106	4.—	10.75	140	8.—	14.50	174	14.—	18.25	203	22.—
3.50	73	2.20	7.25	108	4.50	11.—	143	8.—	14.75	177	14.—	18.50	205	22.—
3.75	75	2.40	7.50	111	4.50	11.25	145	9.—	15.—	180	14.—	18.75	207	22.—
4.—	78	2.40	7.75	113	5.—	11.50	147	9.—	15.25	184	16.—	19.—	209	22.—
4.25	80	2.60	8.—	116	5.—	11.75	150	9.—	15.50	186	16.—	19.25	211	24.—
4.50	83	2.60	8.25	118	5.50	12.—	151	9.—	15.75	188	16.—	19.50	212	24.—
4.75	85	2.80	8.50	121	5.50	12.25	153	10.—	16.—	190	16.—	19.75	213	24.—
5.—	88	2.80	8.75	123	6.—	12.50	155	10.—	16.25	192	18.—	20.—	215	24.—
5.25	89	3.10	9.—	126	6.—	12.75	157	10.—	16.50	193	18.—			
5.50	92	3.10	9.25	128	6.50	13.—	159	10.—	16.75	194	18.—			

A Queue cylindrique, tournant à droite, en acier Rapide, SÉRIE LONGUE

Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce
		Fr.			Fr.			Fr.			Fr.			Fr.
2.—	115	2.50	5.75	155	4.60	9.50	170	6.70	13.25	200	14.—	17.—	230	20.—
2.25	120	2.70	6.—	155	4.60	9.75	170	7.20	13.50	205	14.—	17.25	230	22.—
2.50	120	2.70	6.25	155	4.90	10.—	175	7.20	13.75	205	14.—	17.50	235	22.—
2.75	125	2.90	6.50	155	4.90	10.25	175	8.50	14.—	210	14.—	17.75	235	22.—
3.—	125	2.90	6.75	155	5.20	10.50	180	8.50	14.25	210	16.—	18.—	240	22.—
3.25	130	3.10	7.—	160	5.20	10.75	180	8.50	14.50	215	16.—	18.25	240	24.—
3.50	130	3.10	7.25	160	5.50	11.—	185	8.50	14.75	215	16.—	18.50	240	24.—
3.75	145	3.40	7.50	160	5.50	11.25	185	10.—	15.—	215	16.—	18.75	240	24.—
4.—	145	3.40	7.75	160	5.80	11.50	190	10.—	15.25	220	18.—	19.—	245	24.—
4.25	145	3.70	8.—	165	5.80	11.75	190	10.—	15.50	220	18.—	19.25	245	26.—
4.50	150	3.70	8.25	165	6.10	12.—	190	10.—	15.75	220	18.—	19.50	245	26.—
4.75	150	4.—	8.50	165	6.10	12.25	190	12.—	16.—	220	18.—	19.75	245	26.—
5.—	150	4.—	8.75	165	6.40	12.50	195	12.—	16.25	220	20.—	20.—	250	26.—
5.25	150	4.30	9.—	170	6.40	12.75	195	12.—	16.50	225	20.—			
5.50	150	4.30	9.25	170	6.70	13.—	200	12.—	16.75	225	20.—			

Les forets au-dessus de 20 m/m sont facturés aux prix des forets coniques

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FORETS HÉLICOÏDAUX

Acier rapide

A queue conique, tournant à droite

N° 2 R

Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce	Diam. en m/m	Long. en m/m	PRIX la pièce
		Fr.			Fr.			Fr.			Fr.
4.—	145	7.40	14.—	200	14.—	24.—	275	40.—	42.—	395	146.—
4.5	145	7.50	14.5	210	16.—	24.5	275	44.—	43.—	400	154.—
5.—	150	7.60	15.—	210	16.—	25.—	280	44.—	44.—	400	162.—
5.5	150	7.90	15.5	220	20.—	25.5	280	48.—	45.—	405	170.—
6.—	155	8.20	16.—	220	20.—	26.—	285	48.—	46.—	405	180.—
6.5	155	8.50	16.5	225	22.—	27.—	290	52.—	47.—	410	190.—
7.—	160	8.80	17.—	230	22.—	28.—	295	56.—	48.—	410	200.—
7.5	160	9.10	17.5	235	24.—	29.—	300	60.—	49.—	415	210.—
8.—	165	9.40	18.—	240	24.—	30.—	305	64.—	50.—	420	220.—
8.5	165	9.70	18.5	240	26.—	31.—	310	70.—	51.—	425	230.—
9.—	170	10.—	19.—	245	26.—	32.—	320	75.—	52.—	425	240.—
9.5	170	10.30	19.5	245	28.—	33.—	360	86.—	53.—	430	250.—
10.—	175	10.60	20.—	250	28.—	34.—	360	92.—	54.—	430	260.—
10.5	180	11.—	20.5	255	31.—	35.—	365	98.—	55.—	435	270.—
11.—	185	11.—	21.—	260	31.—	36.—	370	104.—	56.—	435	282.—
11.5	185	12.—	21.5	260	34.—	37.—	375	110.—	57.—	440	294.—
12.—	190	12.—	22.—	265	34.—	38.—	380	116.—	58.—	440	306.—
12.5	195	13.—	22.5	265	37.—	39.—	385	122.—	59.—	445	318.—
13.—	195	13.—	23.—	270	37.—	40.—	390	130.—	60.—	445	330.—
13.5	200	14.—	23.5	270	40.—	41.—	395	138.—			

Forets à centrer en acier rapide

N° 8 R

Diamètre du foret en m/m . . .	1	1.5	2	2.5	2.5	3	3.5	3.5	4	5
» *du corps en* m/m . . .	4	5	6	7.5	8	8	8	11	11	11
Prix de la pièce . . . . Fr.	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	4.—	6.—	6.—	6.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Fourches, Crocs, Râteaux et Outils d'Agriculture

(Voir pages 285 à 324)

Fraises pour vilebrequins, noires

Au Lion

N° 735. Romaine. N° 736. Creuse. N° 737. Plate.

Diamètres en millimètres . .		6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	25
		PRIX PAR 100 PIÈCES EN FRANCS												
N° 735. à la Romaine.	à métaux et à bois	322.—	331.—	341.—	350.—	355.—	376.—	384.—	400.—	420.—	438.—	449.—	463.—	487.—
N° 736. Creuses . . .		302.—	312.—	317.—	331.—	341.—	355.—	376.—	384.—	400.—	420.—	438.—	449.—	463.—
N° 737. Plates. . . .		194.—	210.—	210.—	216.—	216.—	228.—	228.—	234.—	240.—	248.—	258.—	268.—	293.—

Ces fraises peuvent être utilisées indistinctement pour le bois et les métaux.

Fusils de bouchers

Au Lion

N° 723. Avec manche corne ou os. N° 724. Avec manche en acier.



Tout acier fondu.

N° 723. Manche en corne ou en os . . . . . la pièce fr. 15.55
N° 724. » en acier. . . . . » » 10.10

N° 704.

Forces à tondre les Moutons



Longueurs totales en centimètres		25	28	30
Droites.	la pièce fr.	15.80	16.55	18.10
Coudées.	» »	16.30	17.10	18.65

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Gouges pour sculpteurs

N° 765. **Au Lion.**



Avec manche à pans

Avec manche 2 viroles

Plates

Demi-plates

Demi-creuses

Creuses

Largeurs en millimètres. . .	2	4	6	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50	2 à 28 & 4 à 28
	PRIX PAR PIÈCE EN FRANCS																			la douz.
N° 765. **Au Lion**	3.30	3.35	3.60	3.85	3.95	4.20	4.30	4.55	4.70	5.05	5.45	5.90	6.40	6.80	7.30	8.20	9.—	12.30	15.05	50.90
Emmanchées se paient en plus :																				
Avec manches 2 viroles non polis.			0.95					1.50					1.80							
» » » polis.			1.40					1.90					2.15							
» » à pans non polis.			1.10					1.15					1.20							

NOTA. — En nous demandant les Gouges de Sculpteurs, il faudra avoir soin d'indiquer si on les désire **plates**, **½ plates**, **½ creuses** ou **creuses**.
Les Gouges de Sculpteurs **très creuses**, se vendent fr. 1.20 de plus par pièce.

N° 758. Gouges triangulaires à tête

Largeurs en millimètres.	10	12	15	18	20	22	25	28
Longueurs totales en centimètres.	24	24	24	24	25	26	26	27
Au Lion . . . . . la pièce, fr.	6.85	7.40	8.75	11.20	12.60	13.90	16.15	18.30

N° 759. Gouges coupe-points pour cordonniers

Emmanchées. . . . . la pièce fr. 4.10

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

Gouges à bouteilles

N° 751. **Au Lion** — Avec manche 2 viroles

Largeurs en millimètres. .	6 et 8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50
N° 751. **au Lion** la pièce, fr.	5.70	5.90	6.20	6.40	6.60	6.85	7.25	7.70	8.20	9.—	9.85	10.90	11.75	12.60	13.40	16.15
Emmanchées, 2 viroles, en plus.	1.10					1.40			1.60	1.90		2.45			3.30	

Gouges Catalanes

N° 762

Largeurs en millimètres.	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40
N° 762 . **Au Lion** . . . la pièce, fr.	5.45	5.70	5.90	6.40	7.25	8.20	9.—	9.85	10.90	11.75	12.60
Emmanchées, 2 viroles, en plus . . . » »	1.10		1.40			1.60	1.90		2.45		

Gouges pour tourneurs

N° 754. Courte.

N° 755, à longue cuillère.

N° 756, à longue cuillère renforcée, façon anglaise.

Largeurs en millimètres	4	6 et 8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45
N° 754. **Au Lion** courtes . la pièce, fr.	4.30	4.55	5.—	5.45	6.40	7.25	8.20	9.—	9.85	10.90	11.75	12.60	13.90	15.60	16.70	17.75
N° 755. **Au Lion,** à longue cuillère ordre » »	—	9.—	9.85	11.45	12.60	13.90	15.60	17.—	19.15	20.50	22.45	24.90	27.35	29.50	31.75	—
N° 756. » à longue cuillère renforcée, façon anglaise » »	—	10.90	11.75	12.85	14.20	15.30	17.20	19.15	20.75	22.70	24.60	26.30	28.20	30.65	33.90	—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES DIVERS

Gratte-navires

N° 770. ordinaire avec écrou.



N° 773. à l'Ancre, emmanché à douille.

N° 771. ordinaire, lame rivée.

N° 775.
Lame seule ordinaire.

N° 774.
Lame seule à l'Ancre.



N° 772. à l'Ancre, emmanché avec soie.

Longueurs des faces de la lame en centimètres.			11	12	13	14
Ordinaires lames bombées. **Au Lion**	N° 770. à écrou, emmanchés	la pièce fr.	6.10	6.90	7.30	7.55
	N° 771. Emmanchés rivés.	« »	5.45	6.20	6.55	6.90
	N° 775. Lames seules.	» »	2.50	2.95	3.20	3.60
A l'Ancre acier fondu lames bombées polies.	N° 772. à soie —	» »	9.—	9.70	10.20	10.45
	N° 773. à douille —	» »	14.65	14.90	15.10	15.60
	N° 774. Lames seules	» »	4.40	4.75	5.05	5.45

Grattoirs triangulaires pour peintres

Au Lion

N° 728. à lame rivée.

N° 729. monté avec écrou

N° 730.
lame seule.

Longueurs des faces de la lame en centimètres			9	10	11	12
Lames non trempées	N° 728. à lames rivées	la pièce, fr.	4.15	4.45	4.75	5.05
	N° 729. à lames montées avec écrou.	» »	4.75	5.10	5.45	6.10
	N° 730. Lames seules	» »	1.90	2.20	2.50	2.90

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES FORGÉS

N° 792. Haches de menuisiers

Numéros	2	3	4	5	6	7	8
Poids approximatif sans manche. kg.	0.500	0.750	1.—	1.250	1.500	1.750	2.—
à 2 Biseaux							
Sans manche, **au Lion** la pièce fr.	12.30	16.—	18.80	21.30	26.35	31.30	34.10
Emmanchées » »	16.20	20.10	23.30	26.10	31.85	36.85	40.10

N° 790. Haches de tourneurs

Numéros	2	3	4	5	6	7	8
Poids approximatif sans manche. kg.	0.500	0.750	1.—	1.250	1.500	1.750	2.—
à 1 Biseau							
Sans manche, **au Lion** la pièce fr.	13.—	16.55	19.55	23.80	27.60	31.85	35.60
Emmanchées » »	16.90	20.65	24.05	28.60	33.10	37.40	41.60

N° 789. Haches à refendre (Modèle du génie)



Sans manche, **au Lion** . . . . . la pièce fr. 19.30

Emmanchées » . . . . . » » 22.10

Poids approximatif, sans manche : kg. 1.125.

N° 791. Haches à marteau



Numéros.	2	3	4	5	6	7	8
Poids approximatif sans manche. kg	0.500	0.750	1.—	1.250	1.500	1.750	2.—
au Lion							
Sans manche . . . . . la pièce fr.	9.55	13.—	16.55	20.80	24.55	28.55	32.35
Emmanchées à clavettes . . » »	13.45	17.10	20.95	25.60	30.—	34.10	38.35
Clavettes seules.	1.—	1.—	1.20	1.50	1.50	1.80	1.80

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES DIVERS

Hachoirs à 1 main (dits couperets)

N° 805. Couperet manche poli.

N° 809. Couperet léger, manche verni.

N° 805. Manche poli, **au Lion**	Petits, taillant de 17 c/m.	la pièce, fr.	13.20
	Moyens, » » 19 c/m.	» »	14.20
	Grands, » » 21 c/m.	» »	16.—
N° 809. Légers, manche verni, **à la Main**	Petits, » » 15 c/m.	» »	7.75
	Moyens, » » 16½ c/m.	» »	8.50
	Grands, » » 18 c/m.	» »	9.30

Les mêmes affûtés, en plus par pièce . . . . . fr. 0.65



N° 803. Hachoirs à 1 main, façon Paris

Lame mince, manche blanc, **au Lion** . . . . . la pièce, fr. 12.65

N° 802. Hachoirs à 1 main, façon Brabant

Manche poli, **au Lion** . . . . . la pièce, fr. 9.30

Hachoirs courbes à 2 mains

N° 800 A. Manches polis, **au Lion**

N° 800 B. Modèle léger, manches vernis, **à la Main**

N° 801. à 2 lames, manches polis **au Lion**

Longueurs des taillants développés, en centimètres		21	24	27	30	33	36	40	42
N° 800 A. à 1 lame, manches polis.	la pièce, fr.	8.75	9.05	10.30	11.10	11.90	12.65	13.55	—
N° 800 B. » **légers,** manches vernis . .	» »	5.40	5.50	5.65	5.75	6.50	—	—	—
N° 801. à 2 lames, manches polis.	» »	21.20	21.50	22.75	24.30	25.30	26.90	28.70	—
» à 3 lames, »	» »	—	30.25	31.—	32.05	33.60	35.40	36.95	—
» à 4 lames, »	» »	—	—	39.05	40.30	42.40	44.45	47.05	50.40

Les mêmes, affûtés, en plus par lame . . . . . fr. 0.65

N° 807. Hachoirs à 2 mains, façon Nantes

Lame mince, manche poli, **au Lion** . . . . . la pièce, fr. 16.80

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LIMES

Nos 846 à 848.

Limes et râpes en paquets

de 1 et 2 au paquet.

Taille naturelle.

N° 846. Lime au paquet, plate.

N° 847. Lime au paquet, demi-ronde.

N° 848. Râpe au paquet, plate.



			7/4 0 kg. 875		8/4 1 kilo	
Poids approximatif du paquet						
Nombre de pièces au paquet			1 et 2	3	1 et 2	3
Au Lion	Plates	le paquet fr.	12.90	15.20	14.40	17.10
	1/2 rondes	» »	13.70	16.45	15.20	18.70

Les râpes au paquet ont généralement la taille râpe sur les 2 côtés plats; si l'on désire que l'un des côtés plats ait une taille lime, on est prié de l'indiquer.

Dimensions

			7/4			8/4		
Nombre de pièces au paquet			1	2	3	1	2	3
Plates	*Largeurs*	m/m	31	25	21	32	26	22
	Épaisseurs	»	13	10	8 ½	14	11	9
1/2 rondes	*Largeurs*	»	34 ½	27	24	36	28	25
	Épaisseurs	»	13	12	9	14 ½	12	9 ½
Longueur approximative de l'épaulement à la pointe		»	370	285	250	380	295	260

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Nos 825 et 826. Râpes à bois, demi-rondes, plates-pointues et rondes

Taille naturelle.

N° 825. Râpe demi-ronde.

N° 826. Râpe plate-pointue.

La dizaine.

Longueurs en centimètres		10	12½	15	17½	20	22½	25	27½	30	32½	35	37½	40
Long. en pouces anglais. Nos 825 et 826.		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Au Lion	Bâtardes. fr.	14.25	18.60	26.45	33.65	41.60	52.40	63.70	71.65	88.70	104.—	128.40	158.40	187.20
	Demi-douces. »	16.40	21.60	29.—	36.40	47.85	56.70	72.80	83.75	102.95	122.40	146.40	174.—	207.60
	Douces . »	18.35	24.35	32.15	39.85	52.45	61.90	79.30	92.20	113.65	139.20	160.80	190.80	226.80
	Très-douces. »	21.60	29.10	38.65	48.75	59.80	72.95	92.95	107.20	133.20	160.80	184.80	220.80	267.60

N° 827. Râpes pour chaisiers

La dizaine.

Longueurs en centimètres		15	17½	20	22½	25	27½	30	32½	35
Longueurs en pouces anglais		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Au Lion	Bâtardes. fr.	32.35	40.—	50.35	61.25	74.60	87.20	102.25	126.25	155.75
	Demi-douces. »	35.—	46.—	54.50	70.—	87.25	101.25	120.35	143.95	171.10
	Douces . »	38.30	50.45	59.50	76.25	96.05	111.75	136.90	158.10	187.60
	Très douces . »	46.85	57.50	70.10	89.35	111.70	131.—	158.10	181.70	217.10

Les râpes pour serruriers se vendent aux mêmes prix que les râpes à bois.

Dimensions

Longueurs de la pointe à l'épaulement		c/m	10	12½	15	17½	20	22½	25	27½	30	32½	35	37½	40
Plates pointues	*Largeurs*	m/m	11	14	16	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37
	Épaisseurs	»	2½	3	3½	4	5	6	7	8	8½	9½	10	11	12
Plates à main	*Largeurs*	»	13	16	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37	39
	Épaisseurs	»	2½	3½	4	5	6	7	8	8½	9½	10	11	12	13
Chaisiers	*Largeurs*	»	—	—	23	25	29	33	35	38	43	46	49	—	—
	Épaisseurs	»	—	—	4	4	5	6½	6½	7½	8½	9	9½	—	—
½ rondes	*Largeurs*	»	11	14	16	19	21	23	26	29	30	32	34	36	38
	Épaisseurs	»	3	4	5	6	6	7	8	9	9½	10	11	12	12½
Rondes	*Diamètres*	»	4	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	18	19

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Nos 820 à 824.

Limes à feuille de sauge, à couteau, à pignon, demi-pignon

Taille naturelle.

N° 820. Feuille de sauge.

N° 821. à couteau.

N° 822. à pignon cylindrique.

N° 824. à demi-pignon.

N° 823. à pignon.

Simple taille.

La dizaine.

Longueurs en centimètres		7 ½	10	12 ½	15	17 ½	20	22 ½	25	27 ½	30
Longueurs en pouces anglais		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Au Lion	Bâtardes fr.	28.80	28.80	36.70	45.50	57.10	69.60	84.65	104.80	113.45	140.40
	Demi-douces »	31.70	31.70	39.80	52.20	61.80	79.45	98.95	121.20	133.20	159.60
	Douces »	35.10	35.10	43.45	57.25	67.50	86.50	109.20	134.40	164.40	175.20

Les limes à feuille de sauge et à pignon cylindriques ou partout d'égales dimensions, se paient comme celles de 2 ½ centimètres plus longues.

Les limes feuille de sauge ½ douces, à taille croisée, se paient comme celles de 1 ¼ c/m plus longues.

Les limes feuille de sauge douces, à taille croisée, se paient comme celles de 2 ½ c/m plus longues.

Le dos des limes à couteau ne se taille pas, ordinairement. Ces limes demandées avec dos taillé seront facturées comme celles de 1 ¼ c/m plus longues.

Dimensions

			7 ½	10	12 ½	15	17 ½	20	22 ½	25	27 ½	30
Longueur de la pointe à l'épaulement		c/m										
Feuille de sauge	*Largeurs*	m/m	6	11	14	16	19	21	23	26	29	30
	Épaisseurs	»	3	3	4	5	6	6	7	8	9	9 ½
Limes à couteau	*Largeurs*	»	10	12	16	18	21	24	26	28	30	30
	Épaisseurs	»	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
Limes à pignon	*Largeurs*	»	10	12	16	18	20	22	24	27	29	31
	Épaisseurs	»	1 ½	2 ½	3 ½	4	4 ½	5 ½	6	6 ½	7	7 ½
Limes à ½ pignon	*Largeurs*	»	9	12	16	18	20	22	24	26	26	28
	Épaisseurs	»	2 ½	4	6	7	8	9	10	11	11	11

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Nos 828-830 et 831. Limes plates-pointues, rondes, carrées d'entrée

Taille naturelle



La dizaine.

Longueurs en centim.		7 ½	10	12 ½	15	17 ½	20	22 ½	25	27 ½	30	32 ½	35	37 ½	40	42 ½	45
Long. en pouces angl.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Au Lion	Bâtardes.	15.60	15.60	20.30	28.80	36.70	45.50	57.10	69.60	78.10	96.70	104.—	128.40	158.40	187.20	218.40	258.—
	Demi-douces.	17.80	17.80	23.50	31.70	39.80	52.20	61.80	79.45	91.30	112.30	122.40	146.40	174.—	207.60	248.40	289.20
	Douces. .	20.—	20.—	26.60	35.10	43.45	57.25	67.50	86.50	100.60	123.60	139.20	160.80	190.80	226.80	270.—	321.60
	Très douces.	23.50	23.50	31.80	42.20	53.20	65.20	79.55	101.40	117.—	145.20	160.80	184.80	220.80	267.60	332.40	397.20

Les limes plates-pointues et carrées, à 1 ou 2 bords ronds se vendent aux prix de celles de 2½ % de plus de longueur.

Les limes cylindriques, c'est-à-dire ayant d'un bout à l'autre les mêmes dimensions, se vendent aux prix de celles de 2½ % de plus de longueur.

Les limes rondes demi-douces, à double taille, se paient aux prix de celles de 1¼ % de plus de longueur et les rondes douces à double taille se paient aux prix de celles de 2½ % de plus de longueur.

Dimensions

Long. de la pointe à l'épaulement.		7½	10	12½	15	17½	20	22½	25	27½	30	32½	35	37½	40	42½	45
Plates pointues.	*Largeurs . .* m/m	9	11	14	16	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37	39	40
	Épaisseurs . »	1	2½	3	3½	4	5	6	7	8	8½	9½	10	11	12	13	13½
Rondes et carrées	*Diamètres ou épaisseurs* »	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	18	19	20	22

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Limes plates à main, à égalir ou pour scies à eau et plates minces pour scies

Nos 833 à 836.

Taille naturelle

N° 833. Plate à main.

N° 834. Pour scies à eau.

N° 835. à égalir.

N° 836. à pilier.

La dizaine.

Longueurs en centimètres.	7 ½	10	12½	15	17½	20	22½	25	27½	30	32½	35	37½	40	42½	45
Longueurs en pouces anglais.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Au Lion Bâtardes	20.30	20.30	28.80	36.70	45.50	57.10	69.60	84.65	96.70	113.45	128.40	158.40	187.20	218.40	258.—	315.60
Demi-douces	23.50	23.50	31.70	39.80	52.20	61.80	79.45	98.95	112.30	133.20	146.40	174.—	207.60	248.40	289.20	348.—
Douces	26.60	26.60	35.10	43.45	57.25	67.50	86.50	108.95	123.60	152.40	160.80	190.80	226.80	270.—	321.60	418.80
Très douces	31.80	31.80	42.20	53.20	65.20	79.55	101.40	127.20	145.20	175.20	184.80	220.80	267.60	332.40	397.20	471.60

Les Limes plates à main et pour scies à eau à 1 ou 2 bords ronds, se vendent comme celles de 2½c/m de plus de longueur.

Pour les Limes à égalir, à pilier, pour scies à eau et à polir, il est nécessaire d'indiquer la largeur et l'épaisseur; faute de quoi, elles seront expédiées dans les dimensions les plus usitées. — Les limes à égalir et pour scies à eau pouvant avoir les hauts côtés plats ou mi-ronds, il est utile d'indiquer si l'un des côtés ou tous les deux doivent être arrondis : à défaut de cette indication, elles seront livrées avec les deux côtés plats et taillés.

Dimensions

Long. de la pointe à l'épaulement c/m			7½	10	12½	15	17½	20	22½	25	27½	30	32½	35	37½	40	42½	45
Plates à main.	*Largeur*	m/m	10	13	16	18	20	22	25	27	29	31	33	35	37	39	40	43
	Épaisseur	»	2	2½	3½	4	5	6	7	8	8½	9½	10	11	12	13	13½	14
A égalir pour Scies à eau plates-minces.	*Largeur*	»	10	12	15	18	20	22	23	25	27	29	31	32	—	—	—	—
	Épaisseur	»	1½	18/10	22/10	3	3½	4	4½	5½	6	6½	7	8	—	—	—	—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Limes 1/2 rondes, ovales, ovales Marseillaises, barboches ou pour scies de long et fendantes

Nos 829-841 à 844.



La dizaine.

Longueurs en centimètres		7 ½	10	11¼	12½	14	15	17½	20	22½	25
Longueurs en pouces anglais		3	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10
Au Lion	Bâtardes	fr.	20.30	20.30	24.55	28.80	30.80	36.70	45.50	57.10	69.60	84.65
	Demi-douces	»	23.50	23.50	27.50	31.70	35.70	39.80	52.20	61.80	79.45	98.95
	Douces	»	26.60	26.60	30.65	35.10	39.25	43.45	57.25	67.50	86.50	108.95
	Très douces	»	31.80	31.80	36.95	42.20	46.10	53.20	65.20	79.55	101.40	127.20

Les limes ovales renforcées et les limes ovales marseillaises se vendent comme celles de 2½ c/m plus longues

Il convient, pour les ovales, d'indiquer à la fois la largeur et l'épaisseur; si la largeur seule est indiquée, l'ovale recevra l'épaisseur proportionnée à sa largeur.

Les ovales à deux côtés non taillés se vendent à des prix proportionnés aux dimensions qu'on aura indiquées.

Les barboches étant soit à palette, soit à bout rond ou pointu, il est nécessaire d'indiquer, outre la largeur, la forme que doit avoir la barboche.

Il faudrait de plus indiquer si le côté plat doit être à double ou à simple taille et si la taille du côté demi-rond doit être droite (taille anglaise) ou si elle doit être oblique.

Les ½ rondes et les barboches, ½ douces, à taille croisée sur le dos, se vendent comme celles de 1¼ c/m plus longues.

Les ½ rondes et les barboches, douces, à taille croisée sur le dos se vendent comme celles de 2½ c/m plus longues.

Dimensions

Longueurs de la pointe à l'épaulement		c/m	7 ½	10	11¼	12½	14	15	17½	20	22½	25
½ Rondes	*Largeur*	m/m	6	11	12	14	14	16	19	21	23	26
	Épaisseur	»	3	3	4	4	4	5	6	6	7	8
Ovales	*Largeur*	»	—	6	7	7½	8	8½	10½	11½	12	13
	Épaisseur	»	—	4½	5	5½	6	7	8	9	9½	10
Barboches	*Largeur*	»	—	—	5½	6	6	7	8	9	10	12
	Épaisseur	»	—	—	3½	4	4	4½	5	6	6½	7

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

N^os 837 à 840.

Tiers-points pour scies

Taille naturelle.

N° 837. Tiers-point simple taille.

N° 838. Tiers-point façon anglaise.

N° 839. Tiers-point double taille.

N° 840. Tiers-points cylindrique.



La dizaine

Longueurs en centimètres		7 ½	10	11 ¼	12 ½	14	15	17 ½	20	22 ½	25
Longueurs en pouces anglais.		3	4	4½	5	5½	6	7	8	9	10
Au Lion	Bâtardes . . . fr.	15.60	15.60	18.10	20.30	24.55	28.80	36.70	45.50	57.10	69.60
	Demi-douces. . »	17.80	17.80	20.75	23.50	27.50	31.70	39.80	52.20	61.80	79.45
	Douces. . . . »	20.—	20.—	23.50	26.60	30.65	35.10	43.45	57.25	67.50	86.50
	Très douces. . »	23.50	23.50	27.85	31.80	36.95	42.20	53.20	65.20	79.55	101.40
Au Lion avec Étoile	Demi-douces. . »	20.50	20.50	23.90	27.05	31.55	36.40	45.70	60.—	71.10	91.40
	Douces. . . . »	23.—	23.—	27.05	30.55	35.20	40.30	50.—	65.90	77.65	99.60

Les tiers-points au-dessus de 25 c/m de longueur se vendent aux prix des limes plates pointues.

Les tiers-points cylindriques se vendent aux prix des tiers-points ordinaires de 2 ½ c/m plus longs.

Les tiers-points renforcés sont facturés comme ceux de 1 ¼ c/m plus longs pour chaque millimètre en plus de l'épaisseur courante donnée au tableau ci-dessous.

On est prié d'indiquer si les tiers-points doivent être à double ou à simple taille; si l'on voulait les tiers-points de forme ou de taille particulières, il faudrait l'indiquer spécialement.

Dimensions

Longueurs de la pointe à l'épaulement . .	c/m	7 ½	10	11 ¼	12 ½	14	15	17 ½	20	22 ½	25
Épaisseurs	m/m	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

N° 832. Limes plates pour scies chaperonnées

Taille naturelle.

La dizaine

Longueurs en centimètres		7 ½	8 ¾	10	11 ¼	12 ½	14	15	16 ¼	17 ½	18 ¾	20
Longueurs en pouces anglais . . .		3	3 ½	4	4 ½	5	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8
Au Lion	Demi-douces . fr.	13.95	13.95	13.95	14.60	17.35	19.15	21.10	27.30	33.80	37.70	42.25
	Douces . . . . »	17.35	17.35	17.35	19.15	23.25	27.30	29.90	36.40	42.90	46.80	50.70

N° 845. Limes pour scies sans fin, coins arrondis

Taille naturelle.

La dizaine

Longueurs en centimètres		10	11 ¼	12 ½	14	15	17 ½	20
Longueurs en pouces anglais		4	4 ½	5	5 ½	6	7	8
Au Lion avec Étoile	½ Douces . . fr.	27.—	32.—	37.—	41.50	46.—	62.—	72.—
	Douces . . . . »	30.55	35.20	40.30	45.10	50.—	65.90	77.65

Limes tiers-points, demi-cylindriques, double taille, en acier chromé

N° 849. spéciales pour scies à métaux et fraises très dures.

Taille naturelle.

La dizaine

Longueurs en centimètres		10	11 ¼	12 ½	14
Longueurs en pouces anglais		4	4 ½	5	5 ½
Au Lion	Demi-douces . . . . . fr.	37.40	39.90	42.30	44.95
	Douces . . . . . »	42.30	44.95	47.50	50.40

N° 850. Limes tiers-points cylindriques pour machines à affûter

1 taille, à angles arrondis



Les prix seront fixes d'après les modèles.

Dimensions

Longueur de la pointe à l'épaulement	m/m	7 ½	8 ¾	10	11 ¼	12 ½	14	15	16 ¼	17 ½	18 ¾	20
Plates pour Scies chaperonnées.	*Largeurs* . m/m	10	10	12	14	15	17	18	18	20	22	22
	Épaisseurs »	1 ½	1 ½	18/10	2	22/10	2 ½	3	3	3 ½	4	4
Tiers-points ½ cylindriques . .	*Épaisseurs* »	—	—	6	6	7	7	—	—	—	—	—

Les tiers-points pour Scies sans fin ont la même épaisseur que les ordinaires.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MARTEAUX TOUT ACIER

Marteaux rivoirs

N° 794.



N° 795.



Largeurs en millimètres.	14	16	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50
Au Lion	Prix par pièce en francs													
N° 794. Pour menuisiers, sans manche. . .	2.20	2.30	2.45	2.75	3.25	3.50	3.90	4.60	5.30	6.50	7.15	7.85	11.50	15.25
» » » emmanchés . . .	3.10	3.25	3.40	3.70	4.25	4.60	5.30	6.—	6.70	7.90	8.60	9.50	13.40	17.35
N° 795. Pour mécaniciens et serruriers sans manche	2.20	2.30	2.45	2.75	3.25	3.50	3.90	4.60	5.30	6.50	7.15	7.85	11.50	15.25
» Pour mécaniciens et serruriers emmanchés.	3.10	3.25	3.40	3.70	4.25	4.60	5.30	6.—	6.70	7.90	8.60	9.50	13.40	17.35
Se paient en plus, par pièce :														
Les marteaux polis, sans manche			0.65			0.90			1.15			1.40		
» » manche poli.			1.40			1.60			1.85			2.10		

Marteaux bourgeois

N° 796

N° 796bis. Nouveau modèle.

N° 799.



Largeurs en millimètres.	14	16	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40	45	50
Au Lion	Prix par pièce en francs													
N° 796. emmanchés à clavettes	4.15	4.40	4.85	5.10	5.75	6.50	7.15	7.60	8.50	10.40	12.70	15.—	17.35	21.95
» sans manche.	2.50	2.75	3 25	3.50	3.65	4.40	5.05	5.60	6.—	7.85	9.70	12.—	14.35	18.95
N° 796bis. nouveau modèle à manche verni. Est facturé au même prix que le N° 796.														
N° 799. à tête ronde, emmanchés à clavettes, manche verni. . .	—	6.30	6.50	6.70	7.15	7.85	8.35	10.15	11.75	—	—	—	—	—
» sans manche	—	4.70	4.85	5.10	5.40	5.75	6.25	7.60	9.25	—	—	—	—	—
Clavettes seules.	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80	0.80	1.—	1.—	1.—	1.20	1.20	1.20	1.20
Se paient en plus par pièce :														
Les marteaux polis sans manche			0.65			0.90			1.15			1.40		
» » manche poli.			1.40			1.60			1.85			2.10		

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MARTEAUX TOUT ACIER

N° 797. Marteaux anglais Au Lion

Diamètres en millimètres.		14	16	18	20	22	25	28	30
Rivoir, à tête ronde, sans manche	la pièce fr.	3.25	3.50	3.70	4.15	4.60	4.85	5.50	6.—
» » » emmanché	» »	4.60	4.85	5.10	5.50	6.—	6.50	7.15	7.60

N° 793. Marteaux américains Au Lion



A tête ronde, diamètre 25 m/m, polis sans manche	la pièce fr.	8.10
» » » » » à manche blanc	» »	9.70

Marteaux pour Bijoutiers Au Lion

N° 817.

N° 818.



N° 817. Emmanchés noyer, petit modèle	tête carrée, polis	la pièce fr.	10.50
N° 818. » » grand »	tête ronde, »	» »	11.20

Marteaux Espagnols

N° 796 A.

N° 814.

N° 816.

Largeurs en millimètres.		22	25	28	30	32	35
Au Lion							
N° 796 A. Bourgeois, modèle Madrid sans manche	la pièce fr.	5.05	6.25	6.90	7.60	9.—	10.45
» » » emmanchés à clavettes.	» »	7.15	8.35	9.—	10.15	11.50	12.95
N° 814. » » Espagnol sans manche	» »	—	—	—	7.85	—	—
N° 816. pour serruriers, modèle Madrid tête ronde sans manche.	» »	—	5.10	6.—	6.50	7.15	—
» » » » emmanchés.	» »	—	6.—	6.90	7.40	8.35	—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MARTEAUX TOUT ACIER

N° 815. Marteaux pour électriciens



Largeurs en millimètres		18	20	22
Sans manche	la pièce fr.	4.15	4.60	5.30
Emmanchés	» »	5.10	5.50	6.25

Ces Marteaux peuvent être, sur demande, livrés avec panne arrondie.

N° 812. Marteaux à placage, Au Lion



Largeurs en millimètres		22	25	28	30	32	35
Sans manche	la pièce fr.	6.25	6.90	7.60	8.35	9.25	10.40
Emmanchés	» »	7.40	8.10	8.80	9.70	10.60	12.—

N° 813. Marteaux d'emballeurs, Au Lion

Diamètres en millimètres		18	20	22	25	28	30	32
Sans manche	la pièce fr.	3.70	3.90	4.15	4.60	4.85	5.10	5.50
Emmanchés	» »	5.10	5.30	5.50	6.—	6.50	6.90	7.40

Marteaux pour battre les faulx, Au Lion

N° 798



N° 798 B.

N° 811.



Largeurs en millimètres			22	25	28	30	32
N° 798.	Rivoirs	sans manche. la pièce fr.	—	3.70	4.40	4.85	5.50
	»	emmanchés » »	—	4.85	5.50	6.—	6.70
N° 798 B.	»	sans manche. » »	3.90	4.15	4.50	5.30	—
	»	emmanchés » »	5.10	5.35	5.70	6.60	—
N° 811.	à 2 têtes	sans manche » »	—	—	—	7.40	—
	»	emmanchés. » »	—	—	—	9.25	—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

MARTEAUX TOUT ACIER

Marteaux pour battre les Faulx

Modèle Suisse

N° 811 A

Petit modèle, sans manche (poids approximatif 700 gr.). . . . . la pièce fr. 8.40
Grand modèle, » » » » 1 kilo) . . . . . » » 9.90

Modèles Autrichiens

N° 1 N° 4 N° 6 N° 8



			20	22	25	28	30
Largeurs en millimètres							
N° 1. Sans manche, grand modèle.	*Poids approximatif*	K°	—	—	—	—	0.440
	La pièce	fr.	—	—	—	—	4.85
N° 4. Sans manche, petit modèle.	*Poids approximatif*	K°	—	—	0.295	—	—
	La pièce	fr.	—	—	3.50	—	—
N° 6. Sans manche, modèle Autrichien.	*Poids approximatifs*	K°	0.270	0.330	0.420	0.515	—
	La pièce	fr.	3.60	3.90	4.40	5.10	—
N° 8, ou 798 B. Sans manche, modèle hongrois.	*Poids approximatifs*	K°	—	0.300	0.400	0.500	0.550
	La pièce	fr.	—	3.90	4.15	4.50	5.30

Enclumettes à battre les faulx

N° 694.

Petit modèle. . . . . . la pièce fr. 7.60
Grand modèle. . . . . . » » 9.—

N° Modèle Russe.

N° 3 Modèle Odessa.

N° 5 Modèle Hongrois.

N° 7 Modèle Autrichien.

N° 9 Modèle Roumain.

		2	3	5	7	9
Numéros						
Largeurs en millimètres		45	40	30	40	30
Poids approximatif	K°	0.500	0.230	0.245	0.285	0.250
La pièce	fr	6.70	3.90	4.60	4.80	3.90

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MÈCHES

Nº 910. Mèches à ferrer (Façon ordinaire).

	Larg. en millimètres .	3 à 8	2 à 3	4 à 5	6	7	8	9	10	11	12	13 à 14	15 à 16	18	20
NOIRES	12 cent. de long le cent fr.	124.—	118.—	124.—	124.—	130.—	136.—	142.—	152.—	170.—	188.—	206.—	228.—	252.—	276.—
NOIRES	14 et 16 » » »	130.—	126.—	126.—	126.—	136.—	142.—	152.—	164.—	182.—	200.—	218.—	247.—	288.—	329.—
NOIRES	19 » » »	158.—	155.—	158.—	158.—	164.—	182.—	194.—	211.—	228.—	252.—	276.—	312.—	341.—	377.—
NOIRES	22 » » »	194.—	188.—	188.—	194.—	194.—	206.—	216.—	228.—	247.—	270.—	294.—	329.—	360.—	412.—
POLIES	12 » » »	170.—	164.—	164.—	170.—	170.—	182.—	188.—	194.—	211.—	228.—	247.—	270.—	294.—	329.—
POLIES	14 et 16 » » »	176.—	170.—	176.—	176.—	182.—	188.—	194.—	211.—	228.—	247.—	259.—	294.—	336.—	377.—
POLIES	19 » » »	206.—	200.—	206.—	206.—	211.—	228.—	247.—	259.—	276.—	300.—	329.—	360.—	394.—	424.—
POLIES	22 » » »	240.—	235.—	240.—	240.—	247.—	252.—	259.—	276.—	294.—	318.—	341.—	384.—	418.—	464.—

Nº 911 Mèches à ferrer (Façon suisse).

	Larg. en millimètres .	3 à 8	2 à 3	4 à 5	6	7	8	9	10	11	12	13 à 14	15 à 16	18	20
NOIRES	12 cent. de long le cent fr.	164.—	158.—	158.—	164.—	170.—	170.—	182.—	194.—	206.—	216.—	247.—	270.—	294.—	329.—
NOIRES	14 et 16 » » »	170.—	164.—	164.—	170.—	176.—	182.—	188.—	206.—	223.—	240.—	259.—	294.—	336.—	377.—
NOIRES	19 » » »	206.—	194.—	200.—	206.—	206.—	216.—	235.—	252.—	276.—	300.—	324.—	360.—	394.—	424.—
NOIRES	22 » » »	235.—	228.—	228.—	235.—	235.—	247.—	252.—	270.—	288.—	312.—	341.—	377.—	406.—	458.—
POLIES	12 » » »	206.—	194.—	200.—	206.—	206.—	211.—	216.—	228.—	247.—	259.—	288.—	312.—	336.—	365.—
POLIES	14 et 16 » » »	216.—	211.—	211.—	216.—	216.—	228.—	235.—	252.—	270.—	288.—	312.—	341.—	384.—	424.—
POLIES	19 » » »	247.—	240.—	247.—	247.—	252.—	270.—	288.—	300.—	318.—	341.—	365.—	406.—	442.—	470.—
POLIES	22 » » »	282.—	276.—	282.—	282.—	288.—	294.—	300.—	318.—	341.—	365.—	394.—	424.—	458.—	504.—

Nos 907 et 908. Mèches pour tourneurs (tête carrée ou plate)

Nº 907. Tête carrée.

Nº 908. Tête plate.

	Largeurs en millimètres . .	2 à 3	4 à 5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20
NOIRES	Longueur ordin. le cent fr.	112.—	118.—	118.—	124.—	130.—	136.—	148.—	158.—	176.—	194.—	223.—	252.—	294.—
NOIRES	15 cent. de long. » »	161.—	164.—	170.—	176.—	182.—	188.—	194.—	211.—	223.—	247.—	276.—	312.—	353.—
NOIRES	20 » » »	206.—	211.—	216.—	216.—	223.—	235.—	247.—	252.—	276.—	306.—	336.—	372.—	412.—
NOIRES	25 » » »	252.—	264.—	276.—	282.—	294.—	306.—	312.—	324.—	336.—	365.—	394.—	442.—	488.—
POLIES	Longueur ordin. le cent fr.	152.—	158.—	158.—	164.—	170.—	176.—	176.—	188.—	194.—	211.—	240.—	270.—	306.—
POLIES	15 cent. de long. » »	194.—	200.—	206.—	211.—	211.—	223.—	228.—	240.—	259.—	276.—	306.—	341.—	377.—
POLIES	20 » » »	240.—	247.—	252.—	252.—	259.—	270.—	276.—	288.—	306.—	329.—	360.—	394.—	430.—
POLIES	25 » » »	288.—	294.—	306.—	312.—	324.—	329.—	341.—	348.—	360.—	394.—	430.—	464.—	511.—

Les mèches **bleuies** ou **jaunes** se vendent fr. 16.— de plus par cent que celles polies dans les mêmes dimensions.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MÈCHES

Nos 903 et 905. Mèches de Menuisiers (Façon ordinaire) (tête carrée ou plate)

N° 903, à tête carrée.

N° 905, à tête plate.

Larg. en millimètres .	3 à 8	2 et 3	4 et 5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20
Long. en centimètres .		8	9	10	10	11	11	11½	11½	12	12½	13	13½	13½
Noires. . le cent, fr.	124.—	118.—	118.—	118.—	124.—	130.—	136.—	142.—	148.—	158.—	176.—	206.—	235.—	276.—
Polies. . » »	158.—	152.—	152.—	152.—	158.—	164.—	164.—	170.—	176.—	194.—	216.—	247.—	276.—	312.—

N° 906. Mèches de Menuisiers (Façon suisse) (tête carrée ou plate)

Larg. en millimètres . .	2 et 3	4 et 5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20
Long. en centimètres. . .	10	11	12	12	13	13	14	14	15	15	15	16	16
Noires . . . le cent, fr.	152.—	152.—	152.—	152.—	158.—	164.—	170.—	194.—	206.—	235.—	264.—	294.—	336.—
Polies. . . . » »	176.—	176.—	182.—	182.—	188.—	194.—	206.—	228.—	247.—	276.—	306.—	336.—	372.—

Mèches à trois pointes (tête carrée ou plate)

N° 901. **Au Lion.**

N° 902. **Au Croissant.**

Larg. en m/m .	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	38	40	42	45	50	55	6 à 28
Long. en m/m .	75	80	85	90	95	100	105	110	110	115	120	125	130	135	140	150	155	160	165	170	180	190	
N° 901. Polies, **Au Lion**, tige carrée.																							
le cent fr. .	238.—	238.—	238.—	248.—	252.—	259.—	269.—	280.—	288.—	300.—	326.—	348.—	362.—	384.—	408.—	430.—	516.—	516.—	570.—	620.—	672.—	776.—	288.—
N° 902. Polies, **Au Croissant**, tige ronde.																							
»	182.—	182.—	182.—	194.—	200.—	206.—	211.—	216.—	223.—	228.—	240.—	252.—	270.—	288.—	318.—	360.—	442.—	442.—	500.—	550.—	594.—	700.—	216.—

Les Mèches bleuies ou jaunes se vendent Frs. : 16.— de plus par cent que celles polies dans les mêmes dimensions.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MÈCHES

N° 896. Mèches à hélice

Larg. en millimètres .	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20
Polies de 16 %m de long, le cent fr.	280.—	284.—	288.—	290.—	296.—	302.—	308.—	316.—	328.—	334.—	360.—	378.—	403.—	442.—
« 20 » » »	350.—	358.—	365.—	372.—	384.—	391.—	403.—	416.—	454.—	492.—	535.—	574.—	618.—	655.—

N°s 912 et 913. Mèches à pierre et à brique

N° 912.

N° 913.

Largeurs en millimètres . . .	4 et 5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20
Noires 16 %m de long. . le cent fr.	235.—	245.—	254.—	259.—	264.—	269.—	274.—	280.—	284.—	294.—	304.—	324.—
Noires 20 %m » » »	—	269.—	280.—	284.—	288.—	294.—	300.—	304.—	308.—	318.—	328.—	353.—

N° 890. Mèches pour Électriciens, Modèle espagnol

Largeurs en millimètres	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20
Noires de 16 %m de long. le cent fr.	158.—	160.—	163.—	166.—	170.—	—	178.—	—	—	—	—
Noires » 20 » » »	188.—	—	195.—	200.—	203.—	208.—	210.—	225.—	—	—	—
Noires » 25 » » »	—	—	230.—	—	240.—	—	250.—	270.—	—	—	—
Noires » 30 » » »	—	—	—	—	275.—	—	280.—	290.—	300.—	310.—	320.—

Ces mèches polies sont vendues fr. 25.— de plus par cent pièces.

N°s 915 et 916. Mèches françaises, dites Tambour



N° 915.

Longueur totale : 0m 35.

Largeurs en millimètres . . .	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
au Lion												
N° 915. Sans manche, la pièce fr.	39.95	42.—	43.20	44.10	45.25	47.05	48.80	51.20	53.80	57.60	63.20	69.05
N° 916. Emmanchées, » »	43.50	45.55	46.75	47.65	48.80	50.60	52.30	54.70	57.35	61.15	66.70	72.60

Pièces de rechange

Vis ou mouche	la pièce, fr. 4.20
Couteaux traçoirs	» » 2.30
» coupants	» » 4.55
Manches seuls	» » 3.60

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MÈCHES

N° 900. Mèches à percer les barriques (tête carrée)

Largeurs en millimètres . .	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	38 et 40
Noires . . . . . la pièce, fr.	8.75	9.30	10.30	11.10	12.10	12.65	13.70	14.40	15.60	16.—	17.05	20.40

N° 909. Mèches torses

Largeurs en millimètres	4 à 9	10 à 12	13 à 15	16 et 17	18 et 19	20 et 21	22 et 23	24 et 25	26 à 28	29 et 30
Noires, tige carrée, tête carrée, la pièce fr.	6.35	6.85	7.35	8.35	8.80	9.30	9.80	10.30	10.80	11.50
Polies, » » » »	7.35	7.85	8.35	9.30	9.80	10.30	11.05	11.55	12.05	12.80
Polies, à couteaux renversés. . » »	8.55	9.05	9.55	10.80	11.30	11.80	12.60	13.10	13.55	14.40

Sauf ordre contraire, les mèches n° 909 sont livrées **noires** avec double traçoir.

N° 909 A et C.

N° 909 C.

N° 909 A.

Largeurs en millimètres	4 à 9	10 à 12	13 à 15	16 et 17	18 et 19	20 et 21	22 et 23	24 et 25	26 à 28	29 et 30
	La pièce, francs									
N° 909 C. Polies, tige ronde, double traçoir, tête carrée, long. 22 c/m. . . .	7.35	7.85	8.35	9.30	9.80	10.30	11.05	11.55	12.05	12.80
N° 909 A. Polies, tige ronde, couteaux renversés, tête carrée, long. 22 c/m.	8.55	9.05	9.55	10.80	11.30	11.80	12.60	13.10	13.55	14.40

N° 909 B. Mèches à tige ronde centrale

Largeurs en millimètres	10	12	14	16	18	20
N° 909 B. Polies, de 22 c/m de longueur . . la pièce, fr.	10.85	11.10	11.55	12.30	13.10	13.85

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MÈCHES

N° 914. Mèches à élargir

Grandes largeurs en millimètres		8	10	12	14	16	18	20
Petites » » »		4	5	6	7	8	9	10
Noires	16 cent. de long . . . . . le cent fr.	264.—	316.—	366.—	422.—	473.—	523.—	624.—
	20 » . . . . . » »	316.—	372.—	428.—	492.—	552.—	612.—	688.—
Polies	16 » . . . . . » »	290.—	334.—	384.—	440.—	492.—	535.—	636.—
	20 » . . . . . » »	348.—	397.—	454.—	516.—	574.—	623.—	730.—

N° 895. Mèches pour chaisiers

à tête plate.

à tête carrée.

Largeurs en millimètres	2 et 3	4 et 5	6	7 et 8	9 et 10	11	12	14	16	17 et 18	20
Noires 7, 8, 9 et 10 % long . . le cent fr.	114.—	114.—	114.—	126.—	132.—	151.—	164.—	176.—	196.—	208.—	233.—
Polies » » » » »	144.—	144.—	144.—	156.—	164.—	182.—	190.—	208.—	221.—	240.—	258.—

Bien spécifier, dans les commandes, si ces mèches doivent être livrées à tête carrée ou plate.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TARIÈRES

Tarières creuses (tige ronde)

N° 936. à douille.



N° 936 A. à tête.

Largeurs en millimètres	6 8 et 10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40
N° 936. à douille. . . . . la pièce, fr.	6.05	6.30	6.80	7.55	8.35	9.05	10.55	11.80	12.85	14.35	15.60	—	—	—
N° 936 A. à tête . . . . . » »	4.30	4.55	5.05	5.80	6.60	7.30	8.60	9.85	10.85	12.10	13.10	15.10	16.60	18.40

Tarières torses (tige ronde)

N° 935. à douille.

N° 935 A. à tête.

Largeurs en millimètres	6 8 et 10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40
N° 935. à douille. . . . . la pièce, fr.	7.80	8.35	9.05	10.10	10.85	11.80	13.85	15.35	16.60	18.65	20.65	22.70	25.20	27.50
N° 935 A. à tête. . . . . » »	6.05	6.60	7.30	8.35	9.10	10.10	11.90	13.40	14.65	16.70	18.10	20.15	22.70	24.95

Les tarières torses à couteaux renversés se paient fr. 1.45 de plus par pièce
» » à double traçoir » » 1.20 » »

Tarières façon Styrie (tige ronde)

N° 981. à douille.

N° 980. à tête.

Largeurs en millimètres	6 8 et 10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40
N° 981. à douille. . . . . la pièce, fr.	6.85	7.10	7.55	8.35	9.10	9.85	11.35	12.60	13.60	14.90	16.40	—	—	—
N° 980. à tête . . . . . » »	5.10	5.35	5.80	6.60	7.40	8.10	9.35	10.60	11.65	12.90	13.85	15.90	17.40	19.20

Longueurs courantes des tarières creuses, torses et façon Styrie

correspondant aux largeurs de . . .	6 et 8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	30	32	35	38	40
Longueurs en centimètres (à tête). .	38	39	39	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
» » (à douille).	40	41	41	42	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Nous établissons sur demande tous les modèles de tarières adoptés par les compagnies de chemin de fer et autres administrations.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PINCES

N° 785. Pinces à donner la voie aux scies



	1 p. scies de 5 à 10/10	2 p. scies de 10 à 15/10	3 p. scies de 15 à 20/10	4 p. scies de 20 à 25/10
Numéros				
Longueurs en centimètres	16	19	21	24
N° 785. Modèle **Peugeot** — la pièce fr.	13.—	14.40	21.60	32.15

N° 971. Pinces pour électriciens

(dites " Universelles ").

	14	16	18	20	22	25
Longueurs en centimètres						
N° 971. Noires — la pièce fr.	9.10	9.60	10.40	11.70	14.40	18.—
Polies entièrement — » »	11.40	12.—	12.60	13.80	16.80	20.—

Pinces à gaz

N° 970. Façon d'Angers.



N° 970 A. à tournevis.

N° 983. Façon Lyon.

	14	16	19	22	25
Longueurs en centimètres					
N° 970. Polies, façon d'Angers. — la pièce fr.	12.10	15.25	16.—	19.20	26.90
N° 970 A. » à tournevis dans une branche. » »	12.95	16.25	17.40	20.95	—

	0	1	2	3	4	5
Numéros						
Longueurs en centimètres	18	22	25	28	32	36
N° 983. Façon Lyon, noires — la pièce fr.	7.20	8.40	10.55	13.50	16.55	20.20

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PINCES

Pinces plates, rondes et à chapelets

N° 930. plate.



N° 931. ronde.



N° 944. à chapelets.

Longueurs en centimètres	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	25
N° 930. Plates, polies . . . la pièce, fr.	4.50	4.50	4.50	4.80	5.20	6.25	6.95	7.75	8.75	9.25	10.50	11.50	14.—	16.80
N° 931. Rondes, polies. . . » »														
N° 944. à chapelets, polies . » »	4.50	4.50	4.50	4.80	5.20	6.25	6.95	7.75	—	—	—	—	—	—

Pinces plates à becs longs (Polies)

N° 930 A.



N° 939.

Longueurs en centimètres	8	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	22	25
N° 930 A. Plates, becs longs . . la pièce fr.	4.50	4.80	5.20	5.70	6.25	6.95	8.75	9.25	10.50	11.50	14.—	16.80	
N° 939. Plates, bec de canard, pour bonnetiers. » »	—	—	5.20	—	6.25	—	8.75	9.25	—	—	—	—	

Pinces coupantes

N° 928. coupante devant.



N° 929. coupante de côté.



N° 946. à champagne.



N° 928 A.



Longueurs en centimètres	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	25
N° 928. Coupantes devant, polies, la pièce, fr.	10.—	10.—	10.—	10.50	12.—	14.—	16.—	18.—	20.50	23.—	24.50	26.—	28.50	37.—
N° 929. Coupantes de côté, » » »	9.50	9.50	9.50	9.70	10.25	12.—	14.—	16.—	17.—	18.—	19.75	21.—	24.—	—
N° 946. à champagne » » »	8.75	8.75	8.75	9.—	9.50	11.20	13.—	14.75	15.60	16.50	18.—	18.70	21.25	—
N° 928 A. Coupantes devant, noires, modèle Comté »	—	—	—	—	—	8.—	—	8.40	—	9.—	—	11.40	13.—	15.50

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PINCES

Pinces pour parapluies

N° 947.

Longueurs en centimètres	11	12	14	15	16	18	19
Polies. . . . . La pièce fr.	6.—	6.25	7.80	9.05	10.30	11.40	12.95

Pinces en tôle d'acier emboutie

N° 945. Plate



N° 938 A. Plate, à mâchoires parallèles



Longueurs en centimètres	12	14	16	18
N° 945. Plates . . . . . la pièce, fr.	3.35	3.60	4.20	4.70
N° 938 A. » à mâchoires parallèles . . . . . » »	12.65	13.50	16.10	17.75

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PLANES

Planes à 1 biseau

N° 922. au Lion.

N° 920. à la Main.

Long. du taillant en c/m .	8 à 11	12	13	14	15	16	17	18	20	22	24	26	28	30	32
	Prix par pièce en francs														
N° 922. **au Lion**	11.45	11.90	12.35	12.50	13.85	14.90	15.60	16.55	17.75	19.25	20.95	22.15	24.10	26.05	28.50
N° 920. **à la Main**	7.55	8.30	8.50	8.75	9.—	9.70	10.20	10.70	11.45	11.95	12.40	13.40	14.65	16.10	—

Planes à 2 biseaux

N° 924. au Lion.

N° 923. à la Main.

Long. du taillant en c/m .	8 à 11	12	13	14	15	16	17	18	20	22	24	26	28	30	32
	Prix par pièce en francs														
N° 924. **au Lion**	11.45	11.90	12.35	12.50	13.85	14.90	15.60	16.55	17.75	19.25	20.95	22.15	24.10	26.05	28.50
N° 923. **à la Main**	7.55	8.30	8.50	8.75	9.—	9.70	10.20	10.70	11.45	11.95	12.40	13.40	14.65	16.10	—

Planes à manches longs et à manches façon Leuze

N° 926. à un et deux biseaux, au Lion, avec manches longs, polis.

N° 925. avec manches polis, façon Leuze, à un et deux biseaux, au Lion.

Ces planes se paient fr. 0.60 de plus par pièce que celles montées avec manches ordinaires.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PLANES

Planes évidées

N° 927. à manches longs.

N° 962. à manches courts.

N° 927 B. à manches longs, noirs, polis, modèle Comtois.

Longueurs du taillant en $^{c}/_{m}$ . .	8 à 11	12	13	14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
au Lion	Prix par pièce en francs.														
N° 927. à manches longs polis . .	11.95	12.25	13.10	13.85	14.65	15.60	17.05	18.80	20.—	21.40	22.90	24.60	26.80	28.75	30.65
N° 962. » courts » . .	11.45	11.70	11.90	13.15	13.85	14.80	16.10	17.75	18.95	20.40	21.90	23.50	25.70	27.80	29.70
Larg. du taillant															
N° 927 B modèle Comtois à manches longs noirs polis — 15 m/m	—	11.15	11.95	12.65	13.60	14.35	15.85	17.50	18.80	20.20	21.40	23.15	24.60	—	—
N° 927 B modèle Comtois à manches longs noirs polis — 20 »	—	11.45	12.20	12.90	13.85	14.65	16.10	17.75	19.—	20.70	21.90	23.40	25.10	—	—
N° 927 B modèle Comtois à manches longs noirs polis — 25 »	—	11.70	12.55	13.40	14.10	14.90	16.55	18.—	19.25	20.95	22.15	23.90	25.30	—	—
N° 927 B modèle Comtois à manches longs noirs polis — 30 »	—	11.95	12.80	13.60	14.35	15.10	16.80	18.25	19.75	21.20	22.40	24.10	25.55	—	—
N° 927 B modèle Comtois à manches longs noirs polis — 35 »	—	12.25	13.10	13.85	14.65	15.60	17.05	18.80	20.—	21.40	22.90	24.60	26.80	—	—

Planes diverses

N° 917. à déraser, au Lion.

N° 964. pour chaisiers, au Lion.

N° 963. à cuir, au Lion.

Longueurs du taillant en centimètres	8 à 11	12	13	14	15	16
N° 917. Planes à déraser, **au Lion** . . la pièce fr.	16.10	16.55	17.05	17.50	18.—	18.80
N° 964. » pour chaisiers » . . » »	12.—	12.30	12.55	13.10	14.50	15.50
N° 963. » à cuir » . . » »	—	—	15.85	—	—	—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Planes pour tonneliers

N° 975. ordinaire.

N° 919. droite, modèle Bordeaux.



N° 976. modèle du Nord.

N° 977. modèle Dunkerque.

Longueurs du taillant en centimètres . .	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	45	50
	Prix par pièce en francs													
N° 975. **au Lion**	16.80	17.75	19.—	20.95	21.90	23.15	24.10	25.30	26.30	27.30	28.25	29.20	—	—
» **à la Main**	12.40	12.90	13.85	14.65	15.10	16.10	17.05	18.25	18.80	19.25	20.45	21.90	—	—
N° 919. modèle Bordeaux **au Lion** . . .	—	—	—	—	28.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» **à la Main**	—	—	—	—	22.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N° 976. modèle du Nord **à la Main** . . .	16.55	17.50	18.—	19.—	19.75	20.70	21.20	23.15	23.65	24.35	26.05	26.50	30.65	35.60
N° 977. modèle Dunkerque **à la Main** . . .	19.—	20.20	21.20	22.15	23.15	24.10	27.05	29.70	30.95	33.35	35.80	38.—	42.35	44.60

N° 961. pour tonneliers, creuses

N° 918. à genoux.

Longueurs du taillant en centimètres		18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
N° 961. creuses, **au Lion**	la pièce fr.	20.70	21.40	22.90	24.10	25.30	26.50	27.80	28.75	30.20	31.70
» » **à la Main**	» »	15.10	15.60	15.85	16.55	17.05	17.75	18.25	19.—	19.75	20.20
N° 918. à genoux, **au Lion**	» »	—	20.—	—	—	22.40	—	—	—	—	—
» » **à la Main**	» »	—	15.85	—	—	17.05	—	—	—	—	—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARTICLES DIVERS

Pointes carrées

N° 932 A. à tige carrée.

N° 932 C. à tige ronde.

Longueurs en centimètres.		14	18
N° 932 A. à tige carrée, **au Lion**	la pièce, fr.	4.60	5.70
N° 932 C. » ronde, **au Lion**	» »	3.40	—

N° 933 A. Poinçons

Emmanchés, longueur totale 13 %m, longueur de la lame 5 %m, **au Lion** . . . . . la pièce, fr. 1.55

N° 933 B. Pointes à tracer

Plates, de 31 %m de longueur **au Lion** . . . . . la pièce, fr. 5.40

N° 899. Pointeaux

Longueur 10 %m, diamètre 10 m/m, **au Lion** . . . . . la pièce, fr. 2.60

Sondes diverses

N° 740. à fromage, modèle ordinaire.

N° 740 A. à fromage, modèle Pontarlier.

N° 741. à farine.

N° 740. Sondes à fromage, modèle ordinaire . . . . . la pièce, fr. 6.95
N° 740 A. » » » Pontarlier . . . . . » » 7.10
N° 741. » à farine . . . . . » » 6.95

N° 703. Sécateurs modèle Agen

N° 703. à branches garnies façon corne, longueur 21%m . . . . . la pièce fr. 28.20

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

SÉCATEURS

Sécateurs à branches creuses

N° 1. Branches noires

N° 2. Branches taillées.

N° 4. Branches quadrillées.

Longueurs en centimètres.		16	19	22	25	28
N° 1. à branches noires	la pièce, fr.	11.25	11.70	15.40	19.10	24.20
N° 2. » taillées, noires	» »	12.40	13.—	16.60	20.30	25.30
N° 4. » quadrillées, noires	» »	12.40	13.—	16.60	20.30	25.30

Sécateurs à lame rapportée

N° 8. Noir.

N° 8. Poli.

N° 3. Modèle Dampierre.

Longueurs en centimètres		19	23	25	28
N° 8. Noirs à branches creuses	la pièce, fr.	—	22.80	—	—
» Polis, » »	» »	—	27.90	—	—
N° 3. Modèle Dampierre, polis à branches pleines	» »	16.—	18.60	22.50	28.10
Lames de rechange pour Sécateurs N° 8	» »	—	5.—	—	—
» » » » N° 3	» »	4.70	5.—	5.75	6.50

Sécateurs modèle Bordeaux

N° 5.

Longueurs en centimètres		22	25
N° 5. à branches pleines, polis	la pièce, fr.	20.—	22.70

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

SÉCATEURS

Sécateurs « Le Parfait » à lames rectilignes

N° 721. Noir.

N° 722. Poli ou nickelé.

Longueurs en centimètres		20	22	25
N° 721. Noirs	la pièce, fr.	20.20	20.40	22.40
N° 722. Polis	» »	25.70	26.20	28.20
Nickelés	» »	34.10	34.60	36.60
Lames de rechange	» »	4.70	5.—	5.70
Ressorts de rechange (modèle Franc-Comtois) 70, 80 et 100 m/m	» »	0.80	0.85	0.90

Sécateurs à 2 mains modèle Lézignan

N° 7.



N° 7. De 42 c/m longueur. . . . . la pièce, fr. 32.50

Sécateurs pour fleurs et raisins

N° 703 A. Lames droites, polies, en acier forgé.



N° 703 B. Lames cintrées, polies, en acier forgé.

N° 703 C. Lames droites, noires, en tôle d'acier.



N° 703 A.	Forgés, lames droites, polies	la pièce, fr.	11.10
N° 703 B.	» » cintrées, polies	» »	11.30
N° 703 C.	Tôle d'acier, lames droites noires avec ou sans encoche { axe rivé	» »	5.20
	» à vis	» »	5.75
	Ressorts de rechange, modèle Franc-Comtois, longueur 60 m/m	» »	0.50
	Coulisseaux » » » »	» »	0.30

Cisailles à volailles

N° 6.

N° 6 bis

N° 6.	à lames droites nickelées, branches taillées, longueur 28 c/m	la pièce, fr.	28.50
N° 6bis.	» cintrées » » » » »	» »	30.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

SERPES

N° 1. D'élagueurs.

N° 2. Ventrée.

N° 3. Petit bec.



	Longueurs en c/m	Poids la pièce	Prix par pièce en francs
N° 1. D'élagueurs	26	1kg325	26.65
N° 2. Ventrées	25	0 900	21.20
N° 3. à petit bec	26	1 250	24.85

N° 4. Bec moyen.

N° 6. Pour bûcherons, cintrée.

N° 7. Pour bûcherons, à bec.



	Longueurs en c/m	Poids la pièce	Prix par pièce en francs
N° 4. à bec moyen	25	1kg100	23.50
N° 6. Pour bûcherons, cintrées	24	0 725	18.90
N° 7. » » à bec	24	0 825	18.90

N° 8. Modèle du Nord, sans bec.



N° 9. Modèle du Nord, avec bec.

Longueurs en centimètres	22	25	28	22	25	28
Poids, la pièce . . . *kilos*	0.500	0.750	0.900	0.600	0.800	0.950
N° 8. Modèle du Nord, sans bec . . . la pièce, fr.	15.55	16.55	17.80	—	—	—
N° 9. » » avec bec . . . »	—	—	—	16.55	17.80	19.15

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TENAILLES TOUT ACIER

Tenailles russes

N° 943. Ordinaires, mâchoires plates.

N° 997. Fines, à champagne.

N° 943 A.
Pour cimentiers, mâchoires bombées.



Longueurs en centimètres			14	16	19	22	25
Au Lion.							
N° 943.	Ordinaires, mâchoires plates	la pièce, fr.	5.95	6.15	6.50	7.70	8.65
»	½ pinçantes et ½ coupantes	» »	5.95	6.15	6.50	7.70	8.65
N° 943 A.	Pour cimentiers, mâchoires bombées . . .	» »	—	6.15	6.50	7.70	8.65
N° 997.	Fines, nickelées, à champagne.	» »	8.65	9.—	—	—	—

Les tenailles russes polies se paient fr. 1.10 de plus par pièce que celles non polies.

Tricoises

N° 940.
Au Lion.

N° 940 A.
A couper la corne.
Au Lion.

N° 940 B.
A crochet,
Au Lion.

N° 996 A.
A talon.
Au Lion.

N° 995.
Façon Vienne.
Au Lion,
mâchoires larges.

N° 996.
Façon Vienne.
Au Lion,
mâchoires étroites.



Longueurs en centimètres			31	33	36	39
N° 940. **Au Lion**		la pièce, fr.	14.50	15.40	16.15	17.50
N° 996 A. à talon, mâchoires étroites noires **Au Lion** . . .		» »	—	22.15	—	—
» » » »	polies	»	» »	—	25.10	—	—
N° 996 B. » »	larges noires	»	» »	—	24.40	—	—
» » » »	polies	»	» »	—	27.35	—	—
N° 995. Façon Vienne,	mâchoires larges noires	»	» »	—	28.80	29.60	—
» » » »	polies	»	» »	—	31.30	32.10	—
N° 996. » »	étroites noires	»	» »	—	28.30	—	—
» » » » »	polies	»	» »	—	30.85	—	—

Les tricoises avec une branche à crochet n° 940 B et celles à couper la corne n° 940 A sont vendues aux prix des tricoises **Au Lion,** N° 940.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Tenailles tout acier

N° 941.
Pour treillageurs,
au Lion.



N° 942, et 938
½ fine,
au Croissant et à la Main.

N° 942 B.
Une branche
fendue.

N° 942 A.
Branches plates.

Longueurs en centimètres	14	16	19	22	25	28	31	33
N° 941. **au Lion** pour treillageurs, noires la pièce, fr.	6.—	6.40	7.60	9.25	10.80	12.90	14.30	—
» » » polies. » »	7.60	8.05	9.25	10.85	12.40	14.50	15.90	—
N° 942. **au Croissant** ½ fines, noires . . . » »	5.80	6.20	7.35	8.35	10.35	12.15	13.90	15.—
» » » polies . . . » »	7.35	8.20	8.95	9.90	11.90	13.65	15.25	17.15
» » » nickelées . . » »	11.65	—	—	—	—	—	—	—
N° 942 A. » branches plates, noires. » »	6.90	7.80	8.75	9.90	13.15	—	—	—
N° 938. **à la Main** ½ fines, noires. . . . » »	5.—	5.50	6.35	7.20	8.95	10.35	11.95	13.70

N° 942 B. Les tenailles avec une branche fendue se paient. . . . . fr. 0.50 de plus par pièce.

N° 998.

Tenailles pour cordonniers



Pour cordonniers, noires, longueur 19 % . . . . . la pièce, fr. 8.30

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TOURNE-A-GAUCHE

Pour petites scies

N° 958.

N° 951.

N° 950.

N° 955 A.

Au Lion

N° 958.	Manche acier, 4 encoches	la pièce, fr.	1.55
N° 951.	» bois, 4 »	» »	2.75
N° 950.	» » 4 » avec régulateur	» »	4.—
N° 955 A.	» acier, 6 »	» »	2.80

Pour petites et moyennes scies

N° 960.

N° 955.

N° 954.

N° 974.

N° 953.

Au Lion

N° 960.	Manche bois, 8 encoches, à tournevis	la pièce, fr.	3.60
N° 955.	Tout acier, 8 encoches	» »	3.80
N° 954.	» 8 » avec régulateur	» »	5.40
N° 974.	» 8 » à poinçon.	» »	3.05
N° 953.	Mécanique.	» »	19.40

N° 959.

N° 959.	Rainette pour charpentiers, manche façon corne.	la pièce, fr.	13.70

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TOURNE-A-GAUCHE

Pour grandes scies

N° 952. Sans régulateur.

N° 952bis. A régulateur.

N° 956. Sans régulateur.

N° 956bis. A régulateur.

N° 956 A

au Lion

N° 952.	Manche bois, 3 encoches	la pièce, fr.	3.25
N° 952bis.	» » 3 » avec régulateur	» »	4.80
N° 956.	Tout acier fondu, 7 encoches pour scies de long et de travers	» »	5.40
N° 956bis.	» » 7 » » » » avec régulateur	» »	6.70
N° 956 A.	» » 4 »	» »	13.45

N° 956 B.

A 2 mains, 5 encoches, **au Lion** . . . . . la pièce, fr. 31.—

N° 957.

A rainette bleuie, 3 encoches, **au Lion** . . . . . la pièce, fr. 4.60

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TOURNEVIS

N° 967. Tournevis longs, au Lion

		00	0	1	2	3	4	5	6	7
Numéros										
Longueur totale de la lame en centimètres		8,5	10	11	13	16	18,5	23	26,5	30
Largeurs aux extrémités en millimètres		5	6	7	9	10	11	13	14	16
N° 967. **au Lion**	polis, manche poli. la pièce, fr.	3.25	3.25	3.55	4.—	4.50	5.20	6.60	8.05	9.55
Manche seul	» »	1.30	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	2.05	2.40	2.95

Tournevis ordinaires

		0	1	2	3	4
Numéros						
Longueur totale de la lame en centimètres		9,5	10	11,5	13	14,5
Largeurs aux extrémités en millimètres		6	8	10	12	14
N° 966. **au Croissant**	polis, manche verni la pièce, fr.	2.85	3.10	3.40	3.75	4.20
N° 966 A. » »	» poli. » »	3.10	3.40	3.75	4.20	4.55
N° 966 B. **à la Main**	noirs, manche blanc. » »	2.05	2.20	2.35	2.85	3.40
Manches polis pour tournevis au Croissant	» »	1.—	1.10	1.20	1.30	1.40
» vernis » »	» »	0.70	0.80	0.90	0.95	1.—
» blancs » à la Main.	» »	0.65	0.70	0.80	0.85	0.90

Le tournevis n° 966 A, manche poli, se livre avec encoche à l'une des extrémités moyennant un supplément de fr. 0.25 par pièce.

N° 969. Tournevis pour horlogers

au Lion manche à pans, longueur totale 125 m/m. . . . . la pièce, fr. 1.75

N° 948. Tournevis à anneau

Longueur 125 m/m. . . . . la pièce, fr. 1.45

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TOURNEVIS

N° 967 A. Tournevis à tige ronde

à 2 bouts de rechange.

15 c/m. 40 c/m.

Longueur de la tige en centimètres		15	20	25	30	35	40
Diamètre de la tige en millimètres		7	7	7	8	9	9
au Lion	tige ronde, polis, manche poli. la pièce, fr.	3.30	3.55	3.90	4.25	4.75	5.40

Tournevis pour électriciens

à tige fixe

N° 993. N° 993.

GRAND MODÈLE *Longueur de la tige en centimètres*		8	15	20	25	30
N° 993. **au Lion**	tige et manche ronds, polis. la pièce, fr.	2.30	2.40	2.60	2.65	2.75

La dimension 8 c/m se livre avec bout fraisé.

N° 989. N° 990. N° 991.

PETITS MODÈLES.

N° 989.	Manche	rond	et tige	ronde,	polis,	longueur	de la tige	7 c/m. la pièce, fr.	2.05
N° 990.	»	à pans	»	polie,	»	»		7 c/m. » »	1.55
N° 991.	»	»	»	»	»	»		8 c/m. » »	1.80

N° 978. Tournevis à plate semelle

		8	10	12	14	16
Longueur de la tige en centimètres						
Tige ronde et téton.	la pièce, fr.	7.25	7.50	7.75	8.30	8.75

Tournevis à poignée emboutie

N° 979. N° 994.



Longueur totale en centimètres		22	25	29
N° 979. Tige ronde	la pièce, fr.	8.30	8.75	9.85
N° 994. » » modèle "Le Parfait"	» »	—	6.35	—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TOURNEVIS

N° 965. Tournevis pour vilebrequin

	Numéros.	0	1	2	3
	Largeurs en millimètres.	6	8	10	12
A tête carrée ou plate, **au Lion**	la pièce, fr.	1.75	1.85	2.—	2.20



Tournevis à 3 branches

N° 968, **au Lion** . . . . . la pièce, fr. 5.70

ARTICLES DIVERS

N° 851. Tamponnoirs à langue de carpe

	Longueurs en centimètres	20		25	
	Largeurs en millimètres	5 et 6	7 et 8	9 et 10	11 et 12
Noirs, langue jaunie, **au Lion**	la pièce, fr.	3.60	3.70	4.55	4.70

N° 697. Tamponnoirs creux, dentés

	Diamètres en millimètres.	8	12	16	20	24
Longueur 15 m/m	la pièce, fr.	5.40	5.70	5.95	6.95	8.75
» 25 »	» »	5.95	6.95	7.50	8.75	10.30
» 35 »	» »	6.70	7.75	8.50	10.30	13.20
» 50 »	» »	6.95	8.50	9.85	12.10	15.80
» 65 »	» »	7.75	9.85	12.10	16.55	20.95

Tire-fonds pour tonneliers

N° 780. à embase, renforcé, **au Lion** . . . . . la pièce, fr. 4.60

N° 937. Tranchets de cordonniers

	Longueurs en centimètres	28	30	32	34
N° 937. Tout acier fondu, **au Lion**	la pièce, fr.	3.30	3.50	3.75	3.95

Les tranchets minces modèle Orient, largeur 18 à 20 m/m, sont facturés aux prix du N° 937.
Les tranchets livrés affûtés subissent une majoration de fr. 0.25 par pièce.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TONDEUSES POUR COIFFEURS

" TOILETTE "
à peigne plat, ressorts plats.



" COIFFEUR "
à couvercle, ressort intérieur.



Tondeuse " Toilette ", à peigne plat et ressorts plats.	la pièce, fr.		27.30
Nickelée, en plus.	»	»	4.20
Tondeuse " Coiffeur " à couvercle, ressort intérieur, nickelée.			
Avec peigne mince N° 0 ou avec peigne ordinaire N° 1	»	»	28.70
Avec faux-peigne s'ajustant sur le peigne N° 1 coupe à 3 et 7 m/m).	»	»	32.70

Tous nos modèles de tondeuses pour coiffeurs sont munis d'une gaine pour protéger les dents, et emballés en boîte carton fort.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TONDEUSES POUR CHEVAUX

Modèle A.
à barrette.



LA PARFAITE
Brevetée S. G. D. G.



Modèle E.



Tondeuse de côté



LA SANS-GÊNE



TONDEUSE PEUGEOT FRÈRES. Paris. **Au Lion,** à barrette, modèle **A,** polissage fin . . . . la pièce, fr. 21.—
TONDEUSE LA PARFAITE. **Au Lion,** démontable . . . . . » » 23.10
TONDEUSE LA SANS-GÊNE » » . . . . . » » 23,10
TONDEUSE PEUGEOT FRÈRES, Paris, avec ou sans barrette, modèle **E,** polissage ordinaire . . » » 16.80
TONDEUSE de côté au Lion . . . . . » » 23,10

PIÈCES DÉTACHÉES POUR TONDEUSES		Modèle E	Autres modèles
Peignes fixes	la pièce, fr.	5.60	5.95
Contre-peignes mobiles	» »	4.20	4.55

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TONDEUSES POUR MOUTONS

« **La Rapide** » pour moutons et pour chiens.



La pièce, fr. 15.75

Système « La Sans-Gêne ».



La pièce, fr. 22.75

Peigne de rechange pour tondeuses « La Rapide » . . . . . la pièce, fr. 4.20
Couteaux » » » . . . . . » » 1.25

Viroles

N° 1015. Embouties.

N° 1016. Bouts coupés.

Diamètres en millimètres . .	12 et 14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
N° 1015. En fer, embouties, les cent pièces, fr.	11.90	12.95	14.05	15.25	16.45	19.20	21.10	24.—	26.15	28.55	31.10	33.70	36.60	40.70
N° 1016. » bouts coupés » »	11.40	12.50	13.50	14.65	15.70	18.40	20.30	23.05	25.20	27.60	30.—	32.40	35.30	39.10

Vrilles

N° 746. à hélice.

N° 752. à anneau, façon suisse.

Diamètres en millimètres	2	3	4	5	6	7	8	9	10
N° 746. à poignée bois, à hélice, vernies . la pièce, fr.	—	2.35	2.40	2.40	2.45	2.45	2.50	2.60	2.65
» » » façon suisse » » »	2.10	2.10	2.15	2.15	2.20	2.20	2.30	2.35	2.40
N° 752. à anneau, à hélice, vernies . . » »	—	2.05	2.10	2.10	2.15	2.15	2.20	2.30	2.35
» » façon suisse » . . » »	1.80	1.80	1.85	1.85	1.90	1.90	2.—	2.05	2.10

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

VILEBREQUINS

à tige forgée, tête carrée ou tête double

N° 1006. Demi-fort.



N° 1007. Fort.



N° 1006.	Demi-forts,	diamètre de la tige	12 m/m,	profondeur	95 m/m,	non polis.	la pièce, fr.		11.45
»	»	»	»	»	»	polis.	»	»	13.45
N° 1007.	Forts	»	13 m/m,	»	95 m/m,	non polis.	»	»	14.—
»	»	»	»	»	»	polis.	»	»	16.20

N° 1008. Très fort.



N° 1009. Très fort à pans.



N° 1008.	Très forts,	diamètre de la tige	15 m/m,	profondeur	95 m/m,	non polis.	la pièce, fr.		18.20
»	»	»	»	»	»	polis.	»	»	19.55
N° 1009.	»	à pans, épaisseur de la tige carrée 14 × 14 m/m,				profondeur 95 m/m, polis . . .	»	»	24.30

N° 1014. Pour enfants.



N° 1014. Petit modèle, diamètre de la tige 9 m/m 5, profondeur 70 m/m, polis. . . . . la pièce, fr. 13.45

tête carrée.

tête double.

Préciser dans les commandes si les vilebrequins doivent être livrés avec tête carrée ou avec tête double.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

VILEBREQUINS

à mandrin, montés sur billes



Modèle A.

N° 1017



Mles C, F et G.

N° 1018



Modèles K, M et O.

N° 1019

N° 1017.	Modèle	A.	Ordinaire,	sans	cliquet,	fil de	12 m/m,	profondeur	115 m/m.	la pièce, fr.	28.80
N° 1018.	»	C.	à cliquet	sous	bague,	»	12 »	»	115 ».	» »	43.20
»	»	F.	»	»	»	»	12 »	»	130 ».	» »	44.40
»	»	G.	»	»	»	»	12 »	»	150 ».	» »	45.60
N° 1019.	»	K.	à double cliquet		visible,	»	12 »	»	115 ».	» »	35.15
»	»	M.	»	»	»	»	12 »	»	130 ».	» »	36.10
»	»	O.	»	»	»	»	12 »	»	150 ».	» »	36.95

Vilebrequins à engrenages

N° 1010. **Au Lion** polis . . . . . la pièce, fr. 42.—

N° 1011. **Au Croissant** vernis . . . . . » » 33.60

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TRUELLES

La truelle étant un article très sujet à des variétés de formes qui tiennent à des habitudes locales, il est indispensable de bien préciser dans la commande le genre, la longueur de la lame, sa largeur aux deux extrémités, son épaisseur, *ainsi que* la hauteur de la tige *mesurée depuis la surface de la lame jusqu'au dessous du coude.*

Nous fabriquons par quantités et sur échantillons TOUS LES MODÈLES DE TRUELLES qui nous sont demandés.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TRUELLES

Truelles carrées soudées et rivées au Lion

N° 1. — Truelle carrée à **queue soudée** pour maçon manche poli.



N° 2. Truelle carrée à **queue rivée** pour maçon, manche poli.



N° 3. Truelle carrée à **queue soudée** pour plâtrier, manche poli.



N° 4. Truelle carrée à **queue rivée** pour plâtrier, manche poli.



N° 5. Truelle carrée à **queue soudée** pour plâtrier, Lyonnaise.



N° 7. Truelle carrée à **queue rivée** pour plâtrier, Lyonnaise.



Longueurs en centimètres.	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**	**26**	**28**	**30**
Largeurs en millimètres au talon	80	85	92	105	115	120	125	135	145	150	160
Largeurs en millimètres au bout	52	57	63	72	81	85	90	100	105	110	115
Hauteurs du coude en millimètres.	45	45	55	55	65	65	65	75	75	75	75
Épaisseurs. pour maçons	11/10	12/10	12/10	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10
Épaisseurs. pour plâtriers	8/10	8/10	8/10	8/10	9/10	9/10	9/10	9/10	10/10	10/10	10/10
Soudées et rivées au Lion	PRIX PAR PIÈCE EN FRANCS										
N°s 1 à 4. Manche poli.	10.10	10.60	11.50	12.10	13.—	13.60	14.45	15.05	16.25	—	—
N° 5. Biseautées, manche lyonnais, à culot cuivre, soudées	—	—	—	—	17.45	18.05	19.20	20.75	22.50	23.95	26.05
N° 7. à culot cuivre, rivées	—	—	—	—	18.05	18.90	20.05	21.60	23.35	24.80	26.95

Toutes nos truelles s'emballent par 3 pièces.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Truelles au Lion



N° 9. Ronde à queue soudée, manche poli, **au Lion.**

N° 10. Ronde à queue rivée, manche poli, **au Lion.**

Longueurs en centimètres.	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Largeurs au talon en millimètres.	85	90	90	99	102	110	120	128	135	143	150
Hauteurs du coude en millimètres.	45	45	45	45	55	55	65	65	65	75	75
Épaisseurs.	11/10	11/10	11/10	12/10	12/10	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10
N°s 9 et 10. Soudées et rivées, rondes, **au Lion.** Manche poli. la pièce, fr.	9.80	9.80	10.10	10.60	11.50	12.10	13.—	13.60	14.45	15.05	16.25

N° 11. Narbonnaise à queue soudée, manche noir, **au Lion.**

Longueurs en centimètres.	14	16	18	20	22	24	26	28
Largeurs en millimètres au talon.	90	95	115	120	130	135	140	145
Largeurs en millimètres au bout	30	35	41	43	45	50	55	60
Hauteurs du coude en millimètres.	55	55	65	65	75	90	90	90
Épaisseurs.	11/10	12/10	12/10	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10
N° 11. **Soudées, Narbonnaises, au Lion.** Manche noir. la pièce, fr.	12.10	13.—	13.60	14.45	15.05	15.95	17.15	18.05



N° 12. Marseillaise à queue soudée, manche buis, **au Lion.**

Longueurs en centimètres	14	16	18	20	22	24	26
Largeurs en millimètres au talon.	90	95	100	100	105	110	115
Largeurs en millimètres au bout	65	70	75	75	80	85	90
Hauteurs du coude en millimètres	80	80	80	80	80	80	80
Épaisseurs	12/10	12/10	13/10	13/10	14/10	15/10	15/10
N° 12. **Soudées, Marseillaises, au Lion.** Manche buis. la pièce, fr.	13.30	14.20	14.75	15.95	17.15	18.05	19.20

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Truelles au Lion

N° 13. Toulousaine à queue **soudée**, manche noir, **au Lion.**

N° 14. Toulousaine à queue **rivée**, manche noir, **au Lion.**

Longueurs en centimètres.	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Largeurs au talon en millimètres.	100	110	120	136	150	190	200	210	220
Hauteurs du coude en millimètres.	45	55	55	65	65	65	70	70	70
Épaisseurs	9/10	9/10	12/10	12/10	12/10	13/10	13/10	13/10	13/10
N°s 13 et 14. Soudées et rivées, Toulousaines, au Lion									
Manche noir. la pièce, fr.	11.40	11.80	12.70	13.30	14.20	14.75	15.65	16.55	17.75

N° 15 A. Façon Bayonne, à queue **soudée**, manche poli, **au Lion.**



Longueurs en centimètres.	10	12	14	16	18	20	22	24
Largeurs en millimètres. au talon.	90	110	130	150	170	190	200	210
Largeurs en millimètres. au bout.	12	14	15	16	18	20	23	25
Hauteurs du coude en millimètres.	45	45	45	45	45	45	45	45
Épaisseurs	11/10	12/10	12/10	13/10	13/10	13/10	13/10	14/10
N° 15 A. Soudées, façon Bayonne, au Lion								
Manche poli la pièce, fr.	10.10	10.60	11.50	12.10	13.—	13.60	14.45	15.05

N° 15 B. à joints de blocs à queue **soudée**, manche poli, **au Lion.**

Longueurs en centimètres.	8	10	11	12	13	14	16	18	20	22	24
Largeurs en millimètres au talon.	55	60	65	70	75	80	90	100	110	120	130
Largeurs en millimètres au bout.	19	20	22	25	28	30	32	34	36	38	40
Hauteurs du coude en millimètres	45	45	45	45	45	45	45	50	50	50	50
Épaisseurs. au talon.	10/10	11/10	11/10	12/10	12/10	12/10	12/10	13/10	13/10	13/10	13/10
Épaisseurs. au bout.	8/10	9/10	9/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10
N° 15 B. Soudées, joints de blocs, au Lion											
Manche poli. la pièce, fr.	8.—	8.60	9.20	9.80	9.95	10.10	10.60	11.80	13.30	14.20	14.75

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Truelles au Lion

N° 16. Pointue à queue soudée, manche poli, **au Lion.**



N° 17. Pointue à queue rivée, manche poli, **au Lion.**



N° 18. Pointue à queue rivée, Lyonnaise, **au Lion.**

Longueurs en centimètres.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24
Largeurs en millimètres au talon	47	54	60	63	72	77	81	88	95	105	115	125	150
Hauteurs du coude	45	45	45	45	45	45	55	55	55	65	65	65	75
Épaisseurs	7/10	7/10	7/10	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	8/10	9/10	9/10	9/10	10/10
Pointues, Soudées et Rivées, au Lion													
N°s 16 et 17. Manche poli. la pièce, fr.	7.70	8.30	8.30	8.60	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20	10.10	10.60	11.50	12.40
N° 18. Manche lyonnais, à culot cuivre. » »	11.50	11.80	11.80	12.10	12.70	12.90	13.—	13.20	13.30	14.20	14.75	15.60	16.55

N° 19. Grecque ronde, à queue soudée, manche blanc, **au Lion.**



N° 20. Grecque pointue, effilée, pour joints, à queue soudée, manche blanc, **au Lion.**

	Rondes N° 19.						Pointues effilées N° 20.
Longueurs en centimètres	16	18	20	22	24	26	14
Largeurs en millimètres. au talon	85	90	95	98	100	105	40
au bout.	60	62	63	66	68	70	—
Hauteurs du coude en millimètres.	60	60	60	60	60	60	40
Épaisseurs au talon.	14/10	15/10	16/10	18/10	18/10	18/10	25/10
au bout	9/10	10/10	10/10	11/10	11/10	11/10	10/10
Soudées, Grecques, au Lion							
N° 19. Manche blanc la pièce, fr.	14.75	15.65	17.15	18.60	20.10	21.60	—
N° 20. » » virole cuivre » »	—	—	—	—	—	—	14.20

N° 21. Grecque pointue, bout rond, à queue soudée, manche blanc, **au Lion.**

Longueurs	12	14	16	18	20	22	24	26
Largeurs au talon.	65	70	75	80	85	90	95	100
au bout.	18	20	22	24	26	28	30	32
Hauteurs du coude	55	55	55	55	55	55	55	55
Épaisseurs au talon.	10/10	10/10	12/10	13/10	14/10	14/10	14/10	14/10
au bout.	6/10	6/10	7/10	8/10	9/10	9/10	9/10	9/10
N° 21. Soudées, Grecques, bout rond, au Lion								
Manche blanc. la pièce, fr.	13.—	13.30	14.20	14.75	16.25	17.75	18.90	20.10

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Truelles au Lion

N° 22. **de couvreur** à queue soudée, manche noir, **au Lion.**

Longueurs en centimètres	14	16	18	20
Largeurs en millimètres	125	140	140	150
Hauteurs du coude en millimètres.	60	60	60	60
Épaisseurs. au talon	14 ½/10	14 ½/10	14 ½/10	14 ½/10
Épaisseurs. au bout	10/10	10/10	10/10	10/10
N° 22. Manche noir. la pièce, fr.	13.60	14.20	14.75	16.25

N° 24. **façon Orléans**, pour maçons, à queue soudée, manche poli, **au Lion.**



Longueurs en centimètres	16	18	20	22
Largeurs en millimètres	140	150	170	180
Hauteurs du coude en millimètres.	50	50	50	50
Épaisseurs	13/10	13/10	13/10	13/10
N° 24. Manche poli . . . la pièce, fr.	13.—	14.20	15.05	16.55

N° 25. **ovale, pour mouleurs,** à queue soudée, **au Lion,** manche noir.

N° 26. pointue, **façon Melbourne,** à queue rivée, manche poli, **au Lion.**

N° 25. Ovales pour mouleurs

Longueurs en centimètres	12	14	16	18
Largeurs en millimètres	50	60	70	80
Hauteurs du coude en millimètres	40	40	40	40
Épaisseurs. au talon	13/10	13/10	13/10	13/10
Épaisseurs. au bout	6/10	6/10	6/10	6/10
N° 25. Manche noir . . . la pièce, fr.	8.60	8.90	9.20	10.10

N° 26. Façon Melbourne

	16
	78
	28
	9/10
	4 ½/10
N° 26. Manche poli . . . la pièce, fr.	10.30

N° 27. **langue de chat,** à queue soudée, manche poli, **au Lion.**

Longueurs en centimètres	10	12	14	16	18	20
Largeurs en m/m. au talon	30	34	38	42	46	50
Largeurs en m/m. au bout	8	9	10	11	11	12
Hauteurs du coude en millimètres.	40	40	40	40	40	40
Épaisseurs. au talon	11/10	11/10	11/10	11/10	11/10	11/10
Épaisseurs. au bout	6/10	6/10	61/0	6/10	6/10	6/10
N° 27. Manche poli. la pièce, fr.	7.40	7.70	8.—	8.60	8.90	9.50

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TRUELLES

à joints de briques, forgées d'une seule pièce, à la Main

N° 28 A. Noire, manche verni.

Longueurs en centimètres.	10	12	14	16
Largeurs en millimètres.	14	16	18	18
Hauteurs du coude en millimètres.	40	40	40	40
Épaisseurs. au talon	30/10	30/10	30/10	30/10
Épaisseurs. au bout	10/10	10/10	10/10	10/10
N° 28 A. Manche verni, la pièce, fr.	4.45	4.45	4.45	4.45

N° 28 B. à col de cygne, polies, manche verni.

Longueurs en centimètres.	14	16
Larg. en millim. au talon	18	20
Larg. en millim. au bout	9	9
Hauteur du coude en millimètres.	35	35
Épaisseurs. au talon	18/10	18/10
Épaisseurs. au bout	10/10	10/10
N° 28 B. Manche verni, la pièce, fr.	5.65	5.65

A queue soudée au Cerf

N° 29. Américaine, bout rond à queue soudée, manche poli.



N° 30. Américaine, bout pointu, à queue soudée, manche poli.



Bout rond

Longueurs en centimètres	16	18	20	22	24	26	28	30
Largeurs en millimètres.	80	90	105	110	120	125	130	135
Hauteurs du coude en millimètres	35	35	40	40	40	40	40	40
Épaisseurs. au talon	13/10	13/10	14/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10
Épaisseurs. au bout	6/10	6/10	6/10	6½/10	6½/10	6½/10	6½/10	6½/10
N° 29. Bout rond, manche poli. la pièce, fr.	10.10	11.20	11.80	12.70	13.—	13.60	14.75	16.25

Bout pointu

Longueurs en centimètres	16	18	20	22	24	26	28	30
Largeurs en millimètres.	70	75	90	100	110	115	120	125
Hauteurs du coude en millimètres	35	35	40	40	40	40	40	40
Épaisseurs. au talon	12/10	13/10	14/10	15/10	15/10	15/10	15/10	15/10
Épaisseurs. au bout	6/10	6/10	6/10	6½/10	6½/10	6½/10	6½1/0	6½/10
N° 30. Bout pointu, manche poli. la pièce, fr.	9.80	10.60	11.20	12.10	12.70	13.—	13.60	15.05

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TRUELLES

à queue soudée à la Main

Les truelles soudées **à la Main** ne sont pas livrées au-dessous de 13/10 d'épaisseur.

N° 33. carrée à queue soudée, manche verni.



N° 34. ronde à queue soudée, manche verni.



Longueurs en centimètres	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Soudées, carrées et rondes, Main N°s 33 et 34. la pièce, fr.	7.40	7.40	7.70	8.60	9.20	10.10	11.20	11.80	13.—

Pour largeurs et coudes, voir tableaux des truelles N° 1, page 191, et rondes, N° 9, page 192.

N° 35. **façon Bayonne** à queue soudée, manche verni.



Long. en centimètres	10	12	14	16	18	20	22	24
N° 35. Manche verni. la pièce, fr.	7.40	7.40	7.70	8.60	9.20	10.10	11.20	11.80

Pour largeurs et coudes, voir tableau des truelles N° 15 A, page 193.

N° 36. **façon Limoges** à queue soudée, manche verni.



Long. en centimètres	14	16	18	20	22	24
Largeurs en m/m. au talon.	125	142	170	180	190	200
au bout.	35	35	35	35	35	35
Hauteurs du coude en m/m	45	45	45	45	45	45
Épaisseurs	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10	13/10
N° 36. Manche verni. la pièce fr.	7.70	8.60	9.20	10.10	11.20	11.80

N° 37. **façon Marseille** à queue soudée, manche verni.



Longueurs, en c/m	14	16	18	20	22	24	26
N° 37. Manche verni. la pièce, fr.	7.70	8.60	9.20	10.10	11.20	11.80	13.—

Pour largeurs et coudes, voir tableau des truelles N° 12, page 192.

Toutes nos truelles sont emballées par 3 pièces.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TRUELLES

à queue soudée au Cerf

N° 38. **Catalane pour maçon,** à queue soudée, manche blanc.



N° 39. **Pour plâtrier,** à queue soudée, manche blanc.

Longueurs en centimètres. . .	**17**	**18**	**12**
Largeurs en millimètres . . .	117	117	67
Haut. du coude	110	110	40
Épaisseurs . .	22/10	22/10	20/10
N° 38. Manche blanc, la pièce, fr.	11.80	11.80	—
N° 39. Manche blanc, la pièce, fr.	—	—	7.40

N° 40. **Façon Madrid,** à queue soudée, manche blanc.



Longueurs en centimètres	**16**	**18**	**20**	**22**
Largeurs en millimètres.	85	95	105	115
Hauteurs du coude en millimètres	45	45	45	45
Épaisseurs . au talon.	13/10	14/10	16/10	18/10
Épaisseurs . au bout	8/10	9/10	11/10	13/10
N° 40. Manche blanc. . . . . la pièce, fr.	11.80	11.80	13.30	14.50

N° 41. **Façon Séville** à queue soudée, manche blanc.



Longueurs en centimètres	**18**	**19**	**20**	**22**
Largeurs en millimètres. . au talon. . . .	105	115	120	125
Largeurs en millimètres. . au bout	85	87	90	95
Hauteurs du coude en millimètres	42	42	42	42
Épaisseurs . au talon.	16/10	16/10	16/10	16/10
Épaisseurs . au bout	12/10	12/10	12/10	12/10
N° 41. Manche blanc. . . . . la pièce, fr.	11.80	12.70	13.30	14.50

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TRUELLES

forgées d'une seule pièce, à 2 Lions

N° 42. carrée, forgée d'une seule pièce, manche poli, pour maçons.



N° 43. carrée, forgée d'une seule pièce, manche poli, pour plâtriers.



N° 44. Carrée, forgée d'une seule pièce, Lyonnaise, pour plâtriers.



Longueurs en centimètres	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Forgées, Carrées, à 2 Lions											
N°s 42 et 43. Manche poli. . . . . la pièce, fr.	10.10	10.90	11.50	12.35	13.20	14.05	15.40	16.85	18.25	19.70	21.05
N° 44. » lyonnais, à culot cuivre, biseautées . . . . . » »	14.05	15.20	15.70	16.55	17.70	18.25	19.90	22.20	24.10	26.10	28.10

Pour largeurs, coudes et épaisseurs, consulter le tableau des truelles soudées N° 1, page 191.

N° 45. Ronde. forgée d'une seule pièce, manche poli.



Longueurs en centimètres	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26
Forgées, Rondes, à 2 Lions											
N° 45. Manche poli . . . . . la pièce, fr.	9.85	9.85	10.10	10.90	11.50	12.35	12.90	14.05	15.40	16.85	18.25

Pour largeurs, coudes et épaisseurs, voir le tableau des truelles rondes soudées N° 9, page 192.

N° 46. **Narbonnaise** forgée d'une seule pièce, manche noir.



Long. en centimètres	14	16	18	20	22	24	26	28
N° 46. Manche noir . la pièce, fr.	12.35	12.90	13.75	14.90	16.25	17.70	19.10	20.50

Pour largeurs, coudes et épaisseurs, voir le tableau des truelles soudées N° 11, page 192.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TRUELLES

forgées d'une seule pièce, à *2* Lions

N° 47. Toulousaine, forgée d'une seule pièce, manche noir, **à 2 Lions.**

Longueurs en centimètres.	12	14	16	18	20	22	24	26
N° 47. **Toulousaine,** manche noir, la pièce, fr.	11.50	12.05	12.65	13.50	14.35	15.70	17.10	18.55

Pour largeurs, coudes et épaisseurs, voir le tableau des truelles soudées N° 13, page 193.

N° 48. **Marseillaise,** forgée d'une seule pièce, manche buis, **à 2 Lions**



Longueurs en centimètres. .	14	16	18	20	22	24
N° 48. Manche buis, la pièce, fr. . .	13.50	14.05	14.90	16.25	17.95	19.70

Pour largeurs, coudes et épaisseurs, voir le tableau des truelles soudées N° 12, page 192.

N° 49. **façon Bayonne,** forgée d'une seule pièce, manche poli, **à 2 Lions.**



Longueurs en centimètres.	10	12	14	16	18	20	22	24
N° 49. Manche poli. . . . . la pièce, fr.	10.10	10.90	11.50	12.35	12.90	14.05	15.40	16.85

Pour largeurs, coudes et épaisseurs, voir le tableau des truelles soudées **au Lion** N° 15 A, page 193.

N° 50. **pointue,** forgée d'une seule pièce, manche poli, **à 2 Lions.**

N° 51. **pointue,** forgée d'une seule pièce, Lyonnaise. **à 2 Lions.**

Longueurs en centimètres	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	20	22	24
N° 50. Manche poli. . . la pièce, fr.	8.15	8.40	8.40	8.70	8.70	9.—	9.25	9.40	9.55	10.10	11.20	12.65	14.05
N° 51. Manche lyonnais. » »	12.05	12.35	12.35	12.65	12.90	13.20	13.50	13.80	14.05	14.90	15.40	16.85	19.10

Pour largeurs, coudes et épaisseurs, voir le tableau des truelles soudées **au Lion** N° 16, page 194.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TRUELLES

forgées d'une seule pièce, à 2 Lions

N° 52. **Parisienne**, forgée d'une seule pièce.



Longueurs en centimètres.	18	19	20	21	22
Largeurs en millimètres.	120	124	127	132	137
Hauteurs du coude en m/m	50	50	50	50	50
Épaisseurs	16/10	16/10	16/10	20/10	20/10
N° 52. Manche blanc. la pièce, fr.	16.25	16.55	17.10	18.25	19.10

N° 53. **Picarde**, façon anglaise, forgée d'une seule pièce.



Longueurs en centimètres.		18	19	20	21	22
Largeurs en millimètres.		145	150	156	164	170
Hauteurs du coude en m/m		55	55	55	55	55
Épaisseurs	au talon	20/10	20/10	22/10	22/10	22/10
	au bout.	16/10	16/10	16/10	16/10	16/10
N° 53. Manche blanc. la pièce, fr.		20.50	20.75	21.35	22.45	23.60

N° 62. **à briques**, dite **Anglaise**, forgée d'une seule pièce, bout rond.



N° 63. **à briques**, dite **Anglaise**, forgée d'une seule pièce, bout pointu.



Truelles à briques bout rond

Longueurs en centimètres.	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Largeurs en millimètres.	70	90	105	110	120	125	130	135	140
Hauteurs du coude en millimètres	30	35	35	35	35	35	35	35	40
Épaisseurs	16/10	18/10	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10
N° 62. Manche blanc.. la pièce, fr.	13.75	14.35	15.40	16.85	17.95	19.10	20.50	21.35	22.45

Truelles à briques bout pointu

Longueurs en centimètres.	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Largeurs en millimètres	50	55	60	70	90	100	105	110	120	125	130
Hauteurs du coude en millimètres.	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	40
Épaisseurs.	14/10	14/10	16/10	16/10	18/10	18/10	20/10	20/10	20/10	20/10	20/10
N° 63. Manche blanc. la pièce, fr.	12.65	12.90	13.50	13.75	14.35	15.40	16.85	17.95	19.10	20.50	21.35

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TRUELLES

forgées d'une seule pièce, à 2 Lions

N° 64. **façon Melbourne** n° 1, forgée d'une seule pièce.



N° 65. **façon Melbourne** n° 2, forgée d'une seule pièce.

Longueurs en centimètres	20	22	24	26	28	30		14
Largeurs en millimètres	100	105	110	115	120	125		40
Hauteurs du coude en millimètres	45	45	45	45	45	45		28
Épaisseurs au talon	15/10	16/10	18/10	18/10	20/10	20/10		10/10
Épaisseurs au bout	9/10	10/10	10/10	10/10	11/10	11/10		5/10
N° 64. Manche blanc n° 1 . . . . la pièce, fr.	15.20	16.25	17.70	18.55	19.70	21.05		—
N° 65. » n° 2 . . . . » »	—	—	—	—	—	—		10.70

N° 54. **Lisseuse italienne,** forgée d'une pièce manche noir **à deux Lions.**

Longueurs en centimètres	20	22	24	26
Largeurs en millimètres au talon.	120	125	130	135
Largeurs en millimètres au bout.	40	43	45	48
Hauteurs du coude en millimètres.	70	70	70	70
Épaisseurs au talon.	15/10	15/10	15/10	15/10
Épaisseurs au bout.	10/10	10/10	10/10	10/10
N° 54. biseautées. . . le pièce, fr.	14.90	16.25	17.70	19.10

N° 66. **à gâcher le ciment,** forgée d'une seule pièce.



Longueurs en centimètres	20	22	24	26
Largeurs en millimètres au talon.	125	130	140	160
Largeurs en millimètres au bout.	90	95	105	125
Hauteurs du coude en millimètres	65	65	70	70
Épaisseurs. au talon.	16/10	17/10	18/10	20/10
Épaisseurs. au bout.	14/10	15/10	15/10	15/10
N° 66. Manche poli. . . la pièce, fr.	17.10	19.10	20.75	21.90

Toutes nos truelles sont emballées par 3 pièces.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TRUELLES

forgées d'une seule pièce, au Cerf

N° 55. **Belge,** forgée d'une seule pièce, **au Cerf.**



	18	19	20	21	22
Longueurs en centimètres. . .					
Largeurs en millimètres . . .	127	130	133	135	137
Haut. du coude en millimètres.	50	50	50	50	50
Épaisseurs. au talon. . . .	18/10	18/10	18/10	20/10	22/10
au bout. . . .	13/10	13/10	13/10	16/10	18/10
N° 55. Manche blanc, la pièce, fr.	16.85	16.85	16.85	16.85	16.85

N° 56. **Nord-Belge,** forgée d'une seule pièce, **au Cerf.**



	14	16	18	20
Longueurs en centimètres				
Largeurs en millimètres.	115	125	135	140
Hauteurs du coude en millimètres .	55	55	55	55
Épaisseurs.	20/10	20/10	20/10	20/10
N° 56. Manche blanc . . la pièce, fr.	16.85	16.85	17.70	17.70

N° 57. **façon St-Quentin,** forgée d'une seule pièce, **au Cerf.**



	19	21
Longueurs en centimètres.		
Largeurs en millimètres au talon. . . .	155	165
au bout	80 à 30	80 à 30
Hauteurs du coude en millimètres	60	60
Épaisseurs	25/10	25/10
N° 57. Manche blanc . . . . . la pièce, fr.	19.40	19.40

N° 60. **façon Amiens,** forgée d'une seule pièce, **au Cerf.**



	18	20
Longueurs en centimètres.		
Largeurs en millimètres.	140	150
Hauteurs du coude en millimètres	60	60
Épaisseurs. au talon.	22/10	22/10
au bout.	15/10	15/10
N° 60. Manche blanc . . . . . la pièce, fr.	21.35	21.35

Toutes nos truelles sont emballées par 3 pièces.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Platoirs au Lion

N° 67. **façon Flandre**, bout rond.



Longueurs en centimètres		28	30	32	35
Largeurs en millimètres.	au talon.	150	160	160	170
	au bout.	130	130	130	135
Épaisseurs		13/10	13/10	13/10	13/10
N° 67. Manche noir.	la pièce, fr.	19.10	19.40	19.70	20.50

N° 68. **façon Limoges**, bout carré.



Longueurs en centimètres		24	26	28	30
Largeurs en millimètres.	au talon.	135	140	150	160
	au bout.	115	120	130	140
Épaisseurs		13/10	13/10	13/10	13/10
N° 68. Manche noir.	la pièce, fr.	19.70	20.50	21.05	21.90

N° 69. **façon Nord**, bout rond n° 1.



Longueurs en centimètres		26	28	30	32
Largeurs en millimètres.	au talon.	95	100	105	110
	au bout.	69 à 35	72 à 37	77 à 40	77 à 40
Épaisseurs		16/10	16/10	16/10	16/10
N° 69. Manche blanc	la pièce, fr.	17.70	18.55	19.70	19.90

N° 70. **façon Nord**, bout rond pointu n° 2.



Longueurs en centimètres		26	28	30	32	35
Largeurs en millimètres.	au talon.	95	100	105	110	115
	au bout.	60	60	60	60	65
Épaisseurs		13/10	13/10	13/10	13/10	13/10
N° 70. Manche blanc	la pièce, fr.	17.70	18.55	19.70	19.90	20.75

N° 71. **façon Nord**, bout rond n° 3.



Longueurs en centimètres		26	28	30	32
Largeurs en millimètres.	au talon.	95	100	105	110
	au bout.	60 à 28	62 à 30	65 à 30	65 à 30
Épaisseurs		13/10	13/10	13/10	13/10
N° 71. Manche blanc.	la pièce, fr.	17.70	18.55	19.70	19.90

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Platoirs au Lion

N° 73. **façon Melbourne,** bout carré.



Longueurs en centimètres	26	28	30
Largeurs en millimètres	115	120	120
Épaisseurs	10/10	10/10	10/10
N° 73. Manche blanc . . . . la pièce, fr.	22.45	22.75	22.75

Platoirs au Cerf

N° 72. **façon Madrid,** bout carré.



Longueurs en centimètres	26	28	30	32
Largeurs en millimètres	140	150	150	160
Épaisseurs	8/10	8/10	8/10	9/10
N° 72. Manche blanc . la pièce, fr.	14.90	14.90	14.90	14.90

TRUELLES

N° 74. à queue rivée, **façon Normandie,** bout rond, **au Lion.**



Longueurs en centimètres	26	28	30	32
Largeurs en m/m au talon	142	162	170	178
Largeurs en m/m au bout	90	94	98	106
Hauteur du coude	60	60	60	60
Épaisseur	15/10	15/10	15/10	15/10
N°. 74. Manche noir, la pièce, fr.	17.70	18.55	19.70	20.75

N° 77 A. **Berthelé,** dentée d'un côté, manche buis.



N° 77 B. **Berthelé,** dentée des deux côtés, manche buis.



N° 77 A. Truelle Berthelé, dentée d'un côté, 18 m/m/60 m/m, épaisseur 20/10	la pièce, fr.	12.65
N° 77 B. » » » des 2 côtés » » »	» »	14.05
Lames seules, dentées d'un ou deux côtés	» »	7.85

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LAMES DE TRUELLES ORDINAIRES

N° 78. Pointue.

N° 79. Carrée.



N° 80. Ronde

Longueurs en centimètres.		8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
N° 78. Pointues	la pièce, fr.	3.05	3.05	3.05	3.65	3.65	3.65	3.90	4.20	5.05	—	—	—	—	—
N° 79. Carrées	» »	3.65	3.65	3.65	3.90	3.90	4.20	5.05	5.35	5.65	5.90	6.70	7.30	8.15	8.70
N° 80. Rondes	» »	3.65	3.65	3.65	3.90	3.90	4.20	5.05	5.35	5.65	5.90	6.70	7.30	—	—

LAMES DE TRUELLES FINES

Longueurs en centimètres.		12	13	14	15	25	26	27	28
N° 106. Carrées, biseautées	la pièce, fr.	—	—	—	—	20.50	21.05	21.90	22.45
N° 107. Pointues, »	» »	7.30	7.30	7.75	7.75	—	—	—	—

TRUELLES FINES

SPÉCIALES POUR PLATRIERS

A queue rivée au Lion

N° 90.



Longueurs en centimètres		24	25	26	27	28
Largeurs en millimètres	au talon	130	135	140	145	150
	au bout	110	115	120	125	130
Hauteurs du coude en millimètres		70	70	70	70	70
Épaisseurs		8½/10	8¾/10	8¾/10	8¾/10	9/10
N° 90. Carrées, manche rond ébène, virole et culot cuivre, la pièce, fr.		42.95	43.50	47.75	48.60	49.15

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TRUELLES FINES

à queue rivée, au Lion







Longueurs en centimètres.		8	9	10	11	12	13	14	15	16
Largeurs en millimètres.		55	60	65	71	77	88	97	104	112
Hauteurs du coude en millimètres.		45	45	45	45	45	50	50	50	50
Épaisseurs		7/10	8/10	8/10	8/10	9/10	10/10	10/10	10/10	10/10
N° 94. Pointues, manche façon buis.	la pièce, fr.	9.85	10.10	10.40	10.70	10.70	10.90	13.50	13.75	14.05
N° 95. » » ébène.	» »	12.60	12.85	13.20	13.50	13.50	13.75	16.55	16.85	17.15
N° 96. » » » culot et virole cuivre	» »	15.70	15.95	16.25	16.55	16.55	16.85	19.70	19.90	20.30







Longueur en centimètres.		7
Largeur en millimètres.		42
Hauteur du coude en millimètres.		29
Épaisseur.		7½/10
N° 100. à profiler, manche buis	la pièce, fr.	9.25
N° 101. » » ébène	» »	12.35
N° 102. » » » culot et virole cuivre.	» »	15.20

Forgées d'une seule pièce, à 2 Lions





Longueurs en centimètres.		18	20	22	23	24	25	26	27	28
Largeurs en millimètres.	au talon	110	117	123	128	147	148	148	150	150
	au bout	100	105	110	115	125	125	126	130	130
Hauteurs du coude en millimètres.		60	60	65	65	75	75	75	75	75
Épaisseurs	au talon	15/10	18/10	19/10	19/10	20/10	20/10	20/10	22/10	22/10
	au bout	8/10	11/10	12/10	12/10	13/10	13/10	13/10	14/10	14/10
Carrées à dégrossir										
N° 108. Manche buis	la pièce, fr.	25.25	26.10	27.80	29.45	30.30	30.90	35.95	36.50	37.30
N° 109. » ébène, virole et culot cuivre	» »	31.75	32.30	37.20	42.10	42.95	43.50	47.75	48.60	49.15

Les truelles **pointues, forgées d'une seule pièce,** sont facturées aux mêmes prix que celles à queue rivée.
» avec manche **palissandre** sont vendues aux mêmes prix que celles à manche **ébène.**

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TRUELLES

N° 75. Riflard de plâtrier n° 1, manche blanc.

N° 76. Riflard de plâtrier n° 2, manche façon buis, virole cuivre.

N° 75. **Riflards de plâtriers** n° 1 de 14c/m/65m/m largeur, épaisseur $\frac{22/10}{6/10}$ à la soie au bout . . . . . la pièce, fr. 5.90

N° 76. » » n° 2 de 14c/m/75m/m » » $\frac{32/10}{6/10}$ à la soie au bout . . . . . » » 10.10

N° 76 A. Riflard de maçon, manche façon buis, virole cuivre.

N° 76 A. **Riflards de maçons** de 14c/m/70m/m largeur, épaisseur $\frac{32/10}{10/10}$ à la soie au bout . . . . . la pièce, fr. 11.20

N° 76 B. Couteau à démastiquer.

N° 76 B. **Couteaux à démastiquer,** longueur 30c/m . . . . . la pièce, fr. 3.35

Longueurs en centimètres		8 à 16	18 à 24	26 et 28	30
Majorations sur les prix des truelles à manche ordinaire :					
1° Pour truelles avec manche à **virole cuivre**	la pièce, fr.	0.30	0.30	0.30	0.30
2° » » à **culot cuivre**	» »	3.05	3.65	3.65	3.90
3° » » **buis**	» »	1.40	1.70	1.70	1.70
Réductions :					
Pour truelles non emmanchées	la pièce, fr.	0.85	1.15	1.40	1.40

Les truelles de plus de 15/10 d'épaisseur seront augmentées de 2 % pour chaque 1/10 de millimètre d'épaisseur supplémentaire pour les nos 1 à 18, 22, 24 à 27, 29 à 37, 40 à 51, 78 à 80.

Les truelles biseautées se paient fr. 0.60 de plus par pièce.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FERS DE RABOTS ET MOULURES

Rabots simples et Riflards

N° 1072. Rabot simple, au Lion.



N° 1070. Rabot simple, à la Main.



N° 1074. Rabot rond dit Riflard, au Lion.



Largeurs en millimètres . .	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	65	70
Nos 1070, 1072. **Droits** ou N° 1074. Ronds dits Riflards.	Prix par pièce en francs :																		
Au Lion	2.95	3.10	3.30	3.40	3.55	3.70	3.85	4.10	4.25	4.50	4.75	5.10	5.30	5.60	5.90	6.20	6.50	7.15	7.75
Au Croissant . . .	2.45	2.60	2.65	2.70	2.80	2.95	3.10	3.30	3.40	3.55	3.70	3.80	3.95	4.15	4.30	4.70	4.90	5.60	6.35
Contrefers pr rabots simples.	—	—	1.45	1.50	1.55	1.60	1.70	1.70	1.75	1.80	1.85	1.90	2.—	2.05	2.10	2.20	2.30	2.35	2.40

Les dimensions impaires sont facturées aux prix des dimensions immédiatement supérieures.

Rabots percés

N° 1086. Rabot percé pour courte et longue vis, fente de 97 m/m.

N° 1085. Rabot percé pour longue vis, fente de 90 m/m.



N° 1084. Rabot percé pour courte vis, façon anglaise, fente de 97 m/m.



Largeurs en millimètres . .	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	65	70
	Prix par pièce en francs :																		
Au Lion	3.05	3.20	3.40	3.50	3.65	3.80	3.95	4.20	4.35	4.60	4.85	5.20	5.40	5.70	6.—	6.30	6.60	7.25	7.85
Au Croissant . . .	2.60	2.70	2.75	2.80	2.95	3.05	3.25	3.40	3.55	3.65	3.85	3.90	4.10	4.25	4.45	4.80	5.05	5.70	6.50

Rabots montés (voir page 222.)

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FERS DE RABOTS ET MOULURES

Rabots doubles

N° 1080. Rabot double longue vis, au Lion.



N° 1082. Rabot double courte vis, au Lion.



N° 1081. Rabot double courte vis, façon anglaise, écrou saillant, au Lion.



Largeurs en millimètres. .	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	65	70
	Prix par pièce en francs :																		
N° 1080. à longue vis. **Au Lion.**	—	—	—	8.60	8.75	8.90	9.05	9.35	9.70	9.95	10.20	10.55	10.90	11.40	11.90	12.10	13.10	13.80	14.95
N° 1082. à courte vis. **Au Lion.**	—	—	—	7.30	7.45	7.60	7.75	8.10	8.35	8.60	8.85	9.20	9.50	9.95	10.45	10.90	11.65	12.60	13.55
N° 1081. à courte vis, façon anglaise, écrou saillant. **Au Lion.**	—	8.10	8.20	8.35	8.45	8.60	8.70	8.80	9.—	9.25	9.70	9.95	10.20	10.90	11.40	11.90	12.60	13.30	14.45

Rabots façon Vienne

N° 1085 A. Rabot percé pour longue vis, façon Vienne.



N° 1080 A. Rabot double longue vis, façon Vienne.



Largeurs en millimètres	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	65	70
	Prix par pièce en francs :													
N° 1085 A. Percés pour longue vis **Au Lion**	3.05	3.20	3.50	3.65	3.95	4.20	4.60	4.85	5.40	5.70	6.30	6.60	7.25	7.85
N° 1080 A. Doubles longue vis **Au Lion**	—	—	8.60	8.75	9.05	9.35	9.95	10.20	10.90	11.40	12.10	13.10	13.80	14.95

Les rabots façon Vienne percés de 48 m/m et moins sont livrés avec fente de 85 m/m de longueur.
Les rabots façon Vienne percés de 51 m/m et plus sont livrés avec fente de 97 m/m de longueur.

Rabots montés (Voir page 222).

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FERS DE RABOTS ET MOULURES

Rabots à dents et Rabots plate-bande

N° 1073. Rabot à dents, au Lion.



N° 1088 A. Rabot plate-bande.

Largeurs en millimètres . .	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	65	70
	Prix par pièce en francs :																		
N° 1073. à dents **Au Lion**	—	—	—	—	—	4.10	4.25	4.50	4.65	4.90	5.15	5.50	5.70	—	—	—	—	—	—
N° 1088 A. plate bande **Au Lion**	3.10	3.30	3.50	3.60	3.70	3.90	4.05	4.30	4.45	4.70	4.95	5.30	5.50	5.80	6.10	6.40	6.70	7.35	7.95

Rabots plate-bande Modèle Autrichien

N° 1072 A.



N° 1072 B.



Largeurs en millimètres	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	65	70
	Prix par pièce en francs :											
N° 1072 A. Obliques biseautés **au Lion**	3.65	3.85	4.15	4.45	4.75	5.10	5.50	5.95	6.35	6.85	7.50	8.10
N° 1072 B. Obliques biseautés façon Brabant **au Lion**	4.40	4.60	5.—	5.35	5.70	6.10	6.60	7.15	8.15	8.65	9.30	9.90

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FERS DE RABOTS ET MOULURES

Gueules de loup et Rabots creux

N° 1075. Rabot gueule de loup, au Lion.



N° 1077. Rabot creux.



Largeurs en millimètres. .	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
N° 1075. Gueule de loup **Au Lion** — la pièce, fr.	4.50	4.75	5.10	5.30	5.45	5.60	5.75	6.—	6.15	6.40	6.65	7.—	7.20	7.50	7.80	8.10	8.40
N° 1077. Rabot creux. **Au Lion** — » »	4.50	4.65	4.85	4.95	5.10	5.25	5.40	5.65	5.80	6.05	6.30	6.65	6.85	7.15	7.45	7.75	8.05

Fers de jet d'eau

N° 1076.



Largeurs en millimètres	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	65	70	75
Simples **Au Lion** — la pièce, fr.	4.15	4.40	4.55	4.80	5.10	5.45	5.70	6.—	6.35	6.80	7.25	7.85	8.50	9.60

Rabots de fond

N° 1027.



Largeurs en millimètres.	7	9	11	13	15	18	21
N° 1027 . . . . . la pièce, fr.	2.60	2.80	2.80	3.05	3.05	3.30	3.55

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FERS DE COLOMBES

N° 1061. Colombe simple. N° 1066. Colombe percé. N° 1062. Double longue vis. N° 1064. Double courte vis.



Largeurs en m/m.	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165
	Prix par pièce en francs :																					
N° 1061. **Au Lion**	11.65	12.10	12.35	13.10	14.05	14.45	15.20	16.15	17.35	18.80	20.65	21.85	23.75	25.70	27.55	29.45	31.60	33.70	36.35	38.70	40.85	45.60
LES COLOMBES DOUBLES A CONTRE-FERS SE PAIENT EN SUS :																						
N° 1062. à long. vis					16.60								19.50							23.75		
N° 1064. à courte vis					13.55								16.60							19.50		

N° 1066. Les colombes **percés** se paient fr. 1.20 de plus par pièce que les fers simples n° 1061.
Ceux mesurant 35 m/m de longueur subissent une augmentation de 10 %.

N° 1061 A. Colombe à crochet (*longueur totale* **370** m/m, *épaisseur* **6 1/2** m/m).
Modèle autrichien.



Largeurs en m/m	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150
	Prix par pièce en francs :														
Au Lion															
Simples.	22.80	24.05	25.30	26.45	27.60	28.20	28.80	29.70	30.60	31.90	33.20	34.80	36.50	38.15	39.85
Doubles Longue vis. . .	36.—	38.45	40.90	43.50	46.10	47.50	48.95	49.55	50.20	52.15	54.—	55.60	57.25	59.50	61.80

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FERS DE BOUVETS

Bouvets simples

N° 1020. Bouvet simple ordinaire.

N° 1021. Bouvet simple façon Brabant.



N° 1022. Bouvet simple de parqueteurs.

N° 1023. Bouvet de parqueteur à crochet.

Largeurs en millimètres. .	1 et 2	3 à 5	6	7 et 8	9	10	11	12	14	16	18	20
Au Lion	Prix par pièce en francs :											
N° 1020. Force ordinaire	1.55	1.55	1.60	1.70	1.85	1.85	1.90	2.—	2.10	2.30	2.50	2.80
» Renforcés.	—	—	2.15	2.20	2.30	2.35	2.40	2.50	2.60	2.80	3.05	3.30
N° 1022. Pour Parqueteurs . . .	2.35	2.40	2.50	2.60	2.70	2.80	2.80	2.90	2.95	3.10	3.30	3.55

Les Bouvets simples **façon Brabant,** n° 1021, se paient fr. 0.30 de plus par pièce, et sont livrés à partir de 6 m/m de largeur.

Pour les Bouvets simples pour **parqueteurs,** n° 1022, on est prié de nous dire s'ils doivent être dégagés, soit des deux côtés, soit à droite, soit à gauche.

Bouvets doubles

N° 1026. Bouvet double, façon ordinaire.

N° 1028. Bouvet double, renforcé.

N° 1029. Bouvet double, façon anglaise.



N° 1030. Bouvet double, façon Brabant.



Largeurs en millimètres	6 à 12	14 et 16	18 et 20	22 et 24	26 et 28	30 et 32	34 et 36	38 et 40	42	44
Au Lion	Prix par pièce en francs :									
N° 1026. Façon ordinaire.	3.40	3.70	4.15	4.45	4.75	5.10	5.50	5.90	6.20	6.50
N° 1028. Renforcés	3.80	4.15	4.45	4.80	5.30	5.75	6.25	6.65	7.15	7.40

Les Bouvets doubles à **l'anglaise,** n° 1029 et façon **Brabant,** n° 1030, se vendent fr. 0.30 de plus par pièce.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Fers de Bouvets à approfondir

N° 1024. Bouvet à approfondir.

N° 1024. **à approfondir au Lion** la pièce, fr. 3.95; le jeu de 6 pièces assorties, de 4—14 m/m fr. 23.75

Les bouvets à approfondir *échancrés d'un côté,* n° 1025, se vendent aux mêmes prix que les ordinaires.

N° 1025 A. Bouvet à approfondir, façon Vienne

De 2 à 10 m/m largeur **au Lion** la pièce, fr. 4.25

De 12 à 20 m/m » » » » 4.75

Fers pour outils de moulures au Croissant

Guillaumes

N° 1035. Guillaume carré.



N° 1036. Guillaume plate-bande.

N° 1034. Guillaume pour carrossiers.

Largeurs en m/m.	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
	Prix par pièce en francs :																				
N° 1035. Guillaumes N° 1036. Guillaumes plate-bande. . .	1.55	1.70	1.85	2.—	2.10	2.20	2.35	2.45	2.60	2.70	2.80	2.90	2.95	3.05	—	—	—	—	—	—	—
N° 1034. Pour carrossiers	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.25	4.45	4.55	4.75	4.85	5.10	5.35	5.60	5.70	5.95

Les Guillaumes qualité **Lion** sont facturés aux prix ci-dessus augmentés de 30 %.

Feuillerets

N° 1038 A. Feuilleret ordinaire.



Feuillerets, façon Brabant. N° 1038 B.

N° 1038 C.

N° 1039. Feuilleret renforcé



N° 1040. Fer oblique.

Largeurs en millimètres	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	23	30	32
	Prix par pièce en francs :													
N° 1038. Feuillerets ordinaires . . . . . N° 1040. » obliques	1.—	1.10	1.20	1.25	1.45	1.55	1.70	1.75	1.85	2.—	2.10	2.20	2.30	2.35

N°s 1038 B et 1038 C. Les feuillerets façon Brabant se vendent fr. 0.25 de plus par pièce.

N° 1039. Les feuillerets renforcés se livrent en qualité **Lion**, et sont facturés aux prix ci-dessus augmentés de 30 %.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Fers divers pour outils de moulures au Croissant

N° 1037. Fer à couvre-joints.

N° 1041. Grain d'orge.

N° 1042. Rabot rond.

N° 1043. Mouchette.

N° 1044. Quart de rond.

N° 1045. Tarabisco.

N° 1046. Pestume.

N° 1047. Gouchette.

N° 1048. Gouchette double.

N° 1049. Gouchette simple.

Doucines

N° 1050. simple

N° 1050 A. à baguette.

N° 1051. Boudins à baguettes, à nez rond, à nez carré.

N° 1052. Boudin.

N° 1053. Congé.

Largeurs en millimètres.	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
Au Croissant	Prix par pièce en francs :																			
N° 1037. Fers à couvre-joints.	1.20	1.25	1.40	1.45	1.55	1.70	1.85	2.—	2.10	2.20	2.35	2.45	2.60	2.70	2.80	2.90	—	—	—	—
N° 1041. Grains d'orge.	1.20	1.25	1.40	1.45	1.55	1.70	1.85	2.—	2.10	2.20	2.35	2.45	2.60	2.70	2.80	2.90	—	—	—	—
N° 1042. Rabots ronds.	1.—	1.10	1.20	1.25	1.45	1.55	1.70	1.75	1.85	2.—	2.10	2.20	2.30	2.35	2.45	2.60	—	—	—	—
N° 1043. Mouchettes.	1.20	1.25	1.40	1.45	1.55	1.70	1.85	2.—	2.10	2.20	2.35	2.45	2.60	2.70	2.80	2.90	2.95	3.05	3.30	3.40
N° 1044. Quarts de rond.	1.20	1.20	1.40	1.45	1.55	1.70	1.85	2.—	2.10	2.20	2.35	2.45	2.60	2.70	2.80	2.90	—	—	—	—
N° 1045. Tarabiscos	1.20	1.25	1.40	1.45	1.55	1.70	1.85	2.—	2.10	2.20	2.35	2.45	2.60	2.70	2.80	2.90	—	—	—	—
N° 1046. Pestumes.	1.20	1.25	1.40	1.45	1.55	1.70	1.85	2.—	2.10	2.20	2.35	2.45	2.60	2.70	2.80	2.90	—	—	—	—
N° 1047. N° 1048. N° 1049. Gouchettes	1.20	1.25	1.40	1.45	1.55	1.70	1.85	2.—	2.10	2.20	2.35	2.45	2.60	2.70	2.80	2.90	—	—	—	—
N° 1050. 1050 A. Doucines	1.20	1.25	1.40	1.45	1.55	1.70	1.85	2.—	2.10	2.20	2.35	2.45	2.60	2.70	2.80	2.90	—	—	—	—
N° 1051. N° 1052. Boudins.	1.20	1.20	1.40	1.45	1.55	1.70	1.85	2.—	2.10	2.20	2.35	2.45	2.60	2.70	2.80	2.90	—	—	—	—
N° 1053. Congés.	1.20	1.25	1.40	1.45	1.55	1.70	1.85	2.—	2.10	2.20	2.35	2.45	2.60	2.70	2.80	2.90	—	—	—	—

Les outils de moulures à l'*anglaise* ou façon *Brabant* se vendent fr. 0.25 de plus par pièce.

Les outils de moulures qualité **Lion** sont facturés aux prix ci-dessus augmentés de 30 %.

Nota. — Pour éviter toute erreur nous prions nos Clients de désigner dans leurs commandes les fers de moulures par les noms donnés ci-dessus, et indiquer en outre si on les désire **façon ordinaire** ou **façon Brabant**.

Nous fabriquons sur **dessins** ou **échantillons** tous les modèles de fers pour outils de moulures qui nous sont demandés.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FERS & COUTEAUX POUR MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS

Fers à Bouveter

Nos 22 à 28.

N° 22. N° 23. N° 24. N° 25. N° 26.



N° 27. N° 28.



NUL voir tarif spécial

La paire, net.

Hauteurs des fers en millimètres.		80	90	100	110	120	130	140	150
Nos 22 à 26	Épaisseurs 10 à 12 m/m.	21.—	21.85	22.75	23.60	24.50	25.35	26.25	27.10
	» 13 à 16 »	22.75	23.60	24.50	25.35	26.25	27.10	28.—	28.85
Nos 27 et 28	» 10 à 12 »	25.20	26.25	27.30	28.35	29.40	30.40	31.50	32.55
	» 13 à 16 »	27.30	28.35	29.40	30.45	31.50	32.55	33.60	34.65

Ceux avec encoche ou boutonnière se comptent fr. 3.45 de plus par paire.

Fers à moulures

N° 29. N° 30. N° 31. N° 32



Nos 29 à 32. Fers à moulures finis, trempés, sur tracés ou échantillons. Hauteurs 10 à 15 centimètres. } Prix **net** fr. 2.60 par centimètre de largeur au taillant.

Nous établissons également tous genres de **Fers spéciaux,** sur échantillons ou croquis exactement cotés.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FERS & COUTEAUX POUR MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS

Fers à raboter ordinaires acérés

N° 1.



N° 3.



N° 6.



Hauteurs en m/m. . .	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
N^{os} 1, 3 et 6. . Sans trous ni entrées	PRIX NET DU MÈTRE DE LONGUEUR DE TAILLANT :														
Épaisseur 5 millimètres	52.50	55.10	57.75	60.35	63.—	65.60	68.25	70.85	73.50	76.30	79.25	82.25	85.05	88.—	91.—
» 6 »	56.—	59.15	62.30	65.45	68.60	71.75	74.90	78.05	81.20	84.35	87.85	91.35	94.55	98.—	101.—
» 7 »	59.50	63.15	66.85	70.50	74.20	77.85	81.55	85.20	88.90	92.55	96.40	100.45	104.—	108.—	112.—
» 8 »	63.—	67.20	71.40	75.60	79.80	84.—	88.20	92.40	96.60	101.—	105.—	109.55	113.40	118.—	123.—
» 9 »	66.50	71.20	76.—	80.65	85.40	90.10	94.85	100.—	104.30	109.—	113.75	118.65	123.20	128.—	133.—
» 10 »	70.—	75.25	80.50	85.75	91.—	96.25	101.50	106.75	112.—	117.25	122.50	127.75	133.—	138.—	143.—
» 11 »	73.50	79.—	85.—	91.—	96.60	102.—	108.—	114.—	120.—	125.—	131.—	137.—	143.—	148.—	154.—
» 12 »	77.—	83.30	89.60	95.90	98.70	108.50	115.—	121.—	127.—	134.—	140.—	146.—	153.—	159.—	165.—
Les entrées et trous taraudés sont facturés, chaque entrée.	1.—			1.50						2.—					

NUL
Voir tarif spécial

Les fers à raboter tout acier subissent une majoration de 20% sur les prix du tableau ci-dessus.

L'affûtage des Rabots mécaniques se paie 5 fr. 25 par mètre de taillant

NOTA. — Les hauteurs 101 à 103 m/m se paient comme 100 m/m; les 104 à 109 m/m comme 110 m/m.
» 121 à 123 » » » 120 »; les 124 à 129 » » 130 ».
Les épaisseurs 71-72/10 » » » 70/10 »; les 73 à 79/10 » » 80/10 ».
» 91-92/10 » » » 90/10 »; les 93 à 99/10 » » 100/10 ».
et toutes les autres dimensions intermédiaires sont facturées d'après ces mêmes bases.

Pour la bonne exécution des ordres de « Rabots mécaniques », il est utile de nous envoyer des modèles ou des croquis bien cotés indiquant exactement les longueur, largeur et épaisseur, les dimensions et emplacements des trous ou entrées, ainsi que la largeur et le côté du biseau.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FERS & COUTEAUX POUR MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS

Fers à raboter, tout acier, dits " Rivites "

pour machines à arbres ronds

Sans Encoches

Avec Encoches

Épaisseur 20 à 40/10 de millimètres, sans encoches	le kilog. **net,**	fr.	20.—
» » » avec encoches	» »	»	24.—
L'affûtage des fers tout acier se paie	par mètre de taillant	»	2.10

Fers à défibrer et à triturer les bois de teinture

N° 9. N° 10. N° 11. N° 12. N° 13.

Prix selon les commandes qui devront être accompagnées d'un échantillon ou d'un croquis exactement coté.

NUL Voir Tarif Spécial

Couteaux à trancher le placage, à papier, etc.

N° 14. Couteau à trancher le placage.

N° 15. Couteau à trancher le placage, à papier, etc.

Prix selon les commandes qui devront être accompagnées d'un échantillon ou d'un croquis exactement coté.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FERS & COUTEAUX POUR MACHINES A TRAVAILLER LE BOIS

Fers mécaniques à dresser le bois

N° 20.



N° 21.



Hauteurs des fers en millimètres	100	110	120	130	140	150
Épaisseurs 6 à 10 m/m.						
N° 20. Longueur au taillant 35 m/m. . . la pièce, **net**, fr.	4.55	4.90	5.25	5.60	5.95	6.30
» » 40 » » »	5.25	5.60	5.95	6.30	6.65	7.—
» » 45 » » »	5.95	6.30	6.65	7.—	7.35	7.70
» » 50 » » »	6.65	7.—	7.35	7.70	8.05	8.40

N° 21. Ceux avec encoche ou boutonnière se comptent fr. 1.20 de plus par pièce.

Fers à raboter avec contre-fers

N° 2.



N° 4.

N° 7.



N^os 2, 4, 7. Fers à raboter avec leurs contre-fers, boulons compris : Prix : le double des fers simples n^os 1, 3 et 6 de la page 218.

Voir Tarif Spécial

Fers à raboter de formes diverses

N° 5.



N° 8.



N^os 5 et 8. Prix des fers ordinaires, majorés du supplément de main-d'œuvre.

OUTILS DIVERS

Nous nous chargeons, en outre, de la fabrication d'autres outils, notamment :

De couteaux mécaniques droits ou circulaires acérés ou tout acier, trempés ou non, bruts, polis, dressés, percés ou mortaisés, pour manufactures de papiers, de chapellerie, de tabacs, de placage, etc.

De rabots mécaniques, de bouvets mécaniques simples et doubles et en général d'outils de tous genres pour la fabrication de parquets et autres objets de menuiserie, charronnage, etc. (Voir planches 217, 219, 220).

Les prix en seront fixés par correspondance, d'après les modèles ou les dessins rigoureusement cotés, qu'on nous aura fournis pour les Outils spéciaux qui ne figurent pas aux pages 217 à 220 du présent tarif.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS MONTÉS

AVIS IMPORTANT

Nous ne livrons pas de montures sans lames ou fers.

Affûtages

N° 1480. Varlope.



N° 1481. Riflard.



	A LA MAIN CONTRE FER SIMPLE				AU LION CONTRE FER SIMPLE				AU LION CONTRE FER LONGUE VIS			
	Hêtre teinté ou Charme	Fruitier	Cormier	Chêne vert	Hêtre teinté ou Charme	Fruitier	Cormier	Chêne vert	Charme	Fruitier	Cormier	Chêne vert
N° 1480. **Varlope** long. 68 c/m												
larg. 50 m/m . . la pièce, fr.	28.15	32.95	—	—	29.70	34.50	39.70	53.95	34.80	39.60	44.80	59.05
» 52-54 m/m. » »	28.60	34.40	—	—	30.35	36.10	41.60	56.05	35.90	41.65	47.10	61.55
N° 1481. **Riflard**, long. 57 c/m												
larg. 40-42 m/m. » »	24.50	27.70	—	—	25.60	28.85	33.05	44.20	30.35	33.60	37.80	48.95
» 44 m/m. . » »	25.80	29.15	—	—	27.25	30.60	34.45	46.45	32.30	35.65	39.10	51.50

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS MONTÉS

Rabots



				A LA MAIN CONTRE FER SIMPLE				AU LION CONTRE FER SIMPLE			
				Hêtre teinté ou Charme	Fruitier	Cormier	Chêne vert	Hêtre teinté ou Charme	Fruitier	Cormier	Chêne vert
N° 1548.	Contrefer simple,	34-38	m/m, la pièce, fr.	12.50	13.90	—	—	13.70	15.10	16.60	19.10
»	»	40-42	» »	13.20	14.70	—	—	14.40	15.90	17.35	20.05
»	»	44-46	» »	13.90	15.90	—	—	15.35	17.35	18.60	21.60
»	»	48-50	» »	14.50	17.15	—	—	16.10	18.70	19.90	22.80
»	»	52	» »	15.—	17.75	—	—	16.80	19.55	20.75	23.40



				AU LION CONTRE FER LONGUE VIS			
				Charme	Fruitier	Cormier	Chêne vert
N° 1549.	Double longue vis,	34-38	m/m . . . . . la pièce, fr.	18.30	19.75	21.25	23.70
»	»	40-42	» . . . . . » »	19.25	20.75	22.20	24.90
»	»	44-46	» . . . . . » »	20.40	22.40	23.65	26.65
»	»	48-50	» . . . . . » »	21.20	23.80	25.—	27.90
»	»	52	» . . . . . » »	22.45	25.20	26.65	29.05



	Sans Contrefer	Contrefer simple	Contrefer longue vis
N° 1551. Rabot d'emballeur de 54 m/m, cormier, **au Lion** . . . . la pièce, fr.	26.15	31.80	36.70

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS MONTÉS

Bouvets en 2 pièces (Cormier)





N° 1489. Tige carrée à clefs, languette fer, **au Lion** (pour jeu de fers de 4 à 14 m/m). . . . . la pièce, fr. 58.80





N° 1490. Tige carrée à clefs, languette bois, **au Lion** (pour fer de 10 m/m) . . . . . la pièce, fr. 42.85

Bouvets à joindre



		Charme	Fruitier	Cormier	Chêne vert
N° 1491.	En un morceau languette fer de 8—10 m/m. . . . . la pièce, fr.	16.15	18.35	20.05	24.95
»	» » » » 12—14—16 » . . . . . » »	18.35	20.60	22.25	27.20
»	» » » » 18—20—22 » . . . . . » »	18.85	21.05	22.75	27.65



		Charme	Fruitier	Cormier	Chêne vert
N° 1492.	En deux morceaux languette fer de 22—24 m/m. . . . . la pièce, fr.	24.50	26.70	28.40	37.20
»	» » » » 26—30 » . . . . . » »	26.45	28.70	30.65	39.20
»	» » languette bois de 22—24 » . . . . . » »	22.25	24.95	27.65	34.—
»	» » » » 26—28 » . . . . . » »	23.—	25.70	28.40	34.75
»	» » » » 30—32 » . . . . . » »	24.—	26.70	29.40	35.75
»	» » » » 34—40 » . . . . . » »	24.95	27.65	30.35	36.70

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS MONTÉS

Bouvets à approfondir (Cormier)

NOTA. — *Avec chaque bouvet, il n'est fourni qu'un seul fer, les 5 autres formant le jeu de 4 à 14 m/m seront comptés en plus fr. 19.75.*





N° 1484. Tige à vis et à pompe, fer **au Lion** . . . . . la pièce, fr. 102.85





N° 1486. Tige carrée, avec descente à T, fer **au Lion** . . . . . la pièce, fr. 90.60

Garnitures de bouvets à approfondir



N° 718. En cuivre. . . . . la garniture, fr. 26.15

Joues ou languettes pour bouvets

Avec vis. Sans vis.



	A VIS	SANS VIS
N° 719. En fer . . . . . la pièce, fr.	5.50	4.80

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS MONTÉS

Congés et Quarts de ronds (Cormier)

N° 1496. N° 1497.



Largeurs des fers en millimètres		6, 8, 10	12, 14, 16	18, 20
N^{os} 1496 et 1497. Monture cormier	la pièce, fr.	12.95	14.40	15.90

Compas en cormier

N° 674. à deux pointes.



N° 677. à porte-crayon cuivre avec coulisseau.



Longueurs en centimètres		50	60	70
N° 674. à pointes sèches	la pièce, fr.	29.40	30.85	32.30
N° 677. à porte-crayon	» »	30.85	32.30	33.70

Doucines ordinaires (Cormier)



Largeurs des fers en millimètres.		6	8-10	12	14-16	18-20	22-24	26-28	30-32	34
N° 1498.	la pièce, fr.	12.70	12.95	13.70	14.40	15.60	17.15	18.85	20.80	23.—

Doucines à baguettes (Cormier)

Largeurs des fers en millimètres		14-16	18-20	22-24	26-28	30-32	34
N° 1499.	la pièce, fr.	15.90	17.90	19.30	21.30	23.50	27.20

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS MONTÉS

Entailles pour persiennes (Cormier)



		8, 9, 10	11, 12, 13	14, 15, 16
Largeurs des fers en millimètres				
N° 1500.	la pièce, fr.	20.05	21.30	23.—

Équerres et fausses-équerres pour ébénistes

Lame au Lion en acier trempé et bleui, chapeau en bois garni de cuivre



N° 691 A.



N° 691 B.

		16	19	22	25	28	30	35	40
Longueur totale de la lame en centimètres.									
N° 691 A. Équerres	la pièce, fr.	12.70	14.40	15.65	17.15	18.35	20.05	22.25	26.70
N° 691 B. Fausses-équerres.	» »	12.50	13.45	13.70	14.95	15.65	16.85	18.85	20.05



Fausses-équerres à coulisse

en cormier, lame acier au Lion

		24-28	32	40
Longueurs en centimètres				
N° 711. La pièce	fr.	11.75	13.45	18.—

Équerres simples en cormier



N° 688 A



N° 1503.

		12-15	20-25	30-35	40	50	60
Longueurs en centimètres							
N° 688 A. Ordinaires.	la pièce, fr.	3.20	4.15	5.15	—	—	—
N° 1503. Renforcées	» »	—	—	—	7.80	8.80	9.80

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS MONTÉS

Fausses-équerres en cormier



N° 688 B



N° 716

Longueurs en centimètres		24—28	32	40
N° 688 B. Ordinaire	la pièce, fr.	6.35	7.10	8.35
N° 716. à poulet de serrage	» »	8.10	8.80	10.25

Onglet en cormier lame acier, au Lion



N° 710 A. à lame de 26 centimètres . . . . . la pièce, fr. 16.50

Équerres d'onglet en cormier



Longueurs en centimètres		18—20	22—24	26
N° 710. La pièce	fr.	5.90	6.85	7.55

Équerres de parqueteurs lame acier, au Lion

N° 1506. Avec lame de 136 × 119 m/m, épaisseur 10/10, la pièce . . . . . Fr. 4.90

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS MONTÉS

Feuillerets (Cormier)



Largeurs des fers en millimètres	8—10	12	14—16
N° 1510. Modèle ordinaire . . . . la pièce, fr.	12.95	13.45	13.90

Gueules de loup





Largeurs des fers en millimètres	27 à 30	34	40
N° 1515. à poignée, monture charme . . . . . la paire, fr.	71.—	73.90	78.85
» » » cormier . . . . . » »	79.80	84.—	90.—





Largeurs des fers en millimètres	27 à 30	34	40
N° 1516. Sans poignée, monture charme . . . . . la paire, fr.	60.70	62.15	64.20
» » cormier . . . . . » »	68.50	71.05	72.50

Guillaumes (Fers au Croissant)



	Charme	Fruitier	Cormier	Chêne vert
N° 1519. Guillaume de fil, fer de 16-18 m/m . . . . . la pièce, fr.	9.80	11.75	12.95	14.90
» » » 20-22 » . . . . . » »	10.25	12.—	13.45	15.50
» » » 24-26 » . . . . . » »	11.30	12.95	14.70	16.90
» » » 28-30 » . . . . . » »	11.75	14.40	15.90	18.30
» » » 32-34 » . . . . . » »	12.70	15.60	17.15	19.75



Largeurs des fers en millimètres.	20	22	24	26
N° 1521. Guillaume de fil, à navette cormier. . . . . la pièce, fr.	15.90	16.50	17.15	18.35

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS MONTÉS

Guillaumes



		Charme	Fruitier	Cormier
N° 1523. Guillaume debout, fer de 16-18 m/m	la pièce, fr.	9.85	11.30	12.—
» » » » 20-22 »	» »	10.55	12.—	12.70
» » » » 24-26 »	» »	11.30	12.70	14.65



		Charme	Fruitier	Cormier
N° 1524. Guillaume ½ debout, fer de 16-18 m/m	la pièce, fr.	9.85	11.30	12.—
» » » » » 20-22 »	» »	10.55	12.—	12.70
» » » » » 24-26 »	» »	11.30	12.70	14.65



		Charme	Fruitier	Cormier
N° 1525. Guillaume fer sur le bout, de 16-18 m/m	la pièce, fr.	9.85	11.30	12.—
» » » » 20-22 »	» »	10.55	12.—	12.70
» » » » 24-26 »	» »	11.30	12.70	14.65

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS MONTÉS

Guillaumes

N° 1526.



N° 1527



		Charme	Fruitier	Cormier
N° 1526. Guillaume à araser de 30 m/m,	à poignée . . . . . la pièce, fr.	34.25	39.20	42.35
N° 1527. » » »	sans poignée . . . . . » »	24.50	26.95	29.90



	Charme	Fruitier	Cormier
N° 1529. Guillaume à plate-bande à poignée, joue mobile, à grain d'orge. la pièce, fr.	53.90	58.70	60.60

Guillaumes de maçons

Largeurs en millimètres	**45-50**	**55-60**	**70-80**
N° 1. à platines . . . . . la pièce, fr.	13.90	14.70	15.40

Largeurs en millimètres.	**30-40**	**50-60**
N° 2. à profiler . . . . . la pièce, fr.	8.80	9.80

Largeurs en millimètres.	**15-25**	**30-40**	**50-60**
N° 3. à dégager . . . . . la pièce, fr.	6.85	7.80	8.80

Largeurs en millimètres.	**10-15**	**20-25**	**30**
N° 4. à baguettes. . . . . la pièce, fr.	8.60	9.30	10.25

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS MONTÉS

Mouchettes (Cormier)

		8-10	12	14-16	18-20	22-24	26-28	30-32	34
Largeurs des fers en millimètres									
N° 1535. Ordinaire, sans joue	la pièce, fr.	12.—	12.70	13.45	14.40	15.90	17.15	19.10	21.30



		8-10	12	14-16	18-20
Largeurs des fers en millimètres					
N° 1536. Ordinaire, à joue	la pièce, fr.	12.70	13.45	13.90	14.70

Noix et Contre-noix

Noix.



Contre-noix.



		27 à 30	34	40
Largeurs des fers en millimètres				
N° 1538. à poignée, monture charme	la paire, fr.	128.75	129.70	135.60
» » cormier	» »	146.90	148.30	151.20

Noix.



Contre-noix.



		27 à 30	34	40
Largeurs des fers en millimètres				
N° 1539. Sans poignée, monture charme	la paire, fr.	106.20	107.70	110.15
» » cormier	» »	122.40	124.80	127.80

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS MONTÉS

Pestums (cormier)



		27 à 30	34	40
Largeurs des fers en millimètres				
N° 1541. Modèle ordinaire	la pièce, fr.	14.40	14.70	15.—



		27 à 30	34	40
Largeurs des fers en millimètres.				
N° 1543. à feuillure à verre, à poignée	la pièce, fr.	56.05	58.60	60.95



		27 à 30	34	40
Largeurs des fers en millimètres.				
N° 1544. à feuillure à verre, sans poignée	la pièce, fr.	48.—	48.60	49.20

Presse en hêtre, avec vis en charme

N° 1545.



N° 1546.



		100	150	200	250	300
Ouverture en millimètres.						
N° 1545. Sans boulon	la pièce, fr.	9.55	11.30	—	—	—
N° 1546. Avec boulon	» »	—	—	13.70	16.15	18.60

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS MONTÉS

Rabots



		34	36-38	40-42
Largeurs des fers en millimètres				
N° 1552. Rabot à navette monture cormier **au Lion.**	contre-fer simple — la pièce, fr.	18.85	19.55	20.60
	» longue vis — » »	25.70	26.45	27.40



	Charme	Fruitier	Cormier	Chêne vert
N° 1553. Rabot à dents, **au Lion,** sans contre-fer, 40-42 m/m — la pièce, fr.	17.65	18.60	19.55	23.40
» » » » 44 » — » »	18.10	20.05	21.05	25.20



N° 1554. Rabot d'onglet **au Lion**, à poignée ou galère (cormier) à contre-fer simple de 46 millimètres . . . . . la pièce, fr. 35.—



N° 1555. Rabot à élégir **au Lion**, à contre fer simple de 42 millimètres (cormier) . . . . . la pièce, fr. 19.10

Rabotins

	25	30
Longueurs en centimètres		
N° 5. Ordinaires à 7 lames — la pièce, fr.	9.05	—
» à 9 » — » »	—	9.80

	30	30	30
Longueurs en centimètres			
Largeurs en millimètres	40	45	50
N° 6. à élégir, à 7 lames — la pièce, fr.	9.60	9.80	9.95

	20	22	22	25	28
Longueurs en centimètres					
Largeurs en millimètres	60	70	80	80	80
N° 7. Chemin de fer, à 7 lames — la pièce, fr.	9.55	9.80	10.25	12.—	12.70

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS MONTÉS

Racloirs de parqueteurs, au Lion

N° 1561.

N° 1562.



		Hêtre	Cormier
N° 1561. Grand modèle, lame bleue de 80 m/m long., 65 m/m larg., 11/10 épaisseur	la pièce, fr.	5.40	6.35
N° 1562. Petit » à vis, lame polie de 75 m/m long., 55 m/m larg., 8/10 épaisseur	» »	—	4.40

Racloirs d'ébénistes, au Lion



Lame polie de 120 m/m longueur, 55 m/m largeur, 8/10 épaisseur.

N° 1563. Monture cormier. . . . . la pièce, fr. 3.90

Serre-joints pour menuisiers et ébénistes

(les 2 têtes mobiles)



Longueurs en centimètres.	100	125	150	175	200
N° 1565. Monture hêtre, mâchoires et vis charme. . la pièce, fr.	14.90	15.60	16.90	19.80	23.65

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS MONTÉS

Trusquins

N° 972.



N° 982.



N° 972. Ordinaire, à pointe ronde, cormier	la pièce, fr.	6.35
» » » carrée, »	» »	6.85
N° 982. à lame, cormier	» »	7.10

Vastringues

N° 1000.

Longueur de la lame en centimètres.		7-8	9-10-11	12
Lames seules, **au Lion,** force ordinaire	la pièce, fr.	6.10	6.60	7.10
N° 1000. à monture ordinaire, **au Lion,** sans garniture	» »	11.50	11.75	12.—

N° 1001.

Longueur de la lame en centimètres.		7-8	9-10-11	12
N° 1001. à monture ordinaire, garnie de cuivre, **au Lion**	la pièce, fr.	15.10	15.60	15.90

N° 1002.

Longueur de la lame en centimètres.		7-8	9-10-11	12
N° 1002. à monture ordinaire, garnie d'os, **au Lion.**	la pièce, fr.	16.45	16.95	17.50

N° 1003.

Longueur de la lame en centimètres.		7-8	9-10-11	12
N° 1003. à monture à écrou, garnie de cuivre, **au Lion.**	la pièce, fr.	22.50	23.50	24.50
N° 1004. » » » d'os, »	» »	24.50	25.20	26.15

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARMOIRES A OUTILS

PANNEAUX NOYER — OUTILS GARANTIS

Modèle A, à 2 portes

Hauteur. 0m 60
Largeur. 0m 39
Profondeur. 0m 16



PRIX

Avec outils . . fr. 240.—
Sans outils. . . » 107.—

Nomenclature des outils contenus dans l'armoire modèle A

1 Arrache-clous, pied de biche.
1 Bédane, à la Main, manche poli. . . . . 7 m/m
2 Ciseaux pr menuisiers, au Croissant, manche poli . . . . . 20 et 10 m/m
1 Clef à écrou au Lion. . . . . 18 c/m
1 Compas, au Croissant, tiges rondes . . . . 16 c/m
1 Lime tiers-point. 5o
1 » râpe à bois. 7o
1 Marteau serrurier poli . . . . . 14 m/m
1 » bourgeois poli. . . . . 22 m/m
1 Mèche à 3 pointes au Croissant. . . . . 22 m/m
6 Mèches à ferrer, assorties, de 16 c/m longueur. 3 à 12 m/m

1 Ouvre-tout poli, modèle moyen.
1 Pince universelle. . . . . 18 c/m
1 Poinçon manche poli.
1 Scie égoïne, au Croissant. . . . . 30 c/m
1 » à guichet, au Croissant, manche égoïne. . . 25 c/m
1 » à greffer, modèle Bordeaux. . . . . 30 c/m
1 Tenaille, au Croissant . . . . . 19 c/m
1 Tournevis, au Croissant nº 2, manche poli.
1 » pour horlogers, manche à pans.
1 Vilebrequin ½ fort poli, tête double.
1 Vrille à anneau, façon Suisse. . . . . 5 m/m

Modèle B, à 1 porte

Hauteur. 0m 49
Largeur. 0m 34
Profondeur. 0m 10



PRIX

Avec outils . . fr. 160.—
Sans outils. . . » 80.—

Nomenclature des outils contenus dans l'armoire modèle B

1 Arrache-clous pied de biche.
2 Ciseaux menuisiers, au Croissant, manche poli. 20 et 10 m/m
1 Chasse-pointes ordinaire . . . . . 12 c/m × 2 m/m
1 Compas, tiges carrées, au Croissant . . . . 13 c/m
1 Lime tiers-point, manche poli. 5o
1 Marteau bourgeois, poli. . . . . 20 m/m
1 Mèche 3 pointes, au Croissant. . . . . 22 m/m
3 Mèches à ferrer, assorties de 12 c/m longueur. . 5 à 9 m/m

1 Ouvre-tout poli, petit modèle.
1 Poinçon manche poli.
1 Scie à guichet, manche égoïne. . . . . 15 c/m
1 » à araser, petit modèle, monture charme. 40 c/m
1 Tenaille, au Croissant. . . . . 16 c/m
1 Tournevis, au Croissant, nº 2, manche poli.
1 Vilebrequin ½ fort, poli tête double.
1 Vrille à anneau, façon Suisse. . . . . 5 m/m

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARMOIRES A OUTILS

NOYER MASSIF — OUTILS GARANTIS

Armoires à *2* portes : Modèle C



Hauteur, 0.82 — Largeur, 0.53 — Profondeur, 0.22.
Prix : Fr. 660.— avec outils.
» » 420.— sans »

Ce meuble est très soigné, ses panneaux sont garnis de moulures élégantes, les rateliers d'outils sont en bois noir et la ferrure, à l'exception des verrous et crochets de suspension, est nickelée avec soin.

Nomenclature des outils contenus dans l'armoire modèle C

1 Bédane, à la Main, manche poli. . . . . de 7 m/m
3 Ciseaux menuisiers, au Croissant. . de 20, 10 et 4 m/m
1 Chasse-pointes. . . . . 12 c/m × 2 m/m
1 Ciseau à tête, pied de biche . . . . . 20 m/m
1 Compas au Croissant, tiges rondes. . . . . 16 c/m
1 » droit en tôle émaillée . . . . . 16 c/m
1 Équerre. . . . . 19 c/m
1 Fausse-équerre. . . . . 16 c/m
2 Gouges pr sculpteurs, au Lion, manche poli . . 10 et 4 m/m
1 Hache à marteau, manche poli. . . . . de 0k 500
1 Lime tiers-point. 5o
1 » plate ½ douce 8o
1 » rape à bois. 7o
1 Maillet.
1 Marteau bourgeois poli, manche poli. . . . 22 m/m
1 » menuisier poli, » » . . . . 14 m/m
6 Mèches assorties, à 3 pointes et à ferrer.
1 Mètre.
1 Pince plate . . . . . de 14 c/m
1 Plane, 1 biseau à la Main . . . . . 12 c/m
1 Poinçon emmanché.
1 Pot à colle, de 90 m/m diamètre.
1 Pierre à effiler.
1 Racloir d'ébéniste . . . . . 10 c/m
1 Rabot, monté charme C. F. S. au Lion. . 40 m/m
1 Scie égoïne . . . . . 35 c/m
1 » à guichet, manche égoïne. . . . . 35 c/m
1 » de boucher à dos . . . . . 25 c/m
1 Tenaille au Croissant. . . . . 19 c/m
1 Tourne-à-gauche, acier, 4 encoches.
1 Tournevis au Croissant, manche poli. . . . N° 2
1 » à vilebrequin, tête carrée. . . . N° 2
1 Vilebrequin ½ fort, poli, tête double.
2 Vrilles à anneau, façon Suisse. . . . . 4 et 6 m/m

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

ARMOIRES A OUTILS

PANNEAUX NOYER — OUTILS GARANTIS

Modèle R, à 2 portes

Hauteur. . . . . 67 c/m

Largeur. . . . . 39 c/m

Profondeur. . . . 15 c/m

PRIX

Avec outils. fr. 335.—

Sans outils. » 120.—

Nomenclature des outils contenus dans l'armoire modèle R

1 Arrache-clous à pied de biche.
1 Bédane, à la Main, manche poli. . . . . 7 m/m
2 Ciseaux menuisiers, au Croissant, manche poli. 20 et 10 m/m
1 Chasse-pointes ordinaire. . . . . 2 m/m
1 Clef à écrou, doubles mâchoires, Lion. . . 18 c/m
1 Compas, au Croissant, tiges rondes . . . . 16 c/m
1 Équerre bois. . . . . 15 c/m
1 Étau à main, à ressort, nº 1.
1 Gouge sculpteur, au Lion, manche poli. . . 10 m/m
1 Hache à marteau, manche poli 0k 500
1 Lime tiers-point, » » 5º
1 » râpe à bois, » » 7º
1 Maillet.
1 Marteau serrurier, manche poli. . . . . 14 m/m
1 » bourgeois, » » . . . . . 25 m/m
1 Mèche 3 pointes, au Croissant. . . . . 22 m/m
6 Mèches à ferrer, façon ordinaire, assorties, 16 c/m long.
1 Ouvre-tout, moyen modèle, manche poli.
1 Pierre à affûter.
1 Pince universelle. . . . . 18 c/m
1 » ronde . . . . . 10 c/m
1 Poinçon emmanché.
1 Rabot, au Lion, monture charme C.F.S. au Lion. . 38 c/m
1 Scie à greffer à arc, modèle Bordeaux. . . . . 30 c/m
1 » égoïne, au Croissant. . . . . 30 c/m
1 » à guichet, manche égoïne. . . . . 25 c/m
1 Tenaille, au Croissant . . . . . 19 c/m
1 Tournevis, tige ronde, poli . . . . . 15 c/m
1 » au Croissant, nº 2.
1 » à vilebrequin, nº 1.
1 Vilebrequin ½ fort, poli, tête double.
2 Vrilles à anneau, façon Suisse . . . . . 4 et 6 m/m

Modèle O, pour Dames

Hauteur . . . . . 27 c/m

Largeur . . . . . 22 c/m



PRIX

Avec outils . . . . . fr. 68.—

Sans outils . . . . . » 28.—

Nomenclature des outils contenus dans l'armoire modèle O

1 Ciseau sculpteur, au Croissant, manche poli. . . 12 m/m
1 Lime tiers-point, manche poli. 4º
1 Marteau menuisier poli, manche poli. . . . . 14 m/m
1 Ouvre-tout au Lion, petit modèle.
1 Pince électricien polie . . . . . 14 c/m
1 Poinçon emmanché, manche poli.
1 Sécateur tôle d'acier, rivé, poli.
1 Tenaille, au Croissant, polie. . . . . 14 c/m
1 Tournevis d'horloger.
1 Vrille à anneau, façon Suisse. . . . . 4 m/m

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

BOITES A OUTILS

Modèle « La Pratique »





Longueur 34 c/m. — Largeur 24 c/m. — Hauteur 12 c/m.
Prix : avec outils . . Fr. 62.—
» sans outils . . Fr. 33.—

Nomenclature des outils contenus dans la boîte « La Pratique »

1 Ciseau à tête, au Croissant, de . . . . . 20 m/m
1 Marteau bourgeois, manche verni, nouvelle fabrication . 22 m/m
1 Scie à guichet, » égoïne . . . . . 15 c/m
1 Tenaille, au Croissant, de . . . . . 19 c/m
1 Tournevis » manche verni . . . . . N° 0
1 Vrille à anneau, façon Suisse . . . . . 5 m/m

Modèle D.

Longueur 43 c/m. — Largeur 15 c/m. — Hauteur 12 c/m.
Prix : avec outils . . Fr. 42.—
» sans outils . . » 7.—

Modèle K.

Longueur 35 c/m. — Largeur 23 c/m. — Hauteur 15 c/m.
Prix : avec outils . . Fr. 131.—
» sans outils . . » 53.—

Nomenclature des outils contenus :

dans la boîte Modèle D.

1 Fermoir, à déballer, noir . . . . . 20 m/m
1 Marteau menuisier emmanché . . . . . 20 m/m
1 Scie égoïne . . . . . 30 c/m
1 Tenaille au Croissant . . . . . 16 c/m
1 Tournevis, au Croissant, manche verni . . . . N° 1
1 Vrille à anneau, façon Suisse . . . . . 5 m/m

dans la boîte Modèle K.

1 Ciseau sculpteur, au Croissant, emmanché . . . 20 m/m
1 Lime tiers-point . . . . . 5°
1 Marteau bourgeois, nouveau modèle . . . . . 22 m/m
3 Mèches à ferrer et à 3 pointes assorties.
1 Ouvre-tout moyen modèle.
1 Plane, 1 biseau, au Croissant . . . . . 14 c/m
1 Pince électriciens de . . . . . 16 c/m
1 Poinçon emmanché.
1 Scie égoïne . . . . . 20 c/m
1 » à guichet, manche égoïne . . . . . 15 c/m
1 Tenaille, au Croissant, de . . . . . 14 c/m
1 Tournevis, au Croissant . . . . . N° 0
1 Vilebrequin pour enfant.
1 Vrille à anneau, façon Suisse . . . . . 5 m/m

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

BOITES A OUTILS

Modèle F, en noyer

Longueur. . . . 47 c/m
Largeur. . . . . 33 c/m
Hauteur . . . . 14 c/m

PRIX :

Avec outils . Fr. 218.—
Sans outils . » 82.—

Nomenclature des outils contenus dans la boîte modèle F

1 Ciseau sculpteur, manche poli, au Croissant . . 20 m/m
1 Fermoir à déballer à tête de . . . . . 20 m/m
1 Clef à écrou, manche bois . . . . . 18 c/m
1 Compas tiges rondes. . . . . 16 c/m
1 Équarrissoir à vilebrequin.
1 Hache à marteau, manche poli. 0k 500
1 Lime tiers-point. 5o
1 » râpe à bois 7o
1 Marteau bourgeois, manche verni, tête ronde. . 16 m/m
5 Mèches assorties (3 à 3 pointes, 2 à ferrer).

1 Plane, 1 biseau à la Main, manches polis . . 12 c/m
1 Poinçon emmanché.
1 Pince plate . . . . . 14 c/m
1 Rabot, charme C. F. S. . . . . 38 m/m
1 Scie à araser, monture charme . . . . . 40 c/m
1 » à guichet, manche égoïne . . . . . 15 c/m
1 Tenaille au Croissant, polie . . . . . 14 c/m
1 Tournevis » manche poli . . . . N° 0
1 » à vilebrequin. . . . . N° 1
1 Vilebrequin d'enfant poli tête double.
1 Vrille à anneau de. . . . . 5 m/m

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PANOPLIES D'OUTILS

Modèle E.

Hauteur : 44 c/m
Largeur : 25 c/m



PRIX
Avec outils :
Fr. . . 46.—
Sans outils :
Fr. . . 16.—

Composition :

1 Fermoir à tête, à déballer.
1 Marteau menuisier, emmanché. . . . . 20 m/m
1 Scie égoïne ½ large, au Croissant, de . . . . 30 c/m
1 Tenaille, Croissant. . . . . 16 c/m
1 Tournevis, Croissant, nº 1, manche verni.
1 Vrille à anneau façon Suisse . . . . . 5 m/m

Modèle E bis.

Hauteur : 55 c/m
Largeur : 29 c/m

PRIX
Avec outils :
Fr. . . 55.—
Sans outils :
Fr. . . 17.—

Composition :

1 Ciseau menuisier, au Croissant, manche verni. 20 m/m
1 Lime tiers-point. 5º
1 Marteau bourgeois, nouveau modèle. . . . . 22 m/m
1 Poinçon emmanché.
1 Scie égoïne, au Croissant. . . . . 35 c/m
1 Tenaille, au Croissant. . . . . 19 c/m
1 Tournevis, » manche verni. . . . . Nº 1
1 Vrille à anneau façon Suisse . . . . . de 5 m/m

Modèle H.

Hauteur : 45 c/m
Largeur : 29 c/m



PRIX
Avec outils :
Fr. . . 61.—
Sans outils :
Fr. . . 20.—

Composition :

1 Ciseau sculpteur, au Croissant, emmanché . . 20 m/m
1 Couteau de menuisier emmanché.
1 Lime tiers-point. 5º
1 Marteau Bourgeois, tête ronde. . . . . 16 m/m
1 Scie à araser de 40 c/m et 1 scie à guichet de 15 c/m.
1 Tenaille, au Croissant, polie. . . . . 14 c/m
1 Tournevis, » manche verni. . . . Nº 0
1 Vrille à anneau façon Suisse . . . . . 5 m/m

Modèle Y.

Hauteur : 57 c/m
Largeur : 31 c/m



PRIX
Avec outils :
Fr. . . 90.—
Sans outils :
Fr. . . 25.—

Composition :

1 Ciseau sculpteur, au Croissant, manche verni . . 20 m/m
1 Marteau menuisier, manche verni. . . . . 25 m/m
4 Mèches à ferrer, façon Suisse, assorties.
1 Mèche 3 pointes, au Croissant. . . . . 22 m/m
1 Ouvre-tout, petit modèle, manche verni.
1 Pince universelle. . . . . 14 c/m
1 Poinçon manche verni.
1 Scie égoïne, au Croissant. . . . . 30 c/m
1 Tenaille, au Croissant. . . . . 16 c/m
1 Tournevis, au Lion. . . . . Nº 00
1 Vilebrequin pour enfants (tête double). . . . .
1 Vrille à anneau façon Suisse . . . . . de 5 m/m

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PANOPLIES D'OUTILS

Modèle X



Hauteur 58c/m

Largeur 38c/m

PRIX

Avec outils. . . . Fr. 188.—

Sans outils. . . . » 90.—

Composition :

1 Chasse-pointes ordinaire de . . . . . 12c/m × 2m/m	1 Mèche 3 pointes, polie, au Croissant. 20m/m
3 Ciseaux sculpteurs, au Croissant, biseautés. 8, 15 et 20m/m	1 Poinçon poli.
1 Compas droit au Croissant de. 13c/m	1 Scie articulée modèle Moscou.
3 Gouges sculpteurs, ½ creuses, au Croissant. 4, 12 et 18m/m	1 » à guichet, manche poli. 15c/m
1 Marteau bijoutier poli, grand modèle, manche poli.	1 Tenaille, au Croissant, polie. 14c/m
1 » menuisier, poli, manche poli. . . 20m/m	1 Tournevis, au Lion. . . . . N° 00
3 Mèches de menuisiers, polies façon ordinaire 3, 5 et 8m/m	1 Vilebrequin pour enfant, poli, tête double.
2 » » » » suisse. . 4 et 6m/m	(La scie articulée modèle Moscou est remplacée par une scie à couteau manche fermant rond de 30c/m.)

Carton Tournevis.

Hauteur : 52c/m

Largeur : 34c/m

PRIX

Fr. . . 53.—

Composition :

1 Tournevis à la Main . . N° 0	1 Tournevis pour horlogers.
1 » » . . N° 1	1 » plate semelle. 8c/m
1 » au Croissant . N° 0	1 » poignée emboutie. 22c/m
1 » » . . N° 1	1 » tige ronde. . 20c/m
1 » au Lion. . . N° 0	1 » pour vilebrequin. N° 0
1 » » . . . N° 3	1 » » N° 1
1 » à lame réversible.	

1 Tournevis pour électricien, manche à pans, petit modèle.
1 » » » » » grand »
1 » » » » rond.

Carton N° 1 bis.

Hauteur : 44c/m. — Largeur : 33c/m

Prix : Fr. . . . . 32.—

Composition :

1 Marteau bourgeois emmanché.	22m/m
1 Pince pour électriciens noire	14c/m
1 Scie égoïne ½ large Croissant.	25c/m
1 Tenaille à la Main.	16c/m
1 Tournevis noir à la Main.	N° 0
1 Vrille à anneau, façon Suisse.	5m/m

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

PANOPLIES D'OUTILS

Carton N° 1.

Hauteur : 42 m/m. — Largeur : 31 m/m.

Prix : Fr. 35.—

Composition :

1 Ciseau sculpteur, au Croissant manche verni .	20 m/m
1 Marteau bourgeois, tête ronde.	16 m/m
1 Ouvre-tout, noir, petit modèle, manche verni .	
1 Scie égoïne ½ large.	20 c/m
1 Tenaille au Croissant.	19 c/m
1 Tournevis, au Croissant, manche verni . . .	N° 0
1 Vrille à anneau, façon Suisse.	5 m/m

Carton N° 2.

Hauteur : 36 c/m — Largeur : 27 c/m.

Prix : Fr. 22.—

Composition :

1 Marteau bourgeois, tête ronde.	16 m/m
1 Ouvre-tout, noir, petit modèle.	
1 Scie à arc, modèle Bordeaux	15 c/m
1 Tenaille au Croissant.	16 c/m
1 Tournevis » manche verni. . . .	N° 0
1 Vrille à anneau, façon Suisse.	5 m/m

Carton N° 3.

Hauteur : 44 c/m. — Largeur : 35 c/m.

Prix : Fr. 40.—

Composition :

1 Arrache-clou coudé, à pied de biche.	
1 Ciseau sculpteur, au Croissant, manche verni.	20 m/m
1 Marteau bourgeois, nouveau modèle.	22 m/m
1 Ouvre-tout, noir, petit modèle.	
1 Poinçon emmanché.	
1 Scie égoïne ½ large.	20 c/m
1 Tenaille au Croissant.	19 c/m
1 Tournevis » manche verni.	N° 0
1 Vrille à anneau, façon Suisse.	5 m/m

Carton N° 4.

Hauteur : 42 c/m. — Largeur : 31 c/m.

Prix : Fr. 45.—

Composition :

1 Marteau bourgeois, tête ronde.	16 m/m
1 Mèche à ferrer, au Croissant de.	16 c/m × 10 m/m
1 » 3 pointes, » polie.	20 m/m
1 Ouvre-tout, noir, petit modèle.	
1 Pince universelle noire.	18 c/m
1 Tenaille au Croissant.	19 c/m
1 Vilebrequin pour enfant.	
1 Vrille à anneau, façon Suisse.	5 m/m

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Établis



Établi N° 1.



Établi N° 2.

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	PRIX FR.
Établi N° 1, avec outils.	0m 85	0m 32	0m 67	126.—
» N° 2, »	1m 15	0m 41	0m 70	182.—
» N° 3, »	1m 30	0m 43	0m 81	238.—

Nomenclature des outils et accessoires garnissant les établis N^{os} 1, 2 et 3

Établi N° 1

1 Ciseau sculpteur, au Croissant, emmanché de. 20 m/m
1 Équerre.
1 Marteau bourgeois, tête ronde, de. . . . . 18 m/m
1 Maillet.
3 Mèches à ferrer, noires, de. . . . 16 c/m × 5, 7 et 9 m/m
1 Mètre, 1 crayon, 1 règle plate.
1 Râpe à bois.
1 Rabot monté hêtre ou charme.
1 Scie à araser montée, de. . . . . 40 c/m
1 Tenaille, au Croissant . . . . . 14 c/m
1 Tournevis, » . . . . . N° 0
1 Valet.
1 Vilebrequin, petit modèle.

Établis N^{os} 2 et 3

1 Ciseau sculpteur, au Croissant emmanché de . . 20 m/m
1 » à déballer, noir, de . . . . . 20 m/m
1 Équerre.
1 Lime tiers-point.
1 Marteau bourgeois de. . . . . 25 m/m
1 Maillet.
3 Mèches à ferrer noires, de. . . . . 16 c/m × 5, 7, 9 m/m
1 Râpe à bois.
1 Rabot monté hêtre ou charme.
1 Scie à araser montée, de. . . . . 60 c/m
1 » égoïne.
1 Tenaille, au Croissant. . . . . 16 c/m
1 Tournevis, » . . . . . N° 0
1 Valet.
1 Vilebrequin, petit modèle.
1 Mètre, 1 crayon, 1 règle plate.

NOTA. — Nos établis N^{os} 1, 2 et 3 sont toujours livrés **avec outils.**

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Établis



Établi N° 4.

Longueur : 1m 31. — Largeur : 0m 44. — Hauteur : 0m 81.

Livré avec chariot, maillet, valet et grappes. . . . . la pièce, fr. 264.—

(Notre établi N° 4 est toujours livré **sans outils**.)

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

BROUETTES PEUGEOT DÉMONTABLES



DIMENSIONS		N° 1	N° 2	N° 3
Montées :	Hauteur	0m 31	0m 34	0m 46
	Longueur de la caisse	0 38	0 42	0 50
	Largeur d'entrée	0 31	0 39	0 45
	Brancards	0 95	1 00	1 20
	Roue de	0 22	0 28	0 33
Emballées :	Longueur	0m 97	1m 04	1m 24
	Largeur	0 40	0 41	0 52
	Hauteur	0 06	0 07	0 10
	POIDS	3k500	3k775	10k200
Le colis de 6 brouettes	Longueur	0m 97	1m 04	1m 24
	Largeur	0 40	0 41	0 52
	Hauteur	0 32	0 35	0 48

PRIX

Brouette	N° 1	Fr. 30.25	par colis de 6 pièces	Fr.	155.—
»	N° 2	» 34.75	» »	»	175.—
»	N° 3	» 66.50	» »	»	365.—

L'emballage spécial en caisse, préservant complètement des détériorations et des chocs, est compté aux prix nets de :

Brouettes Nos 1 et 2	Fr.	7.—	pour 1 pièce,	Fr.	9.40 pour 6 pièces.
» N° 3	»	14.—	» »	»	23.50 » »

Pièces détachées

Numéros		1	2	3
Diamètres des roues en centimètres		22	28	33
Roues	la pièce, fr.	10.50	11.30	25.40
Axes	» »	1.70	1.70	4.60

LES BROUETTES PEUGEOT SONT ABSOLUMENT GARANTIES

CONTRE TOUT VICE DE CONSTRUCTION

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

CHARIOTS PEUGEOT





N° 1.	Longueur.	0m 57
	Largeur.	0 40
	Charge.	1.000 kilos
N° 2.	Longueur.	0m 90
	Largeur.	0 55
	Charge.	1.500 kilos
N° 4.	Longueur.	0m 92
	Largeur.	0 65
	Charge.	3.000 kilos

Les rouleaux placés au centre (un pour le n° 1, deux pour les nos 2 et 4) sont légèrement en saillie et permettent de faire pivoter le chariot en tout sens.

PRIX

N° 1.	la pièce, fr.	120.—
N° 2.	» »	155.—
N° 4.	» »	282.—

Pièces détachées

Numéros.		1	2	4
Galets grands.	la pièce, fr.	12.70	14.70	27.60
Galets petits	» »	5.90	6.10	16.80
Axes grands	» »	5.15	8.35	33.—
Axes petits.	» »	3.90	7.10	34.20

LES CHARIOTS PEUGEOT SONT ABSOLUMENT GARANTIS

CONTRE TOUT VICE DE CONSTRUCTION

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

CHARRETTES

N° 3

DIMENSIONS
DE LA CHARRETTE N° 3 :

	Nue	Emballée
Longueur. . . .	1m40	0m78
Largeur	0m64	0m64
Hauteur. . . .	0m55	0m61

Diamètre des roues : 0m55

POIDS :

Nue. . . . . 9 kilos.
Emballée. . . . . 13 »

CHARGE MAXIMA :
80 kilos.



PRIX :

Francs. . . . . 95.—

N° 9

DIMENSIONS
DE LA CHARRETTE N° 9

	Nue	Emballée
Long. du plateau	1m05	1m13
Larg. du plateau	0m60	0m70
Hauteur totale.	0m90	0m39

Diamètre des roues : 0m45

POIDS

Nue. . . . . 24 kilos.
Emballée. . . . . 32 »

CHARGE MAXIMA :
150 kilos.

A plateau



PRIX :

Francs. . . . . 156.—

Emballage spécial en caisse :

Francs. . . . . 15.—

Hausse mobile à claire-voie, formant caisse, montures à glissières :

Francs. . . . . 33.—

Pièces détachées pour charrettes

Numéros		3	9
Diamètres des roues en centimètres.		55	45
Roues seules, sans écrou.	la pièce, fr.	21.60	27.70
Essieu seul.	» »	6.40	7.30
Écrou-chapeau pour moyeu.	» »	2.—	2.—

LES CHARRETTES PEUGEOT SONT ABSOLUMENT GARANTIES

CONTRE TOUT VICE DE CONSTRUCTION

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS

A CAFÉ, A POIVRE, ETC.

CONCASSEURS POUR GRAINES

MOULINS EN BOIS

Mouvements en acier fondu forgé

Moulins à calotte

Modèles I, R ou S.

Modèle TS.

Numéros	00	0	1	2	3	4	5
Dimensions de la boîte en millimètres	90	98	106	114	124	134	144
	Prix par pièce en francs :						
Modèle I. Hêtre verni, calotte peinte	10.70	11.05	11.40	12.10	12.85	15.25	15.60
» **R.** » coloré verni, calotte bronzée	12.20	12.90	13.20	14.40	15.10	17.65	18.50
» **S.** » verni, calotte laiton	13.55	14.30	14.75	16.20	17.15	19.80	20.70
» **S.** » » » nickelée	15.90	16.50	17.05	17.80	18.85	21.60	22.55
» **TS.** Noyer poli à calotte nickelée	—	22.70	23.40	25.70	27.85	30.35	—
Ces moulins taillés, pour produire la mouture extra-fine usitée en Orient (mouture E), se paient en plus	0.85	0.85	0.85	0.95	0.95	0.95	0.95

NOTA. — Nous recommandons à nos clients de ne pas essayer de moudre de chicorée dans nos moulins ; cette denrée empâte le mouvement et le met hors d'état de fonctionner.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS EN BOIS

Mouvements en acier fondu forgé

Moulins à support

Modèle T, à support bronzé



Modèle T, à pans, à support nickelé.

Numéros	0	1	2	3	4	5
	PRIX PAR PIÈCE EN FRANCS :					
Modèle T. Noyer poli, à support bronzé	22.70	23.50	25.90	28.20	30.60	32.30
» **T.** Hêtre » façon noyer, à pans, support nickelé	26.30	26.75	29.05	30.70	—	—
» **T.** Noyer » à pans, support nickelé	28.30	29.05	31.70	33.85	36.50	—
Ces moulins, taillés pour produire la mouture extra-fine usitée en Orient (mouture E), se paient en plus	0.85	0.85	0.95	0.95	0.95	0.95

Moulins à support et calotte

Modèles SN et TN.

Numéros	2	3
	PRIX PAR PIÈCE EN FRANCS :	
Modèle SN. Hêtre verni, calotte et support nickelés	19.80	21.30
» **TN.** » poli, façon noyer, calotte et support nickelés	25.45	—
» **TN.** Noyer poli, calotte et support nickelés	28.80	—
Ces moulins, taillés pour produire la mouture extra-fine usitée en Orient (mouture E), se paient en plus	0.95	0.95

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS EN BOIS

Mouvements en acier fondu forgé

Moulins modèle belge à trémie extérieure laiton avec pieds

Sans colonnes

Avec colonnes

Numéros	0	1	2	3	4
	Prix par pièce en francs :				
Hêtre verni, sans colonnes	19.50	20.25	21.—	22.50	25.—
» poli, façon noyer, avec colonnes	—	—	30.50	32.—	34.70

Ces moulins avec trémie et manivelle **nickelées** se paient . . . . . fr. 2.70 de plus par pièce.
Livrés sans pieds, ces moulins subissent une diminution de . . . . . » 0.25 par pièce.

Moulins décorés

Boîte à pans, noyer poli, montée sur pieds, garniture dessins bleus sur fond blanc. Manivelle et calotte nickelées.
La pièce fr. 46.20.
Ce moulin ne se livre qu'en taille nº 2 (114 m/m).

NOTA. — Nous recommandons à nos clients de ne pas essayer de moudre de chicorée dans nos moulins; cette denrée empâte le mouvement et le met hors d'état de fonctionner.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS EN BOIS

Mouvements en acier fondu forgé

Moulins à engrenages

Numéros	0	1	2	3
Modèle F. Boîte hêtre verni, calotte laiton — la pièce, fr.	31.70	34.45	45.95	63.70
Taillés pour mouture extra-fine (mouture E) — En plus par pièce, fr.	0.85	0.95	3.90	3.90

Moulins-applique

Boîte hêtre verni, hauteur : 31 c/m, largeur : 13 c/m, épaisseur : 8 c/m . . . . . la pièce, fr. 18.35

Moulin-applique en aluminium á trémie faïence (Voir page 263).

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS A CAFÉ EN TOLE

Mouvements en acier fondu forgé

Numéros	00	0	1	2	3	4	5
	Prix par pièce en francs :						
Modèle K. Boîte tôle, façon bois, calotte peinte	12.80	13.30	14.—	14.90	16.30	19.30	22.20
Taillés pour mouture extra-fine usitée en Orient, en plus.	0.85	0.85	0.85	0.95	0.95	0.95	0.95

Ces moulins livrés avec calotte laiton se paient . . . . . fr. 2.40 de plus par pièce.
» » » trémie porcelaine se paient . . . . . » 1.80 » »
» » » » émaillée se paient. . . . . » 2.15 » »

Modèle G, boîte tôle façon chêne, fermant à baïonnette, planche mobile

Modèle G, de voyage, à manivelle mobile

Numéros	0	1	2	3	4
	Prix par pièce en francs :				
Modèle G. Rond, calotte bronzée, **manivelle fixe**	12.20	13.15	14.90	17.45	21.10
» » » de voyage, **manivelle mobile**	12.60	—	—	—	—
Taillés pour mouture extra-fine usitée en Orient, en plus	0.85	0.85	0.95	0.95	0.95

Ces moulins livrés avec trémie émaillée se paient. . . . . fr. 2.15 de plus par pièce.

NOTA. — Le moulin G. N° 0 ne peut pas être livré avec trémie émaillée.
» » (tous nos) » » » porcelaine.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS TURCS

Modèle H.	Boîte en tôle bronzée, **pour café**, mouture orientale	la pièce, fr.	28.80
»	» en laiton, **pour café** » »	» »	36.—
»	» » nickelé, **pour café** » »	» »	39.35

MOULINS A SUCRE

Mouvements en acier fondu forgé.

Modèle B.



Modèle L.

Modèle L à engrenages.

Modèle B.	Boîte hêtre verni de 166 m/m, trémie fonte, émaillée, calotte laiton.	la pièce, fr.	129.30
» **L.**	» noyer poli de 145 m/m, calotte nickelée.	» »	84.—
» **L.**	» » » » » » à engrenages	» »	99.—

MOULINS A POIVRE ou pour ENFANTS

Modèle U, ordinaire.

Modèle V, fin.

Modèle U.	Boîte hêtre verni, calotte peinte	la pièce, fr.	6.70
» **V.**	» noyer poli, calotte laiton	» »	13.30
» »	» » » » nickelée	» »	14.05

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS DE TABLE ou POIVRIÈRES

Mouvements en acier fondu forgé.

Modèle Z, à manivelle

Modèle Z, sans manivelle

Modèle L.

Forme courge

Modèle Z à manivelle, noyer poli, calotte laiton	la pièce, fr.	11.90
» » » » » nickelée	» »	12.35
» » sans manivelle »	» »	8.40
» » » hêtre poli	» »	7.25
» » » » verni	» »	6.55
Modèle L » noyer poli	» »	8.50
Forme courge » » poli	» »	8.—
» » » hêtre poli	» »	7.20

Modèle "Tonneau" à manivelle

Modèle "Tonneau" sans manivelle

Modèle X.

Modèle "Tonneau" à manivelle, noyer poli	la pièce, fr.	11.25
» » sans manivelle »	» »	10.—
Modèle X, noyer poli, avec verre	» »	14.10

POIVRIÈRES EN MÉTAL ARGENTÉ

Modèle Z, métal uni

Modèle Z, métal guilloché

Modèle Z, métal, argenture garantie, uni	la pièce, fr.	42.—
» » » » » guilloché	» »	50.40

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS EN FONTE

Mouvements en acier fondu forgé

Modèle A, à engrenages

Modèle A, à manivelle



Modèle A nº 4, à poulies



Modèle A, à volant

Numéros		00	0	1	2	3	4
Poids sans volant	Kos	2.050	3.600	5.950	7.450	10.500	17.500
» *avec volant*	»	—	5.080	7.550	10.500	15. —	24.500
» *avec poulies*	»	—	—	—	—	—	25. —
Trémie polie, calotte bronzée	la pièce, fr.	41.—	53.—	72.—	92.—	123.—	180.—
» » » » avec volant	» »	—	77.—	104.—	127.—	178.—	262.—
» » » » » poulies	» »	—	—	—	—	—	382.—
» » » laiton	» »	43.—	56.—	77.—	99.—	133.—	196.—
» » » » avec volant	» »	—	80.—	109.—	134.—	188.—	278.—
Trémie émaillée, calotte laiton	» »	48.20	65.—	86.—	108.—	145.—	210.—
» » » » avec volant	» »	—	89.—	118.—	143.—	200.—	292.—
» » » » » poulies	» »	—	—	—	—	—	412.—
» » » manivelle et boutons nickelés, verni fin, rouge ou vert clair, filets dorés	» »	67.—	80.—	107.—	131.—	—	—
Majorations :							
Pour mouture extra-fine Orientale	la pièce, fr.	2.—	3.95	4.25	5.30	5.60	5.95
» du poivre ou de la moutarde	» »	0.55	0.75	1.05	1.30	1.60	2.—
Pour peinture rouge sans filets en remplacement de la peinture verte ordinaire	» »	2.65	3.30	4.35	6.20	7.25	9.25
Pour volant **rainuré** à poignée démontable	» »	—	14.10	14.90	16.85	17.15	17.60

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS EN FONTE

Mouvements en acier fondu forgé

Modèle C avec trémie émaillée

(Calotte laiton)



Avec volant

Sans volant

Avec volant à poignée

		1	2	3	4	5	6
Numéros							
Poids avec trémie émaillée, sans volant		5. —	8.900	12.250	17. —	—	—
» » » *avec volant*		8.200	13. —	18.500	28. —	53.500	80.500
Avec trémie émaillée, sans volant	la pièce, fr.	90.—	124.—	154.—	211.—	—	—
» » » avec volant et manivelle	» »	115.—	163.—	212.—	294.—	627.—	885.—
» » » » sans manivelle	» »	111.—	155.—	202.—	278.—	602.—	860.—
» » » » à poignée sur le volant	» »	115.—	159.—	206.—	283.—	607.—	866.—
» » » avec 2 volants dont un à poignée fixe ou mobile	» »	145.—	200.—	260.—	373.—	758.—	1090.-
Majoration pour volant rainuré, sans poignée	en plus par volant	11.—	13.—	13.50	15.—	20.—	25.—
» » » » et poignée démontable ou fixe	» »	15.—	17.—	17.50	20.—	25.—	31.—
» pour peinture rouge, sans filets, en remplacement de la peinture verte ordinaire	la pièce, fr.	2.65	3.30	4.35	6.20	7.25	9.25
Pieds en fonte pour moulins C (Voir dessin page 259)	» »	—	—	—	259.—	259.—	298.—
Taillés pour mouture extra-fine, Orientale	en plus, fr.	4.25	5.30	5.60	5.95	8.90	9.25
» » » du poivre ou de la moutarde	» »	1.05	1.30	1.60	2.—	2.65	2.65
Livrés avec peinture fine vert clair ou rouge, filets or, ces moulins subissent une majoration par pièce de	fr.	11.—	11.55	13.75	13.85	25.70	35.30

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS EN FONTE

Mouvements en acier fondu forgé

Modèle C avec trémie laiton

(Calotte laiton)



Avec volant

Avec 2 volants, dont 1 rainuré

Sans volant

Numéros		1	2	3	4	5	6
Poids avec trémie laiton, sans volant		4.600	8. —	11. —	15. —	—	—
» » » *avec volant*		7.800	11. —	17. —	26. —	50. —	72. —
Avec trémie laiton, sans volant	la pièce, fr.	114.—	145.—	180.—	238.—	—	—
» » » avec volant et manivelle	» »	139.—	184.—	238.—	321.—	654.—	898.—
» » » » sans manivelle	» »	135.—	176.—	228.—	305.—	629.—	873.—
» » » » à poignée sur le volant	» »	139.—	180.—	232.—	310.—	634.—	879.—
» » » avec 2 volants dont 1 à poignée fixe ou mobile	» »	169.—	221.—	286.—	400.—	785.—	1103.-
Majoration pour volant rainuré, sans poignée	en plus par volant	11.—	13.—	13.50	15.—	20.—	25.—
» » » et poignée démontable ou fixe	» »	15.—	17.—	17.50	20.—	25.—	31.—
» pour peinture rouge, sans filets, en remplacement de la peinture verte ordinaire	la pièce, fr.	2.65	3.30	4.35	6.20	7.25	.25
Pieds en fonte pour moulins C (Voir dessin page 259)	» »	—	—	—	259.—	259.—	298.—
Taillés pour mouture extra-fine, Orientale	en plus, fr.	4.25	5.30	5.60	5.95	8.90	9.25
» » du poivre ou de la moutarde	» »	1.05	1.30	1.60	2.—	2.65	2.65
Livrés avec peinture fine vert clair ou rouge, filets or, ces moulins subissent une majoration par pièce de	fr.	11.—	11.55	13.75	13.85	25.70	35.30

Les moulins C avec volant à **semelle plate** sont facturés aux mêmes prix que ceux livrés avec volant ordinaire.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS A CAFÉ EN FONTE

Mouvements en acier fondu forgé

Modèle C

(Calotte laiton)



Avec poulies, trémie émaillée.
(Voir dimensions page 278)



Sur pied fonte, avec volant
(Voir prix pages 257 et 258)

Numéros		4	5	6
Poids avec trémie émaillée, avec poulies		23.—	49.—	66.500
» » *laiton,* »		21.—	46.—	58. —
Avec poulies, sans volant				
Avec trémie émaillée sans manivelle	la pièce, fr.	338.—	659.—	904.—
» » avec »	» »	354.—	684.—	929.—
» laiton sans manivelle	» »	365.—	686.—	917.—
» » avec »	» »	381.—	711.—	942.—
Avec poulies, avec volant				
Avec trémie émaillée, sans manivelle	la pièce, fr.	428.—	820.—	1128.—
» » avec »	» »	444.—	835.—	1153.—
» laiton, sans manivelle	» »	455.—	847.—	1141.—
» » avec »	» »	471.—	862.—	1166.—
Pieds en fonte pour moulins C.	» »	259.—	259.—	298.—
Taillés pour mouture extra-fine, Orientale	en plus, fr.	5.95	8.90	9.25
» » » du poivre ou de la moutarde.	» »	2.—	2.65	2.65
Livrés avec peinture fine vert clair ou rouge, filets or, ces moulins subissent une majoration par pièce de	fr.	13.85	25.70	35.30

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS A CAFÉ EN FONTE

Mouvements en acier fondu forgé

Modèle D



Avec trémie laiton et volant



Avec trémie laiton



Avec poulies et manivelle
(Voir dimensions page 278)



Avec poulies, sur pied fonte

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS A CAFÉ EN FONTE

Mouvements en acier fondu forgé

Modèle D



Avec trémie émaillée



Avec trémie émaillée et volant

Numéros	1	2	3	4	5	6	8
Poids sans volant, avec trémie émaillée Kos	3.630	5.650	8. —	11.—	15.500	28.500	—
» » » » *laiton* »	3.250	4.650	6.600	9.—	12. —	20.500	—
» *avec volant, avec trémie émaillée* »	6.200	9.850	15.150	21.—	33. —	55.500	—
» » » » *laiton* »	5.800	8.850	13.750	19.—	29.500	47.500	—
» *avec poulies, avec trémie émaillée* »	—	—	—	16.500	25. —	41.—	—
» » » » *tôle* »	—	—	—	14.500	21.500	33.—	67.—
Modèle D (sans pied)							
A trémie émaillée, sans volant la pièce, fr.	77.—	99.—	126.—	171.—	362.—	508.—	—
» » avec volant » »	102.—	138.—	184.—	254.—	479.—	706.—	—
A trémie laiton, sans volant » »	101.—	124.—	152.—	198.—	380.—	521.—	—
» » avec volant » »	126.—	163.—	210.—	281.—	497.—	719.—	—
Pour moteur, avec poulies							
A trémie émaillée, sans manivelle la pièce, fr.	—	—	—	372.—	514.—	693.—	—
» » à » » »	—	—	—	389.—	544.—	726.—	—
» tôle sans » » »	—	—	—	363.—	494.—	669.—	1056.—
» » à » » »	—	—	—	380.—	524.—	702.—	1089.—
Pieds fonte pour moulins, modèle D » »	—	—	—	224.—	224.—	271.—	317.—
Taillés pour mouture extra-fine, usitée en Orient. en plus par pièce, fr.	4.25	5.30	5.60	5.95	8.90	9.25	—
» » du poivre ou de la moutarde » » »	1.05	1.30	1.60	2.—	2.65	2.65	—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS A CAFÉ EN FONTE

Mouvements en acier fondu forgé

Modèle E



Avec trémie et godet fer blanc sans volant



Avec trémie et godet fer blanc à volant

Numéros	00	0	1	2	3	4	5	6
Poids sans volant . . . . . Kgs	1.200	1.700	2.750	3.650	4.800	6.750	9.200	11.500
» *avec volant* . . . . . »	—	—	5.500	8. —	11.500	17. —	—	—
Avec trémie et godet fer-blanc sans volant . la pièce, fr.	30.—	35.50	50.—	58.—	76.—	102.—	208.—	239.—
» » » » avec volant . » »	—	—	75.—	97.—	124.—	185.—	—	—
Taillés pour mouture extra-fine, Orientale . . . en plus, »	2.—	3.95	4.25	5.30	5.60	5.95	8.90	9.25
» » » du poivre ou de la moutarde. » »	0.55	0.75	1.05	1.30	1.60	2.—	2.65	2.65

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULIN-APPLIQUE EN ALUMINIUM

avec trémie faïence, calotte laiton et récipient verre

Mouvements en acier fondu forgé

Hauteur totale du moulin : 0m50

Largeur de la planchette : 0m15

Profondeur du moulin : 0m26
(jusqu'au bout du manche de la manivelle)

Contenance de la trémie : 0 k. 500

Poids du moulin : 2 k. 400

Avec trémie blanche	la pièce, fr.	66.50
» » décorée	» »	72.—

Pièces détachées

Trémie faïence blanche	la pièce, fr.	9.60
» » décorée	» »	11.70
Calotte laiton	» »	14.60
Godet verre	» »	2.75

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS A CAFÉ EN FONTE

Mouvements en acier fondu forgé



Modèle A. B., dit Américain

Numéros		2	4
Poids	Kos	15.—	23.—
Diamètre des volants	c/m	33	43
Avec 2 volants, trémie et couvercle nickelés, peinture soignée rouge avec filets or. . .	la pièce, fr.	304.—	372.—
Taillés pour mouture extra-fine Orientale, en plus.	par pièce, fr.	4.80	5.40



Modèle C. B.

pouvant être actionné par moteur électrique

Numéro		4
Poids avec 2 volants	Kos	29.—
Avec 1 volant à poignée démontable et 1 volant rainuré, trémie émaillée, calotte laiton, peinture soignée, filets or.	la pièce, fr.	331.—
Taillés pour mouture extra-fine Orientale, en plus.	par pièce, fr.	5.40

Le socle de ce moulin est peint en bleu, le corps en vert et bronzé or, les volants en vert et bleu, la trémie en vert avec écusson tricolore.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS A CAFÉ EN FONTE

Mouvements en acier fondu forgé

Modèle D. N.



Numéro		4
Poids	Kos	26.—
Avec un volant rainuré et une manivelle, trémie émaillée, calotte laiton, tiroir-verseur tôle à poignée, peinture soignée	la pièce, fr.	30 4.—
Sans volant, une manivelle	» »	208.—
Taillés pour mouture extra-fine, Orientale, en plus	par pièce, fr.	5.40

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS A MOTEUR

Modèle C N° 3

à moteur électrique, avec réducteur de vitesse

POIDS :

Sans pied : Kos 27.—

Avec pied : » 58.—

Contenance de la trémie :

0 k. 670

(Le tiroir peut recevoir toute la contenance de la trémie.)



VITESSE

Nombre maximum de tours par minute :

Moutures O et M : 140
» I : 110
» E : 90
» du poivre : 90

RENDEMENT A L'HEURE :

en mouture O : 22 Kos
» M : 16 »
» I : 8 »
» E : 5 »
pour poivre : 11 »

Moulin C N° 3, trémie et calotte laiton, peinture fine, vert clair ou rouge, filets or, sans manivelle, ni volant.
Réducteur de vitesse dans carter aluminium.

	Avec moteur 1/4 C. V. pour mouture ordinaire ou Midi	Avec moteur 1/3 C. V. pour mouture italienne	Avec moteur 1/2 C. V. pour mouture égyptienne	Avec moteur 0.6 C. V. pour poivre
Le groupe complet, sur socle hêtre, sans pied . . . . . Fr.	1950.—	2000.—	2050.—	2225.—
» » avec pied fonte . . »	2150.—	2200.—	2250.—	2425.—
Supplément pour une manivelle. . . . . »	10.—	10.—	10.—	10.—
Ce moulin peut être livré sans moteur avec une réduction de. »	625.—	675.—	725.—	900.—

NOTA. — Les prix ci-dessus s'entendent pour groupe livré avec moteur triphasé de série normale jusqu'à 380 volts inclus. Nous ne nous chargeons pas de la fourniture de moteurs d'autres types.

Bien spécifier le voltage du courant dont on dispose, et le nombre de périodes (25 ou 50).

Le moteur se livre avec prise de courant et 2 m. de cordon souple.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

MOULINS A MOTEUR

Modèle C, N° 4

à moteur électrique, avec réducteur de vitesse

POIDS :

Sans pied : Kos 42.—

Avec pied : » 80.—

Contenance de la trémie :

1 k. 150.

(Le tiroir peut recevoir toute la contenance de la trémie).



VITESSE :

Nombre maximum de tours par minute :

Moutures O et M : 140
» I : 110
» E : 90
» du poivre : 90

RENDEMENT A L'HEURE :

en mouture O : 30 Kos
» M : 22 »
» I : 9 »
» E : 6 »
pour poivre : 15 »

Moulin C N° 4, trémie et calotte laiton, peinture fine, vert clair ou rouge, filets or, sans manivelle ni volant. Réducteur de vitesse dans carter aluminium.

		Avec moteur 1/3 C. V. pour mouture ordinaire ou Midi	Avec moteur 1/2 C. V. pour mouture italienne	Avec moteur 0,6 C. V. pour mouture égyptienne	Avec moteur 0,8 C. V. pour poivre
Le groupe complet, sur socle hêtre, sans pied	Fr.	2060.—	2110.—	2285.—	2335.—
» » avec pied fonte . .	»	2310.—	2360.—	2535.—	2585.—
Supplément pour 1 manivelle	»	13.—	13.—	13.—	13.—
Ce moulin peut être livré, sans moteur, avec une réduction de .	»	675.—	725.—	900.—	950.—

NOTA. — Les prix ci-dessus s'entendent pour groupe livré avec moteur triphasé de série normale, jusqu'à 380 volts inclus. Nous ne nous chargeons pas de la fourniture de moteurs d'autres types. Bien spécifier le voltage du courant dont on dispose et le nombre de périodes (25 ou 50). Le moteur se livre avec prise de courant et 2 m. de cordon souple.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

CONCASSEURS POUR GRAINES DIVERSES

Mouvements en acier fondu forgé

Modèle D, sur pied fonte



Modèle D N° 8, à 2 poulies, sur pied fonte.

Prix, voir page 269.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

CONCASSEURS POUR GRAINES DIVERSES

Mouvements en acier fondu forgé

Modèle D.



Avec 2 manivelles.



Avec 1 manivelle.



Avec 2 poulies
et 1 manivelle.

Numéros		4	5	6	8
Poids avec 1 manivelle sans volant	Kos	8.800	—	—	—
» » 2 » » »	»	—	15.100	20.500	—
» » 1 *manivelle avec volant*	»	19.—	—	—	—
» » 2 » » »	»	—	30.—	46.—	—
» *avec poulies*	»	14.—	23.—	32.—	109.—
Avec 1 manivelle	la pièce, fr.	118.—	—	—	—
» 1 » et avec volant	» »	187.—	—	—	—
» 2 manivelles, sans volant	» »	—	236.—	300.—	—
» 2 » avec volant	» »	—	354.—	498.—	—
» 2 poulies et 1 manivelle pour moteur ou manège	» »	192.—	342.—	426.—	960.—
Pieds en fonte pour concasseurs modèle D	» »	204.—	204.—	246.—	288.—

Nous établissons au même prix le concasseur D N° 4, pour mouture du **maïs fin.**
Lorsque ces concasseurs sont spécialement destinés à l'**avoine,** prière de l'indiquer dans les commandes.
Les **haricots** et **lentilles** peuvent se moudre dans les concasseurs pour graines fines.

Observer strictement les instructions pour le réglage

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

CONCASSEURS POUR GRAINES

Mouvements en acier fondu forgé

Modèle E



		4	5	6
Numéros				
Poids sans volant	Kos	6.500	9.500	12.400
» *avec volant*	»	17.—	—	—
Avec 1 manivelle	la pièce, fr.	104.—	199.—	240.—
» 1 » avec volant	» »	176.—	—	—

Lorsque ces concasseurs sont spécialement destinés **à l'avoine,** prière de l'indiquer dans les commandes.

Les **haricots** et les **lentilles** peuvent se moudre dans les concasseurs pour graines mouture fine.

Observer strictement les instructions pour le réglage.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MOULINS EN FONTE

A cylindres cannelés en acier fondu forgé

Pour Pharmaciens et Droguistes



N° 3.

Largeur des cylindres en millimètres.		60	100
Grand modèle, verni gris, sur pied fonte, diamètre des cylindres 130 m/m. . . .	la pièce, fr.	1560.—	1884.—
Cylindres de rechange.	la paire, fr.	274.—	484.—
Peignes de rechange.	la pièce, fr.	1.65	1.65

NOTA. — Ce Moulin est établi pour moudre les graines oléagineuses, telles que : graines de lin, de pavots, etc., etc.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

MOULINS EN FONTE

A cylindres cannelés en acier fondu forgé

Pour Pharmaciens et Droguistes

N^os 0 et 1



N° 2



Numéros		1	2
Vernis gris, filets argent			
A trémie tôle et volant	la pièce, fr.	180.—	390.—
Cylindres de rechange	la paire, »	23.—	60.—
Peignes »	la pièce, »	1.—	1.35

NOTA. — Ces moulins sont établis pour moudre les graines oléagineuses, telles que : graines de lin, de pavots, etc., etc.

Spécial pour pavots

Numéro		0
Vernis gris, filets argent		
A trémie tôle, sans volant	la pièce, fr.	125.—
A trémie tôle, avec volant à poignée fixe	» »	143.—
Cylindres de rechange	la paire, »	23.—

Les moulins n^os 0, 1 et 2 ne peuvent convenir pour fonctionner au moteur.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Pièces détachées pour moulins en bois et tôle

Numéros			00	0	1	2	3	4	5
Mouvement (arbre avec écrou, noix, cuvette)	la pièce,	**Net,** fr.	2.50	2.70	2.75	3.10	3.10	3.45	3.50
Arbre seul avec son écrou de réglage	»	» »	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.55	0.60
Mouvement sans arbre (noix et cuvette)	la paire,	» »	1.95	2.15	2.15	2.50	2.50	2.80	2.80
Brides de mouvement	le cent,	» »	15.—	17.—	17.—	18.—	18.—	22.—	22.—
Ressorts de réglage	»	» »	8.—	8.—	8.—	8.—	8.—	11.—	11.—
Écrous »	»	» »	18.—	18.—	18.—	18.—	18.—	21.—	21.—
Manivelle ordinaire, avec bouton (I. K.)	la pièce,	» »	0.85	0.85	0.85	1.—	1.—	1.20	1.20
» ½ fine, » (R. S.)	»	» »	1.—	1.—	1.—	1.15	1.15	1.35	1.35
» fine, » (T.)	»	» »	—	1.15	1.15	1.30	1.30	1.50	1.50
» nickelée, » (T. à pans)	»	» »	—	1.45	1.45	1.55	1.55	1.80	1.80
Chapeaux fonte de moulins ordinaires (I. K.)	le cent,	» »	25.—	25.—	25.—	25.—	25.—	28.—	28.—
» » » ½ fins (R. S.)	»	» »	28.—	28.—	28.—	28.—	28.—	32.—	32.—
» laiton » fins (T. à support bronzé)	»	» »	50.—	50.—	50.—	50.—	50.—	74.—	74.—
» » nickelé » (T. à pans et calotte nickelée)	»	» »	56.—	56.—	56.—	56.—	56.—	84.—	84.—
Calotte fer pour moulins ordinaires (I. K. R.)	la pièce,	» »	1.—	1.—	1.10	1.25	1.35	1.65	1.80
» laiton » ½ fins (S.)	»	» »	2.10	2.10	2.25	2.50	2.75	3.15	3.45
» » nickelé » (S. ou T. à calotte nickelée)	»	» »	2.75	2.75	2.90	3.15	3.40	3.80	4.10
Support bronzé pour moulin T.	»	» »	—	1.90	2.—	2.05	2.15	2.25	2.60
» nickelé » T. à pans	»	» »	—	3.20	3.25	3.50	3.65	4.—	4.25
Mouvement complet pour moulin Belge	»	» »	—	3.30	3.30	3.60	3.60	4.20	—
Trémie laiton » » »	»	» »	—	6.80	6.80	7.10	7.40	7.70	—
Support » » »	»	» »	—	1.35	1.35	1.45	1.55	1.70	—

Mouvement sans arbre pour moulin Turc . . . . . la pièce, **Net,** fr. 8.55
» avec » » » » . . . . . » » » 10.45

Pièces détachées pour poivrières

Mouvement sans arbre (noix et cuvette) . . . . . la pièce, **Net,** fr. 1.70
» avec » . . . . . » » » 2.10
» » » 2 brides, une rondelle d'entraînement, et bouton nickelé » » » 3.15

NOTA. — Les mouvements sans arbre comprennent noix et cuvette qui ne se livrent jamais séparément.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Pièces détachées pour moulins fonte

Modèle A.

Numéros		00	0	1	2	3	4
Caisse vernie	la pièce, **Net**, fr.	6.95	9.85	13.25	17.95	26.60	44.95
Trémie émaillée vernie	» » »	9.30	13.75	17.45	21.45	31.55	42.20
» polie vernie	» » »	4.45	5.60	8.45	12.25	18.80	27.05
Support à volant verni	» » »	—	4.25	7.70	9.90	12.75	18.50
» sans volant verni	» » »	2.95	4.10	7.20	9.30	12.40	17.15
Engrenages bronzés	la paire, » »	2.—	2.60	3.15	3.55	4.30	5.85
Mouvement (noix, cuvette, arbre, écrou, ressort et rondelle chapeau fonte)	l'assortiment, » »	5.30	7.55	10.10	12.05	16.05	22.40
Le même avec chapeau laiton	» » »	5.35	7.70	10.35	12.45	16.75	23.15
Mouvement sans arbre (noix et cuvette)	la paire, » »	3.65	5.55	7.—	8.65	11.45	15.30
Bride	la pièce, » »	0.15	0.60	0.65	0.95	1.10	2.25
Arbre long	» » »	0.65	0.80	1.70	1.95	2.75	5.25
» court, à manivelle	» » »	0.50	0.60	1.—	1.10	1.45	1.65
» » à volant	» » »	—	0.85	1.20	1.55	2.15	2.55
Écrous de réglage	le cent, » »	30.—	36.—	47.—	47.—	63.—	63.—
Ressorts »	» » »	11.—	11.—	14.—	14.—	16.—	16.—
Chapeaux fonte	» » »	47.—	50.—	66.—	66.—	86.—	86.—
» laiton	» » »	54.—	68.—	90.—	105.—	162.—	162.—
Calotte »	la pièce, » »	2.15	3.20	5.25	7.20	9.20	14.25
Calotte fer	» » »	0.95	1.40	2.30	2.75	3.35	4.55
Manivelle fer avec sa poignée	» » »	2.95	3.75	5.35	6.35	7.25	8.60
Boulons avec écrous pour support, trémie et bride	le cent, » »	36.—	36.—	44.—	65.—	68.—	81.—
Tiroir verni	la pièce, » »	1.85	2.70	3.20	3.70	4.65	6.35
Volant à poignée fixe	» » »	—	16.10	20.80	25.05	36.35	50.75
Manche bois avec virole (N° 00 sans virole)	» » »	0.70	0.95	1.30	1.35	1.40	1.90
Soie pour manche avec clavette de rivetage	» » »	0.20	0.50	0.60	0.65	0.70	0.75

N. B. — Indiquer si les arbres courts sont pour moulins avec ou sans volant.

Modèle A N° 4, à poulies.

Support	la pièce, **Net**, fr.			28.55
Arbre court	» » »			9.90
» grand	» » »			23.25
Engrenages bronzés	la paire, » »			10.90
Poulie	la pièce, » »			34.75
Arrêt de poulie	» » »			4.95
Chapeau fonte	» » »			5.25
» laiton	» » »			9.75
Ressorts de réglage	le cent, » »			20.—
Écrous de réglage	» » »			107.—

Modèle AB.

Numéros		2	4
Caisse et chapeau complets, vernis	l'assortiment, **Net**, fr.	69.50	82.15
Tiroir verni	la pièce, » »	4.55	5.20
Volant à poignée fixe	» » »	26.70	42.05
Trémie nickelée avec statuette et rondelle	» » »	52.30	52.30
Arbre seul	» » »	3.35	5.05
Mouvement (noix et cuvette)	la paire, » »	8.30	14.40

Modèle CB. N 4.

Caisse et chapeau vernis	la pièce, **Net**, fr.			56.40
Trémie émaillée C 4	» » »			30.45
Tiroir AB	» » »			5.20
Volant AB 4	» » »			35.75
Volant rainuré C 4 à poignée démontable	» » »			59.60
Couvercle laiton pour trémie	» » »			7.60
Mouvement (noix et cuvette)	la paire, » »			14.40
Arbre seul	la pièce, » »			5.05

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Pièces détachées pour moulins fonte (Suite)

Modèle DN, N° 4.

Trémie émaillée C 4, peinture fine	la pièce, **Net**, fr.	45.15
Tiroir verseur » »	» » »	26.55
Manivelle C 4, » »	» » »	11.90
Volant rainuré C 4, » » à poignée démontable	» » »	66.65
Mouvement avec arbre	» » »	22.85
Noix et cuvette	la paire, » »	16.10

Modèle C.

Numéros		1	2	3	4	5	6
Caisse et chapeau vernis	la paire, **Net**, fr.	30.25	44.65	56.90	78.15	171.75	234.—
Trémie émaillée et vernie	la pièce, » »	12.80	20.75	23.45	38.10	68.75	125.15
Manivelle fonte	» » »	3.35	7.40	8.45	12.35	21.90	21.90
Couvercle avec boule laiton pour trémie	» » »	5.20	6.50	7.90	9.65	33.30	41.15
Boules laiton avec rondelles pour trémie	le cent, » »	188.—	204.—	221.—	251.—	—	—
Trémie laiton avec couvercle	la pièce, » »	29.90	36.60	43.30	55.75	107.90	142.25
Broche d'assemblage	» » »	1.60	1.70	2.—	2.15	2.55	2.75
Mouvement (noix et cuvette)	la paire, » »	8.40	10.55	14.30	18.30	36.45	46.75
Arbre avec volant	la pièce, » »	3.50	4.35	6.35	7.70	22.70	28.10
» sans »	» » »	3.20	3.95	5.80	7.05	22.70	28.10
Écrous de réglage	le cent, » »	64.—	82.—	86.—	92.—	593.—	620.—
Ressorts »	» » »	20.—	20.—	27.—	28.—	53.—	68.—
Agitateurs	» » »	11.—	11.—	14.—	17.—	23.—	30.—
Poulets de trémie	» » »	75.—	75.—	75.—	75.—	219.—	219.—
Tiroir verni	la pièce, » »	3.—	3.65	4.65	5.35	10.55	12.80
Planchette vernie pour moulin à volant	» » »	2.25	2.65	3.25	4.—	19.95	22.20
Poulie	» » »	—	—	—	29.60	48.50	64.50
Volant sans poignée	» » »	20.90	29.75	40.90	56.75	93.20	158.—
» avec » fixe	» » »	24.50	33.35	44.65	61.15	98.80	163.20

Modèle D.

Numéros		1	2	3	4	5	6	8
Barillet et chapeau vernis	les deux pièces, **Net**, fr.	19.30	23.45	31.55	41.90	60.35	91.40	213.55

Toutes les autres pièces détachées pour moulins D sont facturées aux mêmes prix que celles pour moulins C.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Pièces détachées pour moulins fonte (Suite)

Modèle E.

Numéros		00	0	1	2	3	4	5	6
Carcasse et chapeau vernis	les 2 pièces, **Net**, fr.	8.20	10.10	13.75	16.10	21.95	27.45	37.20	44.05
Trémie fer-blanc	la pièce, » »	2.50	2.95	3.50	4.15	4.75	8.60	15.35	16.50
Godet »	» » »	2.85	3.15	3.95	4.40	5.20	9.75	18.25	22.20
Volant	» » »	—	—	23.70	33.70	46.35	64.30	—	—
Arbre à volant	» » »	—	—	3.15	4.35	5.80	7.15	—	—
» sans volant	» » »	1.60	1.95	3.10	3.85	5.50	6.30	24.65	27.90
Manivelle avec sa poignée	» » »	3.50	3.80	3.80	8.40	9.55	14.—	24.75	24.80
Mouvement (noix et cuvette)	la paire, » »	4.85	5.95	9.50	11.95	16.25	20.75	41.30	53.—

Pièces détachées pour concasseurs

Modèle D.

Numéros		4	5	6	8
Barillet et chapeau vernis	les 2 pièces, **Net**, fr.	43.70	62.05	94.70	224.95
Manivelle vernie	la pièce, » »	12.05	22.—	22.—	22.—
Poulie	» » »	31.20	51.05	67.95	88.85
Mouvement (noix et cuvette)	la paire, » »	22.65	43.95	54.80	209.50
Arbre sans volant à 1 manivelle	la pièce, » »	6.30	—	—	—
» » 2 manivelles	» » »	—	24.50	29.40	—
» à volant 1 manivelle	» » »	8.70	—	—	—
» » 2 manivelles	» » »	—	24.85	30.35	—
» à 2 poulies et 1 manivelle	» » »	11.55	28.05	35.80	120.10

Modèle E.

Numéros		4	5	6
Carcasse et chapeau vernis	la paire, **Net**, fr.	28.40	38.50	45.60
Manivelle vernie	la pièce, » »	13.40	24.50	24.50
Poulie	» » »	34.75	56.30	75.70
Mouvement (noix et cuvette)	la paire, » »	25.20	48.95	61.05

Contenance		5 litres	15 litres	25 litres	
Trémies tôle pour concasseurs E et D avec et sans volant.	la pièce, **Net**, fr.	13.80	29.55	42.40	
Contenance		5 litres	20 litres	40 litres	80 litres
» » » » à poulies	la pièce, **Net**, fr.	13.80	33.—	43.75	61.60

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

RENDEMENT

des Moulins et Concasseurs

Numéros	00	0	1	2	3	4	5	6
Série A pour café								
Par heure en mouture ordinaire. . . . kil.	—	—	9.000	10.000	12.000	16.000	—	—
Nombre de tours par minute	—	—	110	100	96	90	—	—
Par heure en mouture Midi. . . . . kil.	3.900	6.000	7.500	8.400	9.300	10.200	—	—
Nombre de tours par minute	134	120	110	95	95	90	—	—
Par heure en mouture Italienne. . . . kil.	1.500	2.100	3.000	3.600	4.500	4.800	—	—
Nombre de tours par minute	115	110	105	100	80	75	—	—
Par heure en mouture Égyptienne. . . kil.	1.200	1.800	2.400	3.000	3.600	4.200	—	—
Nombre de tours par minute	115	110	105	100	75	65	—	—
Contenance des trémies en café torréfié. . kil.	0.080	0.170	0.215	0.390	0.570	0.950	—	—
Série A pour poivre								
Par heure. . . . . kil.	3.000	5.000	7.000	9.000	11.000	13.000	—	—
Nombre de tours par minute	100	100	90	85	85	75	—	—
Contenance, en poivre, des trémies. . . . kil.	0.100	0.255	0.305	0.555	0.815	1.350	—	—
Séries AB, CB, C, D, E pour café								
Par heure en mouture ordinaire. . . . kil.	—	—	10.800	14.000	17.400	20.000	27.000	40.000
Nombre de tours par minute	—	—	113	100	80	67	63	60
Par heure en mouture Midi. . . . . kil.	3.300	6.000	7.800	9.300	12.000	15.000	17.000	21.000
Nombre de tours par minute	130	120	110	95	70	67	60	60
Par heure en mouture Italienne. . . . kil.	1.800	2.000	3.000	4.200	5.100	6.000	9.000	11.000
Nombre de tours par minute	110	110	104	94	74	65	56	50
Par heure en mouture Égyptienne. . . kil.	1.500	1.700	2.100	3.000	3.600	4.000	6.000	7.500
Nombre de tours par minute	110	110	104	94	74	65	50	50
Contenance des trémies A B . . . . . kil.	—	—	—	0.750	—	0.750	—	—
Contenance des trémies émaillées CB, C, D, en café torréfié. . . . . kil.	—	—	0.230	0.405	0.680	0.920	2.450	4.550
Contenance trémies laiton C, D. . . . . kil.	—	—	0.300	0.450	0.670	1.150	2.800	4.900
» » fer-blanc E . . . . »	0.095	0.180	0.250	0.335	0.490	1.050	2.000	3.500

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Numéros	00	0	1	2	3	4	5	6
Séries C, D, E, pour poivre.								
Par heure. . . . kil.	3.000	4.500	6.000	7.500	9.000	12.000	16.000	21.000
Nombre de tours par minute . . .	115	110	110	100	75	73	60	60

Série B pour sucre.

Par heure. . . . kil. 10.—
Nombre de tours par minute. . . . 67

Série L pour sucre.

Par heure. . . . kil. 6.—
Nombre de tours par minute. . . . 110

Moulins à poulies

		Série A	Séries C & D			
Numéros . . .		4	4	5	6	8
Pour café.						
Rendement par heure mouture ordinaire. . . .	kil.	23.000	30.000	40.000	54.000	—
Nombre de tours par minute . . .		100-110	100-110	100-110	100-110	—
Rendement par heure mouture Midi. . . .	kil.	12.000	22.000	28.000	35.000	75.000
Nombre de tours par minute . . .		100-110	100-110	100-110	100-110	100-110
Rendement par heure mouture Italienne. . . .	kil.	7.000	9.000	16.000	22.000	—
Nombre de tours par minute . . .		100-110	100-110	100-110	100-110	—
Rendement par heure mouture Égyptienne. . . .	kil.	6.000	6.000	12.000	15.000	—
Nombre de tours par minute . . .		100-110	100-110	100-110	100-110	—
Contenance des trémies — **Modèle A.** trémie émaillée ou polie	kil.	0.950	—	—	—	—
» **C&D.** » » . . .	»	—	0.920	2.450	4.550	—
» **C&D.** » laiton . . .	»	—	1.150	2.800	4.900	—
» **D.** » tôle . . .	»	—	1.750	7.000	14.000	28.000
Pour poivre.						
Rendement par heure. . . .	kil.	15.000	17.000	27.000	36.000	—
Nombre de tours par minute . . .		100-110	100-110	100-110	100-110	—
Dimensions :						
Modèle **A** — Diamètre des poulies. . . .	en c/m	22				
Largeur. . . .	en m/m	40				
Modèles **C & D** — Diamètre du volant . . .	en c/m		46	59	65	—
» des poulies . . .	»		22	30	35	40
Largeur » . . .	en m/m		40	62	68	90
Modèle **C** — Distance a-b . . .	en c/m		30	39	45	—
» c-d . . .	»		42	55	60	—
» e-f . . .	»		68	82	86	—
» g-h trémie émaillée. . . .	»		58	79	88	—
» g-h trémie laiton. . . .	»		57	74	87	—
Modèle **D** — » a-b . . .	»		17	18	21	29
» c-d . . .	»		42	55	60	75
» e-f . . .	»		68	82	86	98
» g-h trémie tôle. . . .	»		44	60	70	75
» g-h trémie émaillée. . . .	»		45	63	68	—
» g-h trémie laiton. . . .	»		44	57	68	—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Rendement à l'heure des Concasseurs pour Avoine et pour Graines sèches

telles que Blé, Orge, Seigle, Sarrazin, Maïs, Pois, Fèves, Haricots, etc., etc.

Ces concasseurs, d'un agencement simple et solide, sont de deux modèles différents; l'un, le modèle **D**, destiné à être vissé sur une table, sur un coffre, ou monté sur un pied spécial; l'autre, le modèle **E**, à être fixé contre un mur ou contre un poteau.

	DÉBIT MOYEN	CONTENANCE DE LA TRÉMIE
		Litres
Modèle D N° **4** à 1 manivelle	25 litres à l'heure, à raison de 50 tours par minute.	5
» N° **5** à 2 manivelles	50 » » 50 » »	15
» N° **6** à 2 »	75 » » 50 » »	25
» N° **5** à 2 poulies	110 » » 110 » »	20
» N° **6** à 2 »	160 » » 110 » »	40
» N° **8** à 2 »	240 » » 110 » »	80
Modèle E N° **4** à 1 manivelle	25 litres à l'heure, à raison de 50 tours par minute.	5
» N° **5** à 1 »	50 » » 50 » »	15
» N° **6** à 1 »	75 » » 50 » »	25

Tous ces concasseurs peuvent également être disposés pour moudre les graines ci-dessus en mouture fine, à l'exception de l'avoine qu'il ne faut pas moudre dans ces derniers. — Désigner les premiers qui donnent simplement un concassage ou mouture grossière : **concasseurs pour graines et avoine** et les derniers qui donnent une mouture beaucoup plus fine : **concasseurs pour graines mouture fine.**

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Rendement à l'heure des Moulins en fonte à cylindres cannelés, pour Pharmaciens et Droguistes

Numéros		0	1	2
Pour Pavot				
En une passe, 60 tours à la minute, mouture ordinaire	kil.	8.—	—	—
En deux passes, » » fine	»	4.—	—	—
Pour Graine de lin et Moutarde				
En une passe, 60 tours à la minute, mouture ordinaire	kil.	—	18.—	30.—
En deux passes, » » fine	»	—	9.—	15.—

Pour Graine de lin et moutarde, montés sur pieds en fonte, marchant à la vitesse de 110 tours à la minute.

Diamètre des poulies en centimètres		35	40
Largeur des poulies en millimètres		70	90
Ayant des cylindres de largeur : *millimètres*		60	100
En une passe, mouture ordinaire	kil.	120.—	165.—
En deux passes » fine	»	60.—	82.—

La mouture ordinaire s'obtient en un seul passage et la mouture fine en passant une deuxième fois cette première mouture, après avoir eu soin de rapprocher les cylindres au moyen de la vis de réglage.

Les peignes nettoyeurs placés de chaque côté du moulin, doivent toujours être légèrement adhérents aux cylindres pour en éviter l'empâtement.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Poids et encombrement des moulins en fonte

DÉSIGNATION DE LA SÉRIE DE MOULINS	POIDS NET	HAUTEUR TOTALE	LONGUEUR jusqu'à l'extrémité du manche de la manivelle	PROFONDEUR du bouton de tiroir à l'extrémité de l'oreille arrière de la caisse	LONGUEUR ET LARGEUR de la carcasse ou caisse
	Kilos				
Modèle A. N° 00 sans volant	2.050	0m25	0m25	0m15	
» » » 0 »	3.600	0.30	0.30	0.19	
» » » 1 »	5.950	0.36	0.36	0.22	
» » » 2 »	7.450	0.41	0.39	0.25	
» » » 3 »	10.500	0.49	0.45	0.28	
» » » 4 »	17.500	0.54	0.53	0.33	
» » » 0 à volant	5.080	0.36	0.31	0.245	
» » » 1 »	7.550	0.43	0.39	0.285	
» » » 2 »	10.500	0.49	0.41	0.335	
» » » 3 »	15.000	0.57	0.46	0.375	
» » » 4 »	24.500	0.65	0.55	0.445	
» » » 4 à poulies	25.000	0.57		0.33	
» **A. B.** N° 2	15.000	0.62	0.44		0m24 × 0m24
» » » 4	23.000	0.69	0.52		0.27 × 0.23
» **C. B.** » 4	29.000	0.60	0.62		0.46 × 0.46
» **D. N.** » 4	26.000	0.58	0.69		0.46 × 0.46
» **C.** N° 1 trémie émaillée, sans volant	5.000	0.29	0.37		0.18 × 0.16
» » » 2 » »	8.900	0.41	0.44		0.21 × 0.16
» » » 3 » »	11.250	0.48	0.47		0.24 × 0.20
» » » 4 » »	17.000	0.57	0.61		0.28 × 0.23
» » » 5 » »	37.000	0.75	0.72		0.34 × 0.30
» » » 6 » »	51.500	0.80	0.76		0.39 × 0.39
» » » 1 » à volant	8.200	0.32	0.42		0.20 × 0.18
» » » 2 » »	13.000	0.43	0.49		0.22 × 0.20
» » » 3 » »	18.500	0.50	0.53		0.26 × 0.22
» » » 4 » »	28.000	0.58	0.68		0.30 × 0.25
» » » 5 » »	53.500	0.79	0.80		0.40 × 0.35
» » » 6 » »	80.500	0.87	0.85		0.45 × 0.40
» » » 4 » à poulies	23.000	0.58	0.70		0.30 × 0.25
» » » 5 » »	49.000	0.79	0.85		0.40 × 0.35
» » » 6 » »	66.500	0.87	0.93		0.45 × 0.40

(Volant compris)

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Poids et encombrement des moulins en fonte

DÉSIGNATION DE LA SÉRIE DE MOULINS	POIDS NET		HAUTEUR TOTALE	LONGUEUR jusqu'à l'extrémité du manche de la manivelle		LONGUEUR ET LARGEUR de la carcasse ou caisse
	Kilos					
Modèle D. N°1 trémie émaillée, sans volant . . .	3.630		0m24	0m36		0m100 × 0m115
» » » 2 » » . . .	5.650		0.29	0.42		0.135 × 0.140
» » » 3 » » . . .	8.000		0.34	0.43		0.155 × 0.155
» » » 4 » » . . .	11.000		0.38	0.60		0.175 × 0.185
» » » 5 » » . . .	15.500		0.53	0.66		0.185 × 0.195
» » » 6 » » . . .	28.500		0.56	0.69		0.215 × 0.195
» » » 1 » à volant . . .	6.200	Volant compris	0.34	0.42		0.100 × 0.115
» » » 2 » » . . .	9.850		0.40	0.48		0.135 × 0.140
» » » 3 » » . . .	15.150		0.47	0.49		0.155 × 0.155
» » » 4 » » . . .	21.000		0.54	0.67		0.175 × 0.185
» » » 5 » » . . .	33.000		0.75	0.73		0.185 × 0.195
» » » 6 » » . . .	55.500		0.86	0.78		0.215 × 0.195
» » » 4 » à poulies . . .	16.500	Poulies comprises	0.45	0.70		0.175 × 0.185
» » » 5 » » . . .	25.000		0.61	0.78		0.185 × 0.195
» » » 6 » » . . .	41.000		0.65	0.85		0.215 × 0.195
» » » 8 » » . . .	67.000		0.69	1.02		0.290 × 0.280
» **E.** N° 00 sans volant	1.200		0.26	0.22		0.105 × 0.095
» » » 0 »	1.700		0.33	0.26		0.115 × 0.120
» » » 1 »	2.750		0.39	0.32		0.120 × 0.130
» » » 2 »	3.650		0.42	0.35		0.130 × 0.140
» » » 3 »	4.800		0.48	0.40		0.130 × 0.150
» » » 4 »	6.750		0.56	0.48		0.145 × 0.165
» » » 5 »	9.200		0.68	0.51		0.160 × 0.180
» » » 6 »	11.500		0.76	0.57		0.180 × 0.200
» » » 1 à volant.	5.500		0.36	0.40		0.120 × 0.130
» » » 2 »	8.000		0.43	0.45		0.130 × 0.140
» » » 3 »	11.500		0.45	0.48		0.130 × 0.150
» » » 4 »	17.000		0.56	0.58		0.155 × 0.175

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Poids et encombrement des concasseurs

DÉSIGNATION DE LA SÉRIE DE MOULINS	POIDS NET	HAUTEUR TOTALE	LONGUEUR jusqu'à l'extrémité du manche de la manivelle		LONGUEUR ET LARGEUR de la caisse ou carcasse
	Kilos				
Modèle D. N° 4, à 1 manivelle.	8.800	0m62	0m57		0m175 × 0m185
» » » 5, à 2 manivelles	15.100	0.735	1.00		0.185 × 0.200
» » » 6, à 2 »	20.500	0.785	1.05		0.216 × 0.200
» » » 5, à volant, 1 manivelle. . . .	30.000	0.60	0.77		0.185 × 0.200
» » » 5, » 2 manivelles. . . .	31.000	0.65	1.07		0.185 × 0.200
» » » 6, » 1 manivelle. . . .	46.000	0.70	0.77		0.216 × 0.200
» » » 6, » 2 manivelles. . . .	48.000	0.70	1.10		0.216 × 0.200
» » » 5, à poulies.	22.725	0.735	0.82		0.185 × 0.200
» » » 6, »	31.875	0.785	0.86		0.216 × 0.200
» » » 8, »	109.000	1.50	1.00		0.290 × 0.280
Modèle E. » 4, sans volant.	6.500	0.635	0.485		0.180 × 0.158
» » » 5, »	9.500	0.750	0.535		0.185 × 0.165
» » » 6, »	12.400	0.810	0.570		0.205 × 0.180

Contenance des trémies de moulins bois et tôle

(Calottes comprises)

Numéros	00	0	1	2	3	4	5
Modèle I	0k024	0k024	0k030	0k042	0k050	0k060	0k070
» **R, S** et **TS**	0.025	0.025	0.033	0.042	0.050	0.065	0.075
» **T.**	—	0.020	0.025	0.030	0.035	0.045	0.055
» **F.**	—	0.030	0.050	0.100	0.180	—	—
» **K,** trémie bois.	0.037	0.037	0.045	0.050	0.065	0.075	0.085
» **K,** » porcelaine	0.030	0.035	0.043	0.050	0.063	0.075	0.085
» **K,** » émaillée.	0.035	0.035	0.045	0.050	0.068	0.075	0.085
» **Belges**	—	—	—	0.075	0.085	0.095	—
» **G,** trémie bois.	—	0.020	0.033	0.040	0.065	0.075	—
» **G.** » émail	—	—	0.035	0.050	0.068	0.075	—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS D'AGRICULTURE

VENTE ET EXPÉDITIONS

Nos marchandises sont vendues aux prix de notre Tarif :

1° Franco de port et d'emballage pour tout envoi P. V. supérieur à 50 kilos, à l'exception des articles figurant aux pages 321 à 324;

2° Prises à nos usines pour envois inférieurs à 50 kilos et ceux faits en G. V., franco d'emballage à l'exception des colis postaux.

Elles sont expédiées conformément aux prescriptions du commettant, à ses risques et périls. — En cas de retard, d'avarie ou de perte de colis, il devra exercer son recours contre le voiturier ou le commissionnaire.

(Les envois P. V. de 50 kilos et plus, destinés aux Pays Étrangers, sont rendus FRANCO frontière française ou port d'embarquement français.)

Toutes nos Fourches sont expédiées par paquets de 6 pièces, au minimum.

PAYEMENT DES FACTURES

~~Nos factures sont payables à quatre-vingt-dix jours net ou à trente jours avec 2 % d'escompte.~~

REMISE DES COMMANDES

Nous prions instamment nos commettants de n'employer, pour la rédaction de leurs demandes, que les dénominations usitées au présent Tarif, afin d'éviter des erreurs dont nous ne saurions accepter la responsabilité.

Les commandes d'articles ne figurant pas sur notre Album devront être accompagnées d'un échantillon ou d'un croquis parfaitement coté.

NOTA. — La durée de nos marchés de **Fourches** est d'une année, et les bonifications suivant quantités ne sont faites qu'après livraison de la totalité du marché.

Les *Fourches* "**Au Cerf**" n'entrent pas dans la composition des marchés de *Fourches* "**Au Lion**".

Les prix subissent une majoration de 5 % pour les ordres livrés par notre **Dépôt de Paris.**

NOTA

La longueur des dents de tous nos modèles de fourches et crocs se mesure **en ligne droite**, de leur naissance à leur pointe.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à fumier emmanchées

N° 1200. 3 dents, courte ferrure

N° 1201. 4 dents, longue ferrure.

Longueur des manches en centimètres.	122	137	150	165	180
N° 1200. Courte ferrure vernie					
3 dents de 31 c/m longueur. . . . . la pièce, fr.	13.65	13.90	14.15	14.45	14.80
4 » 29 » . . . . . » »	14.05	14.30	14.55	14.85	15.20
4 » 31 » . . . . . » »	14.15	14.45	14.70	14.95	15.35
4 » 33 » . . . . . » »	14.55	14.80	15.05	15.35	15.70
4 » 35 » . . . . . » »	14.80	15.10	15.35	15.60	16.—
4 » 38 » . . . . . » »	15.45	15.75	16.—	16.25	16.65
4 » 40 » . . . . . » »	16.10	16.40	16.65	16.90	17.30
5 » 31 » . . . . . » »	17.80	18.05	18.35	18.60	19.—
5 » 35 » . . . . . » »	18.70	19.—	19.25	19.50	19.90
6 » 31 » . . . . . » »	22.75	23.—	23.25	23.55	23.90
6 » 35 » . . . . . » »	26.65	26.90	27.15	27.45	27.80
N° 1201. Longue ferrure vernie					
3 dents de 31 c/m longueur. . . . . la pièce, fr.	14.30	14.55	14.80	15.10	15.45
4 » 29 » . . . . . » »	14.70	14.95	15.20	15.50	15.85
4 » 31 » . . . . . » »	14.80	15.10	15.35	15.60	16.—
4 » 33 » . . . . . » »	15.20	15.45	15.70	16.—	16.35
4 » 35 » . . . . . » »	15.45	15.75	16.—	16.25	16.65
4 » 38 » . . . . . » »	16.10	16.40	16.65	16.90	17.30
4 » 40 » . . . . . » »	16.75	17.05	17.30	17.55	17.95
5 » 31 » . . . . . » »	18.45	18.70	19.—	19.25	19.65
5 » 35 » . . . . . » »	19.35	19.65	19.90	20.15	20.55
6 » 31 » . . . . . » »	23.40	23.65	23.90	24.20	24.55
6 » 35 » . . . . . » »	27.30	27.55	27.80	28.10	28.45

Les fourches à fumier emmanchées, **entièrement polies,** subissent une majoration de 15 %.

Les fourches à fumier emmanchées, à six dents, sont toujours montées avec **goupille** traversant le manche et la soie; celles à trois, quatre et cinq dents, demandées **avec goupille,** subissent une majoration de fr. 0.35 par pièce.

Les fourches à fumier à 1 Lion, livrées avec **manche ciré** se paient 5 % de plus.

Celles **à douille,** emmanchées, se paient fr. 0.65 de moins par pièce que celles à courte ferrure.

Fourches de luxe à "2 Lions" (Voir page 291).

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à fumier emmanchées

avec douille col de cygne, manche droit

N° 1250

N° 1250.	4 dents de 29 %m longueur et manche de 137 %m	la pièce, fr.	14.55
	4 » 31 » » »	» »	14.80

Fourches emmanchées pour Champignonnistes

Forme ronde ou carrée

N° 1205. 4 dents de 35%m, forme carrée



N° 1205 *bis*. 4 dents de 35 et 38%m, forme ronde



Longueur des manches en centimètres			122	137
N° 1205. Forme carrée				
4 dents, de 35%m	longueur,	courte ferrure, entièrement polies.	la pièce, fr.	17.55	17.90
4 » 38	»	» » » »	» »	18.30	18.65
4 » 35	»	longue ferrure, » »	» »	18.30	18.65
4 » 38	»	» » » »	» »	19.05	19.40

N° 1205 *bis*. Les fourches **forme ronde** sont facturées aux prix des fourches à fumier entièrement polies, page 286.

Fourches de luxe à "2 Lions" (Voir page 291).

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à fumier, à courte douille

Sans manche

N° 1230 — 3 dents

N° 1231 — 4 dents 31 c/m

N° 1232 — 4 dents 33 à 40 c/m

N° 1233 — 5 dents

N° 1234. — 6 dents

Longueur des dents en centimètres. . .		26	29	31	33	35	38	40
3 dents.	la pièce, fr.	6.25	6.35	6.50	6.90	7.40	—	—
4 »	» »	6.75	6.90	7.—	7.40	7.65	8.30	8.95
5 »	» »	10.40	10.55	10.65	11.05	11.55	12.60	13.65
6 »	» »	—	—	15.60	17.55	19.50	22.10	—

Fourches à fumier, à courte douille

Sans manche — Modèle Laval, *forme carrée*

N° 1245

Longueur des dents en centimètres		31	33	35	38	40
N° 1244. 3 dents	la pièce, fr.	6.50	6.90	7.40	—	—
N° 1245. 4 »	» »	7.—	7.40	7.65	8.30	8.95
N° 1246. 5 »	» »	10.65	11.05	11.55	12.60	13.65
N° 1247. 6 »	» »	15.60	17.55	19.50	22.10	—

Même forme respectivement que celles N^{os} 1230 à 1234, mais plus cintrées.

Les fourches à fumier **polies entièrement** se paient 15 % en sus des vernies.

» » à longue douille se paient fr. 0.80 de plus par pièce que celles à courte douille, à l'exception de celles à dents de 26, 38 et 40 qui ne se livrent qu'à courte douille.

Fourches de luxe à " 2 Lions " (Voir page 291).

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à fumier, à courte douille

Sans manche — Modèle Laval, *forme ronde*

N° 1248



N° 1248 *bis*



Longueurs des dents en centimètres			33	35	38	40
N° 1248	4 dents	la pièce, fr.	7.40	7.65	8.30	8.95
N° 1248 *bis*.	5 »	» »	11.05	11.55	—	—

Polies entièrement, ces fourches se paient 15 % en sus des vernies.

Fourches à fumier, à courte douille

Sans manche — Petit modèle

N° 1240

N° 1240 *bis*

N° 1240.	3 dents de 21 c/m longueur.	la pièce, fr.	5.60
	3 » 23 c/m »	» »	5.85
N° 1240 *bis*.	4 » 23 c/m »	» »	6.35
	4 » 26 c/m »	» »	6.65

Fourches à fumier, renforcées, à courte douille

Sans manche

N° 1241



N° 1241 *bis*



Longueur des dents en centimètres			29	31	35
N° 1241.	4 dents, **renforcées**.	la pièce, fr.	7.80	8.30	8.95
N° 1241 *bis*.	5 » »	» »	11.20	11.95	12.85

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à fumier, à douille col de cygne, pour manches droits

N° 1249

N° 1249. 4 dents de 29 %m . . . . . la pièce, fr. 7.80
4 » 31 %m . . . . . » » 8.05

Fourches à fumier, à longue douille

Sans manche

N° 1235 — 3 dents

N° 1236 — 4 dents 31%m

N° 1237 — 4 dents 35%m

N° 1238 — 5 dents

N° 1239 — 6 dents

Longueur des dents en centimètres.		29	31	33	35
3 dents	la pièce, fr.	7.15	7.30	7.70	—
4 »	» »	7.70	7.80	8.20	8.45
5 »	» »	11.35	11.45	11.85	12.35
6 »	» »	—	16.40	18.35	20.30

Polies entièrement ces fourches se paient 15 % en sus des vernies.

Fourches à fumier, à soie

N° 1243

N° 1243. Les fourches à fumier **à soie**, sans manche, se paient aux mêmes prix que celles à courte douille.
Les fourches à fumier **polies entièrement** se paient 15 % en sus des vernies.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES DE LUXE

marque à "2 Lions"



Fabrication très soignée, dents effilées finement polies, manche très cintré, ciré ou talqué, épaulement, naissance des dents et ferrure vernis rouge.

Fourches à fumier emmanchées

N° 1201 L. 3 dents, longue ferrure

N° 1201 L. 4 dents, longue ferrure



Longueur des manches en centimètres	122	137	150	165	180
N° 1200 L. Courte ferrure, vernie rouge					
3 dents de 31 c/m longueur. . . . . la pièce, fr.	16.40	16.70	17.—	17.35	17.75
4 » 31 » . . . . . » »	17.—	17.35	17.65	17.95	18.40
5 » 31 » . . . . . » »	21.35	21.65	22.—	22.30	22.80
N° 1201 L. Longue ferrure, vernie rouge					
3 dents de 31 c/m longueur. . . . . la pièce, fr.	17.15	17.45	17.75	18.10	18.55
4 » 31 » . . . . . » »	17.75	18.10	18.40	18.70	19.20
5 » 31 » . . . . . » »	22.15	22.45	22.80	23.10	23.60

Les fourches à fumier emmanchées, à six dents, sont toujours montées avec **goupille** traversant le manche et la soie; les fourches à trois, quatre et cinq dents, demandées **avec goupille**, subissent une majoration de fr. 2.80 par dizaine.

Tous nos modèles de Fourches et Crocs peuvent sur demande être livrés en qualité « 2 Lions » moyennant un supplément de 20 °/o sur le prix de l'article « Au Lion ».

(Les articles de cette qualité luxe seront désignés par les numéros des fourches *au Lion*, suivis de la lettre L.)

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

CROCS AU LION

Crocs à fumier emmanchés

N° 1210. 3 dents, ordinaire



N° 1211. 4 dents, ordinaire



N° 1212. 5 dents, ordinaire



N° 1213. 2 dents, extra-renforcé



N° 1214. 3 dents, extra-renforcé



N° 1215. 4 dents, extra-renforcé

Longueur des manches en centimètres.	122	137	150	160	180	210
N^os^ 1210 à 1215. Courte ferrure vernie						
3 dents de 21 ⁄m de longueur. . . . . la pièce, fr.	13.80	14.05	14.30	14.55	14.95	15.85
4 » 21 » » . . . . . » »	14.70	14.95	15.20	15.45	15.85	16.75
5 » 21 » » . . . . . » »	18.05	18.35	18.60	18.85	19.25	20.15
2 » 21 » » extra-renforcés. . » »	13.40	13.65	13.90	14.15	14.55	15.45
3 » 21 » » » » »	15.10	15.35	15.60	15.85	16.25	17.15
4 » 21 » » » » »	16.—	16.25	16.50	16.75	17.15	18.05
Longue ferrure vernie						
3 dents de 21 ⁄m longueur . . . . . la pièce, fr.	14.45	14.70	14.95	15.20	15.60	16.50
4 » 21 » » . . . . . » »	15.35	15.60	15.85	16.10	16.50	17.40
5 » 21 » » . . . . . » »	18.70	19.—	19.25	19.50	19.90	20.80
2 » 21 » » extra-renforcés. . » »	14.05	14.30	14.55	14.80	15.20	16.10
3 » 21 » » » » »	15.75	16.—	16.25	16.50	16.90	17.80
4 » 21 » » » » »	16.65	16.90	17.15	17.40	17.80	18.70

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

CROCS AU LION

Crocs à fumier, à courte douille

Sans manche

N° 1254 — 2 dents

N° 1255 — 3 dents

N° 1256 — 4 dents

N° 1257 — 5 dents

N° 1258 — 6 dents

N° 1254.	2 dents	de 21 c/m	longueur	la pièce, fr.	4.95
N° 1255.	3 »	21 »	»	» »	6.65
N° 1256.	4 »	21 »	»	» »	7.55
N° 1257.	5 »	21 »	»	» »	10.90
N° 1258.	6 »	21 »	»	» »	15.85
N° 1252.	4 »	23 »	» renforcés	» »	7.95
N° 1253.	5 »	23 »	» »	» »	11.45

Crocs à fumier, extra renforcés à courte douille

Sans manche

N° 1254 *bis*.	2 dents	de 21 c/m	longueur	la pièce, fr.	6.25
N° 1255 *bis*.	3 »	21 »	»	» »	7.95
N° 1256 *bis*.	4 »	21 »	»	» »	8.85
N° 1257 *bis*.	5 »	21 »	»	» »	12.20

Les Crocs à fumier **à soie**, sans manche, se paient aux mêmes prix que ceux à courte douille.

Ceux **renforcés** 4 et 5 dents de 23 c/m ne se livrent pas à soie.

Crocs à fumier à longue douille

N° 1268 — 2 dents

N° 1269 — 3 dents

N° 1270 — 4 dents

Les Crocs à fumier à **longue douille** se paient fr. 0.80 par pièce de plus que ceux à courte douille.

Ceux **renforcés** 4 et 5 dents de 23 c/m ne se livrent pas à longue douille.

Crocs à fumier, à courte douille

Sans manche — Petit modèle

N° 1263 — 4 dents

N° 1263.	4 dents	de 19 c/m	longueur	la pièce, fr.	7.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

CROCS AU LION

Crocs à douille renversée

N° 1272

N° 1273

Sur demande spéciale, les crocs de tous modèles sont livrés avec douille renversée comme l'indiquent les figures ci-dessus et sans augmentation de prix.

Crocs pour vignerons, à douille aplatie à œil, modèle Seyssel

N° 1314

N° 1315



N° 1314.	3 dents de	31 c/m	longueur	la pièce, fr.	11.95
N° 1315.	4 »	31 »	»	» »	17.55

Crocs à douille renversée, dents droites

Modèle Toulouse

N° 1267 A

N° 1267.	3 dents de	25 c/m	longueur, renforcés.	la pièce, fr.	7.95
N° 1267 A.	4 »	25 »	» »	» »	8.85
N° 1267 B.	4 »	31 »	» »	» »	9.75

Crocs à fumier à courte douille renversée

Sans manche, modèle Landivisiau

N° 1274

N° 1275



N° 1276



N° 1274.	3 dents de	31 c/m	longueur	la pièce, fr.	9.50
N° 1275.	4 »	31 »	»	» »	12.35
N° 1276.	4 »	34 »	»	» »	13.25

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

CROCS AU LION

Crocs à fumier à courte douille renversée

Sans manche, modèle Morlaix

N° 1278

N° 1277.	3 dents de 31 m/m longueur extra renforcés	la pièce, fr.	10.15
N° 1278.	4 » 31 » » »	» »	13.—

Crocs à piocher, douille à œil cylindrique

Sans manche, modèle Quimper ordinaire, épaule ronde

N° 1279 N° 1280 N° 1281

Longueur des dents en centimètres		25	27	29	31	34
N° 1279. 2 dents	la pièce, fr.	9.75	10.40	—	—	—
N° 1280. 3 »	» »	11.70	12.35	13.—	13.—	13.65
N° 1281. 4 »	» »	—	—	14.30	14.30	14.95

Sans manche, modèle Quimper large, épaule carrée

N° 1283 N° 1284



Longueur des dents en centimètres		31	34
N° 1283. 3 dents	la pièce, fr.	13.—	13.65
N° 1284. 4 »	» »	14.30	14.95

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

CROCS AU LION

Crocs à arracher les pommes de terre

à douille à œil rond

N° 1285 A



N° 1286 A



N° 1285 B

N° 1286 B

N° 1285 A.	2	dents	ovales	de	22 m/m	longueur,	avec	manche.	la pièce, fr.	11.70
N° 1285 B.	2	»	»	»	22	»	sans	»	» »	8.20
N° 1286 A.	2	»	carrées	de	22	»	avec	»	» »	13.15
N° 1286 B.	2	»	»	»	22	»	sans	»	» »	9.60

Crocs à arracher les pommes de terre

à douille à œil ovale

N° 1285 C



N° 1286 C



N° 1285 D

N° 1286 D

N° 1285 C.	2	dents	ovales	de	22 m/m	longueur,	avec	manche	la pièce, fr.	12.—
N° 1285 D.	2	»	»	»	22	»	sans	»	» »	8.50
N° 1286 C.	2	»	carrées	de	22	»	avec	»	» »	13.45
N° 1286 D.	2	»	»	»	22	»	sans	»	» »	9.95
Manches de rechange pour les dits.									» »	3.50

Crocs à pommes de terre, à courte douille

Sans manche

N° 1264

N° 1265

N° 1264.	4	dents	ovales	de	18 m/m	longueur			la pièce, fr.	7.—
N° 1265.	4	»	plates	de	18	»			» »	8.45

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

CROCS AU LION

Crocs à pommes de terre emmanchés, à soie droite ou à col de cygne

N° 1219. Soie droite, 3 dents ovales



N° 1221. Soie col de cygne, 4 dents plates



N° 1221. Soie droite, 4 dents plates



N° 1222. Soie col de cygne, 5 dents ovales



Longueur des manches en centimètres	122	137
Courte ferrure vernie		
N° 1219. Dents ovales, 3 dents de 15 c/m longueur, à soie droite ou col de cygne. la pièce, fr.	11.20	11.45
N° 1220. » » 4 » 18 » » » » » » »	12.50	12.75
N° 1221. » plates, 4 » 18 » » » » » » »	13.90	14.15
N° 1222. » ovales, 5 » 18 » à soie col de cygne.	16.50	16.75
N° 1223. » » 6 » 18 » » »	19.10	19.35

Les crocs à pomme de terre à longue ferrure se paient fr. 0.65 de plus par pièce que ceux à courte ferrure.

Crocs-Râteaux emmanchés à soie droite

N° 1216. 4 dents



N° 1218. 6 dents



N° 1217. 5 dents

N° 1216 *bis*.	3	dents	rondes	de	13 c/m,	longueur du manche	1 m 37.	la pièce, fr.	10.40
N° 1216.	4	»	»		13	»	»	1 m 37.	» »	11.95
N° 1217.	5	»	»		13	»	»	1 m 37.	» »	16.25
N° 1218.	6	»	»		13	»	»	1 m 37.	» »	18.85

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

CROCS AU LION

Crocs à botteler emmanchés

N° 1224

N° 1224.	2 dents de 16 c/m longueur, manche de 24 c/m longueur, courte ferrure vernie.	la pièce, fr.	6.90
	2 » 18 » » 28 » » »	» »	8.20

Crocs à tasser emmanchés

N° 1225



N° 1225.	2 dents de 10 c/m longueur, manche de 16 c/m longueur, courte ferrure vernie.	la pièce, fr.	6.75

Binettes à dents

N° 1446. à 3 dents

N° 1447. à 5 dents



N° 1446.	3 dents sans manche.	la pièce, fr.	9.25
	3 » avec manche de 122 c/m.	» »	14.20
N° 1447.	5 » sans manche.	» »	16.35
	5 » avec manche de 122 c/m.	» »	21.30

Comme nos Fourches et Crocs, nos Binettes à dents peuvent sur demande être livrées en qualité « 2 Lions » moyennant un supplément de 20 °/₀ sur les prix de l'article « au Lion ».

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à foin emmanchées

N° 1371. 2 dents

N° 1372. 3 dents



	Longueur des manches en centimètres . . .	122	137	150	160	180	200	210	230	240
	Courte ferrure vernie									
N° 1371	2 dents de 21/m longueur. . la pièce, fr.	10.65	10.90	11.20	11.45	11.85	12.20	12.75	14.80	15.85
	2 » 23 » » » »	10.90	11.20	11.45	11.70	12.10	12.50	13.—	15.10	16.10
	2 » 26 » » » »	11.20	11.45	11.70	11.95	12.35	12.75	13.25	15.35	16.40
	2 » 29 » » » »	11.45	11.70	11.95	12.20	12.60	13.—	13.50	15.60	16.65
	2 » 31 » » » »	11.70	11.95	12.20	12.50	12.85	13.25	13.80	15.85	16.90
N° 1372	3 » 21 » » » »	11.70	11.95	12.20	12.50	12.85	13.25	13.80	15.85	16.90
	3 » 23 » » » »	11.95	12.20	12.50	12.75	13.15	13.50	14.05	16.10	17.15
	3 » 26 » » » »	12.10	12.35	12.60	12.85	13.25	13.65	14.15	16.25	17.30
	3 » 29 » » » »	12.35	12.60	12.85	13.15	13.50	13.90	14.45	16.50	17.55
	3 » 31 » » » »	12.60	12.85	13.15	13.40	13.80	14.15	14.70	16.75	17.80
	3 » 33 » » » »	13.25	13.50	13.80	14.05	14.45	14.80	15.55	17.40	18.45
	3 » 36 » » » »	13.90	14.15	14.45	14.70	15.10	15.45	16.—	18.05	19.10

Les fourches à foin **à longue ferrure** se paient fr. 0.65 de plus par pièce que celles à courte ferrure.

Celles **polies entièrement** se paient 15 % en sus des vernies.

Celles **goupillées** se paient fr. 0.35 de plus par pièce.

Les fourches à 1 Lion, livrées avec **manche ciré** se paient 5 % en plus.

Celles **à douille** emmanchées se paient fr. 0.65 de moins par pièce que celles à soie à courte ferrure.

Fourches à 2 dents serrées, à morue, emmanchées

N° 1372 *bis*

N° 1372 *bis*. Ces fourches sont facturées aux prix des fourches à foin 2 dents de 21/m.

Fourches de luxe à " 2 Lions " (Voir page 291).

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à foin à crochet emmanchées

N° 1373. 2 dents et crochet



N° 1374. 3 dents et crochet



	Longueur des manches en centimètres.	122	137	150	160	180	200	210	230	240
	Courte ferrure vernie									
N° 1373	2 dents de 21 c/m longueur. . la pièce, fr.	12.60	12.85	13.15	13.40	13.80	14.15	14.70	16.75	17.80
	2 » 23 » » » »	12.85	13.15	13.40	13.65	14.05	14.45	14.95	17.05	18.05
	2 » 26 » » » »	13.15	13.40	13.65	13.90	14.30	14.70	15.20	17.30	18.35
	2 » 29 » » » »	13.40	13.65	13.90	14.15	14.55	14.95	15.45	17.55	18.60
	2 » 31 » » » »	13.65	13.90	14.15	14.45	14.80	15.20	15.75	17.80	18.85
N° 1374	3 » 26 » » » »	14.05	14.30	14.55	14.80	15.20	15.60	16.10	18.20	19.25
	3 » 29 » » » »	14.30	14.55	14.80	15.10	15.45	15.85	16.40	18.45	19.50
	3 » 31 » » » »	14.55	14.80	15.10	15.35	15.75	16.10	16.65	18.70	19.75

Les fourches à foin à crochet **à longue ferrure** se paient fr. 0.65 de plus par pièce que celles à courte ferrure.

Celles **polies entièrement** se paient 15 % en sus des vernies.

Celles **goupillées** se paient fr. 0.35 de plus par pièce.

Fourches à herbe emmanchées

N° 1383

	Longueur des manches en centimètres.	135	150	160	180
	Longue ferrure vernie				
N° 1383.	4 dents de 35 c/m longueur . . . . . la pièce, fr.	17.85	18.50	18.85	19.50
	4 » 40 » » . . . . . » »	19.15	19.50	19.80	20.45

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à faner emmanchées

N° 1375. 3 dents 29%m, forme ronde



N° 1376. 3 dents 34%m, forme ronde



N° 1377. 3 dents 38%m, forme carrée



		Courte ferrure polie	Longue ferrure polie
N° 1375.	3 dents de 29%m longueur, à soie, manche petit 137%m . . . . . la pièce, fr.	13.65	14.30
N° 1376.	3 » 34 » » » » 137 » . . . . . » »	14.70	15.35
N° 1377.	3 » 38 » » » » 137 » (mod. carré) » »	15.60	16.25

Les fourches à faner avec courte ou longue ferrure **vernie** se paient 5 % de moins que les fourches polies.

Fourches à regain emmanchées

N° 1377 *bis*



N° 1377 *bis*. 4 dents de 38%m, manche 137%m longueur, **courte ferrure** vernie . . . . . la pièce, fr. 18.20
4 dents de 38%m, manche 137%m longueur, **longue ferrure** vernie . . . . . » » 18.85

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Grandes fourches à charger emmanchées



N° 1378. 3 dents 35 %m



N° 1379. 3 dents 40 %m



N°s 1380 et 1381. 4 dents 35 et 40 %m

Longueur des manches en centimètres	137	150	160	180	210	240
Longue ferrure vernie						
N° 1378. 3 dents de 35 %m longueur . . . . la pièce, fr.	18.20	18.45	18.70	19.10	20.—	23.15
N° 1379. 3 » 40 » » . . . . » »	18.70	19.—	19.25	19.65	20.55	23.65
N° 1380. 4 » 35 » » . . . . » »	19.50	19.75	20.—	20.40	21.30	24.45
N° 1381. 4 » 40 » » . . . . » »	20.—	20.30	20.55	20.95	21.85	24.95

Toutes nos fourches à foin, à faner, à charger, etc., se livrent, sur demande, en qualité "2 Lions" moyennant un supplément de 20 % sur les prix de l'article au Lion.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à foin à courte douille

Sans manche

N° 1385

N° 1386



Longueur des dents en centimètres . .	21	23	26	29	31	33	36	40	45	50	55
N° 1385. 2 dents . . . . la pièce, fr.	3.75	4.05	4.30	4.55	4.80	5.45	6.35	7.30	8.05	8.85	9.35
N° 1386. 3 » . . . . » »	4.80	5.05	5.20	5.45	5.70	6.35	7.—	8.05	8.85	9.90	—

Les fourches à foin à douille, **polies entièrement**, se paient 15 % en sus des vernies.
» » **percées d'un trou carré** pour recevoir un crochet, subissent une majoration de fr. 0.50 par pièce.
Nos fourches à foin à douille avec dents de 21 à 36 % sont livrées couramment avec douilles de 35 % de diamètre.
Sur demande nous pouvons livrer également ces fourches avec douilles de 38 et 40 % de diamètre.
Celles avec dents de 40 et 45 % sont livrées avec douilles de 40 % de diamètre.
Celles avec dents de 40 % et plus peuvent être établies avec douille de 13 % longueur et 45 % diamètre, moyennant une augmentation de fr. 1.— par pièce.

Fourches à foin à 2 dents et à crochet à courte douille

Sans manche

N° 1387



Longueur des dents en centimètres . .	21	23	26	29	31	33	36	40	45	50	55
N° 1387. La pièce. . . . . fr.	5.70	6.—	6.25	6.50	6.75	7.40	8.30	9.25	10.—	10.80	11.30

N° 1393

N° 1393

N° 1393. — Les fourches à foin sans crochet à **longue douille** se paient fr. 0.80 de plus par pièce que celles à courte douille.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à foin à crochet rapporté à courte douille

Sans manche

N° 1389



Longueur des dents en centimètres		21	23	26	29	31	33	36	40
N° 1388. 2 dents	la pièce, fr.	5.70	6.—	6.25	6.50	6.75	7.40	8.30	9.25
N° 1389. 3 »	» »	6.75	7.—	7.30	7.55	7.80	8.45	8.95	10.25

Fourches à foin à soie

Sans manche

N° 1394

N° 1394. Les fourches à foin sans crochet et à crochet, **à soie,** sans manche, se paient aux mêmes prix que celles à courte douille.

Fourches à faner à courte douille

Sans manche

N° 1384



Longueur des dents en centimètres		29	34	38
N° 1384. 3 dents.	la pièce, fr.	6.50	7.55	8.45

N° 1384 *bis*. Les fourches à faner **à soie**, sans manche, se paient aux mêmes prix que celles à courte douille.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Grandes fourches à charger

N° 1390



N° 1391



N° 1398



N° 1399



N° 1395



N° 1396

N° 1397

Longueur des dents en centimètres		35	40	45
N° 1390. 3 dents à courte douille	la pièce, fr.	10.40	10.90	11.45
N° 1391. 4 » » »	» »	11.70	12.20	12.75
N° 1398. 3 » à crochet rapporté à courte douille	» »	12.35	12.85	13.40
N° 1399. 4 » » » » »	» »	13.65	14.15	14.70

Les fourches à charger **à soie,** sans manche, à l'exception de celles à crochet, se paient aux mêmes prix que celles à courte douille.

N^os^ 1395 à 1397. Les grandes fourches à charger **à longue douille** se paient fr. 0.80 par pièce de plus que celles à courte douille.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à bêcher ordinaires, Dents triangulaires ou plates, longue ferrure vernie

N° 1342. 3 dents

N° 1343. à manche 105 %m.

N° 1345. 4 dents

N° 1346. à manche 105 %m.

Cintre Nantes

N° 1347 *bis*. Dents plates pointues, manche à poignée.

N° 1354. à soie

N° 1347. à mancche à béquille.

Longueur des dents en centimètres										
							26	**29**	**31**	**33**	**35**
N° 1342.	3	dents,	à douille courte, sans manche.			la pièce, fr.	14.30	14.60	14.60	—	—
N° 1343.	3	»	à soie, manche 1m05 longueur, longue ferrure vernie.			» »	19.50	19.80	19.80	—	—
N° 1344.	3	»	»	»	à béquille de 0m80 ou 0m85. . .		» »	20.15	20.45	20.45	—	—
N° 1344 *bis*.	3	»	»	»	à poignée.		» »	22.10	22.40	22.40	—	—
N° 1345.	4	»	à douille courte, sans manche				» »	15.60	16.25	16.25	18.20	19.50
N° 1346.	4	»	à soie, manche 1m05 longueur, longue ferrure vernie.				» »	20.80	21.45	21.45	23.40	24.70
N° 1347.	4	»	»	»	à béquille de 0m80 ou 0m85. .		» »	21.45	22.10	22.10	24.05	25.25
N° 1347 *bis*.	4	»	»	»	à poignée.		» »	23.40	24.05	24.05	26.—	27.30

Les fourches à bêcher emmanchées à **courte ferrure,** se paient fr. 0.65 de moins par pièce que celles à longue ferrure.

Bien spécifier dans les commandes lorsqu'elles doivent être livrées avec dents **pointues.**

Les fourches à bêcher ordinaires livrées avec cintre de 45 %m **façon Nantes** sont facturées aux mêmes prix que ci-dessus.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à bêcher renforcées, Dents triangulaires

Longueur des dents en centimètres			26	29	31	33
N° 1348.	3 dents, à douille courte, sans manche	la pièce, fr.	15.60	15.90	15.90	—
N° 1349.	3 » à soie, manche 1m05 longueur, longue ferrure vernie	» »	20.80	21.10	21.10	—
N° 1350.	3 » » » à béquille de 0m80 ou 0m85	» »	21.45	21.75	21.75	—
N° 1350 *bis*.	3 » » » à poignée	» »	23.40	23.70	23.70	—
N° 1351.	4 » à douille courte, sans manche	» »	16.90	17.55	17.55	19.50
N° 1352.	4 » à soie, manche 1m05 longueur, longue ferrure vernie	» »	22.10	22.75	22.75	24.70
N° 1353.	4 » » » à béquille de 0m80 ou 0m85	» »	22.75	23.40	23.40	25.35
N° 1353 *bis*.	4 » » » à poignée	» »	24.70	25.35	25.35	27.30

N° 1354. Les fourches à bêcher **à soie,** sans manche, se paient aux mêmes prix que celles à courte douille.

Les fourches à bêcher renforcées livrées avec cintre de 45 m/m, **façon Nantes** sont facturées aux mêmes prix que ci-dessus.

Fourches à bêcher légères, dents triangulaires ou plates

N° 1400.
4 dents à douille

N° 1407. à manche 105 c/m

N° 1408. à manche à poignée.

Longueur des dents en centimètres			26	29
N° 1400.	4 dents, à douille courte, sans manche	la pièce, fr.	14.30	14.95
N° 1407.	4 » à soie, manche 105 c/m, longue ferrure vernie	» »	19.50	20.15
N° 1408.	4 » » » à poignée, longue ferrure vernie	» »	22.10	22.75

Ce modèle de fourche se livre avec dents triangulaires, ordinaires et pointues et avec dents plates, pointues.

Les fourches emmanchées à courte ferrure se paient fr. 0.65 de moins par pièce que celles à longue ferrure.

Celles **à douille,** emmanchées, se paient fr. 1.30 de moins par pièce que celles à longue ferrure.

Celles à soie sans manche se paient aux mêmes prix que celles à courte douille.

Celles livrées avec cintre de 45 m/m **façon Nantes** sont facturées aux prix du tableau ci-dessus.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à défoncer, dents carrées

emmanchage renforcé

N° 1358

N° 1360 *bis*.
Manche à poignée.



N° 1355

N° 1360.
Manche à béquille.



N° 1359. Manche 105 c/m



			Dents de 29-31 c/m longueur	Dents de 33 c/m longueur	Dents de 35 c/m longueur
N° 1355.	3	dents, à douille courte, sans manche. . . . . la pièce, fr.	16.25	—	—
N° 1356.	3	» à soie, manche 1m05 long. longue ferrure vernie. » »	21.45	—	—
N° 1357.	3	» » » à béquille . . . . . » »	22.10	—	—
N° 1357 *bis*.	3	» » » à poignée. . . . . » »	24.05	—	—
N° 1358.	4	» à douille courte, sans manche. . . . . » »	19.50	20.80	22.10
N° 1359.	4	» à soie, manche 1m05 long. longue ferrure vernie. » »	24.70	26.—	27.30
N° 1360.	4	» » » à béquille . . . . . » »	25.35	26.65	27.95
N° 1360 *bis*.	4	» » » à poignée. . . . . » »	27.30	28.60	29.90

Crocs à bêcher, dents triangulaires, modèle Blois léger

à douille recourbée

N° 1370



N° 1370. 4 dents de 27 c/m longueur . . . . . la pièce, fr. 17.55
4 » 29 » . . . . . » » 18.20

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

CROCS AU LION

Crocs à bêcher, dents triangulaires, douille droite

N° 1363.
2 dents triangulaires

N° 1364.
3 dents triangulaires



N° 1365.
4 dents triangulaires

Longueur des dents en centimètres		27	29	32
N° 1363. 2 dents.	la pièce, fr.	—	14.30	—
N° 1364. 3 »	» »	15.—	15.60	17.55
N° 1365. 4 »	» »	—	18.20	20.80

Crocs à bêcher, dents triangulaires, douille à œil cylindrique

N° 1368.

N° 1369.



Longueur des dents en centimètres.		27	29	32
N° 1368. 3 dents.	la pièce, fr.	15.—	15.60	17.55
N° 1369. 4 »	» »	—	18.20	20.80

Crocs à bêcher, dents triangulaires, façon Crocs à fumier

N° 1366.

N° 1367.

N° 1366. 3 dents, 21 % longueur.	la pièce, fr.	15.60
N° 1367. 4 » 21 »	» »	18.20

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à betteraves et à pulpes

N° 1293.

N° 1294.

N° 1295.

N° 1296.



N° 1293.	6 dents de	36 m/m	longueur,	à douille courte, sans manche.	la pièce, fr.	17.95
N° 1294.	6 »	36 »	»	à soie, manche 137 m/m longueur, longue ferrure vernie. . .	» »	26.—
N° 1295.	6 »	36 »	»	à soie, manche à poignée » » » . . .	» »	26.—
N° 1296.	7 »	36 »	»	à douille courte, sans manche	» »	19.50
N° 1297.	7 »	36 »	»	à soie, manche 137 m/m longueur, longue ferrure vernie . .	» »	27.55
N° 1298.	7 »	36 »	»	à soie, manche à poignée » » » . . .	» »	27.55

N° 1300.



N° 1299.



N° 1299. Les fourches à betteraves avec et sans boules **à longue douille** se paient fr. 0.80 par pièce de plus que celles à courte douille.

N° 1300. Celles **à soie,** sans manche, sont livrées aux mêmes prix que celles à courte douille.

Celles **renforcées** se paient fr. 1.— de plus par pièce.

Fourches à betteraves et à pulpes avec boules vissées



Les fourches à **boules vissées** subissent une majoration, par pièce, de :

Fr. 3.25 pour les fourches à 5 dents par rapport aux fourches sans boules.

» 3.90 » » 6 » » » » »

» 4.55 » » 7 » » » » »

La boule seule se paie : fr. 0.45.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à betteraves à boules forgées, extra-renforcées

Modèle Sucrerie

N° 1311.

N° 1312.

N° 1310.	5 dents de	36 c/m	de longueur, à soie, sans manche.	la pièce, fr.	17.25
N° 1311.	5 »	36 »	» » manche 137 c/m, longue ferrure vernie.	» »	25.30
N° 1312.	5 »	36 »	» » » à poignée, longue ferrure vernie	» »	25.30

Fourches à betteraves et à pulpes

à boules forgées

N° 1316.

N° 1317.

N° 1316.	6 dents de	36 c/m	longueur, à soie, manche 137 c/m, longue ferrure vernie	la pièce, fr.	29.90
N° 1317.	6 »	36 »	» » » à poignée, » » »	» »	29.90

Ces deux modèles de fourches à boules forgées ne se livrent ni à longue, ni à courte douille.

Tous nos modèles de Fourches et Crocs peuvent, sur demande, être livrés en qualité « 2 Lions » moyennant un supplément de 20 °/o sur le prix de l'article « Au Lion ».

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

CROCS AU LION

Crocs à betteraves, extra-renforcés, emmanchés

avec boules

N° 1227. à deux dents.



N° 1228. à trois dents.



N° 1229. à quatre dents.



Longueur des manches en centimètres.		160	180
Courte ferrure vernie			
2 dents de 21 m/m longueur	la pièce, fr.	15.45	15.85
3 » 21 » »	» »	17.80	18.20
4 » 21 » »	» »	19.35	19.75
Longue ferrure vernie			
2 dents de 21 m/m longueur	la pièce, fr	16.10	16.50
3 » 21 » »	» »	18.45	18.85
4 » 21 » »	» »	20.—	20.40

Crocs à betteraves, extra-renforcés, à courte douille, sans manche

avec boules

N° 1259. 2 dents.

N° 1260. 3 dents.

N° 1261. 4 dents.

N° 1259.	2 dents de 21 m/m longueur	la pièce, fr.	7.55
N° 1260.	3 » 21 » »	» »	9.90
N° 1261.	4 » 21 » »	» »	11.45

Les Crocs à betteraves **à soie,** sans manche, se paient aux mêmes prix que ceux à courte douille.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à cailloux

N° 1324. à 9 dents, manche 137 ‰



N° 1318.
à 8 dents à douille.

N° 1325. à 9 dents, manche à poignée



N° 1326.
à soie.



		Polies	Noires
N° 1318.	8 dents de 36 ‰ longueur, à douille, sans manche. . . . . la pièce, fr.	20.80	19.50
N° 1319.	8 » » » manche 122 ‰ longueur, longue ferrure vernie. . . . . » »	28.60	27.30
N° 1320.	8 » » » » 137 » » » » » . . . . . » »	28.85	27.55
N° 1321.	8 » » » » à poignée » » » . . . . . » »	28.85	27.55
N° 1322.	9 » » » à douille, sans manche . . . . » »	21.45	20.15
N° 1323.	9 » » » manche 122 ‰ longueur, longue ferrure vernie . . . . » »	29.25	27.95
N° 1324.	9 » » » » 137 » » » » » . . . . » »	29.50	28.20
N° 1325.	9 » » » » à poignée » » » . . . . » »	29.50	28.20

N° 1326. Les fourches à cailloux, **à soie,** sans manche se paient aux mêmes prix que celles à courte douille.

Les fourches à cailloux à douille, emmanchées, se paient fr. 1.30 de moins que celles à longue ferrure.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à cailloux

Type léger

N° 1340.
à douille.

N° 1340 B. à 9 dents de 36 %m, manche 137 %m

					Polies	Noires
N° 1339.	9 dents de	31 %m	longueur,	à douille courte, sans manche. . . . . la pièce, fr.	18.95	17.65
N° 1339 A.	9 »	31 »		manche 100 %m longueur, longue ferrure vernie » »	25.70	24.40
N° 1339 B.	9 »	31 »		» 137 » » » » » »	27.—	25.70
N° 1340.	9 »	36 »		à douille courte, sans manche. . . . . » »	19.95	18.65
N° 1340 A.	9 »	36 »		manche 122 %m longueur, longue ferrure vernie » »	27.75	26.45
N° 1340 B.	9 »	36 »		» 137 » » » » » »	28.—	26.70

Les fourches à cailloux **à soie**, sans manche, se paient aux mêmes prix que celles à courte douille.
» » à douille, emmanchées, se paient fr. 1.30 de moins que celles à longue ferrure.

Crocs à cailloux emmanchés

N° 1226. à 7 dents



			137	150
	Longueur des manches en centimètres.			
	Longue ferrure vernie			
N° 1226.	7 dents de 12 %m longueur, extra-renforcés	la pièce, fr.	32.50	33.80

Crocs de cimentiers, à douille col de cygne

(Poids, sans manche : K° 1.330 environ)

N° 1208

N° 1208. Sans manche, noirs, 3 dents plates de 21 %m . . . . . la pièce, fr. 13.25

			137	150	160
	Longueur des manches en centimètres.				
N° 1209.	Emmanchés, 3 dents plates de 21 %m.	la pièce, fr.	21.70	22.10	22.75

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU LION

Fourches à huîtres

Type léger

N° 1327 bis. à 9 dents (poids : 2 kil. 350, écartement des dents : 20 m/m)



		Polies	Noires
N° 1327.	9 dents de 31 m/m longueur, à courte douille, sans manche . . . . . la pièce, fr.	18.95	17.65
N° 1327 bis.	9 » 31 » » manche 137 m/m longueur, longue ferrure vernie. » »	27.—	25.70

Fourches à pommes de terre

avec boules vissées

N° 1328.

		à 8 dents	à 9 dents
N° 1330.	Dents de 36 m/m longueur, à courte douille, sans manche. . . . . la pièce, fr.	26.—	27.30
N° 1328.	» » » manche 137 m/m longueur, longue ferrure vernie » »	34.05	35.35
N° 1329.	» » » » à poignée » » » » »	34.05	35.35
N° 1329 *bis*.	» » » » à béquille » » » » »	31.20	32.50

Ces fourches ne se livrent qu'avec dents polies

Fourches à arracher les pommes de terre

Dents ovales

N° 1335. à douille



N° 1336. Emmanchée 105 m/m

		26	29	33
	Longueur des dents en centimètres			
N° 1335.	4 dents à douille courte, sans manche. . . . . la pièce, fr.	11.90	12.15	12.50
N° 1336.	4 » à soie, manche 105 m/m longueur, longue ferrure vernie. . . » »	17.10	17.35	17.70
N° 1337.	4 » » » à poignée . . . . . » »	19.95	20.20	20.55
N° 1338.	4 » » » à béquille . . . . . » »	17.75	18.—	18.35

Tous nos modèles de Fourches et Crocs peuvent, sur demande, être livrés en qualité « 2 Lions » moyennant un supplément de 20 °/₀ sur le prix de l'article « Au Lion ».

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU CERF

N° 1410. Fourches à fumier emmanchées

Longueur des manches en centimètres		122	137	150	165	180
Courte ferrure vernie						
4 dents de 31 %m	la pièce, fr.	14.15	14.45	14.70	14.95	15.35
4 » 35 »	» »	14.80	15.10	15.35	15.60	16.—
4 » 38 »	» »	15.45	15.75	16.—	16.25	16.65
5 » 31 »	» »	17.80	18.05	18.35	18.60	19.—
5 » 35 »	» »	18.70	19.—	19.25	19.50	19.90
Longue ferrure vernie						
4 dents de 31 %m	la pièce, fr.	14.80	15.10	15.35	15.60	16.—
4 » 35 »	» »	15.45	15.75	16.—	16.25	16.65
4 » 38 »	» »	16.10	16.40	16.65	16.90	17.30
5 » 31 »	» »	18.45	18.70	19.—	19.25	19.65
5 » 35 »	» »	19.35	19.65	19.90	20.15	20.55

Entièrement polies, ces fourches se paient 5 % de plus.

Goupillées » » fr. 0.35 de plus par pièce.

N° 1411. Fourches à fumier à courte douille

Sans manche

Longueur des dents en centimètres		31	35	38
3 dents	la pièce, fr.	6.50	7.40	—
4 »	» »	7.—	7.65	8.30
5 »	» »	10.65	11.55	—

Les fourches à fumier **au Cerf, à longue douille,** se paient fr. 0.80 de plus par pièce que celles à courte douille.

Entièrement polies, ces fourches se paient 15 % en sus des vernies.

N° 1412. Crocs à fumier à courte douille

Sans manche

3 dents de 21 %m longueur	la pièce, fr.	6.65
4 » 21 » »	» »	7.55
5 » 21 » »	» »	10.90
4 » 19 » » (petit modèle)	» »	7.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

FOURCHES AU CERF

N° 1413. Grandes fourches à charger emmanchées

Longueur des manches en centimètres.		137	150	180	210	240
Longue ferrure vernie						
3 dents de 35 c/m longueur	la pièce, fr.	18.20	18.45	19.10	20.—	23.15
3 » 40 » »	» »	18.70	19.—	19.65	20.55	23.65
4 » 35 » »	» »	19.50	19.75	20.40	21.30	24.45
4 » 40 » »	» »	20.—	20.30	20.95	21.85	24.95

N° 1414. Grandes fourches à charger à courte douille

sans manche

3 dents de 35 c/m longueur	la pièce, fr.	10.40
3 » 40 » »	» »	10.90
4 » 35 » »	» »	11.70
4 » 40 » »	» »	12.20

N° 1415. Fourches à foin à courte douille

sans manche

Longueur des dents en centimètres		21	23	26	29	31	33	36
2 dents	la pièce, fr.	3.75	4.05	4.30	4.55	4.80	5.45	6.35
3 »	» »	4.80	5.05	5.20	5.45	5.70	6.35	7.—

Entièrement polies, ces fourches se paient 15 % en sus des vernies.

N° 1416. Fourches à foin emmanchées

Longueur des manches en centimètres.		122	137	150	160	180	200	210	230	240
Courte ferrure vernie										
2 dents de 21 c/m longueur	la pièce, fr.	10.65	10.90	11.20	11.45	11.85	12.20	12.75	14.80	15.85
2 » 23 » »	» »	10.90	11.20	11.45	11.70	12.10	12.50	13.—	15.10	16.10
2 » 26 » »	» »	11.20	11.45	11.70	11.95	12.35	12.75	13.25	15.35	16.40
2 » 29 » »	» »	11.45	11.70	11.95	12.20	12.60	13.—	13.50	15.60	16.65
2 » 31 » »	» »	11.70	11.95	12.20	12.50	12.85	13.25	13.80	15.85	16.90
3 dents de 21 c/m longueur	la pièce, fr.	11.70	11.95	12.20	12.50	12.85	13.25	13.80	15.85	16.90
3 » 23 » »	» »	11.95	12.20	12.50	12.75	13.15	13.50	14.05	16.10	17.15
3 » 26 » »	» »	12.10	12.35	12.60	12.85	13.25	13.65	14.15	16.25	17.30
3 » 29 » »	» »	12.35	12.60	12.85	13.15	13.50	13.90	14.45	16.50	17.55
3 » 31 » »	» »	12.60	12.85	13.15	13.40	13.80	14.15	14.70	16.75	17.80

Les fourches à foin **au Cerf, à longue ferrure,** se paient fr. 0.65 de plus par pièce.

» » » **goupillées,** » » 0.35 » »

Entièrement polies, ces fourches se paient 5 % de plus.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

MANCHES POUR FOURCHES

N° 1401. Manches de rechange pour fourches à fumier

Longueur des manches en centimètres		122	137	150	180
Sans ferrure ni capuchon	la pièce, fr.	5.20	5.45	6.—	7.55
Avec courte ferrure et capuchon	» »	6.15	6.40	6.95	8.50
Avec longue ferrure et capuchon	» »	6.90	7.15	7.70	9.25
Non fraisés pour fourches à douille	» »	5.20	5.45	6.—	7.55

N° 1402. Manches de rechange pour fourches à betteraves

Longueur des manches en centimètres		122	137	0.85 à poignée (poignée non comprise)
Sans ferrure ni capuchon	la pièce, fr.	5.45	6.—	5.20
Avec courte ferrure et capuchon	» »	6.45	7.—	6.20
Avec longue ferrure et capuchon	» »	7.30	7.85	7.05
Non fraisés pour fourches à douille	» »	5.45	6.—	5.20

Poignée seule, la pièce fr. 3.50

N° 1403. Manches de rechange pour fourches à cailloux

Longueur des manches en centimètres		122	137	0.85 à poignée (poignée non comprise)
Sans ferrure ni capuchon	la pièce, fr.	5.45	6.—	5.20
Avec courte ferrure et capuchon	» »	6.45	7.—	6.20
Avec longue ferrure et capuchon	» »	7.30	7.85	7.05
Non fraisés pour fourches à douille	» »	5.45	6.—	5.20

Poignée seule, la pièce, fr. 3.50

N° 1404. Manches de rechange pour fourches à bêcher

Longueur des manches en centimètres		105	0,75 ou 0,80 à poignée (poignée non comprise)
Sans ferrure ni capuchon	la pièce, fr.	5.45	5.20
Avec courte ferrure et capuchon	» »	6.45	6.20
Avec longue ferrure et capuchon	» »	7.30	7.05
Non fraisés pour fourches à douille	» »	5.45	5.20

Poignée seule, la pièce fr. 3.50.

N° 1405. Manches de rechange pour fourches à foin

Longueur des manches en centimètres		122	137	150	160	180	200	210	230	240
Sans ferrure ni capuchon	la pièce, fr.	4.95	5.20	5.45	5.70	6.—	6.25	6.50	7.—	7.80
Avec courte ferrure et capuchon	» »	5.90	6.15	6.40	6.65	6.95	7.20	7.45	7.95	8.75
Avec longue ferrure et capuchon	» »	6.65	6.90	7.15	7.40	7.70	7.95	8.20	8.70	9.50
Non fraisés pour fourches à douille	» »	4.95	5.20	5.45	5.70	6.—	6.25	6.50	7.—	7.80

Les manches **cirés ou talqués** pour fourches à 2 Lions se paient 15 % de plus que les manches ordinaires.

N° 1406. Ferrures et capuchons pour fourches

		NON VERNIS	VERNIS
Courtes ferrures pour fourches à fumier, à foin et râteaux	le cent, fr.	55.—	60.—
Longues ferrures » » » »	» »	125.—	135.—
Capuchons » » » »	» »	32.—	35.—
» » à foin	» »	27.—	30.—
Courtes ferrures pour fourches à bêcher, à betteraves, à gravier	» »	60.—	65.—
Longues » » » » »	» »	140.—	150.—
Capuchons » » » » »	» »	32.—	35.—

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

Râteaux de jardiniers

Tout acier

N° 1421. Râteau à soie à dents ordinaires



N° 1420. Râteaux à douille, dents ordinaires

Longueur des dents : 78 m/m. — Écartement des dents : 25 m/m.

Nombre de dents		6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Largeur en centimètres		16	22	28	34	40	46	52	59	65	71
N° 1420. à douille, sans manche	la pièce, fr.	6.10	6.50	7.15	8.05	9.55	10.40	11.30	12.10	13.25	14.30
N° 1421. à soie, manche de 180 m/m	» »	13.65	14.05	14.70	15.60	17.10	17.95	18.85	19.65	20.80	21.85

Les râteaux à douille, emmanchés, se paient fr. 0.65 de moins par pièce que ceux à soie.

N° 1422.	Manches seuls de 180 m/m, sans ferrure	la pièce, fr.	6.—
N° 1423.	» » 180 m/m, avec courte ferrure	» »	6.95

Râteaux de jardiniers, dents serrées

Tout acier

N° 1425. Râteau à dents serrées



N° 1424



Longueur des dents : 78 m/m. Écartement des dents : 16 m/m.

Nombre de dents		7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
Largeur en centimètres		14	18	22	26	30	35	39	43	46	50
N° 1424. à douille, sans manche	la pièce, fr.	6.35	6.90	7.65	8.85	10.—	10.90	11.70	12.75	13.80	14.95
N° 1425. à soie, manche de 180 m/m	» »	13.90	14.45	15.20	16.40	17.55	18.45	19.25	20.30	21.30	22.50

Nous livrons les râteaux à 2 Lions avec une majoration de 15 % sur les prix ci-dessus.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

GRANDE RATELEUSE

à bras



Largeur du râteau. 1m40

Longueur des dents. 0m31

Longueur du manche 1m70

Manche en hêtre ou frêne, à poignée.

Dents acier forgé, trempées.

Monture tube d'acier ou bois dur armé.

Avec monture tube d'acier (32 dents)

Prix : Fr. 67.60.

Avec monture bois dur armé (24 dents)

Prix : Fr. 58.50.

Ces mêmes râteleuses avec poignée mobile, se paient fr. 1.80 en sus par pièce.

PIÈCES DÉTACHÉES

Tube percé avec douille, prêt à recevoir les dents, douille rivée.	la pièce, fr.		17.95
Manche verni nu	»	»	5.20
Douille avec boulons	»	»	3.40
» sans »	»	»	1.95
Tringle.	»	»	1.70
Poignée ordinaire.	»	»	1.70
» mobile.	»	»	4.55
Dos en bois avec bandelette et capuchons	»	»	17.05
Dents avec écrous.	le cent,	»	124.80
Boulons avec écrous pour douille tringles et poignées.	»	»	23.15
Écrous.	»	»	8.70

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS DIVERS D'AGRICULTURE & DE JARDINAGE

Binettes forgées d'une seule pièce, trempées

Emmanchées

N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

N° 5



N° 6



N° 7

Largeur en millimètres	80	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	210
N° 1. **Française,** à soie . . . la pièce, fr.	12.85	13.—	13.40	13.65	13.90	14.15	14.30	14.70	14.95	15.20	16.40	16.90
N° 2. **Parisienne,** à douille. . » »	9.85	10.10	10.30	10.70	10.90	11.15	11.90	12.45	13.20	14.—	14.45	15.10
N° 3. » à soie . . . » »	9.85	10.10	10.30	10.70	10.90	11.15	11.90	12.45	13.20	14.—	14.45	15.10
N° 4. Façon **St-Quentin,** à soie. » »	8.40	9.—	9.45	9.85	10.10	10.30	10.90	11.35	12.20	12.70	14.45	15.10
N° 5. » **Soissons,** à soie. » »	8.40	9.—	9.45	9.85	10.10	10.30	10.90	11.35	12.20	12.70	14.45	—
N° 6. » **Compiègne,** à douille » »	8.40	9.—	9.45	9.85	10.10	10.30	10.90	11.35	12.20	12.70	14.45	—
N° 7. » **Bourgogne** » » »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.45

Les Binettes emmanchées **avec manche de un mètre de longueur et plus** se paient fr. 1. — de plus par pièce, à l'exception du n° 1.

Binettes forgées d'une seule pièce, trempées

Sans manches

N° 8

N° 9

N° 10



N° 11

N° 12

N° 8. Façon **Auvergne,** à douille, grande	la pièce, fr.	14.95
N° 9. » » » moyenne	» »	13.50
N° 10. » » » petite.	» »	12.80
N° 11. » **Bordeaux,** » grande	» »	11.20
N° 12. » » » petite.	» »	10.15

Celles **emmanchées** se paient en plus par pièce :

	A DOUILLE		A SOIE AVEC VIROLE	
	Manche peuplier	Manche frêne	Manche peuplier	Manche frêne
Avec manche de moins de 1 mètre de longueur. . . . . fr.	1.70	3.40	2.35	3.75
» » de 1 mètre à 1m 25 » . . . . . »	2.35	3.90	2.80	4.60
» » de 1m 30 à 1m 40 » . . . . . »	—	4.95	—	5.20
» » de 1m 50 » . . . . . »	—	5.50	—	6.10

Nous fabriquons sur échantillons **tous les modèles de binettes** qui nous sont demandés par quantités.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS DIVERS D'AGRICULTURE & DE JARDINAGE

Crochets de sape emmanchés



N° 1432. 1 dent ovale 27 % m longueur	la pièce, fr.	5.—
N° 1433. 1 » » 30 » »	» »	5.25

Déplantoirs pour fleurs



N° 1434. 3 dents de 12 % m longueur, à soie, manche de 13 % m	la pièce, fr.	6.10
N° 1435. 3 » 12 » » » » 40 »	» »	7.30

Gratte-Mousse

N° 1452.

N° 1452 . . . . . la pièce, fr. 6.50

Echardonnoirs

N° 1453.

N° 1453. . . . . la pièce, fr. 4.—

Ratissoirs à pousser, à douille forgée



	120	140	160	180	200	220	240	260
Largeurs en millimètres								
Hauteurs en millimètres	75	75	75	75	75	80	80	80
N° 1457. la pièce, fr.	6.50	6.70	6.80	6.95	7.15	7.45	8.—	8.60

Sarcloirs pour jardiniers

N° 933

Ordinaires, emmanchés	la pièce, fr.	4.—
Polis ou bleuis, emmanchés	» »	5.60

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

OUTILS DIVERS D'AGRICULTURE & DE JARDINAGE

Racloirs pour cantonniers

Modèle adopté par l'Administration des Ponts et Chaussées.



N° 1429

N° 1431

N° 1429.	Emmanchés	la pièce, fr.	22.50
N° 1430.	à douille, sans manche	» »	17.40
N° 1431.	Lames seules, de 35/m longueur	» »	6.—

Serfouettes acier fondu

à taillants et dents trempés

N° 1436

N° 1437

N° 1438

Numéros	1	2	3	4	5	6
Longueur en centimètres	23	26	29	32	37	41
Serfouettes sans manche						
N° 1436. Modèle A à houe et langue — la pièce, fr.	2.75	3.25	3.65	4.15	4.70	5.20
N° 1437. » B à houe et fourche — » »	2.60	3.10	3.50	4.—	4.55	5.05
N° 1438. » C à langue et fourche — » »	2.60	3.10	3.50	4.—	4.55	5.05

N° 1439

N° 1440

N° 1441

Numéros	1	2	3	4	5	6
Longueur en centimètres	13	14	16	18	20	
Demi-Serfouettes sans manche						
N° 1439. Modèle D à langue — la pièce, fr.	1.95	2.35	2.60	3.—	3.25	—
N° 1440. » E à fourche — » »	1.80	2.20	2.45	2.85	3.10	—
N° 1441. » F à houe — » »	1.95	2.35	2.60	3.—	3.25	—
N° 1442. Manches en frêne de 1 mètre de longueur pour Serfouettes et 1/2 Serfouettes — la pièce, fr.	1.70	1.70	1.70	1.80	1.80	1.80
N° 1443. Manches en frêne de 1m 40 de longueur pour Serfouettes et 1/2 Serfouettes — la pièce, fr.	2.05	2.05	2.05	2.25	2.25	2.25

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

OUTILS DIVERS D'AGRICULTURE & DE JARDINAGE

Serpes à betteraves

N° 1450. à queue forgée . . . . . la pièce, fr. 4.30

N° 1451. à queue rapportée . . . la pièce, fr. 3.65

Transplantoirs

N° 81



Longueur en centimètres	11	12	14	16	18	20	22	24	26
Lame bleuie, manche poli. . . . . la pièce, fr.	4.—	4.15	4.40	4.70	4.95	5.20	5.85	6.50	7.—

Pioches à désoucher

N° 1454



N° 1455

N° 1454. Emmanchées . . . . . la pièce, fr. 17.55

N° 1455. Sans manche . . . . . » » 14.30

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

LES FILS DE PEUGEOT FRÈRES

PIÈCES DÉTACHÉES

POUR

CYCLES & AUTOMOBILES

Prix fixés sur demande

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

TABLE DES MATIÈRES

A

	Pages
Aciers laminés fins	97
» pour racloirs et ressorts	97
» tréfilés	106
Affiloirs	109
Affûtages	221
Anneaux de scieurs de long	25
Armoires à outils	236 à 238
Arrache-clous	109

B

Bédanes de besaigues	112
» de chaisiers	110
» à douille	110
» à ferrer	111
» de mécaniciens	111
» de menuisiers	110
» de tourneurs	111
Besaigues montées	112
Binettes	321
» à dents	298
Boîtes à outils	239 et 240
Boutoirs de maréchaux	113
Bouts de besaigues	112
» de ressorts dentés	98
Bouvets montés	223 et 224
Bras de scies à queues	57
Brochoirs de maréchaux	113
Brouettes démontables	246
Burins creux pour gaziers (dits tampon-noirs)	184
» de mécaniciens	111
Buscs pour corsets	100

C

Cartons d'outils	242 et 243
» tournevis	242
Chaperons de scies	51
Chariots	247
Charrettes	248
Chasse-goupilles	115
Chasse-pointes	115
Chasses de tonneliers	115
Cisailles de ferblantiers	116
» coupe-fils	117
» à haies	117
» à volaille	176

C (*Suite*)

	Pages
Ciseaux bédanes	119
» catalans	119
» creux	122
» à déballer	123
» à douille	122
» empênoirs	123
» à enfourchement	118
» à ferrer	122
» à froid	123
» de menuisiers	118
» de meubliers	121
» de modeleurs	118
» à recouper les épaulements	123
» de sculpteurs	120
» à tête	122
» de tourneurs	121
Clefs à écrous, manche bois	124
» » à tournevis	124
» à tige droite	125
» à molette	125
» à crémaillère	124
» pour vélocipèdes	124
Coffre à outils	240
Compas cormier	225
» double calibre	129
» droits tiges carrées	126 et 128
» » » à ¼ de cercle	127 et 128
» droits tiges rondes	126 et 128
» droits tiges rondes, à ¼ de cercle	127
» d'épaisseur	129
» d'intérieur	129
» en tôle emboutie	126
Concasseurs	268 à 270
» (rendement des)	279
» poids et encombrement	283
» pièces détachées	276
Congés montés	225
Contrefers de rabots	209
Coup de poing de tonneliers	130
Coupe-racines (lames de)	105
Couperets	130
Couteaux à asperges	130
» pour bouchonniers	103
» de chaleur	102
» circulaires	92
» à démastiquer	208

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

C (*Suite*)

	Pages
Couteaux à enduire	102
» à fromage	103
» mécaniques	219
» à morue	130
» à pain	131
» à papier à manche égoïne	65
» » acérés	219
» sans fin	77
» à sucre	130
» de tonneliers	130
Couteaux-scies pour jambons	63
Crochets pour scies à dépendre	51
» de sape	322
Crocs à arracher les pommes de terre	296
» à bêcher	308 et 309
» à betteraves	312
» à botteler	298
» à cailloux et de cimentiers	314
» à fumier	292 et 293
» à pommes de terre	296 et 297
» râteaux	297
» à tasser	298

D

Déplantoirs à fleurs	322
Doucines montées	225

E

Échardonnoirs	322
Emploi DES SCIES-RUBANS (instructions)	76
Emporte-pièces à frapper	132
Enclumettes à battre les faulx	161
Entailles pour persiennes montées	226
Équarrissoirs	131
Équerres d'ébénistes	226 et 227
» de parqueteurs	227
Essettes	131
Établis	244 et 245
Étaux à agrafes	134
» à main	133 et 135
» » à agrafes	133 et 134
» » à ressort	133
» en tôle emboutie	135

F

Fausses-équerres	226 et 227
Fermoirs obliques	120
Fers de bouvets	214 et 215
» » mécaniques	217
» de colombes	213
» à défibrer	219
» de feuillerets	215
» à gueule de loup	212
» de guillaumes	215
» de jet d'eau	212

F (*Suite*)

	Pages
Fers de machines	217 à 220
» de moulures	216
» » mécaniques	217
» de plate-bande	211
» de rabots	209 à 211
» » creux	212
» » mécaniques	218 à 220
» à rais	212
» rivites	219
Feuillerets montés	228
Filières à bois	136
Forces à tondre les moutons	144
Fraises pour vilebrequins	144
» à métaux	90 et 91
» à rainer	88
Fusils de bouchers	144
Forets hélicoïdaux	137 à 143
» à centrer	138 et 143
» extra courts	141
Fourches à arracher les pommes de terre	315
» à bêcher et à défoncer	306 à 308
» à betteraves	310 et 311
» à cailloux	313 et 314
» au Cerf	316 et 317
» pour champignonnistes	287
» à charger	302 et 305
» à faner	301 et 304
» à foin	299-300-303 et 304
» à fumier	286 à 291
» » de luxe	291
» à herbe	300
» à huîtres	315
» à morue	299
» à pommes de terre	315
» à regain	301

G

Garnitures de bouvets	224
Gouges à asperges	130
» à bouteilles	146
» catalanes	146
» coupe-points	145
» de sculpteurs	145
» de tourneurs	146
» triangulaires	145
Gratte-navires	147
Gratte-mousse	322
Grattoirs de peintres	147
» de mareyeurs	102
Gueules de loup montées	228
Guillaumes montés	228 à 230
» de maçons montés	230

H

Haches à marteau	148
» de menuisiers	148
» de tourneurs	148

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

H (*Suite*)

	Pages
Haches à refendre, mod. du Génie	148
Hachoirs à une main	149
» à 2 mains	149
Hache-paille	103

J

Joues pour bouvets	224

L

Lames de polissoirs pour soieries	103
» de bouchonniers	103
» de cisailles pour cartonniers	104
» de coupe-pain	103
» de coupe-racines	105
» de hache-paille	103
» de docteurs pour papeterie	104
» pour porcelainiers	105
» de sabre	114
» à satiner	105
» pour le tan	89
» de tondeuses	104
» de truelles	206
Languettes de bouvets	224
Limes diverses	150 à 157

M

Mailloches	114
Manches de bédanes	110
» de boutoirs et brochoirs	113
» de cisailles à haie	117
» de ciseaux	118 à 121
» de clés à écrous	124
» de fourches	318
» de gouges	145 et 146
» de mailloches	114
» de passepartout	32
» de scies à carriers	9
» de scies à crans	11
» de tournevis	182
» de truelles	208
Manicot	11
Marteaux américains	159
» anglais	159
» de bijoutiers	159
» bourgeois	158
» d'emballeurs	160
» espagnols	159
» à faulx	160 et 161
» pour électriciens	160
» pour mécaniciens	158
» de menuisiers	158
» de placage	160
» de serruriers	158
Mèches à briques	164
» de chaisiers	166

M (*Suite*)

	Pages
Mèches à élargir	166
» d'électriciens	164
» à ferrer	162
» à hélice	164
» de menuisiers	163
» à percer les barriques	165
» à pierre	164
» à trois pointes	163
» tambour	164
» torses	165
» de tourneurs	162
Mentonnets	98
Montants de scies à queues	57
Mouchettes montées	231
Moulins à café en bois	249 à 252
» » » décorés	251
» » en fonte	256 à 262
» » »	264 et 265
» » » à moteurs	266 et 267
» » en tôle	253
» » » dits Turcs	254
» à sucre	254
» à poivre en bois	254 et 255
» » en fonte	256 à 262
» pour pharmaciens	271 et 272
» pièces détachées	273 à 276
» muraux, trémie faïence	263
» (Contenance)	283
» (Poids et encombrement)	281 et 282
» (Rendement)	277-278 et 280

N

Noix montées	231

O

Outils d'agriculture	285 à 324
» de maréchaux ferrants	113 et 114
» montés	221 à 235
Onglet monté	227
Ouvre-tout	123

P

Panoplies d'outils	241 à 243
Pestums montés	232
Pièces détachées pour cycles et autos	325
» » pour charrettes	248
» » pr chariots et brouettes	246 et 247
Pinces à chapelets	169
» coupantes	169
» à gaz	168
» à mâchoires parallèles	170
» à parapluies	170
» plates et rondes	169
» à souder	76
» en tôle d'acier, plates	170

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

P (*Suite*)

	Pages
Pinces universelles	168
» à vin de champagne	169
» à voie	168
Pioches à désoucher	324
Planes pour chaisiers	172
» à cuir	172
» à déraser	172
» pour charrons 1 et 2 biseaux	171
» évidées	172
» pour tonneliers	173
» » » à genoux	173
Planches de besaigues	112
Platoirs	204 et 205
Poignées pour scies égoïnes	64
Poivrières	255
» (pièces détachées)	273
Poinçons	174
Pointes carrées	174
» de rechanges pour compas	128
Pointeaux	174
Polissoirs de soieries	103
Porte-lames de bouchonniers	103
Presses montées	232

Q

Queues de scies à crans	11
» » de long	11
Quarts de ronds montés	225

R

Rabots de fond	212
» montés	222 et 233
» (Fers)	209 à 211
Rabotins de maçons montés	233
Racles d'impression	105
Raclettes pour la vigne	103
Racloirs de menuisiers et d'ébénistes	101
» de bouge	102
» de cantonniers	323
» d'ébénistes montés	234
» d'étal de bouchers	102
» de parqueteurs	101
» » montés	234
» de tonneliers	102
Rainettes pour charpentiers	180 et 181
» » maréchaux	114
Râpes pour betteraves et féculeries	105
» pour chaisiers	151
» de maréchaux	150 et 151
» de menuisiers	150 et 151
» de serruriers	150 et 151
Râteaux	319
Râteleuses à bras	320
Ratissoirs à pousser	322
Rendement des moulins	277 à 280
Ressorts d'armoires ou de placards	98

R (*Suite*)

	Pages
Ressorts à boudins divers	108
» (bouts de)	98
» pour châssis de glaces	99
» de cheminées	99
» pour corsets	100
» dentés	98
» de filatures, tissages, etc.	100
» d'horlogerie	98
» d'irrigateurs	98
» pour réveils	98
» » phonographes	98
» » musique	98
» » pendules	98
» pour racloirs de sabotiers	97
» de rappel ou de renvoi	99
» de serrures	100
» de sonnettes	99
» pour télégraphes	98
» de tournebroches	98
» de vasistas ou châssis	99
Riflards montés	221
» de maçons	208
» de plâtriers	208
Rognepieds	114
Rondelles Grover pour boulons	108

S

Sarcloirs de jardiniers	322
Scies grandes à bûches bohémiennes	39
» » à carriers	8 et 9
» » chaperonnées	43
» » à chariot	12, 13 et 17
» » pour charpentiers	12, 13 et 21
» » à châssis	11
» » à crans et accessoires	10 et 11
» » à cylindre	12, 13 et 17
» » à eau	12 et 13
» » égoïnes façon américaine	27
» » à grumes	12, 13 et 17
» » de long	12, 13 et 24
» » mécaniques	12, 13 et 17
» » à panneaux	12, 13 et 17
» » passepartouts façon anglaise	26
» » passepartouts façon Saxe	26
» » passepartouts à douilles	28
» » passepartouts Américains emmanchés	30
» » passepartouts sans soies sans douilles	31
» » (dentures pour passepartouts)	32 et 33
» » manches pour passepartouts	32
» » à pierre	35, 36 et 37
» » à placage	12, 13 et 22
» » à presse	12, 13 et 22
» » raquettes	37

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires

S (*Suite*)

	Pages
Scies grandes à refendre	12, 13 et 22
» » de sabotiers ou de travers.	12, 13 et 23
» » tyroliennes	27
Scies petites à araser	38
» » à bûches	39, 40 et 41
» » à chantourner	42
» » chemin de fer	50
» » chaperonnées	43
» » de charrons	45
» » à découper et à repercer	42
» » d'emballeurs	46
» » à merrains	46
» » à ivoire	46
» » de layetiers	46
» » à queues	47
» » pour tailleurs de pierre	50
» » largettes	48 et 49
» » à tenons	48 et 49
» » articulées	50
» » de chirurgie	50
» **emmanchées** de bouchers	62
» » à jambons	63
» » à chevilles	66
» » à couteau pr vignerons	69
» » à dos pr bouchers, etc.	63
» » » pour ébénistes	66
» » égoïnes	64
» » à greffer	68
» » à guichets	65
» » de jardiniers	67 et 68
» » à métaux	72 et 73
» » pour mineurs	70
» » à placage	66
» » dites « Sciottes » pour maçons	66
» » turques	70
» » » .pr vignerons	71
» **montées** à araser	54 et 55
» » à bûches	59, 60 et 61
» » chaperonnées	58
» » pour charpentiers	53
» » à chantourner	56
» » à débiter	57
» » pour emballeurs	55
» » de long	52
» » de parqueteurs	53
» » à queues et à refendre	57
» » à araser (dites de ville)	55
» » à tenons	54
» **rubans** pour bois	74
» » pour métaux	77
» » (dentures de)	78 à 81

S (*Suite*)

	Pages
Scies circulaires pour le bois	84 à 87
» » » (réparations)	83
» » pour le fer à chaud	89
» » pr ivoire, os, nacre, etc.	89
» » pour métaux	90 et 91
» » pour le sucre	87
» » à rainer	88
» » à tan	89
» » (dentures de)	93 à 96
Sciottes de maçons montées	66
Sécateurs	174-175 et 176
Serfouettes	323
Serpes	177
» à betteraves	324
Serre-joints pour menuisiers et ébénistes	234
Sondes à farine et à fromage	174
Soudure d'argent	75

T

Tamponnoirs	184
Tarières	167
Tenailles	178 et 179
Tirefonds	184
Tondeuses pour chevaux	186
» pour coiffeurs	185
» pour moutons et chiens	187
Tourillons fer pour scies	51
» bois »	57
Tourne-à-gauche	180 et 181
Tournevis	182-183 et 184
Tranchets de cordonniers	184
Transplantoirs	324
Tricoises	178
Trusquins	235
Truelles Berthelé	205
» fines forgées d'une seule pièce	207
» fines à queue rivée	206 et 207
» forgées d'une seule pièce	199 à 203
» à joints de briques forgées d'une pièce	196
» à queue rivée	191 à 198
» façon Normandie à queue rivée	205
» à queue soudée	191 à 198
» (lames seules)	206

V

Varlopes montées	221
Vastringues	235
Vilebrequins	188 et 189
Viroles	187
Vrilles	187

Nancy-Paris-Strasbourg, imp. Berger-Levrault. — 26.

Droits réservés au Cnam et à ses partenaires



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires



Droits réservés au Cnam et à ses partenaires