

Conditions d'utilisation des contenus du Conservatoire numérique

1- [Le Conservatoire numérique](#) communément appelé [le Cnum](#) constitue une base de données, produite par le Conservatoire national des arts et métiers et protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. La conception graphique du présent site a été réalisée par Eclydre (www.eclydre.fr).

2- Les contenus accessibles sur le site du Cnum sont majoritairement des reproductions numériques d'œuvres tombées dans le domaine public, provenant des collections patrimoniales imprimées du Cnam.

Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :

- la réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur ; la mention de source doit être maintenue ([Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers - http://cnum.cnam.fr](#))
- la réutilisation commerciale de ces contenus doit faire l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.

3- Certains documents sont soumis à un régime de réutilisation particulier :

- les reproductions de documents protégés par le droit d'auteur, uniquement consultables dans l'enceinte de la bibliothèque centrale du Cnam. Ces reproductions ne peuvent être réutilisées, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

4- Pour obtenir la reproduction numérique d'un document du Cnum en haute définition, contacter [cnum\(at\)cnam.fr](mailto:cnum(at)cnam.fr)

5- L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

6- Les présentes conditions d'utilisation des contenus du Cnum sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.


NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

Auteur(s)	Gaston Blanpain-Massonet (Etablissements)
Titre	Briques en verre
Adresse	Bruxelles : [s.n.], [1935]
Collation	1 vol. (15 p.) : ill.; 30 x 24 cm
Nombre d'images	20
Cote	CNAM-MUSEE MA0.4-BLA
Sujet(s)	Briques de verre Construction -- Matériaux Catalogues commerciaux
Thématique(s)	Catalogues de constructeurs Matériaux
Typologie	Ouvrage
Note	Marque G.B.M.
Langue	Français
Date de mise en ligne	21/10/2020
Date de génération du PDF	21/10/2020
Permalien	http://cnum.cnam.fr/redir?M16877

BRIQUES

EN

VERRE



ÉTABLISSEMENTS
GASTON BLANPAIN-MASSONNET
BRUXELLES
(Belgique)

1100-5-62A



NOTRE MARQUE




GARANTIT

TOUS NOS MATÉRIAUX EN VERRE

Les

BRIQUES SOUFFLÉES CREUSES



— NEUTRAL —

en

Verre Extra-Blanc ou Mi-Blanc

sont la production exclusive

des

ETABLISSEMENTS

**GASTON BLANPAIN-MASSONET
BRUXELLES**

BELGIQUE

TÉLÉPHONES :

26.07.10 - 26.07.30


TÉLÉGRAMMES :

Gablan - Bruxelles

BUREAUX :

111

Boulevard Léopold II



Les Briques Soufflées

— NEUTRAL —

LEURS AVANTAGES :

Le profil spécial des

— Briques NEUTRAL —

donne un effet remarquable de lumière.

Par la position respective des facettes, l'on obtient le maximum d'une clarté vive, quoique douce et agréable, par le fait de la forme même des

— Briques NEUTRAL —

qui ne donne en aucun sens des reflets éblouissants.

De grandes surfaces résistantes pouvant être construites en

— Briques NEUTRAL —

sans armature intermédiaire, il en résulte une économie très appréciable dans les frais d'installation.

Fermées à chaud, les

— Briques NEUTRAL —





se maintiennent d'une limpidité parfaite et ne laissent pénétrer aucune buée.

Excellents isolateurs de la chaleur, du froid, de l'humidité, du bruit, de l'électricité, les





— Briques NEUTRAL —

offrent en outre l'avantage matériel d'une consommation réduite de combustible, de plus, comme on ne peut voir à travers et qu'elles présentent une excellente résistance comme parois, l'on peut, où elles ne sont pas particulièrement exposées, supprimer tout grillage en fer ou tout autre genre de protection ainsi que l'emploi de rideaux, d'où dépense très sensible évitée.

MODELE N° 8



MODELE N° 9




Application
des
BRIQUES —
NEUTRAL
pour
Cages d'escaliers

(Modèles No 8 & 9)

Poids moyen : environ 850 grammes
pour type 11
Par mètre carré : environ 50 pièces

Briques NEUTRAL
Modèle N° 9.



VUE INTERIEURE

DIMENSIONS DE
LA VERRIÈRE



Hauteur : 13,25 m.


Largeur : 1,10 m.

Immeuble LAFON
à MOSTAGANEM (Algérie)


VUE
EXTERIEURE
en perspective

VUE
EXTERIEURE
d'ensemble






Cloison éclairant un bureau.
Dimens.: 2.30m. de hauteur x 5.45m. de largeur sans montants ni renforts.



4 Dispositif dans un troisième local.

Cie «LA ROYALE BELGE» Cie d'Assurances
rue des Colonies à BRUXELLES.

Nous fabriquons exclusivement
les Briques **NEUTRAL**
des Modèles N^{os} 8 et 9.



Autre vue intérieure.

Les **Briques NEUTRAL** —
trouvent leur application partout où il
s'agit d'introduire beaucoup de lumière
et d'obtenir en même temps un isolement
sérieux de la température extérieure.
Elles peuvent s'employer indistinctement
comme Parois, Plafonds, Toitures, Fenê-
tres fixes, Séparations intérieures, Voûtes,
etc.

Briques NEUTRAL
Modèle N^o 9
ECLAIRANT DES BUREAUX



PARFUMERIE D'ORSAY
à BRUXELLES

La série des
BRIQUES

NEUTRAL

comporte les briques entières :
1/1 et des fractions de briques :
3/4 - 1/2 et 1/4.

BRIQUES NEUTRAL
Modèle N° 9.



Salles de Manutention
et de Fermentation.

RENÉ HOUSIAUX
≡ ARCHITECTE ≡
155, AVENUE BRUGMANN
BRUXELLES. TEL. 453.49.

Le 16 Octobre 1928.

T.L.

OBJET :

Monsieur.

Faisant suite à votre lettre en date du 8 Octobre 1928, j'ai l'avantage de vous faire savoir que j'ai été très satisfait des briques en verre que vous m'avez fournies pour les locaux de la Cie d'Assurances "La Royale Belge" 168 rue des Colonies à Bruxelles ainsi qu'il résulte de l'École Supérieure de Jeunes filles, 11 rue d'Arion.

Comme vous me le demandez vous êtes autorisé à prendre les vues des placements qui ont été faits dans ces deux immeubles.

Il n'est pas nécessaire de faire une demande spéciale à mes clients: veuillez faire prendre ces vues au plus tôt, les locaux étant libres actuellement.

Croyez, Monsieur, à mes sentiments les meilleurs.


Gaston Blanpain-Massonet

Monsieur Blanpain Massonet.
111, Boulevard Léopold II.
Bruxelles.




Les Briques NEUTRAL


S'utilisent autant dans les constructions
privées que dans les bâtiments industriels.
Elles permettent des installations aussi
décoratives que techniques.



VERRIERE DE HALL entièrement établie en Briques NEUTRAL N° 9.



VENTILATEUR A CLAPETS
construction en zinc pour application dans les parois
en Briques NEUTRAL N° 9.



Les Briques NEUTRAL

en verre soufflé rendent en outre d'incalculables services pour l'éclairage des places secondaires contiguës aux petites cours intérieures dont la vue et les odeurs sont souvent à éviter.

Les Briques NEUTRAL

ont leur emploi tout indiqué dans la question des jours de souffrance, tous jours délicate à résoudre et sont les seuls produits permettant de fermer les servitudes en accroissant la lumière.

Grande Brasserie Concordia

GRANMONT

Société Anonyme

100, rue de l'Université
Bruxelles le 15 Janvier 1929

Monsieur Gaston Blanpain
Massenet

III Boulevard Léopold II
BRUXELLES



BIÈRES
à fermentation basse et haute

Beck Pilsen
Stout Scotch
Stout

TÉLÉPHONE N° 40
F/P

Monsieur,

En réponse à votre lettre en date du 11 écoulé
j'ai l'avantage de vous informer que vos briques en verre
"Neutral" nous donnent entière satisfaction.

Veillez agréer, Monsieur, nos salutations em-
pressées.

L'Administrateur délégué,

Grande Brasserie Concordia
SOCIÉTÉ ANONYME

Etablissements Gaston BLANPAIN-MASSONET — BRUXELLES

Les Briques Soufflées NEUTRAL

Convient particulièrement pour:

Les **Etablissements et Entrepôts Frigorifiques.**

Malteries,

Brasseries,


Distilleries,

Sucreries,

Tanneries,

etc.

HOTEL DE VILLE DE ROUEN
(Seine Inférieure)




CLOISONS DES BUREAUX
sur couloirs intérieurs
en Briques NEUTRAL N° 9


Les Briques Soufflées — NEUTRAL —

se livrent aussi en couleurs claires ou foncées:
JAUNE - BLEUE - VERTE - MAUVE - BRUNE - URANE
pour quantités d'une certaine importance à convenir.
La régularité des teintes n'est toutefois pas garantie.

REFERENCES D'INSTALLATIONS
DANS TOUS LES PAYS



JOURNAL DE ROUEN
à ROUEN (Seine Inférieure)



Local des Linotypes
Briques NEUTRAL
Modèle N° 9.

Les Briques NEUTRAL
sont aussi spécialement appréciées pour les Serres, Jardins d'Hiver, Verandas, Kiosques de Fleurs, Ateliers, Dépôts d'Etablissements industriels de toutes natures, Salles d'attente de gares ainsi que comme parois isolatrices dans les installations électriques.

La méthode d'emploi est indiquée à la page 15.

FERNAND SCALLIET

ARCHITECTE
19, RUE DE L'ECHIQUEUR

MARDI
ET VENDREDI MATIN

TEL. : PROVENCE 24-89

PARIS (XV), LE 14 Décembre 1929

Monsieur Blaupain Massonet
111 Boulevard Léopold III
à Bruxelles (Belgique)

Monsieur,

En réponse à votre lettre du 10 courant.
Références G.D/VJ 131008
S. 334

J'ai le plaisir de vous dire que la
fourniture de briques de votre "Neutral"
que nous ne voyons que à l'usine
Ovide de Cygne d'Engligny, à Epigny,
n'a soulevé aucunement de difficulté
et que nous pourrions la citer à l'occasion.


Trévilly après, Monsieur,
l'espérance de nos établissements de briques

Very


APPLICATIONS
MONDIALES

MARCHE DES ENMURES à ROUEN

Extrémité droite.



Vue extérieure.





Les Briques Soufflées NEUTRAL

sont couramment appliquées dans:


Les **Fabriques de Produits Chimiques,**
Les **Abattoirs,**
Les **Fabriques de Conserves,**
etc.

Extrémité gauche.





Briques
NEUTRAL
Modèle N° 9



MAURICE CLAUZIER

ARCHITECTE A. D.

Souhaite des Architectes Français

URBANISTES F. U.

Don't Etablissements & Urbanisme

5, rue de la République

— TÉLÉPH. 1.821 —

REIMS, le 17 Juin 1929.

Monsieur BLANPAIN - MASSONET

III Boulevard Léopold 2

BRUXELLES.

Monsieur,

J'ai l'avantage de vous accuser réception de votre envoi d'échantillons et vous en remercie.

Les tonalités ne paraîtront de choisir très exactement selon les cas prévus.

Les briques " NEUTRAL " employées aux entrepôts de REIMS donnent pleine satisfaction, car elles ont été soigneusement étendues, son emploi plus que nous l'avions songé à l'origine.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Entrepôts des
Etablissements GOULET-TURPIN
à REIMS (Marne)

JAMBONS



CONSERVES

SAUCISSONS - SALAISONS

PARIS, le 4 Novembre 1929.

Adresse la correspondance 148 AVENUE D'ITALIE, PARIS - 14

Monsieur BLANPAIN MASSONET

III, Boulevard Léopold II

BRUXELLES

Belgique

RECEVÉ PAR

1028

1028

Service Technique

Bureau de l'Ingénieur

-:-

Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 29 Octobre. Nous ne voyons aucun inconvénient à ce que nous soyons inscrits parmi vos diverses références et si nous avions à utiliser à nouveau des briques de verre, nous ne manquerions pas de vous consulter.

Veillez agréer, Monsieur, nos salutations empreintes


L'Ingénieur Directeur

SERVICE TECHNIQUE

Les Briques Soufflées NEUTRAL

s'utilisent dans l'INDUSTRIE DU FROID pour:
les

**Chambres froides,
Glacières,
Germoirs,
Salles de garde.**




Entrepôt du Byrrh des Etablissements VIOLET Frères
de Thuir (Pyrénées Orientales)
à LILLE (Nord)

Les Briques Soufflées NEUTRAL


se recommandent pour les installations de

**Baies,
Fenêtres,
Cloisons Isolantes,
Coupoles,
Immeubles,
Bureaux,
Usines.**

pour



Vue agrandie du local ci-contre.



APPLICATION DES
Briques NEUTRAL
dans les CHASSIS METALLIQUES
OUVRANTS

Toutes nos **BRIQUES en Verre**

NEUTRAL-ASTRAL & ASTRALUX

portent leurs marques respectives

ALL COMMUNICATIONS TO BE ADDRESSED TO THE COMPANY AND NOT TO INDIVIDUALS.

TELEGRAPHIC ADDRESS:
"JENKINS, RETFORD."

TELEPHONE:
"JENKINS, RETFORD."

RETFORD, NOV. 9th. 34



W. J. JENKINS & CO., LTD.,

GAS AND CONSTRUCTIONAL ENGINEERS.



INTENDING VERTICAL CHAMBER OVER
(HORIZONTAL RETORTS)
COAL & COKE HANDLING PLANTS.
DE BRICKS AND GLASS
STOCKS AND CONDUITS
AND
COAL CONDUITS

PLEASE REPLY TO
BEEHIVE WORKS.

RETFORD, Nov. 9th. 34

YOUR REF. GB/YJ. A 524
OUR REF. RWC/AD

Messrs Gaston Blanpain-Massonet.,
111 Boulevard Leopold II
Bruxelles.

Dear Sir:-

We thank you for your letter of the 6th inst.
enclosing descriptive matter in connection with your glass
specialities.


We regret that we have not been in a position
to give you any further orders for the glass bricks supplied to
us some 3 years ago, but should these be required on any future
contract we are concerned with, we will get in touch with you.

We might say that the glass bricks you provided
us with on the last occasion have been very satisfactory indeed.

Yours faithfully,

Per Pro W. J. JENKINS & CO. LTD

John D. Dingle
MANAGING DIRECTOR



Les

BRIQUES

MOULÉES PRESSÉES
CREUSES

—ASTRAL—

MARQUE DÉPOSÉE

en Verre Naturel Extra Clair ou
_____ Verre Extra Blanc


sont des



MODÈLES EXCLUSIFS

des

ETABLISSEMENTS

GASTON BLANPAIN-MASSONET





Coupe en
largeur

AVANTAGES

Les Briques ASTRAL en verre naturel extra-clair ou en verre extra-blanc

établies dans le format rectangulaire des briques de bâtisse, présentent à la pose le maximum de facilité.


Les briques sont confectionnées dans deux modèles: la brique entière et la demi-brique qui permettent le placement à joints coupés réguliers.

Les **Briques ASTRAL** sont d'un modèle très lumineux. Les faces garnies de bambous « Convex » chenillés, diffusent complètement les rayons lumineux qui les traversent et sont d'un heureux effet décoratif.

Le système des **Briques ASTRAL** moulées creuses, donne à ces matériaux les principaux avantages suivants:

Isolateurs parfaits de la chaleur, du froid, de l'humidité et du bruit.

LES BRIQUES assurent, dans certaines applications, une réduction conséquente de combustible.




GRUPE
D'HABITATIONS A BON MARCHÉ
H. B. M.
à ANDERLECHT-BRUXELLES

Les Briques ASTRAL

sont très légères,
présentent une résistance énorme comme parois,
empêchant de voir au travers,
permettent des cloisons pratiques, solides et peu coûteuses.

APPLICATION

L'usage est le même que celui des Briques NEUTRAL indiqué dans cette brochure.




Dim.: 240 x 80 x 70 mm. - Poids approx.: 1300 gr.
Environ 60 pièces au mètre carré.

DEMI-BRIQUE



Dim.: 120 x 80 x 70 mm. - Poids approx.: 650 gr.
Environ 120 pièces au mètre carré.



Vue du plan supérieur.

Mode d'Emploi DES BRIQUES

NEUTRAL - ASTRAL — ASTRALUX

— La première opération consiste à peindre, d'une couche sérieuse de couleur à la céruse, le pourtour des **Briques NEUTRAL** et **ASTRALUX**, ainsi que les bords extérieurs du dessus, les abouts (boutisses) et les épaisseurs des parois du dessous des **Briques ASTRAL** qui vont être incorporés ou rejointoyés par le mortier de pose.

— La pose des **Briques NEUTRAL** et **ASTRAL** ne présente aucune difficulté; elle nécessite un bon mortier de ciment Portland naturel mélangé dans la proportion de 1/3 de ciment et 2/3 de sable fin bien tamisé et propre. Pour les briques **NEUTRAL** on peut aussi employer la Chaux Hydraulique de bonne qualité dans des proportions similaires.

— Il faut avoir soin de bien fermer les joints et d'opérer le nettoyage des briques aussitôt après leur pose, surtout les faces intérieures, si le placement comporte deux parois de nos briques.

— Il est nécessaire de laisser entre les joints un espace de 5-6 millimètres pour les maçonneries verticales, et s'il s'agit de voûtes, toitures ou coupoles, les briques se posent sur des cintres qui ne peuvent être enlevés que 6 ou 7 jours après le travail, c'est-à-dire après la prise normale du ciment.

— Le rejointoiement extérieur, dans ce genre de travaux, peut se faire de suite et pour éviter des erreurs dans le placement, il est bon, au départ de la besogne, de poser de chaque côté, une rangée de briques mises provisoirement sur du sable à sec. De cette façon, s'il s'agit de produire une erreur dans les côtes relevées, il devient très simple de corriger les joints en les établissant plus ou moins larges suivant les nécessités.

— Il importe dans toutes applications, de prévoir au pourtour des baies à garnir, des joints de dilatation. Ceux-ci peuvent être remplis au moyen d'un produit élastique bitumeux genre Flintkote ou similaire.

— Pour l'assise, il est indispensable de mettre un feutre asphaltique ou une matière souple qui permette la dilatation éventuelle que pourrait subir le vitrage. Il en est de même sur les côtés verticaux et à la partie supérieure où des joints de dilatation s'imposent.

— Le placement des Briques **ASTRALUX** diffère du mode exposé ci-avant et s'exécute comme celui des Pavés et Dalles de verre **ASTORIA-BLOCS** ou **ASTORIALUX** qui se trouve défini aux pages 6 à 13 de notre catalogue de Dalles et Pavés **ASTORIA-BLOCS** auquel nous renvoyons nos lecteurs.

— Les indications pour l'emploi des **Briques NEUTRAL**, **ASTRAL** et **ASTRALUX** exposées ci-avant, sont données sans responsabilité quelconque, toutes surabonnées aux conditions générales de vente de la firme, indiquées sur les entêtes, tarifs ou notices spéciales.

LES BRIQUES MASSIVES **ASTRALUX**

en VERRE NATUREL EXTRA CLAIR

Les Briques Massives **ASTRALUX**

s'appliquent dans les


MURS,

CLOISONS,


PAVEMENTS LÉGERS, MARQUISES.

COUPOLES,


DOMES DÉCORATIFS,




190 x 50 x 40




Grande résistance




88 x 50 x 40




Luminosité parfaite




190 x 40 x 50



Aspect décoratif




88 x 40 x 50



LES ÉTABLISSEMENTS

Gaston BLANPAIN - MASSONET

fournissent à première demande les renseignements pour l'utilisation pratique de leurs **MATERIAUX EN VERRE**.



LES BRIQUES EN VERRE
— NEUTRAL —
en Verre Extra-Blanc ou Mi-Blanc
ASTRAL & ASTRALUX

en Verre Naturel Extra Clair

DES

ETABLISSEMENTS

GASTON BLANPAIN-MASSONET

BRUXELLES

(BELGIQUE)

sont admises et employées par

le GÉNIE MILITAIRE

la MARINE

l' AVIATION

les P. T. T.

les TRAVAUX PUBLICS

les BÂTIMENTS CIVILS

les PONTS & CHAUSSEES

les BÂTIMENTS HISTORIQUES

les SERVICES COMMUNAUX

les H.B.M. (Habitations à bon marché)

les HÔPITAUX & HOSPICES

les SERVICES D'HYGIÈNE

les COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER

les INDUSTRIES DIVERSES



ETABLISSEMENTS
GASTON BLANPAIN-MASSONET
BRUXELLES
(Belgique)