

Conditions d'utilisation des contenus du Conservatoire numérique

1- [Le Conservatoire numérique](#) communément appelé [le Cnum](#) constitue une base de données, produite par le Conservatoire national des arts et métiers et protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. La conception graphique du présent site a été réalisée par Eclydre (www.eclydre.fr).

2- Les contenus accessibles sur le site du Cnum sont majoritairement des reproductions numériques d'œuvres tombées dans le domaine public, provenant des collections patrimoniales imprimées du Cnam.

Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :

- la réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur ; la mention de source doit être maintenue ([Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers - http://cnum.cnam.fr](#))
- la réutilisation commerciale de ces contenus doit faire l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.

3- Certains documents sont soumis à un régime de réutilisation particulier :

- les reproductions de documents protégés par le droit d'auteur, uniquement consultables dans l'enceinte de la bibliothèque centrale du Cnam. Ces reproductions ne peuvent être réutilisées, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

4- Pour obtenir la reproduction numérique d'un document du Cnum en haute définition, contacter [cnum\(at\)cnam.fr](mailto:cnum(at)cnam.fr)

5- L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

6- Les présentes conditions d'utilisation des contenus du Cnum sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

Auteur(s)	Calor
Titre	Calor : département des petits appareils ménagers, tarif hiver 1935-36
Adresse	Cannes : Presses F. Robaudy, 1935
Collation	1 vol. (56 p.) : ill.; 22 cm
Nombre d'images	55
Cote	CNAM-MUSEE EN0.4-CAL
Sujet(s)	Appareils électroménagers Appareils ménagers Catalogues commerciaux
Thématique(s)	Catalogues de constructeurs Énergie
Typologie	Ouvrage
Langue	Français
Date de mise en ligne	21/10/2020
Date de génération du PDF	21/10/2020
Permalien	http://cnum.cnam.fr/redir?M17326



Calor

Département des petits appareils ménagers

TARIF HIVER 1935-36

1^{er} SEPTEMBRE

PLACE DE MONPLAISIR - LYON

ADR. TÉLÉPHONIQUE : PARMENTIER 75-81 - 75-82

Nous avons pensé qu'il vous serait agréable de connaître les personnes avec qui, familièrement tous les jours, vous vous entretenez, vous correspondez, vous discutez, vous téléphonez ; nous vous donnons leur photographie.

Tous ces chefs ne doivent uniquement leur fonction qu'à leur travail, leur mérite, leur loyauté. Ils sont responsables de leur service ; leur ancienneté prouve qu'ils se sont toujours montrés dignes de la confiance placée en eux.





Calor

CE QUE NOUS SOMMES

★ **"CALOR"** n'est pas un mystère ; **"CALOR"** n'est pas un mot magique ; **"CALOR"** est le produit du travail, sous la conduite d'un chef, de collaborateurs laborieux et loyaux, tous convaincus de servir le bien public et le progrès social.

SA NAISSANCE, SON PASSÉ, LE PRÉSENT. — **"CALOR"** est né en 1913, dans une petite boutique de la rue Centrale à Lyon. Le premier Fer **"CALOR"** établi à cette époque, déposé et breveté, est semblable au Modèle N° 1, vendu actuellement, 38 perfectionnements de détails ont été apportés, mais toutes les pièces de rechange sont encore interchangeables.

La grande guerre mobilisa au front les fondateurs dès août 1914. Rendus à la liberté en 1917, ils reprennent l'affaire, constituent une Société, choisissent le meilleur des Conseils d'Administration. L'enfant en sommeil se réveille, croît régulièrement sans aucun arrêt jusqu'à ce jour où la production quotidienne atteint 3.000 pièces.

SA DOCTRINE COMMERCIALE. — Servir le public, rechercher ses besoins et y pourvoir ; diminuer la fatigue de la ménagère ; supprimer les besoins pénibles et asservissants ; donner de l'indépendance ; élever le standard de vie.

Etablir des appareils électro-domestiques de la meilleure qualité et au prix le plus bas. S'inspirer dans toutes les créations des trois grands principes : 1° : le service ; 2° : la qualité ; 3° : le prix.

LES INTERMÉDIAIRES. — **"CALOR"** reconnaît l'utilité des services rendus par les intermédiaires ; **"CALOR"** approuve et défend toujours le légitime bénéfice de ceux-ci. **"CALOR"** estime les intermédiaires nécessaires et indispensables à la bonne distribution de la marchandise.

Partisan de la libre concurrence, il ne donne jamais de concession exclusive de vente et accueille sympathiquement tous les acheteurs qu'il s'applique à traiter avec la plus grande amabilité, à des conditions justement semblables, toutes choses également comparées.

LA CONCURRENCE. — Apôtre convaincu de la liberté du commerce, **"CALOR"** estime ses loyaux collègues et souhaite leur réussite. La compétition est le meilleur stimulant du progrès.

Il considère comme un arrêt et souvent un recul, toutes les conditions, toutes les combinaisons visant un partage facile de profits et aboutissant inévitablement à une hausse des prix de vente.

LA FINANCE. — En excellentes relations avec ses banquiers qui exercent très honnêtement et très scrupuleusement leurs fonctions, **"CALOR"** n'a aucun lien, aucune attache, aucune obligation envers des financiers ou des groupes financiers. Il répugne à toute idée de spéculation de quelque ordre ou de quelque nature qu'elle soit.

SES MOYENS DE PRODUCTION. — Hors les matières premières, tout se fabrique dans les ateliers **"CALOR"** : l'usinage, le découpage, l'emboutissage, le meulage, le polissage, le nickelage, le chromage, le moulage de la bakélite, le montage, et surtout l'étude et la fabrication des machines spéciales, des outillages et des moules qu'exige une industrie aussi nouvelle.

SES ŒUVRES SOCIALES. — Bien avant les Assurances Sociales, **"CALOR"** avait organisé :

- un service d'assurances de retraite pour la vieillesse, qui fonctionne toujours adapté à la nouvelle loi ;
- un service d'assurances sur la vie pour le haut personnel ;
- un service de prestations maladie, qui fonctionne toujours adapté à la loi nouvelle ;
- un service d'allocations familiales ;
- un service de conseils médicaux.

SES APPAREILS. — Maintenant que vous nous connaissez mieux, parcourez notre catalogue, voyez nos appareils ; essayez-les, comparez-les. Soyez justes avec nous, n'écoutez pas les calomnies, nous avons besoin de vos encouragements.

Passez-nous vos commandes. Nous sommes là, vous nous trouverez toujours prêts à vous servir.



Calor

franco à votre gare

DÉSORMAIS toutes les commandes que vous ferez à "CALOR" vous parviendront

franco de port et d'emballage

à partir du montant net de

500 francs.

VOS profits ne seront jamais diminués par des frais de port ruineux. Chaque vente vous laissera son bénéfice intégral puisque vous pourrez toujours compléter une commande par un assortiment d'appareils et fournitures d'usage courant, de manière à atteindre le montant net de **500 francs.**

des usines Calor

Autres Avantages

- Vous économiserez ficelle, papier et le temps de faire des paquets, avec les Appareils "CALOR" livrés en boîtes élégantes, où ils se conservent en parfait état de fraîcheur, prêts à être livrés.
- Vous n'aurez jamais d'Appareils "CALOR" démodés ou de vente difficile ; les Appareils "CALOR" représentent le dernier mot de la perfection tant comme présentation que comme conception et la demande des modèles les plus anciens reste considérable.
- Vous donnerez satisfaction absolue à vos clients en leur livrant les Appareils "CALOR" accompagnés d'un bulletin de garantie qui sanctionne les contrôles sévères et répétés auxquels chaque pièce et chaque appareil montés sont soumis à l'usine "CALOR"
- Vous serez protégés contre les attaques de la concurrence par les prix de vente uniformes des Appareils "CALOR" qui défendent votre bénéfice légitime.
- Vous obtiendrez instantanément à "CALOR" n'importe quelle réparation d'appareils, n'importe quelle pièce détachée, même pour les plus anciens modèles.

CONCLUSION. — "CALOR" défend vos intérêts ; "CALOR" facilite votre travail. Vous avez intérêt à vendre du "CALOR" Les revendeurs n'auraient pas répandu 8 millions d'appareils "CALOR" dans le public et la production des Usines "CALOR" ne serait pas de 3.000 appareils par jour si le revendeur n'avait pas intérêt à vendre du "CALOR".

Calor

Profitez de la Publicité que vous offre "CALOR"

"CALOR" fait une publicité continueuelle auprès du public pour amener des clients à votre magasin.

Il ne tient qu'à vous de réaliser les ventes préparées par cette publicité dont vous pouvez monopoliser les profits.

1° Exposez à votre vitrine les Appareils "CALOR" annoncés par la publicité afin de concentrer sur votre magasin toute l'attention éveillée par les annonces.

2° Distribuez avec à propos à vos bons clients les notices relatives aux appareils qu'ils ne possèdent pas encore.

Les panneaux d'étalage qui rendront votre vitrine attrayante vous sont offerts gracieusement par "CALOR" ainsi que les notices relatives aux différents appareils.

Utilisez au mieux votre vitrine

Vous avez à votre service un vendeur incomparable : c'est l'étalage.

Vous n'auriez pas l'idée d'utiliser un vendeur muet ; pas davantage vous ne voudriez utiliser un vendeur qui ne saurait prononcer qu'une seule phrase toujours la même.

Pour que votre étalage ne soit pas muet vous devez garnir votre vitrine de panneaux explicatifs et d'étiquettes portant les prix.

Pour que votre étalage ne prononce pas toujours la même phrase vous devez varier continuellement la présentation de vos vitrines.

"CALOR" vous offre gracieusement non seulement les accessoires étudiés pour rendre votre étalage attractif, mais encore tous les conseils utiles.

Demandez les Étalages "CALOR" en couleurs



Offert gracieusement
pour toute commande d'un minimum
de 500 francs net



Offert gracieusement
pour toute commande de
2 fers "Automatic"

Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde

Calor

Les Fers CALOR

garantis
sans
parasites

La semelle métallique est finement polie et nickelée, la poignée en bois parfaitement vernie, la plaque chauffante très facilement remplaçable, sa durée est pratiquement illimitée.

PRIX :



N° 1 et 10



N° 5



N° 20



N° 7



N° 30



N° 35

DÉSIGNATION	avec fiches sans cordon	complet avec super- cordon	plaque chauffe de rechange
N° 1. Ménage, poids 1 kg. 800, consommation 280 watts environ.	24 30	30	8 ,
N° 10. Atelier, poids 2 kg. 600, consommation 400 watts environ.	35 30	42	12 ,
N° 5. Voyage tous voltages (110-190-220 volts) Poids 1 kg. 800, consommation 280 watts env.	40 30	46	16 ,
N° 6. Baby Voyage. Tous voltages 110-190-220 volts. Poids 800 gr. Cons. 200 watts environ.	38 30	44	16 ,
N° 7. Nécessaire Voyage. Quatre appareils en un seul : 1 Fer Baby Voyage, 1 Bouilloire, 1 Chauffe-Fer à friser, 1 Fourneau. C'est un nécessaire bien complet recommandé pour le voyage. Tous voltages (110-190-220 volts). Poids 1 kg. Cons. 200 watts environ.	76 30	82	16 ,
N° 20. Tailleur, poids 6 kg., cons. 580 watts environ, livré complet...		107	18 ,
Supplément pour cordon luxe rond "Calor" par appareil..... 2 ,			
N° 30. Porte-Fer, permet de poser le fer sans risque de brûler le molleton ou la table de repassage, métal nickelé.	4 ,		
N° 35. Clé Standard pour le démontage facile et rapide des fers	2 ,		

Les fers Calor sont livrés en boîte avec bulletin de garantie de deux ans

Pour les pièces de rechange, voir pages 42 et suivantes.

VOLTAGES
STANDARD

110 volts pour { 100 à 115 125 volts { 120 à 135 190 volts { 180 à 205 220 volts { 210 à 225

Calor

Les fers chromés CALOR standard

garantis
sans
parasites




N° 2



N° 3



N° 15



N° 16

Semelle forme nouvelle; extrémité pointue pour la finesse et la précision du repassage; arêtes à la fois vives et adoucies; talon arrondi; capot accumulateur de chaleur; contacts spéciaux; guide-fiches; plaque chauffante blindée; repos de fer breveté se dérobant pour usage du talon arrondi.

PRIX

DÉSIGNATION	avec fiches sans cordon	complet avec super- cordon	plaque chauffe rechange
N° 2. Standard Mé- nage chromé, poids 1 kg. 800, consom- mation 300 watts environ.....	27 30	33 »	13 »
N° 3. Standard Mé- nage Luxe chromé, poids 1 kg. 900, con- sommat. 300 watts environ, avec repose- fer, repose-pouce et fiche double breve- tés.....	29 30	35 »	13 »
N° 15. Standard Ate- lier chromé, poids 2 kg. 200, consom- mation 400 watts environ.....	40 30	47 »	14 »
N° 16. Standard Ate- lier Luxe chromé, poids 2 kg. 300, con- sommation 400 w., env., avec repose- fer, repose-pouce et fiche double breve- tés.....	42 30	49 »	14 »

Supplément pour cordon luxe rond Calor
par appareil..... 2 »

Livrés dans une superbe boîte avec bulletin de
garantie de 2 ans

Pour le bon fonctionnement des appareils, spécifiez
bien le voltage d'utilisation à la commande.

Pour les pièces de rechange, voir pages 42 et
suivantes.

Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde

LES FERS



N° 14 et 24
AUTOMATIC à température constante

MODÈLE AUTOMATIC. — Le "CALOR" automatic est un perfectionnement sensationnel du fer électrique qui permet de repasser avec le maximum de sécurité. Tous risques de tables brûlées par distraction ou par oubli sont évités car le surchauffage est impossible.

Un limiteur (thermostat) à l'intérieur coupe et rétablit lui-même le courant pour maintenir à niveau constant une température moyenne, réglée d'avance et convenant le mieux à la généralité des tissus à repasser. Il est le seul qui fonctionne avec précision indifféremment sur courant continu ou alternatif. Il peut supporter des millions de ruptures.

Le repassage avec le "CALOR" Automatic gagne du temps : tous les tâtonnements pour vérifier la température du fer ou la maintenir sont supprimés. Plus de cordon à débrancher puis à replacer sur la prise de courant au cours du travail, pour éviter le surchauffage et le refroidissement.

Les "CALOR" Automatic ne consomment que le courant strictement nécessaire pour obtenir la température requise. Ils économisent 50 % de courant. Ils sont construits pour assurer le plus long et le plus dur des services. Ils sont chromés.

Comparaison des empreintes laissées par un fer non automatic et un fer automatic ouillés en prise sur une planche.



Après 20 minutes de marche avec un fer non automatic, la planche est traversée, la surface de la planche est à peine noircie.

Après 4 heures de marche avec un fer automatic, la surface de la planche est à peine noircie.


Vendez des appareils de prestige à votre maison.
Vendez les fers « Calor Automatic » en meilleur service à votre clientèle.

N°	DÉSIGNATION	Complet av. cordon luxe "Calor"
14	Ménage automatic chromé, à température constante. Poids : 2 kg. 200. Consom. : 400 w. avec repose-fer, repose-pouce et fiche double brevétés.....	75 »
24	Atelier automatic chromé à température constante. Poids : 2 kg. 700. Consom. : 500 w. av. repose-fer, repose-pouce et fiche double brevétés.....	98 »

"AUTOMATIC"

Calor

PENSENT POUR VOUS



N° 17 et 27
Super-automatic à 12 réglages

MODÈLE SUPER-AUTOMATIC. — Le "CALOR" super-Automatic apporte le plus grand progrès accompli dans la construction des fers à repasser. Il vous permet de faire varier vous-même, instantanément, selon la nature du tissu la température du fer qui reste ensuite constante jusqu'à nouvelle modification du réglage.

Le réglage se fait à 12 niveaux différents par la simple manœuvre d'un index circulaire. Au moment de passer à un tissu qui exige une autre température il suffit de tourner le bouton, avec l'index, dans la position correspondant au tissu à repasser : soie, laine, coton, fil, etc..., et vous obtiendrez la température requise.

Les avantages du "CALOR" super-Automatic sont considérables. Il supprime les risques de tables brûlées par distraction ou par oubli, il économise 50 % de courant, il supprime la fatigue, il permet un travail rapide et la plus grande perfection du repassage.



C'est par la manœuvre de cet index que le super-automatic se règle instantanément à la température spéciale exigée par chacun des tissus à repasser.

N°	DÉSIGNATION	Complet av. cordon luxe "Calor"
17	Ménage super-automatic chromé, à 12 réglages. Poids : 2 kg. 200. Consom. : 400 watts, av. repose-fer, repose-pouce et fiche double brevétés.....	80 »
27	Atelier super-automatic chromé, à 12 réglages. Poids : 2 kg. 700. Consom. : 500 watts, av. repose-fer, repose-pouce et fiche double brevétés.....	103 »

qui donneront du prestige à votre maison.
et « Super-Automatic », vous ferez de
en meilleur service à votre clientèle.

Calor

Les Fers CALOR Tailleur-Automatic chromés

garantis
sans
parasites



Le TAILLEUR AUTOMATIC
à température constante



Le TAILLEUR SUPER-AUTOMATIC
à 12 réglages

UNE HEUREUSE APPLICATION

Les TAILLEURS, COUTURIERS, confectionneurs, professionnels apprécieront le perfectionnement sensationnel du limiteur de température (thermostat) dans le Fer Tailleur Automatic. Le courant est coupé et rétabli automatiquement pour maintenir une température constante. Tous risques de tables brûlées par distraction ou par oubli sont évités, car le surchauffage est impossible.

Les FERS TAILLEURS SUPER-AUTOMATIC (12 réglages). — Les hommes de métier savent qu'il est difficile d'apprécier la température convenant exactement aux différentes natures de tissu à repasser. Les Tailleurs super-automatic éviteront tous les tâtonnements, toutes les erreurs. Vous réglerez à température plus faible pour la soie ou les lainages, plus forte pour le fil et le coton. Vous réglerez à 12 niveaux différents la température constante appropriée à la nature des tissus.

UNE ÉCONOMIE. Immédiatement chauds, les Fers Tailleurs Automatic et Super-Automatic ne consomment que le courant strictement nécessaire à maintenir la température constante. Ils permettent de repasser sans arrêt, sans avoir à retirer la fiche de la prise de courant ou à la remettre. Ils réduisent la surveillance au minimum. Ils économisent du temps, ils économisent 50 % de courant. Cette économie est d'autant plus sensible que les Fers Tailleurs fournissent généralement un travail intensif et continu. Ils sont chromés. Ces modèles sont appelés à rendre de grands services aux hommes de métier.

PRIX :

Nos	DÉSIGNATION	complet avec cord. spécial
34	Tailleur Automatic à température constante. Poids : 6 kilos. Consommation : 700 watts.....	170
37	Tailleur Super-Automatic à 12 réglages. Poids : 6 kilos. Con- sommation : 700 watts.....	196

VOLTAGES
STANDARD

110 volts pour { 100
à
115

125 volts { 120
à
135

190 volts { 180
à
205

220 volts { 210
à
225

Calor

Le nouveau Fer Baby-Standard chromé à poignée calorine

garantis
sans
parasites



UN BEAU FER, DANS UN BEL ÉCRIN POUR LE VOYAGE

En voyage, en vacances, à chacun de vos déplacements, vous apprécierez le **Fer Baby Standard** pour rafraîchir la toilette de Madame, pour refaire le pli au pantalon de Monsieur, etc... C'est un beau cadeau utile, à offrir.

ÉLÉGANCE ET COMMODITÉ. Léger, de dimensions réduites, cet élégant modèle de Fer convient pour le Voyage. Son bel écrin pratique permet de le transporter facilement.

Il s'adapte à tous les voltages par le simple déplacement de sa fiche triangulaire. Il suffit de connaître le voltage de l'installation électrique dans l'appartement occupé. Les trois broches sont encerclées dans un guide fiche qui facilite la manœuvre.

La semelle est pointue avec arêtes finement travaillées pour la précision du repassage. La poignée est en calorine brillante, agréable au toucher et bien en main.

PRIX:

N°	DÉSIGNATION	complet avec cordon luxe "Calor"
8	Baby Standard , tous voltages 110, 190, 220 volts. Poids 910 gr. Consommation 200 watts environ.....	56 »
B 1	Bouchon Idéal pour brancher l'appareil à une lampe.....	4 »

VOLTAGES
STANDARD

110 volts pour { 100 à 115 125 volts { 120 à 135 190 volts { 180 à 205 220 volts { 210 à 225

Les Réchauds CALOR

un feu visible (chromés ou émaillés)

Plaque chauffante réfractaire insensible aux variations de température, supportant la projection de liquide même au rouge vif, boudins chauffants facilement interchangeables, bonne stabilité sur des pieds élégants, parties métalliques chromées ou émaillées (le spécifier à la commande) donnant un aspect parfait de l'ensemble.

PRIX :



N° 110

Modèle chromé...
Modèle émaillé...



N° 210

Modèle chromé...
Modèle émaillé...



N° 310 émaillé

Se fait émaillé seulement...

avec fiches sans cordon	complet avec super- cordon bipolaire	complet avec super- cordon triphasé	plaque chauffante de rechange
N° 110. Diamètre 15 $\frac{1}{2}$ m, avec poignée amovible. Consommation normale 350 watts. Sur demande 500 watts. Un réglage.			
26 30	34 »	—	20 »
28 30	36 »	—	20 »
N° 210. Diamètre 24 $\frac{1}{2}$ m, à interrupteur "Calor", rupture extra brusque, 3 régimes de chauffe. Consommation normale 800 watts. Sur demande 600, 700 watts, livré complet avec cordon spécial sous caoutchouc. Peut se faire en bipolaire ou triphasé. Spécifier le montage désiré à la commande.			
—	84 »	112 »	48 »
—	90 »	118 »	48 »
Les plateaux des fourneaux 210 et 310 ont deux circuits et par conséquent deux boudins chauffants.			
N° 310. Diamètre 32 $\frac{1}{2}$ m, à interrupteur "Calor", 3 régimes de chauffe. Consommation normale 1600 watts. Sur demande 1.200 à 2.000 watts. Complet avec cordon spécial sous caoutchouc. Peut se faire en bipolaire ou en triphasé. Spécifier le montage désiré à la commande.			
—	175 »	181 »	56 »

Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde

Calor

Les Réchauds CALOR

deux feux visibles

garantis
sans
parasites



N° 2210 chromé ou émaillé

Ils sont munis de boîtes de connexions pouvant être rendues inviolables. Les cordons utilisés sont sous caoutchouc dans une seule gaine ronde et à section rigoureusement contrôlée. Les interrupteurs peuvent supporter 100.000 ruptures sans usure apparente. Les boudins chauffants, comme toutes les pièces de rechange, sont facilement interchangeables. Les plaques chauffantes peuvent supporter les projections de liquide même au rouge vif.

PRIX :

DÉSIGNATION	av. boîte de connexion s. cordon	complet av. cordon spéc. sous caoutch. bipolaire	complet av. cordon spéc. sous caoutch. triphasé	plaque chauff. de rechange
N° 2210. Dimensions : longueur 49 $\frac{1}{2}$ m, largeur 24 $\frac{1}{2}$ m, 3 régimes de chauffe. Consommation 800 w. normale par plateau. Sur demande 600, 700. Montage standard s'adaptant à tous les courants.				
Chromé.	180	208	217	48
Émaillé.	196	224	233	48



N° 2310 émaillé

Les parties métalliques sont émaillées gris-perle moucheté blanc. Ces beaux émaux que nous avons choisis sont agréables à l'œil et faciles à entretenir.

N° 2310. Dimensions : Longueur 65 $\frac{1}{2}$ m. Largeur 32 $\frac{1}{2}$ m, 3 régimes de chauffe. Consommation normale par plateau 1.600 watts. Sur demande 1.200 à 2.000 watts. Montage standard s'adaptant à tous les courants. Se fait émaillé seulement				
	320	385	393	56

Les plateaux des fourneaux 2210 et 2310 ont deux circuits par conséquent deux boudins chauffants

VOLTAGES
STANDARD

110 volts pour { 100 à 115 } 125 volts { 120 à 135 } 190 volts { 180 à 205 } 220 volts { 210 à 225 }

Calor

Le Chauffe-Plat à accumulation Calor - Standard Chromé

garantis
sans
parasites

En laiton chromé. Se charge de chaleur en 10 minutes et la conserve pendant tout le repas, même 2 heures durant. Indispensable sur toute table de salle à manger moderne.




N° 60

PRIX:


N°	DÉSIGNATION	avec fiches sans cordon	complet avec super- cordon	boudin chauffé rechange
60	Diamètre 25 $\frac{3}{4}$ m. Consommation 300 watts env.	82 30	88	22 »

Supplément pour cordon luxe rond "Calor" par appareil..... 2 »
Livré dans une superbe boîte


Montage standard des Réchauds 2.210 et 2.310




Montage bipolaire



Montage triphasé



Montage triphase avec neutre



Montage continu 3 fils

Dans un but de service "CALOR" a prévu un montage standard de ses réchauds 2210 et 2310 de façon à en permettre le branchement sur différentes natures de courant.

De cette façon, par le simple déplacement des barrettes aux bornes de l'appareil, ces modèles de réchauds peuvent être branchés soit sur courant continu soit sur monophasé, soit sur triphasé, soit sur triphasé avec neutre.

Le tableau ci-dessus montre la disposition des barrettes et donne tous les renseignements nécessaires pour vous permettre de nous spécifier le voltage sous lequel doivent fonctionner les plaques chauffantes.

Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde

Calor

Le grille-pain électrique "CALOR" chromé

garantis
sans
parasites



Le **GRILLE-PAIN ÉLECTRIQUE "CALOR"** est le premier appareil français prévu avec le retournement automatique de la tartine. Il est le seul qui n'emprisonne pas les miettes dans le grillage protecteur.

**Chromé et d'un très bel aspect
il conserve indéfiniment son brillant**

RÉSISTANCE sur mica d'une durée illimitée et facilement interchangeable.

GRILLAGE rapide et uniforme de deux tartines à la fois.

PIEDS ET POIGNÉES en matière isolante incombustible.

NETTOYAGE facilité par la forme spéciale du socle et de la porte.

Le **GRILLE-PAIN ÉLECTRIQUE "CALOR"** permet sur votre table, à l'instant même, la préparation de toasts délicieux et appétissants, pour votre déjeuner, votre thé ou votre souper.

Garantie : 2 ans

Numéro de Références	Dimensions	Consomm. en watts	Prix complet avec cord. luxe Calor	Élément chauffant de rechange
70	Haut. 185 mm	480	88 »	26 »

**VOLTAGES
STANDARD**

110 volts pour { 100 à 115 125 volts { 120 à 135 190 volts { 180 à 205 220 volts { 210 à 225

• Calor •

Les Bouilloires "CALOR" luxe chromées

garantis
sans
parasites




N° 517 1/2 litre

Poignée calorine, forme nouvelle bien en main; bouton de couvercle et pieds isolants; bec rapporté versant bien et avec précision, sans perdre de goutte. Extérieur finement chromé, étamage intérieur à forte épaisseur.

L'éclat du métal chromé, la forme moderne, donnent à la Bouilloire "CALOR" Luxe un aspect séduisant. Elle est toute indiquée pour les personnes qui désirent chez elles un équipement ménager moderne et pratique. Choisis comme cadeau utile, elle sera vivement appréciée.



N° 522 1 litre



N° 527 2 litres



Outil multiple



Clef

PRIX :

N°	DÉSIGNATION	avec fiches sans cordon	complet avec super- cordon	collier chauffé de rech.
MODÈLES "NORMAL" (1 voltage)				
517	1/2 litre chromée, 400 watts, 6 minutes environ p. ébullition	45 30	52	15 .
522	1 litre chromée, 500 watts, 8 minutes environ pour l'ébullition	55 30	62	18 .
527	2 litres chromée, 700 watts, 10 minutes environ pour l'ébullition	81 30	92	28 .
MODÈLES "VOYAGE" (tous voltages 110-190-220 volts)				
519	1/2 lit. chrom. tous voltages (110-190-220 v.) 400 watts environ.			
	Avec poignée bakélite	63 30	70	28 .
	Avec poignée bois horiz..	53 30	60	28 .
524	1 litre chrom., tous voltages (110, 190, 220 v.), 500 watts environ.			
	Avec poignée bakélite	73 30	80	32 .
	Avec poignée bois horiz..	63 30	70	32 .
529	2 lit. chrom., tous voltages (110, 190, 220 v.), 700 watts environ.			
	Avec poignée bakélite	125 30	136	48 .
	Avec poignée bois horiz..	115 30	126	48 .
Supplément pour cordon luxe rond Calor par appareil.....				
				2 .
OUTILS "CALOR" POUR BOUILLIÈRES				
	Outil multiple "Calor"			14 .
	Clef à douille de démontage.....			2 .

**VOLTAGES
STANDARD**

110 volts pour { 100 à 115 125 volts { 120 à 135 190 volts { 180 à 205 220 volts { 210 à 225

Calor

La Nouvelle Bouilloire CALOR-automatic 1 litre chromée

garantis
sans
parasites



*il y a dans
cette bouilloire
Calor Automatic
un
dispositif spécial
qui veille à votre
sécurité*



N° 523

LE PLUS IMPORTANT PERFECTIONNEMENT RÉALISÉ DANS LA FABRICATION DES BOUILLOIRES.

La Bouilloire "CALOR automatic" contient un dispositif de sécurité qui agit en cas d'oubli de l'appareil sur le courant. Ce dispositif (thermostat) après ébullition totale de l'eau dans la bouilloire évite la montée de la température.

Votre Bouilloire "CALOR automatic" ne risquera donc pas de se détériorer par surchauffage et d'abîmer les objets en contact : nappes, tapis, tables, etc. Vous réaliserez au surplus une économie de courant.

Cette bouilloire de sécurité vous servira 20 fois par jour, pour faire bouillir de l'eau pour le thé, le café, les infusions, la toilette, etc..., avec une dépense infime. Elle a sa place dans votre équipement ménager moderne.

La Bouilloire "CALOR" luxe automatic est livrée au voltage demandé, pour la seule capacité de 1 litre, dans une superbe boîte.

PRIX :


N°	DÉSIGNATION	compl. av. cordon luxe "Calor"	plaque chauffée rechange
523	1 litre chromée automatic, 500 watts, 12 minutes pour l'ébullition	103 »	18 »

Pour les pièces de rechange, voir pages 42 et suivantes

Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde

Calor

LE FER A FRISER ÉLECTRIQUE "CALOR"



N° 55

Immédiatement chaud et prêt à l'usage

Au lieu de vous brûler les cheveux avec un fer incommode que vous faites chauffer sur votre réchaud, employez le Fer à friser "Calor". Vous n'aurez plus à attendre, aussitôt branché, l'appareil est chaud et prêt à servir.

Chaque matin, vous rafraîchirez en quelques instants votre chevelure, et quel agrément de manipuler ce fer pratique, élégant et d'une rigoureuse propreté !...

CARACTÉRISTIQUES

Métal chromé; poignée calorine, élégante et bien en main; repose-pouce pour la précision des manœuvres; interrupteur dans la poignée commandant à volonté le chauffage ou l'arrêt; support isolant l'appareil de la tablette (table à toilette, rayonnage) sur laquelle il est appelé à être posé. Nettoyage facilité par un démontage simple et rapide.

PRIX


N°	DÉSIGNATION	Avec cordon luxé Calor	Résis- tance de re- change
55	Fer à friser chromé, poignée calorine avec interrupteur. Consommation : 24 watts. Livré complet avec cordon et prise de courant, dans une élégante boîte.....	32 »	8 »

Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde

Calor

Le Chauffe-lit et le Chauffe-pieds "CALOR" à accumulation

garantie
sans
parasites



Chauffe-lit N° 80

Chauffe-pieds N° 82

QU'IL EST BON D'ENTRER DANS UN LIT CHAUD QUAND LA BISE SOUFFLE AU DEHORS.

Comme la bouillotte de jadis que vous remplissiez d'eau chaude avant de vous en servir, ces appareils se chargent de chaleur électrique en quelques minutes pour vous chauffer plusieurs heures durant.

MODE D'EMPLOI. — Branchez le chauffe-lit ou le chauffe-pieds pendant une quinzaine de minutes à la prise de courant murale de votre appartement. Retirez alors la fiche de la prise de courant. L'appareil débranché sera prêt à vous distribuer lentement la chaleur qu'il a emmagasinée.

Le **Chauffe-pieds électrique "CALOR"** qui est constitué par le chauffe-lit recouvert d'une housse spéciale en moquette luxe, vous servira de chauffferette chez vous, dans votre auto, dans la voiture de bébé.

Les enfants, les personnes frileuses, âgées ou jeunes, apprécieront les bienfaits de la douce et agréable chaleur de cet appareil en l'utilisant soit comme chauffe-lit, soit comme chauffferette.

La présentation de ces appareils est soignée. Ils sont chromés et par conséquent inaltérables. Ils sont munis d'une poignée pour le transport. La consommation de courant est insignifiante.

PRIX

N°s	DÉSIGNATION	complet av. cordon luxe "Calor"	boudin chauffé
80	Chauffe-Lit "CALOR" à accumulation, en métal chromé. Consommation 300 watts. Poids 4 kg. 800.....	92 »	12 »
82	Chauffe-Pieds "CALOR" à accumulation, en métal chromé, recouvert d'une housse spéciale en moquette luxe. Consom- mation 300 watts. Poids 4 kg. 900. Recommandé pour les vieillards, les enfants et toutes les personnes frileuses.....	132 »	12 »


Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde

Calor

Les Sèche-Cheveux chromés "CALOR"

à air chaud et froid

garantis
sans
parasites



N° 900

N° 905

Les Sèche-Cheveux "CALOR" donnent l'air chaud ou froid pour de multiples usages : pour sécher et embellir la chevelure, pour acquérir et conserver un joli teint, pour les massages, pour combattre les douleurs, pour sécher bébé après le bain, pour sécher les bas, pour sécher les chaussures après la pluie, etc., etc... Le souffle d'air chaud est un générateur de beauté, de santé et de bien-être.

PRIX :

N°	DÉSIGNATION	complet avec cordon luxé "Calor"	Charbons la paire	Elément chauffant rechange
900	Modèle chromé à forte ventilation, moteur universel 400 watts. Commutateur à 4 directions : arrêt, froid, chaud, froid.....	150 »	3 20	18 .
905	Modèle chromé, 400 watts. Interrupteur dans la poignée, bien à la portée de la main, donnant l'air chaud ou froid. Fonctionne sur courant alternatif seulement.....	120 »		18 .
906	Le même avec moteur universel pour courant continu ou alternatif	120 »	3 20	18 .

Pour les Pièces de rechange, voir pages 42 et suivantes

VOLTAGES
STANDARD

110 volts pour { 100 à 115 125 volts { 120 à 135 190 volts { 180 à 205 220 volts { 210 à 225

Calor

Le sèche-cheveux Calorine

garantis
sans
parasites



N° 910 monté
sur son pied

En calorine de couleur, agréable au toucher, le **Sèche-Cheveux N° 910** se maintient seul sur son pied élégant. Il s'oriente dans la position la plus convenable pour l'utilisation. Il devient donc inutile de tenir l'appareil pour s'en servir. L'interrupteur dans la poignée, donne à volonté l'air chaud ou froid. Le **Sèche-Cheveux** calorine peut fonctionner sur une table, en applique contre un mur ou à la main comme un sèche-cheveux ordinaire.

Quatre couleurs au choix. — Marbré rouge - Brun foncé - Marbré vert - Faux marbré bois. Sauf indication contraire, il est livré marbré rouge.

N°	DÉSIGNATION	Prix complet avec cordon luxe "Calor"		Barreau chauffant de rechange
		sans support	avec support	
910	Sèche-Cheveux calorine , moteur universel, 400 watts	140	160	18
912	Le même avec moteur à induction pour courant alternatif, 50 périodes.....	110	130	18

Le Chauffe-Fer à friser CALOR

Le **Chauffe-Fer à friser "CALOR"** est en métal chromé, monté sur un socle isolant en bakélite, établi pour fonctionner sur tous les voltages par le simple déplacement des fiches.



N° 50

PRIX :

N°	DÉSIGNATION	avec fiches sans cordon	complet avec cordon luxe	barreau chauff ^t rechange
50	Réglage par fiche 110, 190, 220 volts. Consommation 100 watts environ ..	50 30	56	26

Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde

LES THERMOPLASMES



à Interrupteur
et régulateurs automa

Nos 815 et 820

LEURS BONS SERVICES ET LEUR SÉCURITÉ

Les Thermoplasmes distribuent une chaleur bienfaisante par simple application sur la partie malade. Ils remplacent avantageusement l'antique, incommode et mal-propre cataplasme. Ils agissent efficacement contre les rhumes, bronchites, pleurésies, mauvaises digestions, gripes, etc... Les Modèles 820 et 830 sont pourvus d'une toile imperméable pour leur emploi sur des applications humides.

Interrupteur. — Ils se règlent à trois températures différentes au moyen de l'interrupteur placé à la portée de la main. De petits repères sous forme de bossages permettent, dans l'obscurité, de se rendre compte de la position de l'Interrupteur par rapport aux différents régimes de chauffe et d'effectuer le réglage.

Deux régulateurs automatiques de température. — Lorsque l'appareil est abandonné à lui-même et que la température atteint une limite dangereuse, les régulateurs coupent automatiquement le courant, offrant ainsi le maximum de sécurité.

Le Thermoplasme électrique "Calor", recommandé par le Corps Médical a sa place dans la pharmacie familiale au même titre que les médicaments de première nécessité.

Questionnez les personnes qui utilisent le thermoplasme Calor.
Vous saurez tout le bien qu'elles en pensent.

ÉLECTRIQUES "Calor"



à réglage
fin de température

N° 830

CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

N°s	DÉSIGNATION	Complet avec super-cord. luxé "Calor"	Résistance de rechange.
815	Dimensions 25x35. Consommation : régime fort 60 watts ; moyen 30 watts ; doux 15 watts. Interrupteur à 3 réglages, 4 commutations : fort, moyen, doux, arrêt. Deux régulateurs automatiques de température. L'appareil est livré avec une housse en toile lavable, 3 mètres de cordon et prise de courant.....	60 »	48 »
820	Le même avec toile imperméable à l'intérieur pour les applications humides.....	80 »	48 »
830	Le même avec toile imperméable à l'intérieur pour les applications humides et housse lavable luxé en laine d'Australie.....	94 »	48 »
	Supplément pour dispositif anti-parasites monté sur le cordon.....	16 »	

Le Thermoplasme Calor est indispensable au foyer.
Vous pouvez vendre un thermoplasme dans chaque famille.

Calor

Les Ventilateurs "CALOR"

garantis
sans
parasites

pour courant alternatif



Ventilateur 16 %
N° 940



Ventilateur 20 %
N° 942



Ventilateur 30 %
N° 944

Tout calorine, ailettes chromées, ces ventilateurs s'orientent facilement dans la position préférée par le simple serrage d'un écrou à oreilles. Ils peuvent fonctionner sur une table ou en applique contre un mur. Prévus pour être branchés seulement sur courant alternatif, ils tournent dans le silence absolu, sans charbon, ni collecteur. Leur consommation de courant est insignifiante.

Ils sont livrés complets, en ordre de marche, dans une élégante boîte et graissés pour toute une saison.

CHOISISSEZ LA COULEUR

F	D	S	A
Marbré rouge	Marbré faux bois	Brun foncé uni	Marbré vert

Sauf indication contraire ils sont toujours livrés marbré rouge

Nos	DÉSIGNATION	PRIX compl. avec cordon luxe "Calor"
940	Ventilateur 16 %, 30 watts orientable.....	92 »
942	Ventilateur 20 %, 40 watts orientable; avec interrupteur dans le pied.....	110 »
944	Ventilateur 30 %, 60 watts orientable. Convient pour les grandes pièces; avec interrupteur dans le pied.....	210 »
946	Ventilateur 30 %, 60 watts, orientable et oscillant automatiquement; avec interrupteur dans le pied.....	360 »

Supplément pour voltage de 190 à 240 volts pour les modèles à induction 20 et 30 % orientables. 10 fr.

Supplément pour 25 périodes pour les modèles 944 et 946, 30 % 20 fr.

Les Ventilateurs Universels

20 et 30 % pour courant continu ou alternatif

Nos	DÉSIGNATION	PRIX complet
950	Ventilateur 20 %, 30 watts, orientable	160 »
960	Ventilateur 30 %, 60 watts, orientable, convient pour les grandes pièces.....	240 »

Supplément pour voltage de 190 à 240 volts 10 »

Pour les pièces de rechange, voir pages 42 et suivantes

Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde

Calor

LE VENTILATEUR "CALOR" 25 °/m

à pales profilées
pour courant alternatif seulement

garantis
sans
parasites



PUISSANCE DE VENTILATION - SILENCE ABSOLU

LA GRANDE NOUVEAUTÉ DE LA SAISON

Voyez la forme originale de ce ventilateur, à larges pales profilées. Sa mise au point a demandé des années d'études et d'expériences. Les pales ne coupent pas les filets d'air, mais propulsent, à la fois avec douceur et puissance, un volume d'air important sur une large surface.

Vous n'entendez même pas l'appareil fonctionner tant il est silencieux. Ce silence absolu provient de cette conception spéciale aérodynamique et de la réalisation d'un mécanisme soigné.

D'une grande douceur de fonctionnement et d'une perfection sans égale, ce modèle de Ventilateur "CALOR" est bien le plus séduisant qui existe à l'heure actuelle sur le marché. Il vous donnera cet été, pendant les chaleurs, un air frais et agréable et la sensation d'un grand bien-être.

Il peut fonctionner sur une table ou en applique contre un mur. Il marche pratiquement sans entretien. C'est le modèle qui vous sera demandé cet été et qui se vendra le plus facilement parce que c'est celui qui donnera le plus de satisfaction à votre clientèle.

CARACTÉRISTIQUES. — Tout calorine. Ailettes en métal spécial nouveau inoxydable. Pied en calorine avec large surface permettant une grande stabilité, protection d'hélice renforcée, interrupteur à ruptures brusques pour la mise en marche ou l'arrêt.

Le modèle oscillant est pourvu d'une boîte à vitesse perfectionnée. Le mécanisme d'oscillation est d'une remarquable précision permettant à l'appareil de fonctionner avec un mouvement régulier et sûr. La manœuvre d'un simple bouton molleté commande le mouvement oscillant.

**CHOISISSEZ
LA
COULEUR**

F
Marbré
rouge

D
Marbré
faux-bois

S
Brun foncé
uni

A
Marbré
vert

(Sauf indication contraire, il est livré Marbré rouge)

N°	DÉSIGNATION	PRIX compl. avec cordon luxe "Calor"
943	Ailettes 25 °/m, modèle orientable avec interrupteur dans le pied.....	220 »
945	Ailettes 25 °/m, modèle orientable et oscillant avec interrupteur dans le pied	380 »
	Pour les 2 modèles, supplément pour 25 périodes : 20 fr.	
	Supplément pour voltage de 190 à 240 volts.....	10

Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde

• **Calor** •

L'Allume - Cigare " CALOR "



MAGIQUE ! En prenant l'appareil en main, il s'allume

SES COMMODITÉS. — Dès que l'Allume-Cigare est placé dans sa position d'utilisation pour allumer la cigarette (position horizontale) un contact électrique s'établit à l'intérieur et la résistance devient aussitôt incandescente. Posez l'appareil, le circuit électrique se rompt de lui-même et la résistance s'éteint.

Sur le bureau de Monsieur, il sera de la plus grande utilité. Dans la salle à manger vos amis en seront émerveillés.

UN CADEAU QUI FAIT PLAISIR. — Offrez à vos amis, à vos relations, à tous ceux de votre entourage qui aiment les choses modernes, un Allume-Cigare électrique "CALOR", vous donnerez un appareil de distinction et de bon goût, vous donnerez du confort et de l'agrément.

Tous les magasins d'électricité tiennent et vendent l'Allume-Cigare électrique "CALOR".



Type mural pour bureau de tabacs, café, etc...

N°	DÉSIGNATION	PRIX compl. avec cordon luxe "Calor"
740	Corps bakélite, garniture chromée; consommation insignifiante de courant. L'appareil est livré complet avec cordon et l'estampille fiscale...	49 »
741	Type mural, mêmes caractéristiques que ci-dessus.....	49 »
	SUPPLEMENT POUR SUPPORT	
	APPLIQUE pour ledit.....	6 »
	Elément chauffant de rechange.....	6 »

Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde

Calor

Le Radiateur soufflant CALOR

garantis
sans
parasites



N° 658 et 659
en calorine

AU PLUS BAS PRIX. — Appareil de grande vente, appelé à jouir de la plus grande faveur du public. Son cadre, en calorine brillante, est du plus bel effet décoratif. Son prix le rend accessible à toutes les bourses et sa faible puissance rend son installation possible sur la plupart des installations électriques existantes.

LES BIENFAITS DU CHAUFFAGE A AIR CHAUD. — Le ventilateur silencieux entretient une circulation d'air sur les éléments chauffants et répartit très largement la chaleur dans la pièce à chauffer. Il évite la surchauffe gênante ou dangereuse au voisinage immédiat de l'appareil, donne une température plus égale, permet une utilisation plus parfaite des calories et une économie sensible de courant.

Vous vous sentez par surcroît entouré d'une douce chaleur, donnant l'impression d'un grand bien-être.

CHOISISSEZ LA COULEUR

F

Marbré
rouge

S

Brun foncé
uni

A

Marbré
vert

D

Marbré
faux bois

(Sauf indication contraire, il est livré Marbré rouge).

PRIX :

N°	DÉSIGNATION	complet avec cordon s/caoutchouc	résistance de rechange
658	Radiateur soufflant à résistance spiralée. Consommation normale 1.200 watts ; sur demande 600, 800, 1000 ou 1500 watts. Haut. 36 $\frac{3}{4}$ m. Larg. 36 $\frac{3}{4}$ m. Montage bipolaire seulement. Interrupteur bipolaire à levier, à détente extra-brusque, coupant les deux pôles et commandant à la mise en marche ou à l'arrêt le ventilateur et la résistance à la fois.	200 »	34 »
659	Même modèle soufflant , avec tube chauffant spécial protégé. Consommation normale 1.200 watts. Sur demande 1.000 ou 1.500 watts.....	270 »	110 »

VOLTAGES
STANDARD

110 volts pour { 100 à 115 125 volts { 120 à 135 190 volts { 180 à 205 220 volts { 210 à 225

LES RADIATEURS RAYONNANTS

à grande



N° 660 Rayonnant

UNE FORMULE NOUVELLE DANS LE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Les radiateurs soufflants Calor sont munis d'un ventilateur silencieux qui projette horizontalement l'air chaud dans toute la pièce. Ce ventilateur, qui entre automatiquement en fonction dès que vous tournez l'interrupteur assure l'échauffement le mieux approprié de l'air projeté.

Répartition uniforme de la chaleur. — Cet air chaud qui s'étale en nappe horizontale occupe la partie basse de la pièce où il va porter sa chaleur. Il s'élève ensuite lentement par sa force ascensionnelle réduite, cédant régulièrement sa chaleur aux couches d'air superposées qu'il traverse. Comme il se refroidit progressivement au cours de sa lente montée il ne porte aucun excès de chaleur au plafond.

La répartition uniforme de la chaleur à tous les niveaux et dans tous les coins d'une pièce est obtenue en outre par le passage ininterrompu de tout l'air de cette pièce sur les surfaces chauffantes. On devine la souplesse de chauffage d'un tel appareil capable de fonctionner au ralenti pour compenser juste la chaleur par aération et par refroidissement des parois.

Rendement supérieur et économie importante de courant. — Le radiateur soufflant Calor, ne surchauffant pas l'atmosphère supérieure de la pièce au détriment des couches inférieures, évite tout gaspillage de courant. Son rendement est par conséquent plus élevé et il est le plus économique des appareils de chauffage électrique. Il donne également le plus agréable chauffage que l'on puisse imaginer.

Vendez les appareils modernes, présentez-les dans votre vitrine, vous garderez la réputation d'une maison qui tient les dernières nouveautés et les meilleurs articles.

ET SOUFFLANTS "Calor"

puissance



N° 665 soufflant

N°	CARACTÉRISTIQUES	Prix complet avec cordon sous caoutchouc
665	Soufflant à ventilation silencieuse pour courant alternatif. Réflecteur et bordures chromées, cadre émaillé en couleurs au choix. gris perle aubergine beige foncé noir craquelé Sauf indication contraire, nous le livrons gris perle. Dimensions : Larg. 43 1/2". Haut. 50 3/4". 3 barreaux chauffants, réglable par interrupteur à 3 régimes de chauffe, commandant à la fois le chauffage et la ventilation qui ne fonctionne pas au régime doux. Consommation normale : 2.500 watts. Sur demande 1.500 à 3.000 watts. Spécifiez le montage à la commande.	375 »
660	Rayonnant sans ventilateur, même modèle que 665, même spécification, mais non soufflant	325 »

Vendez les radiateurs soufflants, vous ferez une plus belle vente et vous donnerez à votre clientèle un meilleur service.

Calor

Les Radiateurs Paraboliques "CALOR"

garantie
3 ans
radiateur

garantie
3 ans
radiateur



N° 600



N° 615



N° 620



N° 625

LEURS BONS SERVICES

Les **RADIATEURS PARABOLIQUES "CALOR"** élèvent rapidement la température à un point donné. Ils conviennent pour cabinet de toilette, salle de bain, chambre d'enfants, chambre de malades, bureau, etc... Ils rendent de bons services en toutes saisons pendant les matinées froides, les jours pluvieux, les soirées humides. Ils suppléent en hiver à l'insuffisance du chauffage existant. Le réflecteur, inclinable à volonté sur son berceau, permet de diriger le faisceau des rayons chauffants à l'endroit précis où la chaleur est désirée. Leur branchement ne demande que l'installation d'une prise de courant murale ordinaire.

CARACTÉRISTIQUES

Pied très stable fonte chromée ; parabole rigoureusement étudiée et très soigneusement polie pour la réflexion et le rendement maximum. Protecteur breveté dont la forme spéciale permet le nettoyage du réflecteur et le remplacement du barreau avec la plus grande facilité. Poignée commode, bien en main, pour le transport de l'appareil, guide fiche.

PRIX

N°	DÉSIGNATION	PRIX		
		avec fiches sans cordon	complet avec super-cordon	barreau chauffant de rechange
600	PLUME. Consommation normale : 500 watts. Sur demande : 300, 400 ou 600 watts, réflecteur aluminium. Hauteur : 32 $\frac{1}{2}$ m.	41 30	48 »	28 »
615	KOD. Consommation normale : 500 watts. Sur demande : 300, 400, 600 ou 800 watts, réflecteur laiton chromé, pied et protecteur chromés. Hauteur : 42 $\frac{1}{2}$ m.	67 30	74 »	28 »
620	SOLEIL CUIVRE. Consommation normale : 600 watts. Sur demande : 500, 700, 800 ou 1.000 watts. Réflecteur cuivre poli, pied et protecteur chromés. Hauteur : 50 $\frac{1}{2}$ m.	95 30	105 »	28 »
625	SOLEIL CHROMÉ. Consommation normale : 600 watts. Sur demande : 500, 700, 800 ou 1.000 watts. Réflecteur soigneusement chromé. Hauteur : 50 $\frac{1}{2}$ m.	95 30	105 »	28 »

Supplément pour cordon luxe rond "Calor" par appareil..... 2 »

Un million de Radiateurs paraboliques CALOR en service. Approvisionnez-vous dans tous ces modèles dès le début de la saison. Ce sont des appareils de grande vente et de bons profits.

Calor

LES RADIATEURS A CADRE ÉMAILLÉ

garantis
sans
parasites



Confort N° 640




Confort N° 645


Cadre émaillé du plus bel aspect, généralement couleur gris souris, réflecteur aluminium poli. Réglable à plusieurs régimes de chauffe.

Désignation	avec fiches sans cordon	complet avec super- cordon bipol.	complet avec super- cordon triph.	barreau chauffé de rech.
N° 640. Confort à réglage par fi- ches. Consom- mation normale 1.500 watts. Sur demande 1.000 et 2.000 watts. Peut se monter en bipolaire 2 fils ou en triphasé 3 fils, phases équi- librées. Spécifier le montage à la commande.....	170 20	200	212	26 .
N° 645. Confort. Le même que le précédent, mais réglable par in- terrupteur. (Re- commandé).....	205 20	235	247	26 .
N° 650. Salon, à réglage par fi- ches, consom- mation normale 2.500 watts. Sur demande 2.000 et 3.000 watts Peut se monter en bipolaire 2 fils ou triphasé 3 fils, phases équilibrées. Spé- cifier le monta- ge à la com- mande.....	250 20	295	307	32 .
N° 655. Salon. Le même que le précédent, mais réglable par in- terrupteur. (Re- commandé).....	280 20	325	337	32 .

SCHEMAS DES RADIATEURS CONFORT ET SALON A INTERRUPTEUR



bipolaire




triphase

CONFORT



bipolaire



triphase

SALON

Réglage
des
Radiateurs

Les Radiateurs à cadre émaillé donnent les réglages suivants :
Montage bipolaire. Vous obtiendrez 3 réglages : fort (1), moyen (1/2) doux (1/4)
Montage triphasé. Vous obtiendrez 3 réglages : fort (1), moyen (2/3), doux (1/2)

VOLTAGES
STANDARD

110 volts pour { 100
à
115

125 volts { 120
à
135

190 volts { 180
à
205

220 volts { 210
à
225

Calor

Le Vibro - Masseur "CALOR"



POUR VOTRE BEAUTÉ, POUR VOTRE SANTÉ, POUR VOTRE JEUNESSE

L'importance du massage pour les soins de la beauté est universellement connue, tous les médecins sont unanimes à en reconnaître l'efficacité.

Par son action de tapotages magnétiques vibratoires, il agit réellement sous la peau. Il atteint les couches profondes, tonifie les centres nerveux, active la circulation dans les vaisseaux sanguins et brise les cellules grasses.

Après quelques semaines de traitement, cinq à dix minutes par jour, des résultats surprenants sont obtenus.

La peau soignée scientifiquement devient nette et belle.

Les imperfections, les grains de milium, les comédons, l'acné, les boutons disparaissent.

Les cicatrices s'améliorent jusqu'à disparaître.

Les rides anciennes s'atténuent et les prochaines sont retardées.

Les adhérences disgracieuses sont réduites et souvent disparaissent.

Le Vibro-Masseur est aussi au service de la santé. Il donne une efficacité sans égale pour les maux de tête, les névralgies, torticolis, courbatures, nervosité, insomnies, etc...

Le Vibro-Masseur "CALOR" ne demande aucun entretien, ni huile, ni graissage. Il marche sans moteur, sans articulation, sans balais.

5 couleurs au choix.

F
Marbré
rouge

S
Brun
foncé
uni

A
Marbré
vert

D
Marbré
faux bois

E
Vert
uni

Sauf demande spéciale il est livré en vert uni.

N°	DÉSIGNATION	PRIX comp. avec cordon luxe "Calor"
760	Livré avec cordon et prise de courant. Ne fonctionne que sur courant alternatif. Consommation insignifiante.....	48 »

A ne pas employer dans une baignoire

Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde

Calor



Le Fer à souder "CALOR"

Le Fer à souder "CALOR" est un appareil robuste à grand volant de chaleur, la panne en cuivre rouge ronde et pleine assure un long usage, montée dans un manchon en fonte avec le cône chauffant; toutes les pièces sont démontables par le desserrage d'un simple écrou.

N°	DÉSIGNATION	Complet	Cône chauffant	Panne cuivre rouge rechange
700	Poids 1 kg. Consommation : 200 watts env.	80 »	20 »	20 »

Le Chauffe-Colle "CALOR"

Le pot à colle est maintenu dans un bain-marie dont l'eau est chauffée électriquement. Un réglage par fiches 500-250-125 watts permet des économies.

N°	DÉSIGNATION	avec fiches sans cordon	complet avec super-cordon	collier de rechange
720	Conten. : 0 l. 80 (3 régl. p. fich.)	127 30	137	48 »

L'Aspirateur de Poussières "CALOR"

N°	L'Aspirateur "CALOR", complet, livré avec tous ses accessoires et 6 m. de câble souple terminé par un bouchon à 2 broches et un bouchon idéal, prêt à fonctionner ; pour courant continu ou alternatif	Prix
1.000		896

Accessoires livrés avec l'appareil

A. 83	Tuyau souple en caoutchouc.....	84 »
A. 59	Rallonge métallique.....	38 »
A. 60	Bec aplati	26 »
A. 61	Rallonge coudée pour les coins	15 »
A. 11	Écrou de fixation du souffleur.....	15 »
A. 42	Brosse de ventouse à main.....	16 »
A. 99	Brosse ronde	14 »
A. 13	Petite Ventouse à main.....	21 »

VOLTAGES
STANDARD

110 volts pour { 100 à 115 125 volts { 120 à 135 190 volts { 180 à 205 220 volts { 210 à 225

Calor



Accessoires et Pièces détachées "Calor"

UN BON CONSEIL

Vendez la qualité. — Vous créez autour de votre magasin la réputation d'une maison qui ne vend que de bons produits. Vos clients, satisfaits, reviendront ; ils vous feront confiance car c'est vous qui leur donnerez le meilleur service.

Vendez de bons accessoires. — Gardez-vous des accessoires imparfaits, fiches, prises, cordons qui ne peuvent qu'occasionner à vos clients des ennuis, des pannes et même des accidents.

Pour le prestige de votre Maison, vendez les fiches et prises "Calor", les super-cordons "Calor" chevrons ou luxe qui donnent toute garantie et toute sécurité. Ils sont spécialement établis pour les applications électrodomestiques et étudiés pour donner le plus durable service.

Ayez les Accessoires et Pièces de rechange "CALOR" en magasin

Il est important, pour tout électricien, d'être en mesure de dépanner immédiatement un client dont l'appareil ne marche plus. Celui-ci lui en saura gré au prochain achat qu'il aura à faire. Pour cela il est donc nécessaire que vous ayez en magasin les accessoires les plus courants :

fiches, prises, interrupteurs, super-cordons, boudins chauffants de tous modèles, barreaux chauffants au voltage le plus communément employé, mâles, contacts, écrous, poignées, semelles, isolants, etc...

Les appareils "Calor" se démontent avec une extrême facilité et toutes les pièces sont interchangeables.

IMPORTANT


Pour le bon fonctionnement des appareils et la rapidité des livraisons, n'oubliez pas de nous spécifier à la commande :

- 1°) Le voltage d'utilisation ;
- 2°) La nature du courant bipolaire ou triphasé s'il s'agit d'appareil de consommation supérieure à 1.000 watts.




Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde

Les Fiches Calorines



Fiche simple



Fiche double



Fiche double à interrupteur

FICHE SIMPLE CALORINE. — Incassable et incombustible, la cuivrie est à pinces élastiques. Elle assure le meilleur contact. Les Fiches simples sont livrées par dix dans une superbe boîte.

N°	DÉSIGNATION	Prix
F 80	Fiche simple Calorine.....	1 50
F M 80	Fiche pour Fer "Baby".....	1 50
F M 11	Fausse Fiche.....	1 50

FICHE DOUBLE CALORINE. — Comme la Fiche simple, elle est incassable et incombustible. Les cuivries à pinces élastiques, en métal spécial, serrent puissamment les mâles de prise de courant et évitent les arcs, l'échauffement, l'oxydation. Deux supports ronds et lisses, provoquant un demi enroulement des fils amortissent la traction du cordon et suppriment les cisaillements.

Les cordons terminés par deux œilletons métalliques sont fixés très solidement et les connexions à large surface assurent le meilleur contact.

Le démontage de la **Fiche double** est simple; deux vis à desserrer constituent toute la manœuvre.

La **Fiche double "CALOR"** est un progrès. Elle est généralement livrée sur les "Calor".

2 F 80	Fiche double calorine.....	2 30
2 F 81	Fiche double stéatite, spéciale pour service dur et constant.	7 »

FICHE DOUBLE CALORINE A INTERRUPTEUR. — Elle a les mêmes particularités que la Fiche double, mais elle est montée avec l'interrupteur "CALOR" à poussoir. Une légère pression du doigt sur le bouton permet de couper ou de rétablir automatiquement le courant. La rupture extra-brusque évite les arcs et les échauffements. Le côté rouge qui apparaît ou disparaît suivant la manœuvre permet de se rendre compte, si l'appareil est à l'arrêt ou en marche.


F I 80	Fiche double calorine à interrupteur	8 »
--------	--	-----

**VOLTAGES
STANDARD**

110 volts pour { 100 à 115 125 volts { 120 à 135 190 volts { 180 à 205 220 volts { 210 à 225

Calor

LES PRISES CALORINES



Fiche prise 6 ampères P.C. 6

Intérieur de la fiche de la prise 6 ampères P.C. 6

UNE MANIPULATION AISÉE. — Les deux évidements striés de la prise 6 ampères à broches permettent de brancher la prise ou de la retirer sans effort du bout des doigts sans se couper les ongles.

Les broches cuivre fixes, retenues par une partie 6 pans de la bakélite ménagée au moulage, ne peuvent tourner à l'intérieur. Solidement encastrées dans deux guides, elles sont rigoureusement parallèles. Les connexions à large surface perpendiculaires à l'axe de la broche assurent le meilleur contact en évitant le desserrage.

Son démontage est d'une extrême simplicité. La prise s'ouvre dans le sens de l'axe.

PRISES DE COURANT



B.B



B.1



S.P.C. 6



S.P.C. 30 T.

N°s	DÉSIGNATION	PRIX
P.C. 6	Fiche de prise 6 ampères Calorine.....	1 15
S.P.C. 6	Prise de courant 2 broches, 6 ampères, complète avec socle bakélite	5 80
	avec socle porcelaine	3 20
S.P.C. 15 B.	Prise de courant porcelaine, 2 broches, 15 ampères, complète bipolaire.....	20 »
P.C. 15 B.	Fiche seule, 15 ampères bipolaire.....	10 »
S.P.C. 15 T.	Prise de courant 15 ampères, tripolaire, complète.	25 »
P.C. 15 T.	Fiche seule, 15 ampères, tripolaire.....	12 50
S.P.C. 30 B.	Prise de courant 30 ampères, bipolaire, complète.	30 »
P.C. 30 B.	Fiche seule, 30 ampères, bipolaire.....	15 »
S.P.C. 30 T.	Prise de courant 30 ampères, tripolaire, complète.	35 »
P.C. 30 T.	Fiche seule, 30 ampères, tripolaire.....	17 »
	Prise 30 ampères, quadripolaire	40 »
	Socle	20 »

PRISES DE COURANT DIVERSES

B. B.	Bouchon buis verni, balonnette.....	1 25
B. I.	Bouchon idéal, pour transformer une prise à 2 broches en une prise à balonnette.....	4 »
S.P.C. 10 T. I	Prise 10 ampères, tripolaire interchangeable, complète pour laveuse.....	15 »
S.P.C. 10 4.	Prise 10 ampères, quadripolaire (3 fils et neutre) complète.....	28 »

Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde


Les Interrupteurs spéciaux " CALOR "

Pour répondre au dur service des appareils de chauffage, nous avons créé et nous fabriquons des interrupteurs spéciaux, robustes et durables. Série parallèle et à combinaisons. Ces appareils ont été essayés en charge à 250.000 ruptures.

Les contacts en bronze spécial conservent leur élasticité même à la chaleur; la rupture extra brusque est indépendante de la main de l'opérateur dans tous les sens. Le mécanisme de précision qui la donne est en acier cimenté. Le socle est en stéatite; le couvercle et la clé, en calorine infusible et incassable sont sans vis apparente.



I F 80



I S 80



I L



I P 85. Interrupteur pour cordon

I F 80	Interrupteur "Calor" rupture extra brusque, Série parallèle, 10 amp., 110 volts pour Réchauds 210 et 2210.....	20 »
I S 80	Interrupteur "Calor", rupture extra brusque à 2 circuits, pour Sèche-cheveux, sans couvercle.....	16 »
I F 81	Clé de rechange pour Interrupteur "Calor"	3 »
I S 80	Interrupteur "Calor", Série parallèle, 30 amp. 110 volts, pour Radiateurs Confort et Salon, Réchauds 310 et 2310, radiateur 665	40 »
I S 81	Clé de rechange pour les Interrupteurs Confort et Salon.....	4 »
I. L	Interrupteur "Calor" à levier pour Aspirateur et Ventilateur.....	6 »
I T 80	Interrupteur "Calor" à réglage pour Thermoplasme	26 »
I F 95	Couvercle d'Interrupteur Pour Réchaud 210.....	2 »
I S 95	Couvercle d'Interrupteur Pour Radiateurs Confort et Salon et pour Réchauds 310 et 2310.....	3 »

INTERRUPTEUR "CALOR" A POUSSOIR POUR CORDON

Très pratique permettant, à la portée de la main, de couper le courant ou de le rétablir par une simple pression du doigt sur le bouton de l'interrupteur. Le côté rouge qui apparaît ou disparaît, suivant la manœuvre, permet de se rendre compte, suivant sa position, si l'appareil sur lequel l'interrupteur est branché est à l'arrêt ou en marche.

I P 85	Interrupteur Calorine pour cordon...	6 »
	Interrupteur complet Vibro-Masseur.	5 »

**VOLTAGES
STANDARD**

110 volts pour { 100 à 115 } 125 volts { 120 à 135 } 190 volts { 180 à 205 } 220 volts { 210 à 225 }

Calor

Les Boudins chauffants et Fils résistants "CALOR"



Boudin



Fil

Les Boudins chauffants et Fils résistants vendus par "CALOR" ont été spécialement étudiés pour les appareils de chauffage électrique. Ils supportent sans fatigue, avec constance, la température au rouge vif (1200° centigrades) Ils sont livrés sur bobine.

PRIX DES BOUDINS CHAUFFANTS

B 110. pour f° 110.....	12	B 600. pour chauffe-plat.....	15
B 210. pour f° 210, 2210 et pour radiateurs Plume, Kodet Soleil jusqu'à 500 watts inclus	15	B 810. pour Douches tous modèles	9
B 310. pour f° 310 et 2310 pour radiateurs Kodet Soleil de 600 à 1000 watts inclus	18	B. 8. pour radiateur soufflant 1200 à 1400 watts.....	34

PRIX FILS RÉSISTANTS

Diam. en $\frac{m}{m}$	Résistance en ohms pour 100 m.	Poids en kg. p. 100 m.	PRIX par kg.
14/100	7061,00	0,0131	900
16/100	5579,00	0,0165	744
18/100	4393,00	0,0206	690
20/100	3459,00	0,0262	560
22/100	2795,00	0,0326	520
25/100	2214,00	0,041	470
28/100	1734,00	0,053	420
32/100	1394,00	0,065	405
36/100	1098,00	0,084	380
40/100	843,50	0,017	360
45/100	665,35	0,136	340
51/100	533,13	0,170	320
57/100	517,32	0,220	305
64/100	333	0,276	298
72/100	262,53	0,347	280
81/100	208,23	0,437	270
91/100	164,50	0,553	260
102/100	133,30	0,689	240

PRIX RUBANS RÉSISTANTS

Dimensions		Résistance en ohms pour 100 m.	PRIX par kg.
Largeur	Epaisseur		
0,30	0,09	4157	2100
0,32	0,10	3920	1250
0,40	0,10	2795	1125
0,60	0,10	1900	996
0,79	0,08	1850	1075
0,79	0,10	1479	875
1,00	0,10	1200	900
1,20	0,10	1000	890
1,58	0,08	1035,5	900
1,58	0,10	836,6	800
1,58	0,12	623,5	665
1,58	0,14	528,2	625

Les prix des fils et rubans sont majorés de 20 % pour commande inférieure à 500 gr.
Les bobines, (sauf pour les boudins), sont facturées 1 fr. pièce.


VOLTAGES STANDARD 110 volts pour { 100 à 115 125 volts { 120 à 135 190 volts { 180 à 205 220 volts { 210 à 225

Calor

LES SUPER-CORDONS



Cordon torsadé normal



Cordon luxe une seule gaine ronde



La présentation du Super-Cordon CALOR dans sa boîte



Cordon luxe Baby



Cordon sous caoutchouc pour réchauds ou radiateurs soufflants

LEURS QUALITÉS ET LEURS BONS SERVICES

Les super-cordons Calor ont été étudiés spécialement pour l'alimentation des appareils électrodomestiques. Ils sont constitués par des fils cuivre très fins de haute conductibilité. Ces fils s'enroulent autour d'une âme centrale en coton pour donner la souplesse nécessaire à la bonne utilisation du cordon. Leur isolation, assurée par deux rubans de caoutchouc naturel, deux gainages de coton et une tresse, convient pour les locaux de toute nature et donne toute garantie de sécurité dans l'emploi.

Dans le cordon luxe que nous recommandons, les conducteurs sont assemblés pour former une seule gaine ronde. D'aspect luxueux, aux couleurs agréables, ils sont parfaitement assortis aux reflets chromés des appareils. La solidité et l'isolation de ces cordons sont garantis par la qualité supérieure des matières employées et une fabrication rigoureusement contrôlée.

LES SUPER-CORDONS CALOR TORSADÉS OU LUXE montés avec fiche double et prise de courant à broches

N° Réf.	DÉSIGNATION		PRIX	
	Modèle torsadé	Modèle luxe gaine ronde		
253 bis	7/10 - 2 cond., 1 seule gaine, pour chauffe-fer, fer à frier, allume-cigare, vibromasseur, avec prise 5 ampères...	8 »		
	9/10 - 2 cond., pour fer baby, avec prise 5 ampères et fiche triangulaire.....	9 »		
154 bis	10/10 - 2 cond., pour Fer ménage, voyage, réchaud 110, standard-ménage, chauffe-plat, chauffe-lit, avec prise à broches 5 ampères.....	8 »		
	12/10 - 2 cond., pour Fer atelier, standard-atelier, bouilloire ½ litre et litre, radiateur Plume, Kod, grille-pain avec prise à broches 5 ampères.....	9 »		
155	10/10 - 2 cond., pour Fer tailleur, bouilloire 2 litres, chauffe-colle, radiateur soleil, avec prise à broches complète.....	13 »		
156	10/10 - 3 cond., pour Radiateur confort triphasé avec prise 3 broches complète.....	46 50		
156 bis	20/10 - 2 cond., pour Radiateur confort bipolaire avec prise 2 broches 15 ampères.....	34 50		
157	20/10 - 3 cond., pour Radiateur salon triphasé avec prise 3 broches 15 ampères complète.....	61 50		
157 bis	25/10 - 2 cond., pour Radiateur salon bipolaire avec prise 2 broches 15 ampères complète.....	49 50		
158	pour Thermoplasme, interrupteur compris.....	40 »		

Les appareils portent toujours sur les fiches et les cordons.

LEUR MONTAGE

Les extrémités des super-cordons Calor sont terminées par des œillets cuivre pour retenir le goupille et rassembler les fils.

Les serrages sont francs et larges sous la tête de vis et non sur la pointe. Les supports ronds et lisses des fiches ou prises amortissent la traction du cordon et suppriment les chassaillements. Les super-cordons Calor sont montés avec une fiche double Calor et une prise de courant à 2 broches. Les cordons sous caoutchouc sont prévus à l'une des extrémités avec une cosse, et à l'autre avec une prise complète. Longueur des cordons : 1 m. 90 ou 1 m. 20 pour les réchauds. Ils sont livrés dans une jolie boîte.

LES SUPER-CORDONS CALOR sous caoutchouc avec prise à broches complète

Références	DÉSIGNATION		Prix
133	2 cond. 16/10 sous caoutchouc, pour Réchaud 210 bipolaire et Radiateur 658, avec prise 5 ampères.....	11 »	
134	3 cond. 16/10 sous caoutchouc, pour Réchaud 210 triphasé avec prise à broches triphasé complète.....	24 »	
135	2 cond. 20/10 sous caoutchouc, pour Réchaud 310 et 2210 bipolaire avec prise 15 ampères complète.....	30 »	
136	3 cond. 20/10 sous caoutchouc, pour Radiateur triphasé 660, 665, avec prise 15 ampères complète.....	42 »	
137	2 cond. 25/10 sous caoutchouc, pour Radiateur 660, 665 avec prise 15 ampères complète.....	39 »	
138	3 cond. 25/10 sous caoutchouc, pour Réchaud 2310 triphasé avec prise 30 ampères complète.....	40 »	
139	2 cond. 30/10 sous caoutchouc, pour Réchaud 2310 bipolaire avec prise 30 ampères complète.....	35 »	

Choisissez nos appareils, complétez avec les super-cordons les meilleurs au monde.

Calor

Les super-cordons extra-souples "CALOR" vendus au mètre




L'utilisation de mauvais cordons est souvent cause d'ennuis, de pannes et même d'accidents. On incrimine l'appareil, alors qu'il est hors de cause. Gardez-vous des cordons de pacotille dits bon marché. Employez les **CORDONS EXTRA-SOUPLES "CALOR"**, spécialement établis pour les appareils électro-domestiques.

N°s	DÉSIGNATION	PRIX au mètre		
		Cordon torsadé	Cord. luxe une seule gaine	Cordon sous caoutchouc
	2 cond. 7/10 , pour Thermoplasme, Ventilateur, Allume-cigare, Vibro-Masseur, Fer à friser	»	2 25	»
C. S. 10	2 cond. 9/10 pour Fer Baby	»	2 75	»
	2 cond. 10/10 , pour Ménage, Voyage, Réchaud 110, Standard Ménage, Chauffe-fer, Chauffe-plat, Chauffe-lit	1 80	3 »	»
C. S. 12	2 cond. 12/10 , pour Atelier, Standard Atelier, Bouilloire 1/2 litre et litre, Plume, Kod.....	2 20	4 »	»
A. 96	2 cond. 12/10 , pour Aspirateur	»	3 50	»
C. S. 16	2 cond. 16/10 , pour Bouilloire 2 litres, Chauffe-colle, Radiateur Soleil	2 90	5 »	»
	2 cond. 16/10 , pour fer tailleur (spécial).....	»	7 »	»
	2 cond. 16/10 , sous caoutchouc pour Réchaud 210 bipolaire et Radiateur 658.....	»	»	5 50
	3 cond. 16/10 , pour Radiateur Confort triph.	4 30	»	»
	3 cond. 16/10 , sous caoutchouc pour Réchaud 210 triphasé	»	»	6 50
C. S. 20	2 cond. 20/10 , pour Radiateur Confort bipol.	4 40	»	»
	2 cond. 20/10 , sous caoutchouc pour Réchaud 310 et 2210 bipolaire	»	»	7 20
C. S. 7	3 cond. 20/10 , pour Radiateur Salon triphasé.	6 90	»	»
	3 cond. 20/10 , sous caoutchouc pour Radiateur triphasé 660, 665,	»	»	9 »
C. S. 25	2 cond. 25/10 , pour Radiateur Salon bipolaire.	6 75	»	»
	2 cond. 25/10 , sous caoutchouc pour Radiateur 660 et 665.....	»	»	10 »
	3 cond. 25/10 , sous caoutchouc pour Réchaud 2.310 triphasé.....	»	»	11 »
	2 cond. 30/10 , sous caoutchouc pour Réchaud 2.310 bipolaire.....	»	»	11 »


Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde

Calor

Plaques Chauffantes



EC. 1 EC. 10 EC. 20




EC. 2 EC. 15



EC. 110



EC. 210



EC. 50



EC. 517 - 22 - 27



EC. 519 - 24 - 29

FERS A REPASSER

N°s	DÉSIGNATION	PRIX
E.C. 1	Ménage.....	8 »
E.C. 5	Voyage	16 »
E.C. 6	Baby, nécessaire voyage.....	16 »
E.C. 10	Atelier	12 »
E.C. 20	Tailleur	18 »

FERS CALOR-STANDARD

E.C. 2	Standard Ménage.....	13 »
E.C. 15	Standard Atelier	14 »

FERS CALOR AUTOMATIC

E.C. 14	Ménage automatique.....	50 »
E.C. 17	Ménage super-automatique	55 »
E.C. 24	Atelier automatique.....	55 »
E.C. 27	Atelier super-automatique	60 »
E.C. 34	Tailleur automatique.....	75 »
E.C. 37	Tailleur super-automatique	80 »
S.P. F.	Thermostat pour Fer automatique...	45 »
S.P.R. F.	Thermostat pour Fer super-auto...	50 »
	Thermostat pour tailleur automatique.	70 »
	Thermostat pour tailleur sup.-auto.	75 »

RÉCHAUDS FEU VISIBLE

E.C. 110	Complète, Réchaud 110.....	20 »
	Boudin seul R° 110, l'un.....	12 »
E.C. 210	Complète, Réchauds 210 et 2210.	48 »
	Boudin seul, Réchaud 210, l'un...	15 »
E.C. 310	Complète, Réchauds 310 et 2310.	56 »
	Boudin seul, Réchaud 310, l'un...	18 »

CHAUFFE-FER A FRISER

E.C. 50	Chauffe-fer à friser.....	26 »
---------	---------------------------	------

BOUILLOIRES

E.C. 517	1/2 litre.....	15 »
E.C. 522	1 litre	18 »
E.C. 527	2 litres.....	28 »
E.C. 519	1/2 litre Voyage.....	28 »
E.C. 524	1 litre Voyage.....	32 »
E.C. 529	2 litres Voyage.....	48 »
E.C. 523	1 litre automatique.....	18 »

CHAUFFE-COLLE

E.C. 720	Chauffe-colle	48 »
----------	---------------------	------

VOLTAGES STANDARD 110 volts pour { 100 à 115 } 125 volts { 120 à 135 } 190 volts { 180 à 205 } 220 volts { 210 à 225 }

Calor

CONES ET BARREAUX CHAUFFANTS "CALOR"



E.C. 600



E.C. 650



E.C. 640



E.C. 660



E.C. 900



E.C. 700



E.C. 70



E.C. 60

RADIATEURS

N ^{os}	DÉSIGNATION	Prix
E.C. 600	Cône standard "Plume", "Kod", "Soleil" avec grillage.....	28 »
E.C. 210	Boudin chauffant seul.....	15 »
E.C. 640	Barreau chauffant "Confort".....	26 »
E.C. 650	Barreau chauffant "Salon".....	32 »
E.C. 660	Barreau chauffant pour 660 et 665..	40 »
E.C. 658	Elément chauffant pour Rad. 658...	34 »
	Porcelaine seule pour Rad. 660 et 665	20 »

Le Cône chauffant E.C. 600 est livré en boîte avec le protecteur et les mâles de prise de courant, sans augmentation de prix. D'un montage facile sur les radiateurs paraboliques, il se fixe au centre du réflecteur simplement par deux écrous.

DOUCHE CALOR

E.C. 900	Barreau chauffant Douches 900 et 905	18 »
E.C. 910	Barreau chauffant Douches 910 et 912	18 »
B. 910	Boudin seul pour Douches tous modél.	9 »

FER A SOUDER

E.C. 700	Cône chauffant..... Livré avec l'armature en laiton sans panne.	20 »
----------	--	------

GRILLE-PAIN

E.C. 70	Elément chauffant d'un Grille-Pain avec cosses de connexion.....	26 »
---------	--	------

CHAUFFE PLAT

E.C. 60	Elément chauffant.....	22 »
---------	------------------------	------

ALLUME-CIGARE

A.C. 60	Elément chauffant pour allume-cigare avec mâles.....	6 »
---------	--	-----



FER A FRISER

F.F. 60	Cône chauffant de Fer à friser.....	8 »
---------	-------------------------------------	-----

Les Appareils périssent toujours par les fiches et les cordons. Nous vous engageons avec insistance à choisir nos Appareils complets avec leurs fiches incombustibles Calorines et leur Super-Cordon les meilleurs au monde

Calor

Les Pièces de rechange CALOR



CONNEXIONS ET FILS A L'AMIANTE

F. S. 6	Fil spécial isolé à l'amiante 16/10 pour Radiateurs Confort.....	Le mètre.	3 60
F. S. 7	Fil spécial isolé à l'amiante 20/10 pour Radiateurs Salon et Soufflant.	Le mètre.	5 60
R. S. 43	Connexion pour Radiateur Salon tripolaire.	Le jeu....	15 »
R. S. 44	Connexion pour Radiateur bipolaire.	Jeu.	16 »
F. S. 93	Connexion perlée pour Fer à souder.	Jeu.	6 »
110-90	Connexion perlée pour Réchaud 110.	Jeu.	4 »
210-90	Connexion perlée pour Réchaud 210.	Jeu.	6 »
310-90	Connexion perlée pour Réchaud 310.	Jeu.	8 »
2210-90	Connexion perlée pour Réchaud 2210.	Jeu.	18 »
2310-90	Connexion perlée pour Réchaud 2310.	Jeu.	26 »
R.O. 91	Connexion pour Radiateur 660 et 665.	Jeu.	10 »
	Perles isolantes stéatite pour connexions Réchaud 210-310.....	le kg...	300 »

PIÈCES DÉTACHÉES FICHES


F.	Calorine seule de Fiche simple.....	1 »
F. 41 M	Ressort de Fiche simple avec ses raccords.	0 50
F. 81	Raccord à vis de Fiche simple.....	0 50
F. 40 M	Culvrerie de fiche avec vis.....	0 60
2 F.	Demi-calorine Fiche double.....	1 25
	Demi-stéatite de fiche	4 »
2 F.43M	Ressort de Fiche double avec ses raccords.	0 70
F. 10	Vis de culvrerie Fiche simple ou double...	0 20
2 F.10M	Vis d'assemblage avec écrou pour Fiche double	0 25
P. C.	Demi-Calorine de prise à 2 broches 6 amp.	1 »
	Couvercle de socle, prise 6 ampères.....	0 60

DÉCOLLETAGE

M. 12	Mâle complet avec un écrou et une rondelle pour tous appareils.....	1 50
S. A. 12	Mâle complet des nouveaux appareils Standard avec rondelles mica.....	1 50
R. S. 12	Mâle complet des radiateurs Confort, Salon et Soufflant 660-665.....	5 25
T. 13	Borne complète des Fers Tailleux.....	2 80
S. A. 44	Contact pour Fer Standard.....	0 30
M. 10 B	Prisonnier complet avec un écrou et une rondelle. Diam. 6 $\frac{m}{m}$ pour tous appareils.	1 40
T. 10 B	Prisonnier complet avec un écrou et une rondelle. Diam. 8 $\frac{m}{m}$ pour tous appareils.	2 20
M. 17	Ecrou 6 pans pour tous appareils. Diamètre filé 5 $\frac{m}{m}$	0 30
M. 11	Ecrou 6 pans pour tous appareils. Diamètre filé 6 $\frac{m}{m}$	0 40
T. 11	Ecrou 6 pans pour tous appareils. Diamètre filé 8 $\frac{m}{m}$	0 70
M. 40	Rondelle, diamètre intérieur 5 $\frac{m}{m}$ et 6 $\frac{m}{m}$, pour tous appareils.....	0 40
162	Rondelle, diamètre intérieur 8 $\frac{m}{m}$ pour tous appareils	0 40

VOLTAGES
STANDARD

110 volts pour { 100 à 115 } 125 volts { 120 à 135 } 190 volts { 180 à 205 } 220 volts { 210 à 225 }



PIÈCES DÉTACHÉES DES FERS

POIGNÉES COMPLÈTES AVEC MONTURE

M. 30 B	Pour Ménage, Voyage, Atelier.....	8 20
S.A. 30 B	Pour Fer Standard et Automatic....	5 »
S.A.R.	Pour Fer super-Automatic.....	6 »
W. 30 B	Pour Fer Baby N° 6	7 »
W.S. 30 B	Pour Fer Baby N° 8	8 50

POIGNÉES VERNIES SEULES

M. 30	Pour Ménage, Voyage, Atelier.....	3 90
W. 30	Pour Fer Baby N° 6 (av. vis molletées)	5 »
W.S. 30	Pour Fer Bay N° 8 (av. ses 2 boulons et écrous)	8 »
S.A. 30	Pour Fer Standard, Automatic, super-automatic.....	2 »
T. 30	Pour Fer Tailleur automatic et super-automatic.....	6 »

AXES DE POIGNÉES AVEC ÉCROUS

S.A. 15	Pour Standard, Automatic et super-automatic.....	1 »
T. 20	Pour tous les Fers Tailleurs.....	3 50

ACCESSOIRES DE POIGNÉES

M. 3	Attache aluminium, Ménage, Voyage, Atelier	3 »
M. 15	Boulons et écrous de poignée Baby 8	0 80
	Boulons avec écrous pour Ménage, Voyage, Atelier	0 60
S.A.R. 80	Bouton de réglage pour Fer super-automatic.....	4 50
S.A.R. 50	Plaque gravée pour super-Automatic.	8 50
S.A.R. 51	Plaque gravée pour Fer Automatic.	6 50
S.A. 45	Repose-pouce complet pour tous Standard et Automatic.....	1 50
S.A. 41	Support nickelé des poignées Standard et Automatic.....	3 15
S.A.R. 41	Support nickelé des poignées super-automatic.....	3 65
W. 21	Vis de la poignée Baby N° 6.....	0 70

DESSUS, CAPOTS, SEMELLES

M. 2	Dessus nickelé Ménage, Voyage Baby N° 6.....	8 »
A. 2	Dessus nickelé Atelier	10 »
S.M. 40	Capot chromé Stand. Ménage, Baby 8.	10 »
S.A. 40	Capot chromé Standard, Atelier.....	10 »
S.A.R. 40	Capot chromé Atelier, Automatic, Atelier et super-automatic.....	13 »
S.M.R. 40	Capot chromé Ménage, auto et super-auto	13 »
M. 1	Semelle nickelée Ménage, Voyage, Baby 6.....	11 »
A. 1	Semelle nickelée Atelier	15 »
S.M. 1	Semelle chromée, Standard, Ménage, Baby 8.....	12 »
S.A. 1	Semelle chromée Standard, Atelier...	13 »
S.A.R. 1	Semelle Atelier, Autom. et super-auto	14 »
S.M.R. 1	Semelle Ménage, Auto et super-auto.	13 »
110-6	Guide-fiches pour tous appareils.....	3 »
S.A. 42	Repos de fer nickelé p. tous Standards	5 »

Nota Bene

- 1° Nous ne nous chargeons que des réparations de nos appareils.
- 2° Nous ne fournissons des pièces détachées que pour nos appareils.

Calor



A. 70



M. 70



210-60 et 310-60



110-60



B. 6



B. 80



B. 5



B. 85 B.



B. 47 B.

ISOLANTS

M. 70	Mica découpé pour Fers Ménage et Voyage.....	3 75
B. 70	Mica découpé pour Fer Baby.....	2 90
A. 70	Mica découpé pour Fer Atelier.....	4 50
T. 70	Mica découpé pour Fer Tailleur...	7 »
	Rondelles mica pour tous appareils. Les 10 gr.	3 50
M. 72	Rondelles amiante pour tous Appareils	0 10
S. A. 80	Tubes stéatite standard pour Fer Standard, Bouilloire Standard, Réchauds 210 et 2210.....	0 35

PIÈCES DÉTACHÉES DES RÉCHAUDS

110 S.	Poignée amovible.....	2 20
110-11B	Vis de connexion complète avec écrou et rondelle.....	1 20
110-10	Vis de fixation des plateaux N° 210 et 310.....	0 80
110-8	Ecran F° 110.....	2 20
210-8	Ecran F° 210.....	3 20
310-8	Ecran F° 310.....	4 »
110-123	Bâti F° 110 chromé.....	12 »
110-123E	Bâti F° 110 émaillé.....	16 »
210-123	Bâti F° 210 chromé.....	20 »
210-123E	Bâti F° 210 émaillé.....	28 »
210-7	Plaque porte-isolant.....	1 75
310-123E	Bâti F° 310 émaillé.....	42 »
110-60	Porcelaine seule Réchaud 110.....	9 »
210-60	Porcelaine seule Réchaud 210 et Réchaud 2210 par plateau.....	18 »
310-60	Porcelaine seule Réchaud 310 et Réchaud 2310 par plateau.....	38 »
C. 16	Vis de fixation des interrupteurs.	0 40


PIÈCES DÉTACHÉES des BOUILLOIRES

B. 30	Poignée droite (ancien modèle)....	2 95
B. 80	Poignée calorine.....	6 »
2 F. 10	Vis de fixation poignée.....	0 40
B. 81	Bouton calorine.....	1 »
C. B.	Couvercle Bouilloire "Baby".....	12 »
B. 80 P	Plaquette-Borne pour passage des mâles de Bouilloire.....	2 80
B. L. 17	Vis de fixation du bouton.....	0 40
B. 6	Couvercle de Bouilloire.....	5 60
B. 5	Fond de Bouilloire.....	3 50
B. 47 B.	Plaquette-Borne pour Bouilloire 3 voltages.....	2 80
B. 85 B.	Porte-contact complet.....	5 80
S. P. B.	Thermostat pour Bouilloire autom.	45 »
B. L. 82	Pied calorine de Bouilloire.....	0 40

Nota Bene

- 1° Nous ne nous chargeons que des réparations de nos appareils.
- 2° Nous ne fournissons des pièces détachées que pour nos appareils.

PIÈCES DÉTACHÉES



K 40



R. P. 41




R.O.



R0.40



R. 0.80




ROV.43



ROV.49



R0.2



R0.91



M



R0.5



R0.45

RADIATEURS

P. 40	Réflecteur parabolique pour Plume.....	30 »
K. 40	Réflecteur parabolique pour Kod.....	50 »
S.O. 40	Réflecteur parabolique pour Soleil.....	63 »
R.P. 41	Pied, fonte nickelée, pour Radiateur Plume, Kod, Soleil.....	15 »
	Porcelaine seule pour cône chauffant.....	13 »
R.C. 40	Réflecteur pour Confort, sans grillage, avec contacts.....	62 »
R.S. 40	Réflecteur pour "Salon", sans grillage avec contacts.....	82 »
R.C. 91	Grillage pour Radiateur "Confort".....	12 »
R.S. 91	Grillage pour Radiateur "Salon".....	14 »
S.O. 10	Ecrou pour fixation du berceau "Plume", "Kod", "Soleil".....	0 70
S.O. 25	Boulon avec écrou "Plume", "Kod", "Soleil".....	0 40
S.O. 30	Poignée pour "Plume", "Kod" et "Soleil".....	0 75
R.S. 30	Poignée seule pour Radiateur "Confort" et "Salon".....	1 30
R. 0.80	Poignée seule pour Radiateur orientable.....	8 »
R.S. 21	Axe de poignée pour Radiateur "Confort", "Salon".....	3 50
I.S. 95	Couvercle d'interrupteur pour Radiateurs "Confort" et "Salon".....	3 50
K. 15	Vis de fixation résistance sur réflecteur	0 60
M.A. 4	Moteur de radiateur soufflant.....	60 »

RADIATEURS 660 - 665

R.O. 80	Poignée bakélite.....	8 »
R.O. 40	Réflecteur complet pour Radiateur 660, avec contacts.....	40 »
R.O.V. 40	Réflecteur complet pour Radiateur 665 avec contacts.....	40 »
R.O.	Raccord serre-fils tripolaire.....	2 50
R.O. 2	Socle.....	40 »
R.O. 1	Carcasse.....	90 »
R.O. 5	Cadre.....	18 »
R.O. 91	Jeux de connexions.....	10 »
R.O. 45	Hélice (bien spécifier la consommation).....	30 »
R.O.V. 49	Collier de fixation du moteur.....	6 »
M.A. 4	Moteur alternatif 4 pôles, complet.	60 »
R.O. 90	Grillage.....	7 60

Nota Bene

- 1° Nous ne nous chargeons que des réparations de nos appareils.
- 2° Nous ne fournissons des pièces détachées que pour nos appareils.

Calor

PIÈCES DÉTACHÉES



RV.40M



RV.40



RV.42



RV.43



RV.92



RV.83



AC.40



AC.42



AC.75



AC.80



AC.90



AC.60 L



X.80



X.81



X.90



X.91



MV



IP

RADIATEUR SOUFFLANT 658

R.V. 40	Réflecteur nu	22 »
R.V. 40 M.	Réflecteur monté avec sa résistance (bien spécifier le voltage et la consommation).....	90 »
R.V. 42	Crochet long monté avec stéatite.	0 90
R.V. 43	Crochet court monté avec stéatite	0 70
R.V. 83	Boîtier avant (bien spécifier la couleur).....	45 »
R.V. 82	Boîtier arrière (bien spécifier la couleur).....	45 »
R.V. 92	Poignée métallique.....	8 »
R.V. 90	Grillage avant.....	7 60
R.V. 91	» arrière	7 60

ALLUME-CIGARE

A.C. 40	Couvercle allume cigare.....	8 »
	Estampille fiscale obligatoire net	10 »
A.C. 42	Cuvette d'interrupteur.....	0 60
A.C. 75	Disque de protection.....	0 40
A.C. 80	Boîtier	7 »
A.C. 90	Bille.....	0 60
A.C. 60 b	Résistance avec mâle.....	6 »

VIBRO-MASSEUR


X 80	Boîtier avant	8 »
X 81	Boîtier arrière.....	7 50
X 90	Tampon.....	1 50
X 91	Ventouse.....	1 50
M. V.	Masse vibrante complète, nue.....	4 »
I. P.	Interrupteur.....	8 »

Nota Bene

- 1° Nous ne nous chargeons que des réparations de nos appareils.
2° Nous ne fournissons des pièces détachées que pour nos appareils.

Calor

PIÈCES DÉTACHÉES DES SÈCHE-CHEVEUX



S. C. 2

S. C. 37 et 37 A.



S. C. B. 83



S.C. 60



S. C. 40



I.P. 80



S.C. 46




S.C. B. 84



S.C. 44



S.C. 80



C.P. 15



C.P. 30




G. P. 11



C.P. 31



G. P. 43



G. P. 47



C. P. 13

S.C. 9	Moteur universel pr. 900-910.....	80 »
S.C. 2	Induit	40 »
S.C. 1	Bobines inductrices Les 2....	20 »
V. 295	Charbon et son ressort.....	1 60
S.C. 80	Bouchon de porte-charbon.....	1 »
S.C. A. 9	Moteur à induction 905-912.....	50 »
S.C. A. 1	Bobines de stator..... Les 2....	20 »
S.C. B 83	Poignée complète, p. 905-10-12.	14 »
S.C. B 83 S	Poignée p. 900.....	8 »
S.C. 40	Tuyère métallique.....	12 »
S.C. B 82	Tuyère, calorine incombustible...	12 »
I.P. 80	Interrupteur à poussoir.....	5 »
S.C. 37	Hélice métallique, p. 900 ou 905.	6 »
S.C. B 84	Hélice calorine, p. 910 ou 912...	8 »
	Boîtier calorine p. 910.....	15 »
	Boîtier calorine p. 912.....	15 »
	Couvercle calorine p. 910-912....	16 »

DU CHAUFFE-PLAT

C.P. 2	Carcasse chromée, seule.....	45 »
C.P. 31	Isolant des pieds L'un	1 50
C.P. 30	Poignée isolante..... L'une...	5 »
C.P. 15	Axe de poignée avec écrous.....	0 80
C.P. 10	Contact	0 90
C.P. 1	Dessus	42 »

DU GRILLE-PAIN

G.P. 80	Oreille ébonite.....	2 50
G.P. 43	Porte complète montée (Porte-Biellettes rivées, oreilles rivées).	20 »
G.P. 47	Support de Brins.....	2 50
G.P. 11	Vis de fixation sur les côtés de la partie supérieure.....	0 50
G.P. 13	Ecrou long de fixation de bielle sur côté.....	0 75
G.P. 12	Ecrou court de fixation.....	0 60

DU CHAUFFE-FER A FRISER

C.F. 40	Carcasse.....	20 »
C.F. 80	Socle calorine.....	14 »

DU CHAUFFE-COLLE

C.C.	Réceptacle intérieur.....	20 »
	Corps extérieur	43 »

Nota Bene

- 1° Nous ne nous chargeons que des réparations de nos appareils.
- 2° Nous ne fournissons des pièces détachées que pour nos appareils.

Calor

Pièces détachées des Ventilateurs "Calor"



V.37



V.25



V.83



V.20



V.11



V.80



VAO.300A



V.82



V.81



VAO.322 A



VAO.334



VAO.381



VAO.394



VAO.395

		Oscillants		Universels		Alternatifs			
		25 %	30 %	20 %	30 %	16 %	20 %	25 %	30 %
V. 9	Moteur universel	»	»	80	98	»	»	»	»
V. 2	Induit	»	»	45	55	»	»	»	»
V. 1	Inducteur	»	»	32	32	»	»	»	»
V.A. 9	Moteur à induction	140	140	»	»	42	62	82	82
V.A. 2	Rotor	35	35	»	»	20	30	35	35
V.A. 1	Stator	35	35	»	»	20	30	35	35
V. 295	Charbons avec ressort	»	»	1 60	1 60	»	»	»	»
S.C. 80	Bouchon de porte-charbons	»	»	1	1	»	»	»	»
V. 40	Grillage complet	24	24	16	19	10	14	24	24
V. 80	Pied bakélite	30	30	18	28	8	18	30	28
V. 3	Charge en fonte vernie	7	7	5	7	4	5	7	7
V. 86	Pied caoutchouc	»	0 70	0 70	0 70	»	0 70	»	0 70
V. 81	Chape bakélite	»	»	7	14	»	7	14	14
V. 11 B.	Boulon de chape av. écrous à oreilles et rondelles	6	6	4	6	3	4	6	6
V. 37	Hélices	42	38	28	36	20	28	42	36
V. 83	Boîtier avant coté hélice	18	18	9	18	6	10	18	18
V. 82	Boîtier arrière	25	28	8	14	6	8	14	14
V. 13	Vis de fix. des pieds caout.	»	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30	»	0 30
V. 20	Vis de fixation des chapes	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30
210-10	Vis d'assembl. des grillages	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30	0 30
V.A.O.300A	Support d'oscillation	70	70	»	»	»	»	»	»
V.A.O.322A	Bouton molleté	6	6	»	»	»	»	»	»
V.A.O.334	Pointeau d'oscillation	1 20	1 20	»	»	»	»	»	»
V.A.O.381	Couvercle	3 50	3 50	»	»	»	»	»	»
V.A.O.394	Joint papier métallisé	0 40	0 40	»	»	»	»	»	»
V.A.O.395	Joint caoutchouc	1 20	1 20	»	»	»	»	»	»

Spécifier type et couleur de l'appareil pour chaque accessoire demandé.

Nota Bene

- 1° Nous ne nous chargeons que des réparations de nos appareils.
- 2° Nous ne fournissons des pièces détachées que pour nos appareils.

Calor

PIÈCES DÉTACHÉES



F.S. 2



F.S. 1



F.S. 30



T. 1



T. 4

TISSUS CHAUFFANTS


T. 1	Première Enveloppe, shirting	5 »
T. 2	Enveloppe extérieure du Thermoplasme 820.....	6 »
T. 3	Enveloppe extérieure, laine d'Australie du Thermoplasme 830.....	25 »
T. 4	Enveloppe, toile huilée, seule.....	6 »
	Cordon avec prise et interrupteur...	40 »

FERS A SOUDER


F.S. 1	Tête en laiton fondu du Fer à souder avec vis de contact.....	15 »
F.S. 2	Panne en cuivre rouge électrolytique du Fer à souder, complète.....	22 »
F.S. 30	Poignée Fer à Souder.....	7 »

NICKELAGE, CHROMAGE, ÉMAILLAGE

NICKELAGE : Ménage, Voyage, Industriel, Atelier, Standard.....	9 »
Nickelage Bouilloire.....	14 »
Remise à l'état de neuf d'une Bouilloire cuite, c'est-à-dire oubliée sans eau sur le courant, résistance non comprise :	
Pour une Bouilloire 1/2 litre.....	22 »
» » » 1 litre.....	30 »
» » » 2 litres.....	36 »
Chromage Fers "Standard", Ménage" et "Atelier".....	10 »
Chromage Chauffe-plat.....	8 »
Chromage Réchauds 110.....	5 »
Chromage Réchauds 210.....	8 »
Chromage Réchauds 2210.....	18 »
Emailage Radiateurs "Confort" et "Salon"...	65 »



Pince à dénuder



Pince à sertir

Les pinces de service "CALOR"

pour œillets de connexions des cordons

Pince à dénuder les cordons..... 80 »

Pince à sertir les œillets avec ses deux jeux de poinçons..... 98 »

Œillets de connexion en laiton argenté

le cent

Pour fils de 10/10, 12/10, 16/10..... 1 80

Pour fils de 20/10 et de 25/10..... 2 50

Nota Bene

- 1° Nous ne nous chargeons que des réparations de nos appareils.
- 2° Nous ne fournissons des pièces détachées que pour nos appareils.

Calor

RÉPARATIONS

Coût de Montage et de Démontage des Appareils

P R I X

Pour Fer ordinaires, Bouilloires ordinaires et voyages, Réchaud N° 110, Radiateurs Kod et Plume, Chauffe-Colle.....	4	»
Pour Standard automatic et super 14, 17, 24, 27, Réchauds 210 et 310, Radiateurs Soleil 620 et 625, Fer à souder, Chauffe-Fer, Thermoplasmes.....	6	»
Pour Fers Tailleurs ordinaires et automatic N°s 20, 34, 37, Grille-Pain, Chauffe-Lit, Chauffe-Pieds, Chauffe-Plat.....	10	»
Pour Radiateurs Confort, Salon, Rayonnant 660, Réchaud 2210.	25	»
Pour Radiateurs soufflants 658 et 665, Réchaud 2310, Sèche-Cheveux, Ventilateurs alternatifs et continus	30	»
Pour Aspirateurs	40	»


Numéros de Téléphone et Adresses de nos Agences

Paris.....	Téléphone : Oberkampf 14-43, 14-44 19, Boulevard Jules-Ferry (XI ^e arrond.).		
Alger, 5, rue de Joinville	10-32, 48-93, 51-33	Nancy, 14, boul. Charlemagne	32-36
Bordeaux, 88, Cours de Verdun.....	814-51	Nantes, 88, rue d'Allonville, Boîte de Commerce n° 355.....	117-18
Casablanca, 16, rue de Briey	A 16-99	Nice, 2, rue Lafayette.	888-24
Clermont - Ferrand, 46, rue du Pont-Naturel.....	3-11	Rouen, 125, rue Lafayette.....	460-85
Grenoble (Dépôt), 50, rue de l'Abbé-Grégoire	23-83	Strasbourg, 13, rue St-Aurélié	2-96 39-16
Lille, 26, Rue Inker-mann.....	73-16	Toulouse, 3, rue Claire-Pauilhac	226-10
Marseille, 72, rue Sainte.....	Dragon 36-10 Dragon 31-07	Tours, 38, rue de la République	1-05

Nota Bene

- 1° Nous ne nous chargeons que des réparations de nos appareils.
- 2° Nous ne fournissons des pièces détachées que pour nos appareils.

Département Laveuse Electrique



Suzy N° 1

"CALOR" vend les meilleures Laveuses qui existent au monde. Les **Laveuses électriques "CALOR"**, étudiées et mises au point par nos spécialistes du lavage suppriment cette corvée pénible et désagréable de la lessive et apportent au foyer le plus grand confort ménager du siècle.

LAVEUSE SUZY N° 1. — Essoreuse à rouleaux de caoutchouc à rotation commandée par le moteur dans les deux sens et à mise en marche et arrêt instantanés. Pompe de vidange automatique pour l'évacuation des eaux. Porcelainage gris bleu intérieur, beige à l'extérieur. Moteur silencieux de consommation insignifiante. Capacité totale : 75 litres. Utilisable : 55 litres.

Prix..... 2.900 fr.



Suzy N° 20

LAVEUSE SUZY N° 20. — Bac porcelainé intérieurement. Agitateur rapide et puissant. Essoreuse centrifuge porcelainée. Pompe de vidage automatique. Capacité totale : 84 litres. Utilisable : 60 litres. La **Laveuse Suzy N° 20** à essoreuse centrifuge est la première au monde pour le rendement au lavage.

Prix..... 4.900 fr.



Repasseuse X 90

REPASSEUSE X 90. — Vous repasserez dans un fauteuil, sans effort, sans fatigue, à une vitesse étonnante, les tissus les plus épais comme les plus fins par la simple manœuvre de quelques leviers.

Prix..... 2.500 fr.

Demandez à notre département LAVEUSE le Catalogue spécial des Laveuses électriques.

Demandez notre Livre d'Or sur lequel vous lirez le bien que pensent nos clients sur ces appareils de progrès. Nous vous enverrons ces documents franco.

Demandez les conditions spéciales pour les laveuses électriques qui sont différentes de celles accordées sur les autres appareils

Calor

Département "Cuisine électrique"


Les réchauds et fours "CALOR"



N° 2312
Réchaud Calor deux feux
en tôle émaillée



N° 432
Réchaud Calor deux feux
en fonte émaillée



N° 420 à 424
Four Calor

Les **RÉCHAUDS "CALOR"** sont équipés avec les plaques "Calor" ultra-rapides à deux circuits (centre et bord) et passent au rouge en moins de trois minutes.

Ces nouvelles plaques ne nécessitent pas l'emploi de casseroles spéciales. Elles sont montées sur broches et prévues pour utiliser n'importe quel ustensile de cuisine. Leur durée est illimitée.

MODÈLES DE PROPAGANDE EN TOLE ÉMAILLÉE

N° 312. — Même modèle que le 310 du présent catalogue, mais avec 1 plaque "Calor Backer". Consommation: 700, 1100 ou 1800 watts au choix.

PRIX cons. 1100 watts avec cordon... 279 fr.

N° 2312. — 2 plaques "Calor Backer". Equipement normal avec 1 plaque de 1800 watts et 1 plaque de 1100 watts.

PRIX sans cordon 506 fr

MODÈLES EN FONTE ÉMAILLÉE

Réchaud 432. — Bâti en fonte émaillée blanc. Dimensions: long. 665 $\frac{m}{m}$; larg. 415 $\frac{m}{m}$ haut. 145 $\frac{m}{m}$. Poids: 17 kg. 600.

PRIX avec 1 plaque de 180 $\frac{m}{m}$ 1100 watts et 1 plaque 220 $\frac{m}{m}$ 1800 watts 596 fr.

Supplém^t pour cordon bipolaire. 50 fr.

Supplém^t pour cordon triphasé.. 50 fr.

PRIX N° 420. Four populaire, intérieur émaillé, extérieur laqué émail, couleur crème, avec gril lèche-frite et plaque à pâtisserie..... 685 fr.

Supplément pour 1 m. 20 de cordon et prise de courant..... 32 fr.

N° 423. Four Calor standard luxe, intérieur émaillé, extérieur émaillé blanc, cadre chromé ou émaillé blanc sur demande, avec gril, lèche-frite et plaque à pâtisserie, porte-plats à tirette coulissante..... 810 fr.

N° 424. Le même, avec thermostat 870 fr.

Supplément pour 1 m. 20 de cordon et prise de courant..... 32 fr.

Demandez à « Calor » département « Cuisine électrique » le catalogue spécial qui vous sera envoyé franco sur demande.

Calor



N° 435
3 foyers, petit plateau



N° 441
3 foyers, grand plateau, tiroir de commodité



N° 444
3 foyers, avec four latéral

Département "Cuisine Électrique"

Les cuisinières électriques "CALOR"

LES PROGRÈS RÉALISÉS :

Les Plaques chauffantes ultra-rapides rougissent en moins de 3 minutes et supportent les régimes les plus durs, elles ne demandent aucun entretien. Elles sont montées sur broches.

Toutes les Batteries de cuisine conviennent. Inutile d'employer des casseroles spéciales.

Le Four est parfaitement calorifugé limitant au minimum la déperdition de chaleur.

La porte du four est sans charnière. Elle est équilibrée, dans toutes les positions permettant de laisser le four entr'ouvert ou mi-ouvert. La poignée de manœuvre en calorine isolante est élégante, confortable et bien en main.

La cheminée d'aération provoque, lorsque la porte est entr'ouverte, la ventilation du four, ventilation indispensable pour réussir les rôtis comme à la broche et les grillades comme sur la braise.

Un gril à tirette amène les pièces à cuire à l'avant du four et supprime toute possibilité de chute accidentelle des plats.

L'intérieur du four est émaillé et les étagères démontables facilitent le nettoyage à l'intérieur.

Les interrupteurs peuvent supporter 100.000 ruptures.

CUISINIÈRES STANDARD. Montants chromés ou émaillés en couleur sur demande. **Four avant et côtés**, en tôle émaillée blanc. Table de cuisson en fonte émaillée blanc mouchetée noir ou entièrement blanc sur demande.

N° 434.	Petit dessus, 2 foyers.....	1450 fr.
N° 435.	" " 3 "	1650 fr.
N° 437.	Grand " 3 "	1700 fr.

CUISINIÈRES avec tiroir de commodité.

N° 438.	Petit dessus, 2 foyers.....	1590 fr.
N° 439.	" " 3 "	1740 fr.
N° 441.	Grand " 3 "	1740 fr.

CUISINIÈRE avec four latéral, tiroir de commodité et grande table de manipulation, entièrement émaillée blanc.

N° 444.	3 foyers	2540 fr.
---------	----------------	----------

CUISINIÈRE avec four surélevé, bien à la portée de la main, entièrement émaillée blanc.

N° 448.	3 foyers	2440 fr.
---------	----------------	----------

Supplément pour thermostat.....	60 fr
---------------------------------	-------

Demandez à « Calor » département « Cuisine Électrique » le catalogue spécial qui vous sera envoyé franco sur demande.

Tarif des emballages et des ports

MODE D'ENVOI. — Les expéditions sont faites, sauf accord préalable, jusqu'à 10 kgs par colis postal gare ; au-dessus par Petite Vitesse en gare. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

Par Postaux Gare. — Les postaux seront facturés au tarif ci-dessous :

COLIS		Gare	Domicile
de 0 à 3 kgs		5 45	6 90
de 3 à 5 kgs		7 35	8 80
de 5 à 10 kgs		11 »	12 45
de 10 à 15 kgs	(jusqu'à 400 km., 1 ^{re} zone)....	15 05	17 20
de —	(de 401 à 700 km., 2 ^e zone)....	16 »	18 15
de —	(au-delà de 700 km., 3 ^e zone).	16 95	19 10
de 15 à 20 kgs	(jusqu'à 400 km., 1 ^{re} zone)....	19 35	21 70
de —	(de 401 à 700 km., 2 ^e zone)....	20 30	22 65
de —	(au-delà de 700 km., 3 ^e zone).	21 »	23 35

Taxe des colis postaux grevés de remboursement

Ne dépassant pas 500 francs :

Colis jusqu'à 20 kilogs 3 60 5 »

Au-dessus de 500 jusqu'à 1.000 francs :

Colis jusqu'à 20 kilogs 5 » 6 40

Par Petite ou Grande Vitesse. — Nous expédions en port dû. Notre facture mentionnera le nombre, la taille et la marque des caisses que nous facturerons au meilleur prix.

Par Commissionnaires Messageries. — Nous expédierons en port dû. Nous déclinons toute réclamation résultant des tarifs employés par ces auxiliaires. Nous n'acceptons pas d'expéditions contre remboursement par ce moyen. Notre facture porte le prix des emballages au prix coûtant.

FRANCO

PORT ET EMBALLAGE

pour toute livraison supérieure

à 500 Fr. net

mais seulement en P. V.

Gare Continentale Française

N'oubliez pas que c'est au destinataire à faire la réclamation.
Nous tenons les récépissés d'envoi à votre disposition.

TABLE des MATIERES

APPAREILS

	pages
Allume-cigare	24
Aspirateur	32
Bouilloires luxe	14
Bouilloire automatique	15
Chauffe-colle	32
Chauffe-fer	19
Chauffe-lit	17
Chauffe-pieds	17
Chauffe-plat	12
Cuisine électrique	53-54
Fer à friser	16
Fer Baby-Standard	9
Fers Calor	4
Fers Calor-Standard	5
Fers Calor automatic	6
Fers Calor super-automatic	7
Fer à souder	32
Fer Tailleur automatic	8
Grille-Pain	13
Lavage électrique	48
Radiateurs paraboliques	28-29
Radiateurs rayonnants et souffl.	26-27
Radiateur soufflant calorine	25
Radiateurs à cadre émaillé	30
Réchauds à feu visible, 1 feu	10
Réchauds à feu visible, 2 feux	11
Sèche-cheveux chromés	18
Sèche-cheveux calorine	19
Thermoplasmes Calor	20
Ventilateurs	22
Ventilateur 25 $\frac{1}{2}$ m aérodynamique	23
Vibro-masseur	31

ACCESSOIRES

	pages
Barreaux chauffants	42
Boudins chauffants	37
Cônes chauffants	42
Clé Standard	4
Fiches	34
Interrupteurs	36
Outils multiples	14
Pinces de service	50
Plaques chauffantes	41
Porte-Fer	4
Prises de courant	35
Super-cordons complets	38-39
Super-cordons au mètre	40

PIÈCES DÉTACHÉES

Allume-cigare	47
Bouilloires	45
Chauffe-fer	48
Chauffe-colle	48
Chauffe-plat	48
Connexions et fil à l'amiante	43
Décolletage	43
Douches	48
Fers	44
Fer à souder	50
Fiches	43
Grille-pain	48
Isolants	45
Radiateurs	46-47
Réchauds	45
Tissus chauffants	50
Ventilateurs	49
Vibro-masseur	47

DIVERS

Adresses et Téléphones de nos Agences	51
Conditions de vente	57
Montage des Réchauds	12
Nickelage, chromage et émaillage	50
Réparations	51
Tarif des emballages et des ports	55



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PRIX. — Les prix du présent Tarif annulent tous les précédents ; ils s'entendent pour marchandises prises à notre usine de Lyon. Ils peuvent être modifiés à tous moments sans avis préalable. Ils ne constituent pas une offre et les commandes ne sont valables qu'après acceptation formelle du Siège Social.

EMBALLAGES. — Les emballages sont facturés au prix de revient.

EXPÉDITIONS. — Les expéditions sont faites, sauf accord préalable jusqu'à 10 kgs. par colis postal gare ; au-dessus par Petite Vitesse en gare. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

PAYEMENTS. — Nos marchandises sont payables à Lyon net à 30 jours sans escompte. Les centimes sont exigibles. La première commande est livrée contre remboursement si des références commerciales jugées suffisantes ne sont pas produites.

DÉLAIS DE LIVRAISON. — Nous nous efforçons d'observer les délais de livraison qui ne comprennent jamais les délais de transport. Nous déclinons toute demande de dommages et intérêts pour retard dans la livraison.

RÉCLAMATIONS - RETOUR DE MARCHANDISES - CONTESTATIONS. — Toute réclamation pour être valable devra être faite dans les 8 jours suivant la réception de la marchandise et accompagnée de la fiche de contrôle à chaque colis.

Le matériel retourné doit nous être expédié franco à notre usine de Lyon ; nous ne donnons crédit des marchandises renvoyées que lorsqu'elles sont rentrées dans nos magasins et que nous les avons acceptées.

Toute contestation sera soumise au Tribunal de Commerce de Lyon ; la livraison franco ou en marché n'opère ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

NOS PRIX SONT IMPOSÉS. — "CALOR" défend le bénéfice légitime de l'intermédiaire. L'acceptation de vendre les articles du présent catalogue place nos clients dans l'obligation de respecter les prix de ce tarif en vigueur dans la vente à la consommation.

GARANTIE. — Nos appareils sont garantis contre tous vices de matière ou de construction, pendant une durée de 6 mois, 1 an ou 2 ans, suivant le type d'appareil, à dater du jour de la livraison de l'usine et sous réserve que l'appareil ait fonctionné à son régime normal.

La réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse, dans nos ateliers, constituera pour "CALOR" l'accomplissement de toutes ses obligations.

Aucune autre indemnité ne pourra être demandée à titre de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit.

LA REPRODUCTION DES CLICHÉS, des dispositions, des formules, des prix du présent Catalogue n'est autorisée qu'après accord écrit avec le Siège Social. Dans tous les cas, les prix des articles "CALOR" publiés devront être au moins égaux à ceux du tarif officiel "CALOR" en vigueur au moment de la publication.

ATTENTION : INSTRUCTIONS POUR LA TRANSMISSION DES COMMANDES

La Société "CALOR" ne livrant pas directement à la consommation : à la première commande nos Clients sont priés de justifier de leur qualité de **revendeurs** (secteurs, électriciens, etc.) et de nous donner, pour l'ouverture d'un compte, quelques références commerciales en dehors des banques.

A chaque commande, nous recommandons de préciser le voltage qui sera appliqué aux Appareils. Les Appareils "CALOR" supportent sans danger une surcharge continue de 10 % de voltage.

De spécifier si les Appareils doivent être livrés **AVEC OU SANS CORDON SOUPLE.** (Les fiches incombustibles sont toujours livrées avec l'Appareil).

Téléphone : *Parmentier* 75-81
(2 lignes)

Adresse Télégraphique : **Calor Lyon.**
Compte Chèques postaux : **Lyon 98-80.**

Ecrivez - nous :

Vos lettres seront l'objet de la plus grande attention ;
avant tout, nous cherchons à bien vous servir.

