

## Conditions d'utilisation des contenus du Conservatoire numérique

1- Le Conservatoire numérique communément appelé le Cnum constitue une base de données, produite par le Conservatoire national des arts et métiers et protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. La conception graphique du présent site a été réalisée par Eclydre ([www.eclydre.fr](http://www.eclydre.fr)).

2- Les contenus accessibles sur le site du Cnum sont majoritairement des reproductions numériques d'œuvres tombées dans le domaine public, provenant des collections patrimoniales imprimées du Cnam.

Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 :

- la réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur ; la mention de source doit être maintenue ([Cnum - Conservatoire numérique des Arts et Métiers - http://cnum.cnam.fr](http://cnum.cnam.fr))
- la réutilisation commerciale de ces contenus doit faire l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service.

3- Certains documents sont soumis à un régime de réutilisation particulier :

- les reproductions de documents protégés par le droit d'auteur, uniquement consultables dans l'enceinte de la bibliothèque centrale du Cnam. Ces reproductions ne peuvent être réutilisées, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

4- Pour obtenir la reproduction numérique d'un document du Cnum en haute définition, contacter [cnum\(at\)cnam.fr](mailto:cnum(at)cnam.fr)


5- L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment possible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

6- Les présentes conditions d'utilisation des contenus du Cnum sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

## NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE

Auteur(s)	Etablissements Paul Gitton
Titre	Catalogue éclairage pétrole et essence, réchauds à alcool et à pétrole
Adresse	[S. l.] : Imp. Guillemont, [1920]
Collation	1 vol. (24 p.) : ill. ; 28 cm
Nombre d'images	28
Cote	CNAM-MUSEE EN0.4-GIT
Sujet(s)	Lampes à pétrole Lampes à essence Éclairage non électrique Verre Réchauds de table Catalogues commerciaux
Thématique(s)	Catalogues de constructeurs Énergie
Typologie	Ouvrage
Langue	Français
Date de mise en ligne	21/10/2020
Date de génération du PDF	21/10/2020
Permalien	<a href="http://cnum.cnam.fr/redir?M17341">http://cnum.cnam.fr/redir?M17341</a>

# ÉTABLISSEMENTS P. GITTON




5<sup>bis</sup> Rue Froissart

Téléphone  
Archives  
44-72

**PARIS**

(3<sup>e</sup> Arr.)



M. 1207-44

(102)

VERRERIES, CRISTAUX & ARTICLES D'ÉCLAIRAGE  
EN GROS

*Etablissement* *Paul GITTON*

5<sup>bis</sup>, Rue Froissart, 5<sup>bis</sup> PARIS (3<sup>e</sup>)

Téléphone : ARCHIVES 44-72

Adresse Télégraphique : GITTONIG - PARIS

Registre du Commerce de PARIS N° 31.104

Compte Chèques Postaux N° 387.84 - PARIS

*Catalogue*

Eclairage PÉTROLE et Essence

RÉCHAUDS A ALCOOL ET A PÉTROLE




(Voir les Prix sur le tarif séparé)

Demandez l'Album " ELECTRICITÉ ET GAZ "

Ets P. G.

LES VERRES COURANTS, ENVELOPPÉS  
PIÈCE PAR PIÈCE, SONT EMBALLÉS DANS  
DES BOITES RÉSISTANTES & PROTÉGÉS  
EN OUTRE PAR DES SÉPARATIONS DE  
PAPIER-CARTON.



## CONDITIONS GÉNÉRALES

**Prix.** — Ce Catalogue annule les précédents.

Mes prix sont établis pour Marchandises prises dans mes Magasins à Paris.

**Expéditions.** — Les expéditions (quel que soit le mode d'envoi) sont toujours faites aux risques et périls du destinataire. Le plus grand soin étant apporté aux emballages, la clientèle est instamment priée de vérifier l'état des marchandises à réception afin de faire éventuellement toutes réserves auprès de la C<sup>e</sup> de Chemins de Fer responsable. (Loi Rabier du 11 Avril 1898; Code de Commerce, art. 105.)

**Emballages.** — Les caisses et harasses sauf conventions spéciales, sont facturés aux prix coûtant. Pour les cadres, l'emballage intérieur seul est facturé, mais ceux-ci doivent être retournés *franco* aussitôt après déballage; en mentionnant sur la feuille d'expédition : « Emballage vide en retour justifié ». (Joindre le récépissé de l'arrivée du colis).

**Réclamations.** — Toute réclamation pour être valable doit être faite au plus tard dans les huit jours qui suivent la réception de la marchandise.

**Retours.** — Les retours de marchandises ne sont acceptés qu'autant qu'ils sont autorisés par un échange de correspondance préalable.

**Paiements.** — Après références d'usage pour l'ouverture d'un compte, les paiements se font à 30 jours, (mois d'achat non compris), par traite, ou par virement à mon compte de « Chèques postaux n° 387-84, PARIS ». Pour paiements comptant : Escompte de caisse 2 %.


Les Commandes non accompagnées de références seront livrées au comptant ou expédiées contre remboursement.

Toutes mes factures sont payables à Paris, les règlements des traites ne font point une dérogation à cette clause attributive de juridiction.

**Nota.** — Les expéditions par wagons complets font toujours l'objet de conditions spéciales.




## CHEMINÉES




N°	DÉSIGNATIONS	CALIBRE		Longueur	Demi-Cristal marqué
		Lignes	Millim.		
1	Cheminée " Étranglée " . . . . . <i>(Cheminée étranglée courte pour piano : mêmes prix)</i>	8"	36 $\frac{m}{m}$	230 $\frac{m}{m}$	le $\frac{v}{v}$
		10"	39 $\frac{m}{m}$	250 $\frac{m}{m}$	
		12"	44 $\frac{m}{m}$	255 $\frac{m}{m}$	
		14"	53 $\frac{m}{m}$	260 $\frac{m}{m}$	
2	Cheminée " Matador " . . . . .	15"	54 $\frac{m}{m}$	265 $\frac{m}{m}$	
		20"	64 $\frac{m}{m}$	280 $\frac{m}{m}$	
		30"	78 $\frac{m}{m}$	325 $\frac{m}{m}$	
3	Cheminée " Odin-Merveilleux " ou " Olga " . . . . .	10"	37 $\frac{m}{m}$	220 $\frac{m}{m}$	
		12"	39 $\frac{m}{m}$	240 $\frac{m}{m}$	
		15"	47 $\frac{m}{m}$	260 $\frac{m}{m}$	
		16"	54 $\frac{m}{m}$	270 $\frac{m}{m}$	
4	Cheminée " Bombée " . . . . .	2" $\frac{1}{2}$	31 $\frac{m}{m}$	155 $\frac{m}{m}$	
		3"	33 $\frac{m}{m}$	170 $\frac{m}{m}$	
		5"	37 $\frac{m}{m}$	185 $\frac{m}{m}$	
		7"	45 $\frac{m}{m}$	250 $\frac{m}{m}$	
5	Cheminée " Universelle-Belge " . . . . .	10"	55 $\frac{m}{m}$	270 $\frac{m}{m}$	
		14"	54 $\frac{m}{m}$	260 $\frac{m}{m}$	
		16"	59 $\frac{m}{m}$	265 $\frac{m}{m}$	
		18"	64 $\frac{m}{m}$	265 $\frac{m}{m}$	
		30"	78 $\frac{m}{m}$	325 $\frac{m}{m}$	

## CHEMINÉES



N°	DÉSIGNATIONS	CALIBRE		Longueur	Demi-Cristal marqué
		Lignes	Millim.		
6	Cheminée "Duplex" . . . . .		64 $\frac{m}{m}$	250 $\frac{m}{m}$	
7	Cheminée "Favorit-Ditmar" . . . . .	10"	36 $\frac{m}{m}$	240 $\frac{m}{m}$	
		14"	52 $\frac{m}{m}$	280 $\frac{m}{m}$	
8	Cheminée "Merveille", évasée . . . . .	10"	37 $\frac{m}{m}$	230 $\frac{m}{m}$	
9	Cheminée "Pigeon" . . . . .		36 $\frac{m}{m}$	260 $\frac{m}{m}$	
10	Cheminée "Étoile" pour veilleuses . . . . .	2"	31 $\frac{m}{m}$	100 $\frac{m}{m}$	
11	Cheminée cylindrique pour bœufs Incandescence n° 111 bis; Sébastien ou Moderne 10" . . . . .		48 $\frac{m}{m}$ 39 $\frac{m}{m}$	250 $\frac{m}{m}$ 180 $\frac{m}{m}$	
12	Cheminée coudée "Incandescence Pétrole" . . . . .	14"	53 $\frac{m}{m}$	300 $\frac{m}{m}$	

## CHEMINÉES



13

14


15

16


17

N°	DÉSIGNATIONS	CALIBRE		Longueur	Demi-Cristal marqué
		Lignes	Millim.		
13	Cheminée "Eclair-Universel-Brünner" . . . . .	20"	68 $\frac{m}{m}$	310 $\frac{m}{m}$	
		30"	78 $\frac{m}{m}$	330 $\frac{m}{m}$	
14	Cheminée "Éclair-Blitz" . . . . .	20"	65 $\frac{m}{m}$	290 $\frac{m}{m}$	
		30"	78 $\frac{m}{m}$	320 $\frac{m}{m}$	
15	Cheminée "Météor-Astral-Ditmar" . . . . .	15"	52 $\frac{m}{m}$	295 $\frac{m}{m}$	
		20"	63 $\frac{m}{m}$	315 $\frac{m}{m}$	
		30"	78 $\frac{m}{m}$	330 $\frac{m}{m}$	
16	Cheminée "Triomphe-Brünner" . . . . .	15"	57 $\frac{m}{m}$	290 $\frac{m}{m}$	
		30"	74 $\frac{m}{m}$	370 $\frac{m}{m}$	
17	Cheminée "Soleil K & T" . . . . .	30"	87 $\frac{m}{m}$	340 $\frac{m}{m}$	

## VERRINES & GLOBES




31




32



33



35




39

N° 31. Verrine dite "Pigeon". . . . . le %

32. Boule essence, scellée fer blanc . . . . .

33. Verrine dite "Pigeon" décorée (*décor assortis*) —

	DIAMÈTRE		le %
	Bas	Haut	
N° 35. Verrine "Besnard". . . . .	43 $\frac{9}{10}$	—	
39. Verrine "Coiffard". . . . .	48 $\frac{9}{10}$	65 $\frac{9}{10}$	
—	50 $\frac{9}{10}$	65 $\frac{9}{10}$	
—	52 $\frac{9}{10}$	65 $\frac{9}{10}$	




36



37



50/51



52



53

N° 36. Verre Tempête forme "Chauve-souris", 7" le %

— — — — 5" —

27. Verre Tempête forme "K & T" . . . . . 7" —

— — — — — 5" —

N° 50. Verre Tempête pour nouvelle lanterne n° 270/7", le %


51. Verre Tempête — — — 260/10", —

52. Verre Tempête — — — 252/7", —

53. Verre Tempête pour petite lanterne n° 4712/3", —

(Voir ces Lanternes pages 12 et 13)

## CORPS & TOUPIES




40



41



42



43



44

N° 40. Corps opale à cordon, ouvertures 14" et 10",  
le % ... ... ...

N° 41. Corps opale à bandeau, ouverture 14",  
le % ... ... ...

N° 42. Corps corbeille opale  
(ouverture 14") pour suspensions fonte :

23 et 28 % 30 % 33 et 35 %  
le %

N° 43. Corps opale à double cordon, ouverture 14",  
le % ... ... ...

N° 44. Corps valentine opale, teintes assorties,  
8" 10" 12" 14"  
le %



45



46



47



48

N° 45. Corps de trottouse à  
anse, pour becs 2" 1/2, 3" ou  
essence, teintes assorties,  
le % ... ...

Toupies moulées teintées dans la masse, diam	piano/8"	115 $\frac{m}{n}$ /8"	125 $\frac{m}{n}$ /10"	135 $\frac{m}{n}$ /12"	145 $\frac{m}{n}$ /14"	155 $\frac{m}{n}$ /14"
N° 46, moulage ordinaire ... ... le %						
N° 47, moulage diamanté, (1 <sup>er</sup> choix) ... "						
N° 48, moulage martelé, (1 <sup>er</sup> choix) ... "						



3670



3606




3605




50


N°	TOUPIES BOHÈME	piano/8"	115 $\frac{m}{n}$ /8"	125 $\frac{m}{n}$ /10"	135 $\frac{m}{n}$ /12"	145 $\frac{m}{n}$ /14"	155 $\frac{m}{n}$ /14"	165 $\frac{m}{n}$ /14"
3670-3671 etc..	Décor fleurs assortis sans or... la pièce							
3606-3602 etc..	" " émail assortis avec filets or(2cuissos), "							
3605-1203 etc..	" " " " " " " " "							
50	Cristal taillé 2 rangs olives ...							



RÉFLECTEURS  
FUMIVORES, RÉCIPIENTS CUIVRE



74



75



80



81



76



82



83

N° 80. Fumivore calotte  $90 \frac{m}{m}$   $105 \frac{m}{m}$   $115 \frac{m}{m}$   
Opale nu ...  
Vert pur. ...  
Simili céladon ...

N° 81. Garniture pour fumivores n° 80, le %  
N° 82. Fumivore calotte tôle émaillée pour lyres  
ou suspensions fonte, diamètre  $66 \frac{m}{m}$ , le %  
N° 83. Fumivore calotte cuivre, le % ...

N°	DÉSIGNATIONS	27 $\frac{m}{m}$	28 $\frac{m}{m}$	30 $\frac{m}{m}$	33 $\frac{m}{m}$	35 $\frac{m}{m}$	40 $\frac{m}{m}$	45 $\frac{m}{m}$
74	Réflecteur "Cône" opale.							
75	" Dôme "							
"	" vert pur. "							
"	" simili céladon. "							
"	" rose "							
"	" céladon émail. "							
76	" Vesta ou Phénix " opale.							

N° 58. Corps à cordon cuivre petit modèle. ...  
N° 59. " " " moyen modéle (à bouchon).  
N° 60. " " " grand modéle (à bouchon). .




58

59

60


## LYRES



85


N° 85. Lyre fer avec abat-jour tôle vernie  
40%<sub>m</sub> ...

N° 85 bis. Lyre "Universelle" carrée,  
abat-jour 45%<sub>m</sub> ...  
" 50% ...



86


N° 86. Lyre torse à collet, fil 20%<sub>m</sub>  
nue ...



87

N° 87. Lyre torse avec cercle 30%<sub>m</sub>, fil 20%<sub>m</sub>  
nue ...

La même complète avec lampe à cordon opale et  
dôme opale 30%<sub>m</sub> ...



88

N° 88. Lyre tube uni cuivre verni, à cercle plein,  
nue ... 30%<sub>m</sub> 33%<sub>m</sub> 35%<sub>m</sub>

La même complète avec lampe à cordon opale et  
dôme opale n° 75 ... 30%<sub>m</sub> 33%<sub>m</sub> 35%<sub>m</sub>



89

N° 89. Lyre tube cuivre verni avec rinceaux  
fondus et cercle découpé.  
nue ... 30%<sub>m</sub> 33%<sub>m</sub> 35%<sub>m</sub>

La même complète avec lampe à cordon opale et  
dôme opale n° 75 ... 30%<sub>m</sub> 33%<sub>m</sub> 35%<sub>m</sub>


## BECS & ACCESSOIRES



101



102



103



104

N° 104. Bec "Augusta"

4 vis repoussées.  
10" 12" 15"

Sans mèche  
Avec mèche


Nickelage en plus, le %



105

N° 105. Bec "Augusta Riche"  
2 vis fondues, bouton noir


Sans mèche 15" . . . . .  
Avec mèche 15" . . . . .



106

N° 106. Bec "Stella" 15"


Avec mèche . . . . .



107

N° 107. Bec "Stella" 20"

Avec mèche . . . . .



108

N° 108. Bec "Matador" véritable  
avec mèche 15" 20" 30"



116



117




118

N° 116. Disques seuls pour becs Stella, Augusta  
10" et 12", le % 15", le % 20", le %


N° 117. Disques seuls pour becs Matador 15" 20"  
le %

N° 118. Piédouches 8" 10" 12" 14"  
V R, le %  
V F, le %


## BECS & MÈCHES



N° 109. Bec "Moulin" (fabrication supérieure)  
Avec mèche      15"      20"



N° 110. Bec à levier "Matador ou Stella"  
15"      20"



N° 111 bis. Bec à incandescence au pétrole  
"Kronos"; qualité supérieure, éclairage  
intensif (employer la cheminée n° 11).  
la pièce...

Disques seuls p' d'      15"      20"  
le %

Nickelage en plus...      le %



N° 112. Bec "Étoile" avec  
piérouche,  
le % ...



N° 113. Bec "Plat" avec  
piérouche,  
2" 1/2      7"      10"



N° 114. Bec "Plat" avec  
piérouche,  
3"      5"  
le %



N° 115. Bec essence avec  
piérouche,  
le %

### "MÈCHES"

130


N° 130. Mèche ronde  
pour becs "Étoile"  
n° 112, le k"...  
Pour becs essence n°  
115, le k..."

151

N° 131. Mèche plate  
pour becs n° 113 et 114,  
le k" ...

132

N° 132. Mèche pour becs  
ronds n° 101, 102 et 103.  
*Circulaire* en paquets de 0 k. 500,  
le k" ...



134

N° 134. Mèche frangée supérieure en boîtes par 25 pièces,  
la boîte...  
Mèche frangée pour becs à disques :  
"Augusta"      10"      12"      15"  
la boîte de 12 pièces...  
"Stella"      15"      20"      15"      20"  
b. 12 p.




## LANTERNES



252



270



260

### NOUVELLES LANTERNES TEMPÈTE PERFECTIONNÉES

Robustes : en tôle, étamées au bain; Pratiques : ne pouvant s'encrasser — protégées complètement contre le vent — verres à bascule pouvant se nettoyer sans les enlever de la lanterne. — Ventilation parfaite. — Rendement lumineux supérieur.

N° 252. Bec 7" . . . . .


Diamètre du bassin : 133  $\frac{1}{2}$  m.  
Hauteur, sans les poignées : 305  $\frac{1}{2}$  m.

N° 270. Bec 7" . . . . .

Diamètre du bassin : 150  $\frac{1}{2}$  m.  
Hauteur, sans les poignées : 300  $\frac{1}{2}$  m.

N° 260. Bec 10" . . . . .

Diamètre du bassin : 175  $\frac{1}{2}$  m.  
Hauteur, sans les poignées : 340  $\frac{1}{2}$  m.



150

N° 150. Lanterne Tempête "Flambeau"  
tôle étamée, extra lourde, bec 7",  
la pièce... .

Diamètre du bassin : 150  $\frac{1}{2}$  m.  
Hauteur, sans la poignée : 370  $\frac{1}{2}$  m.



122

N° 122. Bec Tempête 7" pour lanternes  
n° 150. . . . .

123. Capuchon de bec Tempête 7" pour  
lanternes n° 252, 270, 150. . . . .

124. Capuchon de bec Tempête 10" pour  
lanterne n° 260. . . . .

125. Bec Tempête 7" pour lanternes  
n° 259, 270. . . . .

126. Bec Tempête 10" pour lanternes  
n° 260. . . . .

Mèche plate pour becs Tempête, le kilo...  
(Verres pour lanternes, voir page 6)



51 A

N° 51 A. Lanterne à incandescence par le gaz  
de pétrole surpressé;

Intensité lumineuse : 300 bougies;  
Consommation : 1 litre en 12 heures;  
Maniement le plus simple.

Diamètre : 155  $\frac{1}{2}$  m.  
Hauteur, sans la poignée : 360  $\frac{1}{2}$  m.


La pièce...

## LANTERNES & LAMPES




4712

N° 4712. Lanterne tempête 3"  
en tôle étamée, diamètre du  
bassin  $77 \frac{3}{4}$  m, hauteur sans la  
poignée  $170 \frac{1}{2}$  m, la pièce...



166

N° 166. Lanterne facteur la-  
quée, 3 verres unis (1<sup>re</sup> qualité),  
haut.  $15 \frac{1}{2}$  m sans la poignée,  
la pièce...



167

N° 167. Lanterne facteur la-  
quée, 3 verres biseautés (1<sup>re</sup>  
qualité) haut.  $15 \frac{1}{2}$  m sans la  
poignée, la pièce...



124

N° 124. Lanterne à main, 4  
verres unis, laquée, haut.  $15 \frac{1}{2}$  m,  
sans la poignée, (1<sup>re</sup> qualité),  
la pièce...



201

N° 201. Lampe trotteuse à anse avec bec 2" 1/2, couleurs assorties,  
la pièce ...



202

N° 201 bis. La même avec bec plat 3", " ...



203

N° 202. Lampe trotteuse à anse avec bec essence, couleurs assorties  
la pièce ...




204

N° 203. Lampe opale à cordon avec bec 14", la pièce. ...



206

N° 203 bis. " " " scellée avec piédroche, sans bec,  
la pièce ...



209

N° 204. Lampe valentine opale avec bec 8", la pièce ...  
" " " " " 10", " ...  
" " " " " 12", " ...  
" " " " " 14", " ...

Les mêmes décorées, supplément, " ...  
N° 206. Lampe applique, réflecteur coquille avec bec 3" ou 2" 1/2,  
la pièce ...

" " " " " avec bec 5", la pièce ...  
N° 209. Lampe applique, réflecteur cuivré, avec bec 8". "

" " " " " 10", " ...  
" " " " " 14", " ...

## LAMPES ESSENCE



248

N° 218. Lampe essence "Briquet" en cuivre, intérieur feutré, récipient d'une seule pièce, très robuste.  
Cuivre poli, la pièce..  
» nickelé, » ..



249

N° 249. Lampe essence "Hirondelles" en cuivre, intérieur feutré, fabrication soignée.  
Cuivre poli, la pièce..  
» nickelé, » ..



251

N° 251. Bougeoir essence en cuivre, intérieur feutré, bec supérieur H. S.  
Cuivre poli, la pièce..  
» nickelé, » ..




250

N° 250. Lampe essence forme cloche en cuivre, intérieur feutré, bec auparavant H.S.  
Cuivre poli, la pièce..  
» nickelé, » ..



376  
N° 376 Lampe essence en cuivre avec abat-jour à cabochons, récipient feutré, fabrication soignée, hauteur 26  $\frac{3}{4}$  cuivre poli (sans verrine), la pièce...



378

N° 378. Abat-jour carré en calice découpé avec franges perles, pouvant s'adapter sur les verrines forme pigeon.  
Cuivre poli, l'abat-jour ...  
» nickelé, » ...




254



253



258



252

135

N° 255. Bec supérieur vis fondue pour lampes essence n° 248, cuivre poli, la pièce ...  
» nickelé, » ..  
N° 252. Bec supérieur vis fondue pour lampes n° 250 ou 251, cuivre poli, la pièce ...  
» nickelé, » ..  
N° 253. Bec supérieur vis fondue pour lampes essence différents modèles, cuivre poli, la pièce ...  
» nickelé, » ..  
N° 254. Galerie dite "Pigeon" fer blanc, le % cuivre, le % nickelé, le %  
N° 135. Mèche essence Pigeon n° 1, la grosse.  
» n° 2, » ..



## VEILLEUSES & LAMPES



255



256



257



300



301



302

N° 255. Veilleuse optique, assorties de teintes, complète ...

Globe seul pour d° .....

N° 256. Veilleuse décors Bohême assortis, complète ...

Globe seul pour d° .....

N° 257. Veilleuse décor Bohême, fond genre albâtre, complète ...

Globe seul pour d° .....

N° 300. Lampe piano moulage martelé ou diamanté, bec 8", sans

tulipe, la pièce .....

La même avec tulipe assortie .....

N° 300 bis. Lampe piano, toupie cristal taillé olives, bec 8", seule .....

N° 301. Lampe piano décor Bohême sans or, bec 8", sans tulipe, la pièce .....

301 bis. La même avec tulipe assortie .....

N° 302. Lampe piano décor Bohême avec or, bec 8" sans tulipe, la pièce .....

302 bis. La même avec tulipe assortie .....



321



322



320



503



504

N° 321. Lampe bijou corps décor Bohême pied cuivré, bec 8", sans tulipe .....

321 bis. La même avec tulipe assortie .....

N° 322. Lampe bijou corps décors Bohême pied cuivré, bec 8", sans tulipe .....

322 bis. La même avec tulipe assortie .....

N° 503. Lampe pied rond métal nickelé, basse, toupie moulée ordinaire, bec 8" 10" 12" 14"

N° 504. Lampe pied rond métal nickelé, haute, toupie moulée ordinaire, bec 8" 10" 12" 14"

N° 320. Lampe bijou corps martelé, pied cuivré, bec 8", sans tulipe, la pièce .....

320 bis. La même avec tulipe assortie .....



## LAMPES BUREAU



537



536



535



531

N° 537. Lampe de bureau, pied cuivre, toupie moulée, bec 14"" . . . . .

N° 536. Lampe de bureau, pied cuivre, toupie, moul. 47 ou 48 8"" 10"" 12"" 14""

N° 535. Lampe de bureau, pied cuivre ciselé, toupie moulée 8"" 10"" 12"" 14""

N° 531. Lampe de bureau, pied cuivre fannaisie, toupie cristal taillé, bec 14"" . . . . .

N° 532. La même toupie moulée, bec 14"" . . . . .

Les mêmes avec toupie décorée, supplément 8"" 10"" 12"" 14""



99



105



106



143

N° 99. avec toupie diamantée ou martelée 115  $\frac{m}{m}$ , bec 8"". la pièce  
99 bis " décorée 115  $\frac{m}{m}$ , bec 8"" . . . . .  
105 " diamantée ou martelée 125  $\frac{m}{m}$ , bec 10"" . . . . .  
105 bis " décorée 125  $\frac{m}{m}$ , bec 10"" . . . . .

N° 106. avec toupie diamantée ou martelée 145  $\frac{m}{m}$ , bec 14"" . . . . .  
106 bis " décorée 145  $\frac{m}{m}$ , bec 14"" . . . . .  
143 " diamantée ou martelée 135  $\frac{m}{m}$ , bec 12"" . . . . .  
143 bis " décorée 135  $\frac{m}{m}$ , bec 12"" . . . . .

## LAMPES BUREAU & 1/2 COLONNE



400

N° 400. Lampe pied métal nickelé, toupie moulée,  
10''' 12''' 14'''



300

N° 300. Lampe pied métal nickelé, toupie moulage 47 ou 48  
14'''



3026

N° 3026. Lampe pied métal nickelé, toupie moulée,  
14'''



121

N° 121. Lampe 1/2 colonne,  
pied métal nickelé, toupie  
moulage 47 ou 48,  
10''' 14''' 15'''

Les mêmes avec toupies décorées, supplément... 10''' 12''' 14''' 15'''



159

N° 159. Lampe pied métal nickelé, toupie moulage 47 ou 48  
10''' 14''' 15'''



350

N° 350. Lampe pied métal nickelé, toupie moulée,  
10''' 12''' 14'''



120

N° 120. Lampe 1/2 colonne,  
pied métal nickelé, toupie  
moulage 47 ou 48,  
10''' 12''' 14'''



123

N° 123. Lampe 1/2 colonne,  
pied métal nickelé, toupie  
moulée,  
12''' 14'''

Les mêmes avec pieds cuivrés, supplément 10 %

Les mêmes avec toupies décorées, supplément... 10''' 12''' 14''' 15'''



## LAMPES COLONNE



N° 446. Lampe colonne, façon marbre, pied métal nickelé, toupie moulée, hauteur 36  $\frac{3}{4}$ "  
14"



N° 180 bis. Lampe 1/2 colonne, pied métal nickelé, toupie moulée, hauteur 35  $\frac{1}{2}$ "  
10" 14" 15"



N° 540. Lampe colonne, fût cuivre bronzé, pied cuivre fondu, toupie cristal taillé.  
10"




N° 470. Lampe colonne, façon marbre, pied cuivre fondu, toupie décorée. 12"

Les mêmes avec toupies décorées, supplément ... 10" 14" 15"



N° 5149. Lampe colonne, façon marbre, pied métal nickelé, toupie moulée, hauteur 39  $\frac{1}{2}$ "  
14"



N° 180. Lampe colonne, façon marbre, pied métal nickelé, toupie moulée, hauteur 40  $\frac{1}{2}$ "  
10" 14" 15"



N° 1049. Lampe colonne, façon marbre, pied métal nickelé, toupie moulée ; hauteur 50  $\frac{1}{2}$ "  
14" 15"



N° 365. Lampe colonne, façon marbre, pied métal nickelé, toupie décorée 155  $\frac{1}{2}$ ", bec "Augusta" 15" 4 V. R. ; hauteur 49  $\frac{1}{2}$ "  
la pièce... . . .

Les mêmes avec toupies décorées, supplément ... 10" 14" 15"



## LAMPES CUIVRE



N° 338. Lampe de bureau en cuivre moletté,  
avec bec.      8" 10" 12" 14"  
sans bec.



N° 331. Lampe de bureau en cuivre, hauteur 28  $\frac{1}{2}$ " avec bec  
"Augusta" 15",  
la pièce...  
La même sans bec. ...



N° 341. Lampe de bureau en cuivre martelé,  
avec bec.      10" 12" 14"  
sans bec.



N° 343. Lampe liseuse mignonnette, en cuivre ciselé avec abat-jour à cabochons.  
8"



337×10"

N° 337. Lampe cuivre moletté avec abat-jour à cabochons,  
complète      8" 10" 12" 14"



337×14"




N° 340. Lampe cuivre martelé  
avec abat-jour à cabochons,  
complète      10" 12" 14"



N° 339. Lampe cuivre ciselé  
avec abat-jour à cabochons,  
ciselures assorties : Vigne,  
Eglantines, Pavots,  
complète      10" 12" 14"


## SUSPENSIONS



Suspensions fonte décorée, sans contrepoids corps et vesta opales, becs 14"	... . . . .	n° 699	700
" " " avec contrepoids " " " becs 14"	... . . . .	n° 701 - c	702 - c
" " " " " la pièce . . . . .	... . . . .	703 - c	
corps majolique ou fantaisie cuivre, vesta opale, becs 14" n° 704 - c	705 - c	706 - c	707 - c
" " " " " la pièce . . . . .	... . . . .		

(N° 61. -- Corps-enfilage fantaisie cuivre)

## SUSPENSIONS



716

**Suspension** fonte décorée avec contrepoids, corps majolique ou fantaisie cuivre, vesta opale, bec 14", avec 6 lumières.

N° 710  $28 \frac{1}{2}$ "  $30 \frac{1}{2}$ "  $33 \frac{1}{2}$ "

La pièce...

**N° 716. Lustre** fonte décorée à 6 lumières, corps fantaisie cuivre ou majolique, tulipes fantaisies assorties, bec 14".

La pièce... . . . .

Ets P. G.


21

## RÉCHAUDS




1 bis

N° 1 et 2. Réchaud à gaz d'alcool, pied feuillard renforcé; récipient cuivre embouti, serré et poli, la pièce...  
Récipients seuls n° 1 2




10 et 11

N° 10 et 11. Réchaud à gaz d'alcool avec socle fonte émaillée.  
N° 10. Sans poignée avec récipient n° 1  
10 bis. Avec " " n° 1  
11. Sans " " n° 2  
11 bis. Avec " " n° 2



8


N° 8. Réchaud à gaz d'alcool, récipient et gazificateur en cuivre, allumage automatique, supports feuillards étamés.  
la pièce ...



19

N° 19. Réchaud à alcool, nouveau modèle feutré, support large, très robuste, béc régulable. taille 3


N° 19 bis. — cuivre poli.



17


N° 17. Réchaud à alcool, système à double hamme, récipient intérieur laiton; support à charnières, article robuste. taille 2 3

N° 17. Corps fer-blanc, dessus cuivre.  
N° 17bis. Corps et dessus fer-blanc poli.




4 et 5

N° 4 et 5. Réchaud à gaz d'alcool "Carré", armature en tôle découpée, vernie.  
N° 4, avec récipient cuivre n° 1, la pièce  
N° 5, " " " 2, "



12

N° 12. Réchaud à alcool, mèche ronde, corps verre cercle ajouré, béc supérieur tout cuivre, réglable, la pièce



15

N° 15 et 16. Réchaud à alcool feutré, lampe cuivre très forte, support étamé, mèche ronde, béc réglable.  
15 et 16, cuivre poli, la pièce ...  
15 bis et 16 bis, cuivre nickelé, la pièce ...




16

N° 136. Mèche ronde à alcool pour réchauds n° 15, 16, 19 et Pigeon sauveur, la douzaine ...

" " " " n° 12 . . . . .

N° 137. Mèche double flamme pour réchauds n° 17, (par étuis de 4 mèches) les 100 étuis ...



136

## RÉCHAUDS




9

N° 9. Réchaud (à alcool) de poche, pliant, inexplosible, livré en boîte carton, la pièce.




14

N° 14. Réchaud à gaz d'alcool avec gazéificateur "réglable", cuivre poli, supports très robustes, grille fonte, diamètre 19  $\frac{1}{2}$  cm la pièce.



25

N° 25. Réchaud à Pétrole à 2 flammes bleues, article "Riche", bassin et bec cuivre poli, cheminée émaillée bleue (à courant d'air), grand modèle (largeur des mèches 100  $\frac{1}{2}$  cm). la pièce.



351

N° 351. Réchaud "Flambeau" à pétrole à 2 flammes bleues, corps laque-émail, cheminée tôle-aluminium (diamètre du corps 21  $\frac{1}{2}$  cm). la pièce.




138

N° 139. Mèche plate pour réchauds n° 351 et 25, la douzaine.

"	"	"	fourneaux flamme bleue n° 1	0	1	2
			la douzaine			

N° 139. Mèche tubulaire pour réchaud n° 14, la pièce.

## RÉCHAUDS A GAZ DE PÉTROLE SURPRESSÉ



24 bis

N° 24 bis. Réchaud "HS" ou "Hasag", modèle fixe, pieds soudés, réservoir cuivre poli extra-fort, contenance 1 litre, brûleur silencieux, grille rôle d'acier emboutie, la pièce ...

N° 24. Même modèle "Iris" ...

N° 26. Même modèle, pieds démontables



Economie



75 %

de combustible

Chaleur intensive


A

flamme bleue



28


N° 28. Réchaud "Le Petro-Gaz" à gaz de pétrole surpressé, à 1 foyer. Réservoir cuivre poli extra-fort, contenance : 1 lit. 1/4, brûleur silencieux, fabrication soignée, socle fonte émaillée céramique, hauteur : 15 % ; largeur : 30 % ; grille reversible, la pièce ...



29

N° 29. Réchaud "Le Petro-Gaz" à gaz de pétrole surpressé, à 2 foyers indépendants, réservoirs en cuivre poli extra-forts, contenance : 1 lit. 1/4, brûleurs silencieux, fabrication soignée ; hauteur : 15 % longueur : 54 % largeur : 26 % la pièce ...


### PIÈCES DE RECHANGE




#### NOTA

Prière de compléter sur les commandes la désignation des pièces par leurs n° ci-contre.

Ces articles sont facturés au cours du jour.



Droits réservés au [Cnam](#) et à ses partenaires



GUILLEMONT, Imp.