

Titre général : Dernières créations des ateliers 1932-1936 [suivi de] L.-A. Collin (1831-1923) par J.-L. Faure

Titre du volume : Dernières créations des ateliers : 42ème congrès de chirurgie, 8 octobre 1933 - 14 octobre 1933

Mots-clés : Chirurgie*Instruments; Anesthésie; Otorhinolaryngologie chirurgicale; Abdomen*Chirurgie; Gynécologie*Instruments

Description : 18 p. : ill.; 27cm

Adresse : Paris : A. Breger frères, 1933

Cote de l'exemplaire : CNAM-MUSEE IS0.4-COL (Centre de documentation du Musée des arts et métiers)

URL permanente : <http://cnum.cnam.fr/redir?M9863.3>

COLLIN

COLLIN & C^{IE}, Successeurs

Société à responsabilité limitée au capital de 2.130.000 francs

6, Rue de l'École-de-Médecine, PARIS

DERNIÈRES CRÉATIONS DES ATELIERS



42^{ème} CONGRÈS DE CHIRURGIE

9 OCTOBRE 1933 — 14 OCTOBRE 1933

19863



COLLIN

COLLIN & C^{IE}, Successeurs

Société à responsabilité limitée au capital de 2.130.000 francs

6, Rue de l'École-de-Médecine, PARIS

DERNIÈRES CRÉATIONS DES ATELIERS



42^{ème} CONGRÈS DE CHIRURGIE

9 OCTOBRE 1933 — 14 OCTOBRE 1933

COLLIN

ANESTHÉSIE




Fig. 1.

1. — Dispositif du Dr Bernard Desplas s'adaptant à l'appareil d'Ombredanne pour inhalation de CO_2 (modèle Collin déposé). *Fig. 1.*




Fig. 2.




Fig. 3.

2. — Réchauffeur aux sels de baryte du Dr Dupuy de Frenelle (modèle Collin). *Fig. 2.*

3. — Ecarteur à trois griffes du Dr Charrier pour soulever la paroi au cours de l'anesthésie locale du péritoine par sa face profonde (modèle Collin déposé). *Fig. 3.*

CHIRURGIE NERVEUSE




Fig. 4.

4. — Pince droite à électrocoagulation, de 20 centimètres, du Dr Clovis Vincent (modèle Collin). *Fig. 4.*



Fig. 5.

5. — La même, coudée (modèle Collin). *Fig. 5.*




Fig. 6.

6. — Spatule cannelée de Cushing. *Fig. 6.*



Fig. 7.

7. — Curette double du Dr de Martel, 3 tailles (modèle Collin). *Fig. 7.*



Fig. 8.

8. — Curette malléable du Dr de Martel pour tumeurs cérébrales, de 8 $\frac{1}{2}$ mm de large (modèle Collin). *Fig. 8.*

9. — La même, de 10 $\frac{1}{2}$ mm de large (modèle Collin). *Fig. 9.*



Fig. 9.



Fig. 10.

10. — La même, de 12 $\frac{1}{2}$ mm de large (modèle Collin). *Fig. 10.*

OPHTALMOLOGIE



Fig. 11.

11. — Pince à capsule pour cataracte, du Dr Dejean (modèle Collin). *Fig. 11.*



Fig. 12.

12. — Crochet kystitome du Dr Dejean (modèle Collin). *Fig. 12.*

OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE




Fig. 13.

13. — Burin du Dr Marcel Ombredanne pour chirurgie des canaux demi-circulaires (modèle Collin déposé). *Fig. 13.*

14. — Curette fenêtrée du Dr Marcel Ombredanne pour chirurgie des canaux demi-circulaires (modèle Collin). *Fig. 14.*



Fig. 14.




Fig. 15.

15. — Curette triangulaire du Dr Marcel Ombredanne pour chirurgie des canaux demi-circulaires (modèle Collin). *Fig. 15.*

16. — Gouge rétrograde pour le labyrinthe, du Dr Ramadier (modèle Collin déposé). *Fig. 16.*




Fig. 16.




Fig. 17.

17. — Curettes du Dr Barany pour apophyse mastoïde, trois tailles. *Fig. 17.*

18. — Gouge pour apophyse mastoïde, du Dr Moulonguet (modèle Collin).
Fig. 18.




Fig. 18.

Fig. 19.

19. — Curettes pour canal fronto-nasal, du Prof. Escat :

- a) Curette fendue;
- b) Curette pour curetter en avant;
- c) Curette pour curetter en arrière (modèles Collin déposés). *Fig. 19.*



20. — Pince à larynx du Dr Marcel Ombredanne (modèle Collin déposé).
Fig. 20.






Fig. 20.

Fig. 21.

21. — Laryngoscope du Dr Marcel Ombredanne (modèle Collin déposé).
Fig. 21.





22. — Instrumentation du Dr Leunda pour injections intratrachéales de lipiodol, comprenant :
1 seringue de 20 cc.,
1 seringue de 5 cc.,
6 canules trachéales,
1 pulvérisateur,
le tout en boîte métal avec chevalet mobile (modèle Collin). *Fig. 22.*




Fig. 23.

SYMPATHICOTHÉRAPIE



Fig. 24.

24. — Stylets du Dr Laval pour sympathicothérapie. Deux modèles, faible et fort (modèles Collin déposés). *Fig. 24.*

STAPHYLOGRAPHIE




Fig. 25.

25. — Aiguilles palatines du Dr Lascombes, trois modèles, gauche et droite inclinaison 15°, gauche inclinaison 30° (modèles Collin). *Fig. 25.*




Fig. 26.

26. — Abaisse-langue du Dr Victor Veau (modèle Collin). *Fig. 26.*




Fig. 27.

27. — Disque muni de deux aiguilles pour affrontement, à écartement de 2, 3 et 4 $\frac{m}{m}$ (modèles Collin). *Fig. 27.*

STOMATOLOGIE



Fig. 28.

28. — Curette alvéolaire du Dr Chompret (modèle Collin). *Fig. 28.*




Fig. 29.



Fig. 30.

29. — Décontiqueurs du Dr Chompret (modèles Collin).
Fig. 29 et 30.




Fig. 31.

30. — Ecarteur labial du Dr Chompret (modèle Collin). *Fig. 31.*




Fig. 32.

31. — Ecarteur du Dr Chompret pour les commissures labiales (modèle Collin).
Fig. 32.




Fig. 33.

32. — Ecarteur labial du Dr Croquefer (modèle Collin déposé). *Fig. 32.*




Fig. 34.

33. — Arrache-couronne du Dr Chompret (modèle Collin). *Fig. 34.*

COU ET THORAX




Fig. 35.




Fig. 36.

34. — Ecarteur pour goitre. *Fig. 35.*




Fig. 37.

36. — Appareil à pneumothorax et évacuation de la plèvre du Dr Schekler, en boîte bois portative (modèle Collin). *Fig. 37.*




Fig. 38.

37. — Trocart étanche du Dr Schekler (modèle Collin déposé). *Fig. 38.*




Fig. 39.

38. — Trocart étanche à réinsufflation du Dr Schekler (modèle Collin). *Fig. 39.*

Instrumentation pour la Thoracoplastie du Dr MAURER




Fig. 40.

39. — Bistouri à longue tige de 27 cm. (modèle Collin). *Fig. 40.*

40. — Le même, coudé.



Fig. 41.



41. — Rugine-diamant, à droite et à gauche deux tailles (modèles Collin). *Fig. 41.*




Fig. 42.

42. — Costotome à crochet coudé sur le plat. Deux courbures, droite et gauche (modèles Collin). *Fig. 42.*




Fig. 43.

43. — Pince coupante forte pour première côte (modèle Collin déposé). *Fig. 43.*




Fig. 44.

44. — Cisaille à crochet, coudée sur le champ, pour première côte (modèle Collin déposé). *Fig. 44.*




Fig. 45.

45. — Pince pour sectionner les apophyses transverses (modèle Collin déposé). *Fig. 45.*




Fig. 46.

46. — Pince-gouge courbe sur le champ (modèle Collin déposé). *Fig. 46.*




Fig. 47.

47. — Rugine courbe pour première côte (modèle Collin).
Fig. 47.



Fig. 48.

48. — Rugine en fourche (modèle Collin déposé).
Fig. 48.




Fig. 49.

49. — Rugine à désarticulation (modèle Collin déposé). Fig. 49.

50. — La même, plus courbe.




Fig. 50.

51. — Raspatoire du Dr Maurer, modèle étroit, largeur $6 \frac{m}{m}$ (modèle Collin déposé).
Fig. 50.

52. — La même, largeur $12 \frac{m}{m}$.




Fig. 51.

53. — Ecarteur contre-coudé, largeur $32 \frac{m}{m}$.
Fig. 51.

54. — Le même, largeur $14 \frac{m}{m}$.

55. — Ecarteur pour l'omoplate à deux poignées permettant un maniement facile et sans fatigue (modèle Collin déposé). Fig. 52.




Fig. 52.

Fig. 53.



56. — Aiguille pour alcoolisation du phré-nique, canon ordinaire (modèle Collin). Fig. 53.



57. — La même, avec canon Labat.



Fig. 54.

58. — Aiguille coudée pour anesthésie des premiers espaces intercostaux (modèle Collin). Fig. 54.



Fig. 55.

59. — Drains opaques de 35 $\frac{m}{m}$ de long, gradués en centimètres (modèle Collin).
Fig. 55.




Fig. 56.

60. — Rugine costale de Doyen, modifiée par le Dr Henri Fruchaud (modèle Collin). Fig. 56.

61. — Rugine costale rétrograde du Dr Henri Fruchaud (modèle Collin). Fig. 57.




Fig. 57.

CHIRURGIE ABDOMINALE




Fig. 58.

62. — Support de valve à appui suspubien autostatique du Dr Thierry (breveté S. G. D. G.) (modèle Collin déposé). Fig. 58.

63. — Le même, à hauteur variable (modèle Collin breveté S. G. D. G.).




Fig. 59.

64. — Pince du Dr Bertrand (de Marseille) pour saisir l'intestin (modèle Collin). Fig. 59.




Fig. 60.

65. — Pince du Dr Georges Lardennois pour le cæcum (modèle Collin). Fig. 60.




Fig. 61.

66. — Pince à invagination du Dr Weiss (modèle Collin). Fig. 61.

67. — Pince de Kocher de 15 cm., sans griffes, fine, à dos plat, du Dr Weiss, destinée aux anastomoses termino-terminales avec sutures purement séro-séreuses et sans ouvertures de la lumière intestinale.




Fig. 62.

68. — Ecraseur double de Payr.
Fig. 62.

69. — Pince jumelée du Prof. Finocchietto (modèle Collin). *Fig. 63.*




Fig. 63.




Fig. 64

70. — Ecarteur hépatique du Prof. Arcé (modèle Collin).
Fig. 64.




Fig. 65.

71. — Rétracteur hépatique du Prof. Schoemaker, s'adaptant à l'écarteur de Ricard. *Fig. 65.*




Fig. 66.

72. — Pince à cystique du Dr de Martel (modèle Collin). *Fig. 66.*




Fig. 67.

73. — Pince à cystique du Prof. Imbert (modèle Collin). *Fig. 67.*

RECTUM





Fig. 68.

74. — Anuscope à volet du Dr Bensaude (modèle Collin déposé), *Fig. 68.*

Fig. 69.



75. — Serre-nœud diathermique du Dr Bensaude, s'adaptant à la pince de Brunings (modèle Collin). *Fig. 69.*

CHIRURGIE OSSEUSE




Fig. 70.

76. — Ciseau droit du Prof. Etienne Sorrel (modèle Collin). *Fig. 70.*




Fig. 71.

77. — Ciseau contre-coudé du Prof. Etienne Sorrel (modèle Collin). *Fig. 71.*



Fig. 72.

78. — Gouge courbe du Prof. Finochietto (modèle Collin). *Fig. 72.*




Fig. 73.

79. — Gouge concave du Prof. Silhol, modifiée par le Dr Lance (modèle Collin). *Fig. 73.*




Fig. 74.

80. — Gouge convexe du Prof. Silhol, modifiée par le Dr Lance (modèle Collin). *Fig. 74.*




Fig. 75.

81. — Rabot du Prof. Finochietto (modèle Collin déposé). *Fig. 75.*




Fig. 76.

82. — Pince du Dr Marcel Fèvre pour section des apophyses épineuses, deux modèles, l'une à droite, l'autre à gauche (modèles Collin déposés). *Fig. 76.*

Fig. 77.

83. — Passe-fil du Prof. Danis (modèle Collin). *Fig. 77.*






Fig. 78.

84. — Aiguille tubulée du Prof. Jonesco pour cerclage de la rotule, trois tailles (modèles Collin). *Fig. 78.*



85. — Chignolle à deux vitesses du Dr Lambotte (modèle Collin déposé).
Fig. 79.



86. — Attelle articulée du Dr Lambotte (modèle Collin déposé).
Fig. 80.

87. — Attelle du Dr Lammarre, à surface portante très réduite, de 50, 60, 80 et 100 $\frac{m}{m}$ (modèle Collin). Fig. 81.

Instrumentation du Dr Paul REINHOLD pour plaques à ancrage

88. — Attelles à ancrage de 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 et 140 $\frac{m}{m}$ (brevetées S. G. D. G.) (modèle Collin). Fig. 82 (2).




Fig. 82 (2). — Fig. 83 (3). — Fig. 84 (1).

89. — Vis et clous pour attelles à ancrage (brevetés S. G. D. G.) (modèles Collin).
Fig. 83 (3).

90. — Guides pour forage en bonne direction des avant-trous. Fig. 84 (1).




Fig. 85.

91. — Daviers pour la fixation et le maintien de l'attelle à ancrage dans toutes les positions, se composant de :

- Une branche à contre-appui simple.
- Une branche à contre-appui en fourche.
- Une branche d'appui mobile à mécanisme.
- Une branche d'appui à mors mobile ordinaire.

(Ces branches sont rigoureusement interchangeables.) (Breveté S. G. D. G.)
(modèles Collin). *Fig. 85.*




Fig. 86.

92. — Appareil du Dr Jean Gosset pour réduction mécanique des fractures de jambe sous contrôle radioscopique (modèle Collin déposé). *Fig. 86.*

DIVERS





Fig. 87.

93. — Pince fixe-champs à mors en râteau, du Dr Calvé (modèle Collin déposé).
Fig. 87.

Fig. 88.



94. — Pince porte-drain du Dr Mouchotte (modèle Collin déposé). *Fig. 88.*

8824. — Lib.-Imp. réunies, 7, rue Saint-Benoit, Paris.

Octobre 1933.

TARIF

FABRICANTS D'INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

**6, Rue de l'École-de-Médecine
PARIS (6^e)**

R. C. Seine N° 268.038

**des
DERNIÈRES CRÉATIONS
DE LEURS ATELIERS**

Annexe de la

NOTICE SPÉCIALE du 42^e CONGRÈS de CHIRURGIE

Page	N°	Prix	Page	N°	Prix	Page	N°	Prix
3	Anesthésie		8	Stomatologie		13	Chirurgie abdominale	
1	L'ensemble	220 »	28	La pièce	17 25	62	La pièce	180 »
2	La pièce	280 »	29	—	27 »	63	—	440 »
3	—	47 »	30	—	62 »	64	—	38 50
			9	31	54 »	65	—	70 »
4	Chirurgie nerveuse		32	—	96 »	66	—	95 »
			33	—	42 75	67	—	25 »
4	La pièce	28 75				14	68	—
5	—	28 75				69	—	410 »
6	—	33 »				70	—	717 75
7	—	51 »	34	La pièce	600 »	71	—	350 »
8	—	69 50	35	—	98 »	72	—	49 50
9	—	69 50	10	36	729 »	73	—	40 »
10	—	69 50		37	63 »			
				38	48 »	15	Rectum	
5	Ophtalmologie					74	La pièce	200 »
11	La pièce	23 »				75	—	206 50
12	—	25 50						
			Thoracoplastie					
			39	La pièce	45 75			
			40	—	45 75			
			41	—	82 50			
			42	—	145 25	16	Chirurgie osseuse	
13	La pièce	49 »	11	43	245 »	76	La pièce	84 »
14	—	29 »	44	—	122 »	77	—	92 50
15	—	29 »	45	—	145 25	78	{ larg. 48 m/m	93 »
16	—	66 50	46	—	143 »		— 30 m/m	105 »
17	—	32 »	47	—	64 50	79	La pièce	107 25
6	18	54 »	12	48	70 »	80	—	107 25
19	—	82 »	49	—	64 50	81	—	118 50
20	—	187 »	50	—	64 50	82	—	143 »
21	—	800 »	51	—	64 50	83	—	62 »
7	22	595 »	52	—	64 50	84	—	60 »
23	—	45 »	53	—	71 50	17	85	525 »
			54	—	71 50	86	—	30 »
			55	—	158 »	87	—	16 50 à 54 »
			56	—	10 »	18	91	70 »
			57	—	10 75	92	—	2 »
			58	—	14 »			
25	La pièce	57 »	13	59	10 »			
8	26	—	62 »	60	45 »	93	La pièce	16 »
27	—	26 »	61	—	64 50	94	—	655 »
							Divers	