

Titre : Instruments et appareils : chirurgie et médecine

Auteur : Dutar, Henri

Mots-clés : Chirurgie\*Instruments; Médecine\*Appareils et matériels; Electricité\*Appareils et matériels

Description : 119 p.; ill.; 27 cm

Adresse : Paris : Sté générale d'impression, 1910

Cote de l'exemplaire : CNAM-MUSEE IS0.4-DUT (Centre de documentation du Musée des arts et métiers)

URL permanente : <http://cnum.cnam.fr/redir?M9873>

100-6773  
M 9873

# *Instruments et Appareils*

## *CHIRURGIE ET MÉDECINE*



2<sup>e</sup> Édition — 16<sup>e</sup> Mille

# H. DUTAR

21, Rue de Turbigo

137, Rue Saint-Denis

1, Rue Tiquetonne

PARIS (2<sup>e</sup> Arr.)

*Fournisseur de l'Assistance Publique  
de Paris et des principaux Hôpitaux,  
Hospices, Asiles, Cliniques, Maisons  
de Santé, etc... ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣*

*Fournisseur des Ministères de la  
Guerre, de la Marine, des Colonies,  
de l'Intérieur, etc., etc. ♣ ♣ ♣ ♣*

*Adresse télégraphique :*

HENRI DUTAR - PARIS

N. B. — Eviter d'employer  
l'ancienne adresse

**AU GÉNIE - PARIS**  
qui néanmoins est la propriété  
de la Maison DUTAR. ☐ ☐



TÉLÉPHONE 159-62

1910

## **NOTE IMPORTANTE**

Il est bien entendu que si les hausses sur le caoutchouc ou le platine indiquées sur ce catalogue, elles se sont automatiquement diminuées, sans que les clients aient à le spécifier.

J'ai l'honneur de présenter au Corps Médical un Tarif des **Instruments, Appareils et Articles** les *plus courants* qui peuvent intéresser directement le Docteur.

L'ordre alphabétique me semblant plus commode pour les recherches, je l'ai adopté. De là un mélange de figures et d'objets qui peuvent ne pas avoir ensemble un rapport direct. Mais cette classification m'a paru d'autant plus pratique qu'une nomenclature par maladies, par séries d'instruments ou par genres d'articles, eût nécessité quand même l'établissement d'une table alphabétique renvoyant parfois pour un seul objet à des chapitres divers. J'ai donc ainsi évité des répétitions inutiles.

Partout où je l'ai pu, j'ai mis des illustrations pour rendre la lecture de cet ouvrage moins aride et plus aisée.

### **Ce Catalogue annule tous les précédents.**

Les prix en ont été revisés et établis pour des appareils **exclusivement de qualité supérieure.**

Ces *prix sont nets*, car je n'ai pas jugé utile de les majorer pour faire ensuite un escompte, ce tarif étant exclusivement réservé aux Médecins, ainsi qu'aux Hôpitaux, Hospices, Asiles, Maisons de Santé, Cliniques, avec lesquels je suis, depuis plusieurs années, en correspondance journalière, et dont j'ai appris à bien connaître les besoins.

L'organisation de ma Maison me permet d'expédier bien et rapidement.

**Henri DUTAR.**

**N. B. — HAUSSE DU CAOUTCHOUC :** Pendant et depuis l'impression des 10 premiers mille de ce tarif (parus au début d'Octobre 1909), le prix du caoutchouc brut a continué un mouvement ascensionnel qui dure déjà depuis un an environ. Dans certaines journées du mois d'Octobre le kilog de caoutchouc brut a augmenté de plus de **1 fr. 50**; à l'heure présente (au début de 1910), toute l'édition d'Octobre devrait subir sur le caoutchouc une hausse de plus de **20 %**. Pour les 20.000 exemplaires qui sont à nouveau sous presse et destinés à paraître avec le millésime 1910, il est fort probable qu'au cours de leur tirage et de leur distribution de nouvelles hausses se produiront :

**Je ne garantis donc à aucun égard le prix du caoutchouc.**

Je facturerai à mes clients les hausses que je subirai moi-même; je les diminuerai et les supprimerai de même au fur et à mesure que le caoutchouc viendrait à baisser.

*Hausse du platine : 15 o/o pendant le dernier trimestre de 1909.*

*Hausse à prévoir sur les objets en émail : 5 o/o*



10006. **Abaisse-langue** en bois Peerless absolument lisse  
(fabrication mécanique américaine) *la boîte* de 96 **2 50**

Manche en métal pour ces abaisse-langue, *la pièce* **1 40**




Fig. 10003



Fig. 10006 bis

10003 **Abaisse-langue** pliant, en métal nickelé. . . . .

**1 75**


10003 bis. *Le même*, en aluminium. . . . .

**2 75**


10005 **Abaisse-langue** manche fixe fenestré, nickelé . . . . .

**3 50**

10860. **Accumulateurs, bacs** en celluloïd.



Élément simple (2 volts)




Éléments doubles (4 volts)


Fig. 10860

ÉLÉMENTS	CAPACITÉ	ENCOMBREMENT	PRIX
10861	20 A-H	175 × 120 × 40	<b>11</b> "
	40 —	175 × 120 × 64	<b>16</b> "
	60 —	175 × 120 × 86	<b>21</b> "
	80 —	175 × 120 × 122	<b>26</b> "
	100 —	175 × 120 × 130	<b>31</b> "
Doubles	20 A-H	175 × 123 × 90	<b>25</b> "
	40 —	175 × 123 × 136	<b>35</b> "
	60 —	175 × 123 × 188	<b>45</b> "
	80 —	175 × 123 × 228	<b>55</b> "
	100 —	175 × 123 × 273	<b>65</b> "
Triples	20 A-H	175 × 123 × 127	<b>37</b> "
	40 —	175 × 123 × 202	<b>52</b> "
	60 —	175 × 123 × 277	<b>67</b> "

10862. **Accumulateurs bacs verre** (autant que possible pour rester sur place).



Élément simple (2 volts)




Éléments doubles (4 volts)


Fig. 10862

ÉLÉMENTS	CAPACITÉ	ENCOMBREMENT	PRIX
10862	20 A-H	183 × 128 × 45	<b>9</b> "
	40 —	183 × 128 × 72	<b>14</b> "
	60 —	183 × 128 × 103	<b>19</b> "
	80 —	183 × 128 × 118	<b>24</b> "
	100 —	183 × 123 × 142	<b>29</b> "
Doubles	20 A-H	210 × 170 × 125	<b>24</b> "
	40 —	210 × 170 × 188	<b>34</b> "
	60 —	210 × 170 × 245	<b>44</b> "
	80 —	210 × 170 × 280	<b>54</b> "
	100 —	210 × 170 × 325	<b>64</b> "
Triples	20 A-H	210 × 170 × 185	<b>34</b> "
	40 —	210 × 170 × 260	<b>50</b> "
	60 —	210 × 170 × 360	<b>65</b> "

10861. **Accumulateurs, bacs** en ébonite.



Élément simple (2 volts)



Éléments doubles (4 volts)

Fig. 10861

ÉLÉMENTS	CAPACITÉ	ENCOMBREMENT	PRIX
10862	20 A-H	183 × 128 × 45	<b>9</b> "
	40 —	183 × 128 × 72	<b>14</b> "
	60 —	183 × 128 × 103	<b>19</b> "
	80 —	183 × 128 × 118	<b>24</b> "
	100 —	183 × 123 × 142	<b>29</b> "
Doubles	20 A-H	210 × 170 × 125	<b>24</b> "
	40 —	210 × 170 × 188	<b>34</b> "
	60 —	210 × 170 × 245	<b>44</b> "
	80 —	210 × 170 × 280	<b>54</b> "
	100 —	210 × 170 × 325	<b>64</b> "
Triples	20 A-H	210 × 170 × 185	<b>34</b> "
	40 —	210 × 170 × 260	<b>50</b> "
	60 —	210 × 170 × 360	<b>65</b> "

## ACCUMULATEURS (suite)

10863. Batteries d'accumulateurs avec éléments en bac celluloïd, montées dans des caisses en bois, munies de poignées et de prises de courant.



Fig. 10863

Batterie de 4 Éléments en bacs Celluloid (8 volts)

Nombre d'éléments	CAPACITÉ	ENCOMBREMENT	PRIX
4 (8 volts)	20 A-H	211 × 172 × 201	<b>70</b> "
	40 —	211 × 172 × 302	<b>90</b> "
	60 —	214 × 178 × 406	<b>110</b> "
5 (10 volts)	20 A-H	211 × 172 × 236	<b>85</b> "
	40 —	211 × 172 × 363	<b>110</b> "
	60 —	214 × 178 × 492	<b>135</b> "
6 (12 volts)	20 A-H	211 × 172 × 272	<b>95</b> "
	40 —	214 × 178 × 429	<b>125</b> "
	60 —	214 × 178 × 577	<b>155</b> "




Fig. 10865

Batterie de 4 Éléments en bacs Verre (8 volts)

Nombre d'éléments	CAPACITÉ	ENCOMBREMENT	PRIX
4 (8 volts)	20 A-H	216 × 176 × 216	<b>65</b> "
	40 —	216 × 176 × 319	<b>85</b> "
	60 —	219 × 182 × 438	<b>105</b> "
5 (10 volts)	20 A-H	216 × 176 × 255	<b>80</b> "
	40 —	216 × 176 × 385	<b>105</b> "
	60 —	219 × 182 × 519	<b>130</b> "
6 (12 volts)	20 A-H	216 × 176 × 194	<b>90</b> "
	40 —	219 × 182 × 456	<b>120</b> "
	60 —	219 × 182 × 612	<b>150</b> "

## 10864. Les mêmes, bacs ébonite

## 10865. Les mêmes, bacs verre

Voir également :

**Galvanocautères****Lampes portatives**

Nombre d'éléments	CAPACITÉ	ENCOMBREMENT	PRIX
4 (8 volts)	20 A-H	231 × 197 × 269	<b>56</b> "
	40 —	231 × 197 × 369	<b>76</b> "
	60 —	234 × 203 × 475	<b>96</b> "
5 (10 volts)	20 A-H	231 × 197 × 320	<b>65</b> "
	40 —	234 × 203 × 451	<b>90</b> "
	60 —	234 × 203 × 576	<b>115</b> "
6 (12 volts)	20 A-H	234 × 203 × 377	<b>75</b> "
	40 —	234 × 203 × 527	<b>105</b> "
	60 —	234 × 203 × 677	<b>135</b> "

10009. **Agrafes de Michel** . . . . . *le cent* **3** "
10010. — — (Pince pour) . . . . . *la pièce* **4 50**
- 10010 bis. — — (Pince pour) mais à double usage permettant de serrer et d'ouvrir les agrafes . . . . . — **10** "
10011. **Trousse pour Agrafes de Michel** avec pinces et 25 agrafes . . . . . — **21** "

(Voir aussi plus loin à **Pince de Michel** la troussse avec **Pince-revolver**, page 84)




Fig. 10082

10082.  
Aiguille de  
Deschamp  
prix . 6 »

10083. Aiguille de Doyen.

(Quelle que soit la courbure,  
petite, moyenne ou grande,  
indiquer la courbure désirée)

Prix . . . . . 6 »




Fig. 10083




Fig. 10094

10094. Aiguille d'Emmet.

Prix . . . . . 6 »




Fig. 10093

10093. Porte-aiguille du Dr Gaudin, avec l'aiguille du Dr Reverdin, se  
mettant dans tous les sens, entièrement démontable. En boîte bois. la pièce 25 »

Le même, en boîte métal . . . . . 30 »

10093 bis. Aiguille de Reverdin, de rechange, pour ce porte-aiguille . . . . . 5 »




Fig. 10084




Fig. 10080

10080. Aiguille de Moij de diverses tailles

la pièce 1 50

2 »

10081. Aiguille de Moij, forme hollandaise, de diverses tailles . . . . . 2 50  
Porte-aiguilles (Voir Porte-aiguilles)



Fig. 10035



Fig. 10035 a



Fig. 10046

10035. Aiguilles de Pravaz, acier, longueur 25 millimètres environ, sur plaque, par 12, la douz. 3 »  
qualité extra . . . . .

N. B. — Les aiguilles à canon plat pour les seringues Record et Rival de la page 96 se font dans toutes les tailles  
avec une majoration de 2 fr. par douzaine.

10037. Aiguilles de Pravaz, en nickel pur (ne rouillant pas à la stérilisation) — 4 ».  
10042. — en platine iridié.

Long. en cent. 2 1/2 3 4 5 6 7 8 10

la pièce 1 50 2 75 3 75 4 50 6 » 7 » 8 » 10 »

(Le prix du platine est sujet à des variations suivant les cours)

Cours de Mars 1910 : Hausse 15 %

N. B. — Toutes les aiguilles de Pravaz,  
à sérum, en nickel, en platine, peuvent  
être livrées avec l'olive de la fig. 10035 A  
moyennant un supplément de 2,50 par douz.



Fig. 10084

10083. Aiguille de Keyes, chas à fermeture automatique . . . . .	la pièce	12	»
10084. Aiguille de Reverdin, droites ou courbes (trois courbures) . . . . .	—	15	»
10086. — à pédale, quelle que soit la courbure. . . . .	—	26	»



Fig. 10090

10090. Aiguille de Reverdin, très fines, pour les yeux ou l'intestin (trois courbures) . . . . .	la pièce	15	»
--	----------	----	---

**Aiguilles pour seringues de Roux.** (Voir Aiguilles Pravaz, en platine, 5 centimètres, et Aiguille à sérum).

10046. Aiguilles à sérum, 5 centimètres, en platine . . . . .	—	4 50	
—	en acier . . . . .	0 75	




Fig. 10012 et suivantes  
(Prière de faire un dessin de la grandeur désirée)

10012. Aiguilles à suture, chas ordinaire, droites, demi-courbes, courbes, du n° 1 au n° 20.	La douz.	2.	»
10012 bis. — — — — modèle D, demi-cercle. . . . .		2.25	
10012 ter. — — — à ressort, droites, demi-courbes, courbes, . . . . .		3.25	
10013. — — — — modèle D, demi-cercle. . . . .		3.50	
10022. — — — Hagedorn, droites, demi-courbes, courbes, demi-cercles, du n° 1 au n° 13.	4.	»	
10022 bis. — — — — chas ordinaire, sans ressort, droites, demi-courbes, demi-cercle, courbes, du n° 1 au n° 13. . . . .		2.75	
10017. Aiguilles à suture intestinales, droites, demi-courbe, demi-cercle, du n° 1 au n° 6 . . . . .		3.50	
10019. — — — — — chas ordinaire, sans ressort. . . . .		2.25	
10015. — — — pour les yeux, courbes, demi-courbes, du n° 2 au n° 6		2.25	
10021. — — — — — chas à ressort . . . . .		3.50	
10047. Aiguille de Tuffier, 8 centimètres à biseau court, en platine iridié . . . . .	la pièce	8	»
1004a. Aiguille de Tuffier, 8 centimètres à biseau court, en acier. . . . .	—	1	»



Fig. 10099

(au repos l'aiguille se rentre dans le manche qui est creux)

10099. Aiguille à vaccin, pointe platine. . . . .	<i>prix</i>	6	»
---	-------------	---	---

1. Albuminimètre d'Esbach, en étui bois, avec instruction. . . . .	—	1	»
--	---	---	---

13100. Alcoomètre de Gay-Lussac, gradué de 0° à 100°, échelle Cartier. . . . .	—	2	»
--	---	---	---



Fig. 1




Fig. 13400

## ALÈZES




Fig. 22 et suiv.

		En tissu caoutchouté	En feuille anglaise	
22.	Pour cadets 75 à 80 × 100, simples.	6 75	21	»
24.	Pour cadets 75 à 80 × 100, avec baguettes . . . . .	8 40	24	»
26.	Pour cadets 75 à 80 × 100, avec poche, tubes et baguettes . . . . .	15	»	27 50
28.	Pour adultes 100 × 100 simples . . . . .	11	»	24 »
30.	Pour adultes 100 × 100, avec baguettes . . . . .	13 25	26 50	
32.	Pour adultes 100 × 100, avec poche, tubes et baguettes. . . . .	17	»	30 »
32 bis.	<i>La même</i> , mais avec poche souple se retournant et se nettoyant plus facilement. . . . .	35		»

*Les alèzes ci-dessus, tissu caoutchouté 20 0/0, feuille anglaise 50 0/0.*

## TISSUS POUR ALÈZES

7.	Drap d'hôpital, simple blanc . . . . .	largeur 110	le mètre	3 50
6.	— — — — —	90	—	2 75
9.	— double blanc . . . . .	110	—	4 50
8.	— — — — —	90	—	3 50
8 a	— — supérieur T . . . . .	110	—	6 25
8 a bis.	— — — — —	90	—	5 25
10 a.	— — simple noir, qualité MO . . . . .	80	—	3 50
11.	— — qualité MA . . . . .	100	—	5 »
10.	— — — — —	80	—	4 »
10 b.	— — qualité T . . . . .	80	—	5 50
13.	— double noir . . . . .	110	—	6 25
12.	— — — — —	90	—	4 75
15.	— molletonné, noir ou blanc . . . . .	100	—	7 »
16 a.	— satin noir . . . . .	150	—	9 50
16 b.	— marron . . . . .	150	—	11 50
16.	— tissu uni fort, noir ou blanc . . . . .	150	—	12 »

*N. B. — Hausse sur les tissus caoutchoutés 20 %.*

20.	COTON GOMMÉ série nouvelle, épaisseur courante (par pièces de 7 mètres)			
	largeur 110 environ . . . . .	le mètre		3 70
21.	<i>Le même</i> , garanti, 2 couches en plus (par pièces de 7 mètres), largeur 120 environ . . . . .	—		4 75

*N. B. — La durée du drap d'hôpital étant en raison directe de la manière dont il est traité, demander tous renseignements pour l'usage et la conservation des alèzes.*





Fig. 10100

10100.	Amygdalotome . . . . .	la pièce	18	»
10100 bis.	— modèle simplifié . . . . .	—	15	»
6321.	Anus contre-nature (appareil pour) avec poche et ceinture. . . . .	—	28	»

*Hausse sur cet appareil 50 %*

N. B. — Les appareils des pages 10, 11, 12 et 13 sont brevetés et de fabrication étrangère. Il n'est pas impossible que l'application des nouveaux tarifs douaniers dont il est question pour avril 1910 amène une augmentation sensible de leurs prix.

10119. **Appareils de Bier et Klapp** pour réaliser l'hypertonie active et passive dans le traitement des maladies inflammatoires.



Aspirateur pour abcès du sein.

Verre en forme de soulier, tel qu'il est recommandé par Bier et Klapp.  
Forme la meilleure pour empêcher l'infiltration du pus dans le tube élastique.



Emploi de l'aspirateur aseptique avec tube coudé.  
Forme la plus simple pour empêcher l'infiltration  
du pus dans le tube élastique.


### ASPIRATEURS MONTÉS SUR BALLE FIXE

A pour furoncles du visage	B pour furoncles	C pour furoncles	D pour furoncles	E pour furoncles proéminents	F pour anthrax et abcès	G pour anthrax et abcès
Diam. en c/m . . . . .	$2\frac{1}{2}$ 3   4	$2\frac{1}{2}$ 3   4	$2\frac{1}{2}$ 3   4	2   3   4	5   6	5   6
Complets . . . . .	$3\frac{1}{2}$ 3 50 4 »	$3\frac{1}{2}$ 4 » 4 50	$3\frac{1}{2}$ 4 » 4 50	4 » 4 50 5 »	$5\frac{1}{2}$ 6 »	$6\frac{1}{2}$ 6 50
Verre seul . . . . .	0 60 0 70 0 80	1 » 1 25 1 50	0 75 0 80 0 90	1 25 1 40 1 50	1 » 1 25	1 25 1 50


### ASPIRATEURS A BALLE DÉMONTABLE

H pour furoncles du visage	I pour furoncles des lèvres	J pour furoncles	K pour furoncles
Grandeur . . . . .	$12\frac{1}{2}$	$18\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$ 3   4
Complets . . . . .	4 »	4 50	5 » 5 50 6 »
Verre seul . . . . .	1 »	1 25	0 75 0 90 1 »


## APPAREILS DE BIER (suite)



L pour furoncles			M pour furoncles			N pour furoncles proéminents			O pour anthrax et abcès		P pour anthrax et abcès	
Diamètre	2 1/2	3	4	4	4 1/2	2	3	4	5	6	5	6
Complet.	5 »	5	50	6 »	8 50	6 »	6 50	7 »	7 50	8 »	8 »	8 50
Verre seul	1 »	1	15	1	25	2 50	3 »	1 »	25	1 50	1 25	1 50




Q pour bubons			
Diamètre	5	6	7
Complet.	8 50	9 »	9 50
Verre seul	1 50	1 75	2 »



R pour furoncles multiples


Diamètre environ	Complet	Verre seul
30×10	5 »	1 25
40×15	5 50	1 50
50×18	6 »	1 75
55×20	7 »	2 »
60×25	8 »	2 25
70×25	9 »	2 50
60×35	9 50	3 »
70×40	10 »	3 50



S pour le nez

## Aspirateurs fonctionnant à l'aide d'une pompe aspirante à double soupape

Tubes, robinets démontables, récipients faciles à stériliser




T pour le nez, avec pompe à double soupape

Complet... 24 » — Verre seul... 4 »




U pour abcès du dos et de la région des reins

Dimensions environ	Complet	Verre seul
100×50	9 »	5 50
115×55	10 »	6 »
140×65	11 »	6 50
140×90	12 »	7 »
150×100	13 »	7 50
150×120	14 »	8 »




V pour abcès du tronc

Dimensions	Complet	Verre seul
100×50	9 »	5 50
110×50	10 »	6 »
125×60	11 »	6 50
140×75	12 »	7 »
150×100	13 »	7 50
150×120	14 »	8 »




W pour anthrax et abcès

Dim.	Comp.	V. s.
6	8 »	1 25
7	8 50	1 50
8	9 »	1 75



X pour anthrax et abcès

Dim.	Comp.	V. s.
8	10 »	4 »
9	11 »	5 »



Y — pour abcès du sein


Dimensions	...
Complet	11 »
Verre seul	5 »



Z — pour abcès du sein

10	12	15
11 »	11 50	12 »
5 »	5 50	6 »

## APPAREILS DE BIER (suite)




AA — pour panaris		AB — pour blennorrhagie		AC — pour l'utérus	AD — pour la main (spina ventosa)
sans robinet	7 »	sans robinet	8 »	7 »	grandeur
Complet... 3 75	2 25	3 »	3 »	2 »	1/2 p <sup>r</sup> enfant ..... 16 »

Verre seul. 2 25 2 25

1 p<sup>r</sup> adulte ..... 18 »

grande main. 22 »




**Pompe aspirante très petite à double soupape.. 11 »**

**Pompe aspirante petite à double soupape.... 13 »**


**Pompe aspirante à double soupape, moyenne. 17 » grande.. 25 »**

## 10120 Appareils aspirateurs pour l'hyperhémie et le Traitement de l'Ankylose (Modèle Bier)



**BC Appareil aspirateur pour l'hyperhémie destiné à l'articulation du coude, comprenant: récipient d'aspiration en verre fort à support, deux solides manchons de caoutchouc avec larges ouvertures tubulaires, double bague métallique, bouchon en caoutchouc et double robinet, pompe aspirante n° 1 à soupapes et tuyau métallique ..... Complet 150 »**


**BA**  
**Appareil aspirateur servant à l'hyperhémie et au traitement orthopédique, comprenant: récipient d'aspiration en verre fort à support, un large et solide manchon de caoutchouc avec large ouverture tubulaire et double bague métallique, bouchon de caoutchouc et double robinet, pompe aspirante à soupape n° 1 tuyau métallique, appui extenseur et à coude pour les doigts et l'articulation de la main..... Complet 140 »**



**BB — Appareil aspirateur pour la main composé comme BA, mais avec tambour en métal, support et porte-pompe..... Complet 200 »**


**BJ. — Pompe aspirante..... N° 1 32 50 — N° 2 82 » — N° 3 135 »**

## APPAREILS DE BIER (suite)




- 10120 BD Appareil aspirateur pour l'hyperhémie, destiné à l'articulation du genou. Même composition que BC. . . . . 210 fr.  
BE Le même, mais avec récipient en métal sur lequel est une fenêtre en verre épais. Pompe n° 2. . . . . 290 " 400 "


BF L'appareil BE, avec pompe n° 3. . . . .




- BG Appareil aspirateur pour l'hyperhémie, comprenant : récipient en verre à support, large manchon en caoutchouc, bague métallique, bouchon de caoutchouc et robinet, petite pompe aspirante comme fig. BA, et tuyau métallique. Complet 180 fr.  
BH Le même, mais destiné à l'articulation du pied, et comprenant une semelle avec coussins, pompe moyenne. . . . . 210 fr.



10121. Appareils de Bier  
à air chaud



- CR Lampe de chauffage à double déplacement, pour alcool (à pied lourd) . . . . . 32 fr.  
CS Lampe de chauffage, pour le gaz (à pied lourd, brûleur Bunsen à deux flammes). . . . . 36 "  
CT Tuyau à gaz, en caoutchouc gris, bonne qualité, le mètre . . . . . 2 "  
CU Thermomètre, échelle verre jusqu'à 150° . . . . . 5 "  
CV Ouate ininflammable, servant à obturer les ouvertures et à préserver contre les brûlures. Le paquet de 250 grammes . . . . . 3 "



10121 CI

Boîtes à air chaud simples

	Pour 1 côté droit ou gauche	Pouvant servir aux 2 côtés
10124 CA pour le pied. . . . .	40 fr.	
CB " le genou . . . . .	48 "	52 fr.
CC " la jambe entière. . . . .	48 "	52 "
CD " avec forme du pied . . . . .	52 "	56 "
CE " les deux hanches . . . . .	40 "	44 "
CF " la main . . . . .	36 "	
CG " le coude. . . . .	44 "	48 "
CH " tout le bras. . . . .	44 "	
CI " l'épaule. . . . .	40 "	
CJ " la poitrine . . . . .	44 "	48 "
CK " la partie supérieure du corps. . . . .	44 "	48 "

Ces prix ne s'entendent que pour les boîtes elles-mêmes et ne comprennent pas la lampe de chauffage, le thermomètre, l'ouate, etc.

Sans indication de côté, ces appareils sont fournis de manière à pouvoir servir indifféremment à droite ou à gauche, (voir prix colonne de droite).

Boîtes à air chaud dites " Universelles "

12124 CL pour le pied et la main. . . . .	44 fr.
CM " la main et le coude . . . . .	48 et 52 fr.
CN " le coude et le genou. . . . .	48 " 52 "
CO " le pied, la main et l'épaule . . . . .	56 " 60 "
CP " la main, le pied et le genou. . . . .	50 " 54 "
CQ " le pied, le genou, la main et le coude. . . . .	52 " 56 "

Ces prix ne s'entendent que pour les boîtes elles-mêmes et ne comprennent pas la lampe de chauffage, le thermomètre, l'ouate, etc.

**Appareils d'Électricité (Voir Électricité, Galvanocautères, Accumulateurs)**

(Demander aussi Catalogue spécial)

10164. **Appareil d'Esmarch**, complet dans une boîte carton, avec une bande en tissu élastique ou en caoutchouc feuille anglaise. . . . . *la pièce 16 »*

*Hausse actuelle 50 %***Appareils pour fractures**

(Voir Gouttières).

**Appareils à injection**

(Voir Douches et Injecteurs de sérum.)




Fig. 10164





Fig. 10125

- 10125 **Appareil pour l'électro-diagnostic graphique de Larat.**

Cet appareil permet d'enregistrer sur un cylindre tournant et à vitesse variable, les contractions musculaires normales ou pathologiques. Les courbes obtenues constituent un document qui peut être représenté à toute réquisition et d'une précision indiscutable.

Dans les accidents du travail portant sur les muscles ou sur le système nerveux-moteur, le diagnostic d'une simulation devient immédiat et facile.

L'appareil complet. **250 »**

192. **Appareil à gavage de Dujardin-Beaumetz.**

*la pièce . . . 25 »*

190. **Appareil à gavage de Tarnier.**

*la pièce. . . . 3 50*

*Hausse actuelle  
sur les nos 192 et 190 50 %*

**Appareils orthopédiques.**

(Voir Orthopédie. Demander aussi catalogue spécial.)




Fig. 8076

8076. Appareil de Sayre avec trépied démontable . . . . .	<i>la pièce</i>	70	"
Sans trépied . . . . .		45	"
<b>Appareil à sérum. (Voir Injecteur de sérum).</b>			
13755. Aréomètre de Baumé pr liquides plus légers que l'eau, 60 à 40,	<i>la pièce</i>	1	75
13754. Aréomètre de Baumé pr liquides plus lourds que l'eau, 0 à 45.	<i>la pièce</i>	1	25
13757. Aréomètre de Baumé en 7 instruments de 10 degrés	<i>la pièce</i>	2	50
13758. Aréomètre universel.	<i>la pièce</i>	5	"
13759. Aréomètre de Cartier.	<i>la pièce</i>	0	60



Fig. 43750




Fig. 12672 A

**Armoires à instruments, de tous modèles**  
12672 A. Sur table, à une porte

Hauteur	Largeur	Profondeur	Dimensions extérieures non compris les pieds :	En cuivre nickelé
0.70	0.50	0.35	2 tablettes	220 "
0.90	0.50	0.35	3 —	270 "
1.00	0.50	0.35	3 —	310 "

Supports à scellements, cuivre nickelé . . . . .	<i>la paire</i>	20	"
Tablette en marbre et supports . . . . .		40	"

12673 B. Sur pieds à roulettes, à une porte, en cuivre nickelé,			
Hauteur	Largeur	Profondeur	
1.30	0.50	0.35	4 tablettes . . . . .

1.30	0.60	0.40	4 — . . . . .	360	"
—	1.40	—	0.80 — 0.40 5 —	435	"
—	1.40	—	1.00 — 0.40 5 —	500	"

*Hauteur des pieds en plus, 30 centimètres*

12679. Armoires accrochables au mur. (Ces vitrines ne comportent pas à l'intérieur de tige avec crochets pour tenir les instruments).		
2 Séries :		

1<sup>o</sup> *Série légère.* — Monture légère en cuivre nickelé, avec panneaux 1/2 glace, tablettes glace fixes, une seule porte.

Hauteur	Largeur	Profondeur	
60	40	20	2 tablettes. . . . .
65	45	20	2 — . . . . .
70	50	25	3 — . . . . .

Supports pour ces vitrines . . . . . *la paire* 15 fr.

12680. Armoires à instruments (Série spéciale en fer cornière à angles arrondis, boules d'ornement et garnitures nickelées).			
A. A 2 portes, vitrée sur toutes les faces, 5 tablettes glace, 170×80×40	<i>la pièce</i>	350	"
B. A 1 porte, — 4 — — 165×55×35 —		275	"
C. Accrochable, vitrée sur 3 faces, 2 — — 90×40×30 —		170	"

*Toutes dimensions sur demande*




Fig. 12673 B

2 <sup>o</sup> <i>Série forte.</i> — Monture cuivre nickelé, avec panneaux en glace et tablettes mobiles à crémaillère ; une seule porte.		
Hauteur	Largeur	Profondeur
60	40	20

2 tablettes. . . . .	150	"
2 — . . . . .	180	"
3 — . . . . .	210	"




Fig. 10120




Fig. 10144-47




Fig. 10130




Fig. 10135

10130. Aspirateur des graviers de Guyon, sans la sonde . . . . .	la pièce	50	»
10130 a. Sonde pour aspirateur 10130, n°s 22, 24 ou 26 . . . . .	—	16	50
10135. Aspirateur de Potain, en boîte gainerie . . . . .	—	30	»
Le même, —	—	45	»
—	—	32	»



Fig. 8706



Fig. 8708

8708. Attelles (en bois) . . . . .	la pièce	20×30	35×45	50×60	70×80	80×90	90×105
		20×30	35×45	50×60	65×75	80×90	95×105
8706. Attelles en toile métallique . . . . .	—	0 60	0 75	0 90	1 20	1 35	1 50

(Toutes les attelles (modèles ci-dessus ou autres), gouttières et appareils de pansement sont envoyés par retour du courrier).




Fig. 12970

12970. **Autoclave à fermeture centrale** très sûre et extra-rapide, supprimant les boulons, couvercle à charnières, soupape de sûreté, manomètre, robinet d'air pour la stérilisation à 134° des objets de pansements, instruments de chirurgie, etc., par l'emploi de la vapeur sous pression, chauffage au gaz, au pétrole, ou par serpentins à vapeur.

Diamètre	Profondeur	Prix de l'Autoclave à chauffage p <sup>r</sup> le gaz	Prix des paniers en toile métallique	Majoration p <sup>r</sup> le chauffage au pétrole
20 $\frac{1}{2}$ in	40 $\frac{1}{2}$ in	350 " " "	18 " " "	30 " " "
25	45	400 " " "	20 " " "	40 " " "
35	50	550 " " "	25 " " "	50 " " "
40	60	675 " " "	35 " " "	60 " " "
50	65	1050 " " "	45 " " "	60 " " "

Trompe à vide fonctionnant  
par l'eau . . . . . *En sus 45 "*

Emballage 5 0/0 en sus des prix ci-dessus.  
Emballage maritime 7.50 0/0 en sus des prix  
ci-dessus.

12971. **Autoclave** modèle courant, avec fermeture à boulons, chaudière cuivre rouge brasé, couvercle bronze, panier cuivre perforé et brûleurs à gaz.

(*Cette série se différencie de la série 12976 par ce fait qu'elle n'est établie que dans 4 tailles et dans la position verticale ; que le prix est prévu avec un panier, et qu'elle ne se fait absolument que pour le chauffage au gaz.*)

Diamètre en c/m. . . . .	20	25	30	35
Enveloppe tôle. . . . .	225 "	300 "	350 "	375 "
Enveloppe tôle, fermeture à charnière . . . . .	240 "	315 "	365 "	390 "
Enveloppe cuivre, ferme- ture à charnière . . . . .	250 "	330 "	380 "	425 "

12975. **Autoclaves à fermeture rapide.** Les boulons sont remplacés par une roue extérieure, munie de branches qui s'emboîtent dans des

dents fixées au cylindre, enveloppe cuivre, système breveté S. G. D. G.

20 $\frac{1}{2}$ in	25 $\frac{1}{2}$ in	30 $\frac{1}{2}$ in	35 $\frac{1}{2}$ in
340 " " "	400 " " "	475 " " "	525 " " "

12977. **Autoclaves horizontaux** (timbrés à 2 kilos). — Même construction que les appareils 12976, mais ils sont choisis de préférence aux précédents, étant plus pratiques pour la stérilisation des instruments.

Diamètre utile	Profondeur utile	Montés sur socle	Montés sur bâti en acier
25 $\frac{1}{2}$ in	36 $\frac{1}{2}$ in	325 " " "	385 " " "
35	40	420 " " "	490 " " "
40	50	515 " " "	595 " " "

Nous pouvons construire des autoclaves horizontaux disposés pour être encastrés dans un mur et ils peuvent être munis d'une porte à chaque extrémité de manière à pouvoir s'ouvrir de chaque côté de deux salles. Prix sur demande suivant disposition et dimensions.

Mêmes suppléments que pour le n° 12976 (page 18).

(*Voir pour emballage n° 12970.*)




Fig. 12977




Fig. 12975

## 12976. Autoclaves verticaux (timbrés à 2 kilos.)

Ces appareils sont construits en cuivre rouge avec couvercle en bronze, enveloppé en tôle noire, ils sont timbrés à 2 kilos par le Service des Mines.

## PRIX DES AUTOCLAVES CHAUFFÉS AU GAZ OU À L'ALCOOL

(sans boîte ni panier)




Fig. 12976.

Diamètre utile	Profondeur utile	Prix
15 $\frac{1}{2}$ in.	25 $\frac{1}{2}$ in.	150 fr.
20	35	205 »
25	45	290 »
35	60	360 »
40	60	450 »
50 en acier	70	500 »
Supplément pour brûleur à pétrole, diam. 0.15 à 0.25 in.		30 »
— — — — 0.35 à 0.50		50 »
pr env. en cuivre poli, diam. 0.15 à 0.25		20 »
— — — — 0.35 à 0.50		40 »
pour couvercle à charnière. . . . .		35 »
pour robinet de vidange. . . . .		18 »
pour autoclave disposé avec trompe à vide et robinet (applicable seulement lorsque l'on dispose d'une pression d'eau d'au moins 8 mil.). . . . .		45. »

12978. Autoclaves verticaux. (Nouveau modèle se différenciant des séries 12970 à 19277 par l'adjonction d'une poignée décolle-joint qui permet d'ouvrir l'appareil par simple basculement sans être obligé, comme il arrivé fréquemment, d'avoir recours à un outil.

## DESCRIPTION :

Chaudière en cuivre rouge fort, étamé intérieurement.

Couvercle en bronze à charnières.

Boule en bronze supportant la soupape à poids.

Manomètre avec indicateur thermométrique.

Robinet de purge d'air.

Enveloppe en tôle lustrée.

Rampe à gaz en tube laiton à chandelles.

Poignée décolle-joint (brevetée s. g. d. g.)

Diamètre	Profondeur	Prix
15 $\frac{1}{2}$ in.	25 $\frac{1}{2}$ in.	210. »
20	35	255. »
25	45	335. »
35	60	420. »
40	60	520. »




Fig. 12978.

(Voir pour emballage n° 12970).

Baignoires en cuivre, en fonte émaillée, en porcelaine, en zinc. (Demander le tarif spécial).




Fig. 226

226. Bain de bras en tôle émaillée, long. 53 % environ, avec couvercle 12 50

Le même, sans couvercle. . . . . 10 »

228. Bain de main en tôle émaillée, longueur 47 cent., environ. . . . .

14602. Balance pour malades, appareil démonstratif à 0°90 du sol, force 100 kilos . . . . . prix

14603. Balance pour malades, appareil démonstratif à 1°25 du sol, force 200 kilos . . . . . prix

14604. Balance entièrement métallique avec appareil inscrivant le poids sur des tickets. . . . . prix

4034. Balance pèse-bébés, force 10 kil., sans poids —

4036. — — — 15 kil., — — —

Poids pour ces balances, série de cuivre jusqu'à 1 kilog. .

Poids — — — — — 2 kilog. .

Poids en fonte . . . . . le kilo 1 »

Balances-trébuchet de toute nature. (Demander le tarif spécial).




Fig. 14603




Fig. 40160

10160. Ballon de Champetier de Ribes, avec robinet, 4 tailles . . . . . prix 12 »

(Pince pour Ballon de Champetier. Voir page 83)

340 et s. Ballons-doubles de rechange pour pulvérisateurs Richardson nos 1 2 3  
la pièce 0 95 1 15 1 80

Hausse actuelle sur ces numéros 30 %

(Voir aussi Souffleries de Thermocautères).

Ballons à Oxylène. (Voir Sacs à Gaz.)

Bandages (demander le tarif spécial). La maison Dutar est adjudicataire de la fourniture des Bandages de l'Assistance publique de Paris pour les années 1906 à 1912.




Fig. 7120 - Double

7120 et s. Bandages tout caoutchouc feuille anglaise, pour enfants.

ombilicaux	inguinaux	doublés
<i>La pièce</i>	1 90	2 »
		2 25

Hausse actuelle 50 %

7120 bis et suiv. Mêmes bandages, en caoutchouc para pur transparent.

ombilicaux	inguinaux	doublés
<i>La pièce</i>	2 25	2 50
		3 »




Fig. 7125

## 10167. Bandes de caoutchouc pour hémostase.

Largeur en cent.	5	6	7	8	9	10
Le mètre	1 »	1 20	1 25	1 40	1 50	1 75

Hausse actuelle sur ces prix 50 %

## 9332 Bande de crêpe pour pansements et varices.

Largeur en cent.	5	7	10	20	30
Filet bleu	0 50	0 65	0 95	1 75	2 75
Filet rouge	0 65	0 85	1 10	2 10	3 10

Bande de crêpe Tétrâ. (Demander le tarif spécial)

## 9337. Bande en tissu crêpelé avec gommes élastiques dans le tissu (dite bande Turbigo), largeur 7 cent.

le mètre . . . . . 0.95

Hausse actuelle 30 %




Fig. 9337

**Bandeaux** de toutes espèces pour les yeux, etc. Bandages pour fractures, (Demander renseignements)

## 9299. Bandes de Gaze hydrophile assorties de largeur 5, 7, 10 centimètres . . . le kilo 8 25

## Bandes de gaze préparées, longueur 5 mètres :

Largeur en centimètres . . .	4	5	6	7	8	10
9308. à l'acide borique . . . . . la pièce	0 20	0 20	0 25	0 25	0 35	0 40
9310. à l'iodoforme 10 % . . . . . —	—	0 45	0 55	0 65	0 80	0 90
9304. à l'acide phénique . . . . . —	0 20	0 20	0 25	0 25	0 35	0 40
9305. au salol . . . . . —	0 20	0 20	0 25	0 25	0 35	0 40
9306. au sublimé . . . . . —	—	0 30	0 35	0 40	0 45	0 50

## 9328. Bandes plâtrées, boîte de 1 . . . . . la pièce 5 c. 0 50 7 c. 0 60 10 c. 0 65

## 9321. — Tangeps (Cambric) assorties de largeur 5, 7, 10 centimètres . . . le kilo 6 50

## 9302. — Tarlatane apprêtée — 5, 7, 10 — — — — 6 75

## 9334. Bandes de toile ordinaire assorties de largeur 5, 7, 10 — — — — 3 25

## 14790. Barils en verre avec robinet verre.

5 litres . . . . .	la pièce	9.75
10 litres . . . . .	—	14.50

## 14831. Baromètres anéroïdes, qualité supérieure, système râteau, à ressorts soignés, cadran à jour :

Diamètre 80 . . . . .	9 55
— 100 . . . . .	11 25
— 120 . . . . .	14 50
— 140 . . . . .	17 30



Fig. 14790



Fig. 14831

Bas à varices. Demander tarif et prix spéciaux, feuilles de mesures, etc.

La Maison H. DUTAR est adjudicataire de la fourniture des bas à varices de l'Assistance Publique de Paris, pour les années 1906 à 1912.

10176. Basiotribe de Tarnier  
la pièce 110 »10177. Basiotribe de Tarnier  
dernier modèle.

la pièce . . . 130 »






Fig. 10176

Bassins à instruments et à pansements rectangulaires, réniformes, etc. (Voir Cuvettes).




460. Bassin embouti, diamètre 28 cent. 3 25



461. Bassin embouti, hauteur 9 1/2,  
diamètre 31 centimètres. . . . . 3 25  
(Plus facile à nettoyer que celui ci-dessus)

### BASSINS POUR MALADES



500. Bassin de selle sans tubulures . . . 3 75  
501. — — — avec — — . . . 4 »  
502. — — — avec déversoir . . . 4 »

(Sur demandes ce modèle se fait en cuivre nickelé ou nickel pur)

Batteries d'accumulateurs. (Voir accumulateurs).

Béniqués. (Voir bougies).

8400. Béquilles double branche.

	ordinaire	demi-fine
La paire	9 »	13 50
	fine avec pilon caoutchouc	
La paire	16 50	18 75




Fig. 8400

(Voir aussi Tarif spécial d'Orthopédie).

Bidets en tous genres. (Demander tarif général d'accessoires).

Mousse



Convexe



Droit



Fig. 10204

10204. Bistouris fixes, manche métal, droits, convexes ou mousses . . . . . la pièce 3 50




Fig. 10216

10216. Bistouri de Farabeuf, pour résection . . . . . la pièce 4 »



Fig. 10218

10218. Bistouri de Nélaton, pour résection. . . . . la pièce **4 50**



Fig. 10192

10192. Bistouris à coulant, manche métal, droits, convexes ou mousses . . . . . la pièce **3 75**

10194. — — — — — doubles — — — — — **6 75**

### BOITES A BISTOURIS AVEC CHEVALETS

*en mallechort nickelé (prix, sans bistouris)*

10226. Pour 6 bistouris, 170 × 65 × 20. . . . . la pièce **4 90**

10227. — 4 — 170 × 45 × 20. . . . . — **4 10**

10228. — 3 — 170 × 35 × 20. . . . . — **3 70**




Fig. 10230




Fig. 10234

10230. Blépharostat à vis — — **6 50**

10234. Blépharostat articulé de Panas. . . . . la pièce **9 75**

**Books.** (Voir Douches.)

15520. Boîte à autoclave pour stérilisation, en fort laiton nickelé, cylindrique, emboutie, éclipse sur le couvercle.




Fig. 15520




Fig. 5575

### PRIX DES BOITES A PANSEMENTS

Diam. en c/m	10	Hauteur	6,5 . . . . .	la pièce	<b>6 75</b>
—	14	—	10 . . . . .	—	<b>17</b> "
—	14	—	12,5 . . . . .	—	<b>18</b> "
—	14	—	25 . . . . .	—	<b>21</b> "
—	18	—	13 . . . . .	—	<b>20 75</b>
—	18	—	20 . . . . .	—	<b>24</b> "
—	18	—	26 . . . . .	—	<b>27</b> "
—	19	—	10 . . . . .	—	<b>20</b> "
—	22	—	16 . . . . .	—	<b>25</b> "
—	24	—	18 . . . . .	—	<b>25</b> "
—	34	—	13 . . . . .	—	<b>32</b> "
—	39	—	13 . . . . .	—	<b>40</b> "
—	48	—	15 . . . . .	—	<b>50</b> "

### PRIX DES BOITES A COMPRESSES

Diam. en c/m	11	Hauteur	12 . . . . .	—	<b>13</b> "
—	11	—	20 . . . . .	—	<b>23</b> "


Supplément pour éclipse au fond. **4 fr.**

15520 a. Boîtes à eau stérilisée 10 litres **45** » 5 litres **30** »

5575. Boîte à sonde individuelle pour mettre dans la poche, avec double boîte au centre pour coton ou vaseline, diamètre 10 cent., en aluminium . la pièce **2 50**

10246.

**BOITES TROUSSES EN MÉTAL**  
 servant au transport  
 et à la stérilisation des instruments.



DIMENSIONS en millimètres	PRIX		DIMENSIONS en millimètres	PRIX		DIMENSIONS en millimètres	PRIX	
	nickelées	en cuivre		nickelées	en cuivre		nickelées	en cuivre
90×60×20	<b>3</b> »	<b>2 65</b>	170×65×20	<b>4 20</b>	<b>3 80</b>	300×150×70	<b>18 30</b>	<b>16</b> »
90×60×28	<b>3 25</b>	<b>2 85</b>	170×65×30	<b>4 60</b>	<b>4 10</b>	320×120×50	<b>16 50</b>	<b>14 80</b>
110×45×20	<b>2 85</b>	<b>2 50</b>	170×70×20	<b>4 50</b>	<b>3 95</b>	320×120×80	<b>21 35</b>	<b>18 50</b>
110×60×25	<b>2 95</b>	<b>2 55</b>	170×70×30	<b>5 10</b>	<b>4 55</b>	320×180×70	<b>25 20</b>	<b>22 20</b>
125×35×16	<b>2 60</b>	<b>2 40</b>	180×65×20	<b>4 95</b>	<b>4 40</b>	350×100×70	<b>19 80</b>	<b>17 60</b>
130×50×15	<b>2 65</b>	<b>2 50</b>	180×80×20	<b>5 50</b>	<b>5 10</b>	350×120×80	<b>22 05</b>	<b>19 75</b>
130×65×20	<b>2 75</b>	<b>2 55</b>	180×70×25	<b>5 65</b>	<b>5 20</b>	350×150×70	<b>24 25</b>	<b>21</b> »
130×65×30	<b>2 85</b>	<b>2 60</b>	180×80×60	<b>11 30</b>	<b>10 40</b>	350×200×80	<b>27</b> »	<b>25</b> »
130×70×20	<b>3</b> »	<b>2 65</b>	200×90×20	<b>6 75</b>	<b>6 25</b>	400×150×50	<b>22 95</b>	<b>20 35</b>
135×60×20	<b>3</b> »	<b>2 65</b>	200×100×30	<b>7 80</b>	<b>7 15</b>	400×200×70	<b>30 40</b>	<b>26 70</b>
140×60×20	<b>3 10</b>	<b>2 75</b>	200×100×40	<b>9 10</b>	<b>8 40</b>	400×200×90	<b>31 75</b>	<b>28 60</b>
140×60×30	<b>3 35</b>	<b>3 05</b>	200×100×50	<b>10 50</b>	<b>9 20</b>	420×120×70	<b>24 55</b>	<b>21 75</b>
150×50×15	<b>2 80</b>	<b>2 65</b>	220×80×30	<b>8</b> »	<b>7 40</b>	420×120×80	<b>26 85</b>	<b>23 60</b>
150×50×30	<b>3 80</b>	<b>3 55</b>	220×90×50	<b>11 20</b>	<b>10 20</b>	450×180×70	<b>32 80</b>	<b>29 50</b>
155×60×20	<b>3 15</b>	<b>2 85</b>	230×110×40	<b>10 90</b>	<b>10 05</b>	450×150×90	<b>34 90</b>	<b>30 75</b>
165×65×20	<b>3 75</b>	<b>3 45</b>	250×100×50	<b>13 40</b>	<b>12</b> »	450×150×70	<b>32 60</b>	<b>28 85</b>
165×65×30	<b>4 25</b>	<b>3 80</b>	250×100×70	<b>14 30</b>	<b>12 60</b>	450×250×100	<b>43 20</b>	<b>39 55</b>
165×85×20	<b>4 40</b>	<b>3 95</b>	250×150×60	<b>15 85</b>	<b>14 35</b>	500×150×80	<b>36 35</b>	<b>32</b> »
170×35×20	<b>3 25</b>	<b>3</b> »	280×90×50	<b>13 65</b>	<b>12 20</b>	500×100×100	<b>43 15</b>	<b>38</b> »
170×45×20	<b>3 60</b>	<b>3 30</b>	280×120×60	<b>16 15</b>	<b>14 25</b>	500×150×90	<b>39 25</b>	<b>34 90</b>

**Bougies en gomme** (Voir Sondes : Les prix des bougies sont les mêmes que ceux des sondes.)

10256. **Bougies de Béniqué** en étain, suivant les numéros, à partir de . . . . la pièce **1 50**

10266. **Bougies de Guyon**, série de

21 bougies, n°s 24 à 44, avec 6 bougies conductrices.

en boîte métal **150** »

en boîte noyer **110** »

10268

**Bougies de Guyon**  
série

de 37 bougies,  
n°s 24 à 60,  
avec 6 bougies  
conductrices.

en boîte métal **205** »

en boîte noyer **185** »

10260. **Bougies de Guyon**, par pièces séparées :

Numéros. . . .	<b>21 à 26</b>	<b>27 à 33</b>	<b>34 à 40</b>	<b>41 à 49</b>	<b>50 à 56</b>	<b>57 à 60</b>
la pièce.	<b>1 75</b>	<b>2</b> »	<b>2 25</b>	<b>2 50</b>	<b>2 75</b>	<b>3</b> »

**Bouilleurs à instruments** (Voir Stérilisateurs et Boîtes à instruments).




Fig. 10266




Fig. 890-93

890 et s. **Bouillottes** en caoutchouc.

	15×25	18×30	21×35	23×37	25×37
Caoutchouc moulé <i>la pièce.</i>	5 75	6 75	8 75	11 25	
feuille anglaise —	7 75	8 75	11 »	13 25	14 75

*Hausse actuelle 30 % sur le caoutchouc moulé.**50 % sur la feuille anglaise.*

889. **Bouillottes** en caoutchouc, qualité spéciale, de fabrication anglaise, forme habituelle ou avec anse sur le côté.

	15×25	20×25	18×30	25×35
<i>la pièce.</i>	7 50	8 25	9 »	12 50
Housse pour ces bouillottes .	1 50	1 75	1 90	2 25

*Hausse actuelle sur ces prix : 25 %*

**Bouillottes spéciales en caoutchouc**, de fabrication anglaise, ayant la forme de la partie du corps à laquelle elles sont destinées.




Fig. 896



Fig. 897



Fig. 898




Fig. 899

896. Pour l'abdomen . . . . .	<i>la pièce</i>	9 75
897. Pour la figure . . . . .	»	6 »
898. Pour la gorge . . . . .	»	8 »
899. Pour la poitrine . . . . .	»	9 50


*Hausse actuelle sur ces 4 modèles 25 %*

Fig. 3925

3925. **Bouillotte chauffe-ventre** en métal emboitant la forme du ventre, recouverte de feutre (se remplit à l'aide d'un bouchon à vis). . . . . *la pièce* 5 »





Fig. 10272



10272. <b>Boutons de Murphy</b> , numéros 1, 2, 3 et 4 . . . . .	<i>la pièce</i>	7 50
10272a. <b>Pince</b> pour introduire ces boutons. . . . .	—	7 50



Fig. 1040

1040. **Brosses à ongles** pour chirurgiens, forme ovale . . . . . *la douzaine* 5 »



Fig. 1041

1041. **Brosses à ongles** pour chirurgiens, forme rectangulaire, 3 rangs *la douzaine* 1 75

1041 a. *La même*, 4 rangs . . . . . — 2 50




Fig. 10293

10293. Brise-pierre à bascule, et mors plats.	la pièce	68	»
10294. — — — fenêtrés de Reliquet	—	75	»

Burins. (Voir Ciseaux.)

## 1310. Canules caoutchouc

rouge souple, à entérocyse,  
bout olivaire, ou deux trous  
latéraux, ou Plombières.



Fig. 1310

Long. en cent.	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
La pièce . . . . .	0 75	0 85	0 90	1 »	1 05	1 25	1 50	1 60	1 80	2 10	2 75

N. B.— Ces canules en caoutchouc sont de qualité supérieure. Exiger la marque DUTAR-PARIS.  
Hausse actuelle sur ces Canules, 40 %.

1100 et suiv. Canules cristal fort, droites ou courbes, 1, 4 ou 5 trous, sans bague . . . . .	la douz.	1 20
1100 et suiv. Canules cristal fort, droites ou courbes, 1, 4 ou 5 trous, avec bague . . . . .	—	1 50
1104. Canules cristal fort, droites ou courbes, 8 trous, avec bagues . . . . .	—	2 50
1106. — — — forme asperge, avec bague . . . . .	—	2 50



Fig. 1390



Fig. 1392

1390. Canules en cristal pour lavages . . . . .	la douz.	1 75
1392. — — — de Janet . . . . .	—	2 »
1393. — — — de Majocki . . . . .	la pièce	0 60
1395. — — — de Suarez de Mendoza . . . . .	—	0 75
1396. — — — de Tuffier . . . . .	—	0 45




Fig. 10306




Fig. 10315

Fig. 10346




Fig. 10304

10317. Canule métal forme baïonnette . . . . . la pièce 1 75

10315. Canule de Moure . . . . . 1 75

Fig. 10317

10306. Canules trachéales de Krishaber :

Numéros . . . . .	00	0	1	2	3	4	5	6
En métal . . . . .	8.25	8.50	8.75	8.90	9 »	9.25	9.50	9.75
En argent . . . . .	14.50	15 »	16 »	16.50	18 »	19.50	22 »	25 »

10304. Canules trachéales de Troussseau :

Numéros . . . . .	00	0	1	2	3	4	5	6
En métal . . . . .	5.25	5.50	5.75	6 »	6.25	6.50	6.75	7 »
En argent . . . . .	9 »	9.50	11.50	12.25	12.75	13 »	15.25	15 »

Pour les plaques mobiles de ces canules, supplément 3 fr. par pièce.

10316. Canule de Vacher . . . . . la pièce 2 25




Fig. 9213

Fig. 9212

9210. **Catgut** non stérilisé, en rouleaux de 10 fils, de 2 m. 50 chaque. *Le rouleau, suivant l'épaisseur.* 2 », 3 », 3 75
9211. **Catgut** stérilisé en solution phéniquée ou sublimée (tube fermé à la lampe). . *la pièce* 1 50
9212. **Catgut** en tube dans solution antiseptique, le tube verre contenu dans un étui métal pour la poche. . . . . *la pièce* 1 50
9213. **Catgut** tout enfilé à une aiguille, prêt pour une suture, en un tube scellé qui peut être facilement placé dans une trousse. . . . *la pièce* 1 50

**Cathéters.** (Voir Bougies.)

**Cautères.** (Voir Thermocautères et Galvanocautères.)

**Ceintures.**

(Demander le tarif spécial et des feuilles de mesure.)

**La maison H. DUTAR est adjudicataire de la fourniture des ceintures de l'Assistance Publique de Paris pour les années 1906 à 1912.**




Fig. 17013

Fig. 17015

17013. **Centrifugeur**, modèle américain, coquille laquée argent, avec support pour 2 éprouvettes, 2 à 3.000 tours à la minute. . . . . *La pièce* 40 »
17014. **Centrifugeur.** — *Le même*, nickelé mat (même vitesse) . . . . . — 55 »
17015. — mouvement à arbre hélicoïdal, coquille laquée argent (même vitesse). . . . . — 28 »




Fig. 17016




Fig. 17016 A

**17016. Centrifugeur à 2 vitesses.** — L'axe supérieur donne une vitesse de 2 à 3.000 tours à la minute. Pour les analyses du sang, où il faut une vitesse beaucoup plus grande, on met au centrifugeur l'hématocrite de Daland de la fig. 17016 A, et l'on se sert de l'axe inférieur où l'on branche la manivelle.

L'appareil complet, laqué argent, avec l'hématocrite et le support à 2 éprouvettes . . . . . **42** »

#### Accessoires pour les centrifugeurs ci-dessus




Fig. 17017

17017. Support avec 4 éprouvettes. . . . .	<b>15</b>	»
17018. Eprouvette de recharge en verre, unie. . . . .	<b>0 25</b>	
17019. — en verre, graduée . . . . .	<b>0 75</b>	
17020. — en verre, unie pour le lait. . . . .	<b>0 40</b>	
17021. — en verre, graduée pour le lait . . . . .	<b>1</b>	»
17022. Tube capillaire gradué pour hématocrite . . . . .	<b>1</b>	»

*Sauf indication spéciale, le support à 4 éprouvettes est toujours livré avec une éprouvette de chacun des n°s 17018 à 17021.*

17023. Cuvette protectrice en aluminium . . . . .	<b>15</b>	»
17024. La même, avec couvercle. . . . .	<b>22</b>	»




Fig. 8800




Fig. 8802

8800. Cerceaux pour lits, en fil de fer galvanisé (3 tailles) . . . . .	petit	moyen	grand
la pièce	<b>4</b> »	<b>5 75</b>	<b>6 75</b>

8802. Cerceaux pour lits, articulés, en fer plat, 3 tailles. . . . .	—	<b>8</b> »	<b>9 75</b>	<b>11</b> »
--	---	------------	-------------	-------------

**Chaises percées.** (Voir Fauteuils garde-robe.)




Fig. 12949

**12949. Chariot - Lavabo à pansements.**

Construit en fer cornière et entièrement soudé à la *soudure autogène*, se recommande par sa solidité et par la douceur de son roulement. Longueur 1 mètre, largeur 60 centimètres, hauteur 85 centimètres, 3 tablettes tôle, 2 barils verre de 5 litres, avec robinets de vidange à pédales.

*Prix. . . . . 270 »*

Supplément pour 1 laveur à deux cloches à arrêt automatique.

*Prix . . . . . 60 »*




Fig. 12951

**12951. Petit Chariot-Lavabo à pansements en tubes d'acier.**

Un lavabo avec cuvette ovale de 35 c.  $\times$  45 c. et seau en faïence; deux cloches de 2 litres avec robinets de vidange à pédales, porte-savon et porte-brosse en verre sur supports nickelés; trois tablettes glace 50 c.  $\times$  50 c.; un laveur à deux cloches Tarnier de 2 litres, à hauteur variable. Longueur 85 centimèt., largeur 50 centimèt., hauteur 80 centimètres.

*Prix . . . . . 275 »*

**12953. Petit Chariot-Lavabo à pansements.** — En tubes d'acier avec 2 barils verre de 5 litres, cuvette ovale et seau en faïence, porte-brosse et porte-savon verre sur supports nickelés; 3 tablettes glaces de 46 c.  $\times$  46 c.; un laveur à une cloche Tarnier de 2 litres à hauteur variable. Longueur, 80 centimèt., largeur 46 centimèt., hauteur 80 centimètres.

*Prix . . . . . 180 »*

*N.-B. — Voir aussi plus loin une autre série de lavabos roulants mais sans plateaux y attenant (à l'article Lavabos).*




Fig. 12953

**Les modèles ci-dessus sont de fabrication courante  
Toute espèce d'autres chariots peuvent être construits sur demande.**

## CHAUFFE-EAU

nouveau modèle  
pour cabinet médical

**Appareils à gaz**, avec brûleur Bunsen et *robinet de sûreté* entièrement nickelé.




Fig. 12499 A et B

12499 A. Dimensions : Cent.  $25 \times 20 \times 10$ . Poids 3 kg. 500. Élève par minute la température de 2 litres d'eau de  $25^{\circ}$  avec une dépense de 12 litres de gaz de 5.000 calories.

Prix . . . . . 60 »




Fig. 12499 C et D

- 12499 B. Dimensions : Centimètres  $32 \times 27 \times 14$ . Poids 6 kg. 500. Élève par minute la température de 4 litres d'eau de  $25^{\circ}$  avec une dépense de 24 litres de gaz de 5.000 calories. . . . . prix 75 »  
 12499 C. Dimensions : Centimètres  $29 \times 20 \times 11$ . Poids 4 kg. *Robinet de commande avec le coude*. Même rendement que l'appareil A. . . . . 70 »  
 12499 D. Dimensions : Centimètres  $35 \times 27 \times 14$ . Poids 6 kg. 750. *Robinet de commande avec le coude*. Même rendement que l'appareil B. . . . . 90 »

**N. B.** — *Dans le cas où on ne peut employer le gaz, les appareils ci-dessus se font aussi à l'alcool, sans augmentation de prix. Dans le cas où on n'a pas de pression d'eau, on peut ajouter un réservoir.*

**Réservoir** en zinc verni, avec robinet nickelé, 5 litres. *prix 15 »*  
— 13 litres. — 20 »

12500 A. **Chauffe-eau automatique de Junkers**, au gaz. Cet appareil s'allume le matin et on le laisse allumé toute la journée. Dès qu'il est allumé, l'eau arrive et remplit le réservoir. La flamme est réglée de telle façon que, lorsque l'eau a atteint environ  $70^{\circ}$ , elle baisse et reste en veilleuse de manière à maintenir la température. Au fur et à mesure que l'on soutire de l'eau, le remplissage, le chauffage et l'entretien de la chaleur se font automatiquement comme il est dit ci-dessus. (L'appareil est pourvu d'un robinet mélangeur qui permet d'avoir au besoin de l'eau à une température inférieure à celle du réservoir.)

*Prix de l'appareil complet :*

1 litre	3 litres	6 litres	11 litres
44 »	85 »	96 »	141 »

La consommation du gaz est des plus minimes.

On peut adjoindre un thermomètre à la partie supérieure (*à droite sur la figure*) pour contrôler plus facilement la température.

Il est possible également de combiner l'appareil de **Junkers** pour la stérilisation des instruments par l'adjonction en bas d'une nouvelle rampe à gaz et d'une boîte à stériliser les instruments (majoration de 40 à 50 fr. suivant la taille du chauffe-eau).






Fig. 12500 A



**Chauffe-ventre**  
(Voir Bouillotte chauffe-ventre.)



10433. **Cisaille de Collin**, très courbe.  
*la pièce 15 »*

10433. **Cisaille de Collin**, très courbe.  
*la pièce 15 »*

10434. **Cisaille de Liston**, droite.  
*la pièce 15 »*




Fig. 10434

10436. **Cisaille de Liston**, courbe.  
*la pièce 15 »*



Fig. 10442



Fig. 11006

10442.

**Cisaille à appareils plâtrés**  
*la pièce 12 »*

10430. **Ciseau-burin** de diverses tailles,  
(voir fig. 11007). *la pièce 3 50*

11006. **Ciseau-burin**, à tête plate,  
*la pièce 7 50*

10470.

**Ciseaux de Dubois**,  
coudés.

*la pièce, 10 »*





Fig. 11004



Fig. 11006

Fig. 10443



**10443. Cisaille**  
à appareils plâtrés, très forte,  
37 cent. *la pièce 60 »*  
26 — — — *35 »*




Fig. 10444



Fig. 10445



Fig. 10407

11004. **Ciseau-gouge de Legouest** . . . . . *la pièce 7 50*  
11005. — — — **Mac Ewen**, coudé, 11, 13, 15 millimètres . . . . . *8 50*  
11007. — — — à tête ronde de diverses tailles . . . . . *4 »*




Fig. 10482

Fig. 10483

10482. **Ciseaux à iridectomie**, droits, à tenon . . . . . *la pièce 3 25*  
10483. — — — courbes, à tenon . . . . . — *3 50*  
*Les mêmes avec articulation de Collin* . . . . . *en plus 1 »*




Fig. 10486




Fig. 10487

10486. Ciseaux pour microscopie . . . . .	<i>la pièce</i>	2	»
10487. — — — courbes . . . . .	—	2 25	




Fig. 10450

10450. Ciseau à morcellement, 26 centimètres, articulation de Collin . . . . .	<i>la pièce</i>	16	»
--	-----------------	----	---




Fig. 10479




Fig. 10480




Fig. 10448

10479. Ciseaux à ongles, droits . . . . .	<i>la pièce</i>	2	»
10480. — — — courbes . . . . .	—	2 50	
10448. — — — à pansements, boutonnés, à tenon . . . . .	—	6	»
10449. — — — — — articulation de Collin . . . . .	—	7	»




Fig. 10456

10456. Ciseaux de trousses de toute taille, droits et courbes, articulation de Collin.

Longueur en centimètres . . . . .	12	13	14	15	16	17	18	20
Droits . . . . . <i>la pièce</i>	2 75	3 »	3 25	3 50	3 75	4 »	4 50	5 »
Courbes . . . . . —	3 25	3 50	3 75	4 »	4 25	4 50	5 »	5 50




Fig. 10498




Fig. 10485

10498. Ciseaux (pince) de Dowell . . . . .	<i>la pièce</i>	13	»
10485. — — — de Wecker . . . . .	—	20	»




Fig. 10484

10484. Ciseaux pour les yeux (cataracte, énucléation, strabisme, etc., droits ou courbes). . . . . la pièce 4 25




Fig. 10530

10520. Clef de Garengéot . . . . la pièce 6 50

10530. Compas d'épaisseur . . . . . 12 »

Fig. 10520

9396. Compresses de gaz hydrophile Tétra, 4 épaisseurs, prix par 100 compresses :

Dimensions . . . . .	5×5	7½×7½	10×10	12½×12½	15×15	20×20
Le cent. . . . .	<b>0 95</b>	<b>1 20</b>	<b>1 65</b>	<b>2 45</b>	<b>3 30</b>	<b>5 50</b>
Dimensions . . . . .	25×25	30×30	40×40	50×50	90×60	77×70
Le cent. . . . .	<b>7 10</b>	<b>12 20</b>	<b>21 »</b>	<b>31 »</b>	<b>45 »</b>	<b>66 »</b>

9220 et s. Compresses stérilisées en boîte métal par 10 :

	petites 10×10	moyennes 20×20	grandes 30×30
La boîte	<b>1 75</b>	<b>2 50</b>	<b>3 25</b>

Cornets acoustiques de modèles variés (Demander renseignements)

Corsets orthopédiques. (Voir tarif Orthopédie.)

Corsets redresseurs de tout genre, avec ou sans tuteurs. (Prix suivant taille et tissu.)

Costotome (Voir Cisailles)

9399. Coton cardé . . . . .	le kilo	<b>2 15</b>
9401. Coton hydrophile ordinaire . . . . .	—	<b>2 20</b>
9402. — — supérieur . . . . .	—	<b>2 40</b>
9403. — — extra . . . . .	—	<b>2 60</b>
9240. — — stérilisé, la boîte de 50 grammes . . . . .	—	<b>0 90</b>
— — la boîte de 125 grammes, <b>1 50</b> ; de 250 grammes. . . . .	—	<b>2 »</b>
9408. — borqué . . . . .	le kilo	<b>4 50</b>
9434. — iodé . . . . . flacon, <b>1 30</b> ; 1/2 flacon, <b>0 70</b> ; 1/4 de flacon	—	<b>0 50</b>
9414. — iodoformé, à 5%, le kilo, <b>12 »</b> ; à 10%, le kilo, <b>18 »</b> ; à 20%, le kilo	—	<b>30 »</b>
9406. — phéniqué . . . . .	—	<b>4 50</b>
9412. — salicylé . . . . .	—	<b>5 25</b>
9420. — salolé . . . . .	—	<b>6 »</b>
9410. — sublimé . . . . .	—	<b>4 50</b>

N. B. — Le prix du coton est assujetti aux variations des cours.




Fig. 10546




Fig. 1820 et 1830




Fig. 1822 et 1832




Fig. 1824 et 1834




Fig. 1836 et 1836

### **Coussins en feuille moulée.**

*Majoration actuelle de 20 % sur les prix ci-dessous (sans engagement)*

Diamètre en centimètres :	25	30	35	40	45	50
1820. Forme ronde . . . . <i>la pièce</i>	<b>4 25</b>	<b>4 75</b>	<b>5 75</b>	<b>7 »</b>	<b>9 50</b>	<b>12 »</b>
1822. — fer à cheval . —	<b>4 25</b>	<b>4 75</b>	<b>5 75</b>	<b>7 »</b>	<b>9 50</b>	<b>12 »</b>
1824. — demi-ronde. . —	<b>4 50</b>	<b>5 50</b>	<b>6 50</b>	<b>8 »</b>	<b>10 50</b>	<b>13 25</b>
1826. — carrée . . . . —	<b>4 75</b>	<b>6 »</b>	<b>7 25</b>	<b>8 25</b>	<b>11 50</b>	<b>15 »</b>
Avec fond . . . . . <i>en plus</i>	<b>1 »</b>	<b>1 »</b>	<b>1 »</b>	<b>1 50</b>	<b>1 50</b>	<b>1 50</b>

**Coussins** en feuille anglaise. — *Majoration actuelle de 50 % sur les prix ci-dessous (sans engagement)*

Diamètre en centimètres :	20	30	35	40	45	50
1830. Forme ronde . . . . .	<i>la pièce</i>	7 »	8 »	10 »	12 »	15 »
1832. — fer à cheval. . . . .	—	7 »	8 »	10 »	12 »	16 50
1834. — demi-ronde. . . . .	—	8 »	9 »	12 »	14 »	19 »
1836. — carrée . . . . .	—	9 »	10 »	13 »	16 50	20 50
Avec fond . . . . .	<i>en plus</i>	1 »	1 »	1 50	1 50	2 »
De couleur rouge . . . . .	—	1 50	2 »	2 25	3 25	3 75
						4 25

**Coussins** de toute espèce, forme bidet, forme oreiller, en feuille anglaise, en caoutchouc moulé, ou en tissu<sup>5</sup>caoutchouté. (Voir aussi Bouillottes et Matelas caoutchoutés.)



Fig. 10560

10560. Couteau à amputation, manche métal (différentes tailles) . . . la pièce 6 » à 7 »



Fig. 10568

10568. Couteau de Lermoyez. . . . . la pièce 8 50



Fig. 10564

10564. Couteau de Farabeuf . . . . .	<i>la pièce</i>	8	»
10566. — de Lisfranc . . . . .		7	»
10580 et s. — pour les veux, de tous modèles . . . . .		4 à 10	»




Fig. 12853




Fig. 4927

12853. **Couveuse**, modèle en bois, avec ventouse à air, thermomètre et bouillottes . . . . . *prix 80 »*

**Couvertures.** (Demander le catalogue spécial de matériel et mobilier de couchage. 2<sup>e</sup> Edition 1909).

### Crachoirs de tous Modèles et de tous Systèmes

1927. **Crachoir Dettweiler**, trois tailles . . . . . *la pièce 2 75*

1927 bis. **Crachoir Dettweiler**, même genre, verre bleu, mais sans fond dévissant, fermeture automatique . . . . . *la pièce 2 25*

1926. **Crachoir** de poche, verre bleu (Cachemicrow) . . . . . *— 1 25*

1929. — — — aluminium (*modèle déposé*) . . . . . *— 1 35*

1934-35. — — de malade, à charnière, en émail, couvercle creux . . . . . *— 1 25*

1938-39. — — de malade, à charnière, en émail, couvercle plein . . . . . *— 1 40*

1944. — — de malade, en porcelaine, couvercle creux . . . . . *— 0 90*

1988. **Crachoir** sur pied de 1 mètre, cuvette émail, fond à cône pour dissimuler le liquide . . . . . *— 14 50*

1989. **Crachoir** sur pied de 1 mètre, cuvette grès . . . . . *— 11 »*

9255. **Crins de Florence**, choisis, qualité extra, non préparés.

Les prix ci-dessous sont au 1000 de crins non coupés.

Longueur utile en centimètres	25	27	30	32	35	37	40
<i>Reflnest</i> 000 <i>prix</i>	<b>15</b> »	<b>18 75</b>	<b>22 50</b>	<b>26 25</b>	<b>30</b> »	<b>33 75</b>	<b>37 50</b>
<i>Extra fins</i> 00	<b>12 75</b>	<b>15</b> »	<b>18 75</b>	<b>22 50</b>	<b>26 25</b>	<b>30</b> »	<b>33 75</b>
<i>Fins</i> 0	<b>11 25</b>	<b>12 75</b>	<b>15</b> »	<b>18 75</b>	<b>22 50</b>	<b>26 25</b>	<b>30</b> »
<i>Moyens</i> 1	<b>11 25</b>	<b>12 75</b>	<b>15</b> »	<b>18 75</b>	<b>22 50</b>	<b>26 25</b>	<b>30</b> »
<i>Gros</i> 2	<b>11 25</b>	<b>12 75</b>	<b>15</b> »	<b>18 75</b>	<b>22 50</b>	<b>26 25</b>	<b>30</b> »
<i>Strong</i> 3	<b>15</b> »	<b>18 75</b>	<b>22 50</b>	<b>26 25</b>	<b>30</b> »	<b>37 50</b>	<b>45</b> »
<i>Thick</i> 4	<b>18 75</b>	<b>22 50</b>	<b>30</b> »	<b>37 50</b>	<b>45</b> »	<b>52 50</b>	<b>60</b> »
<i>Double thick</i> 5	<b>30</b> »	<b>45</b> »	<b>60</b> »	<b>75</b> »	<b>90</b> »	<b>105</b> »	<b>120</b> »

*Pris par moins de mille, les crins sont majorés de 20 0/0 sur les prix ci-dessus.*

9250. **Crins de Florence** préparés, en solution antiseptique.

*Le flacon de 25 crins 1 75 Le flacon de 50 crins 2 50 Le flacon de 100 crins 3 75*




Fig. 40617

10617. **Crochet de Braun** . . . . . *la pièce 5*

10602. — — — de Graefe pour strabisme . . . . . *— 3 75*

10619. — — — pour l'œsophage . . . . . *— 6 »*



Fig. 40618

10618. **Crochet de Kirmisson** . . . . . *la pièce 4 50*

## Cure-ongles. (Voir Limes à ongles)




Fig. 40670

10672. Curettes pour les dents, manche métal nickelé (fabrication anglaise garantie) . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>1 75</b>
10675. Curettes à dermatologie. . . . .	—	<b>4 »</b>
10637. Curettes de Lermoyez (pour le nez). . . . .	les 3 tailles, avec le manche	<b>20 »</b>
10638. — de Lubet-Barbon, flexible. . . . .	<i>la pièce</i>	<b>5 50</b>



Fig. 40636

10636. Curette double de Pozzi . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>8 50</b>
10642. — de Simon (diverses grandeurs). . . . .	—	<b>8 50</b>



Fig. 40640

10640. Curette de Sims (diverses grandeurs). . . . .	<i>la pièce</i>	<b>8 50</b>
10645. — de Vallich, tranchante ou mousse. . . . .	—	<b>14 »</b>




Fig. 40646

10646. Curette de Volkmann, nickelée, manche métal nickelé. . . . .	<i>la pièce</i>	<b>7 »</b>
10664 et suiv. Curettes diverses pour les yeux. . . . .	—	<b>4 à 10 »</b>

## CUVETTES A INSTRUMENTS — BASSINS A PANSEMENTS

## 17820. Cuvettes rectangulaires, tôle émaillée.

Dimensions	13×11	16×10	20×14	23×18	27×21	28×19	30×24
<i>La pièce</i>	<b>1 20</b>	<b>1 45</b>	<b>1 75</b>	<b>1 90</b>	<b>2 30</b>	<b>2 65</b>	<b>2 95</b>

Dimensions	31×25	33×22	36×24	40×30	41×31
<i>La pièce</i>	<b>3 50</b>	<b>3 70</b>	<b>4 50</b>	<b>5 40</b>	<b>6 »</b>

## 430. Cuvettes rectangulaires, tôle émaillée, forme allongée.

Longueur . . .	20	26	30	34	38	42
Largeur . . .	7	16	17.5	17.5	19	20.5
<i>La pièce</i>	<b>1 50</b>	<b>2 20</b>	<b>2 80</b>	<b>3 40</b>	<b>4 »</b>	<b>4 60</b>

## 435. Cuvettes rectangulaires, tôle émaillée, évasées, coins arrondis, pour la stérilisation des instruments de chirurgie; qualité spéciale.

FORME RECTANGULAIRE Émail blanc, bord bleu			FORME ALLONGÉE Email blanc, bord bleu						PRIX		
Millimètres			Millimètres			Millimètres			PRIX		
Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	PRIX		
240	180	45	5 »	200	110	42	3 25	330	170	58	<b>6 75</b>
270	210	50	<b>6 »</b>	220	120	43	<b>4 »</b>	350	180	61	<b>7 50</b>
300	240	55	<b>7 50</b>	240	130	46	<b>4 50</b>	400	200	64	<b>8 75</b>
330	270	60	<b>9 »</b>	260	140	49	<b>5 25</b>	450	220	67	<b>10 50</b>
400	300	65	<b>11 50</b>	280	150	52	<b>5 50</b>	500	250	70	<b>13 75</b>
480	380	65	<b>14 50</b>	300	160	55	<b>6 »</b>				




Fig. 17820




Fig. 420




Fig. 17776




Fig. 410

## 17775. Cuvettes rondes, tôle émaillée.

Diamètre	24	26	28	30	32	34	36	38	40
<i>La pièce</i>	<b>95 »</b>	<b>1 10</b>	<b>1 30</b>	<b>1 55</b>	<b>1 60</b>	<b>1 80</b>	<b>2 20</b>	<b>2 70</b>	<b>3 »</b>

420. Cuvettes (bassins) tôle émaillée, à pansements, forme trèfle . . . . . *la pièce* **2 75**

## 410. Cuvettes (bassins) tôle émaillée, à pansements, réniformes.

Tailles en centimètres	21	24	27	30	35	40
<i>la pièce</i>	<b>1 50</b>	<b>1 80</b>	<b>2 20</b>	<b>2 60</b>	<b>3 30</b>	<b>4 75</b>

## 17776. Cuvettes en verre, forme rectangulaire.

Dimensions du fond	Longueur . . .	210	240	255	280	370	360	420
	en millimètres	115	155	200	210	290	315	315

Prix . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>1 40</b>	<b>3 »</b>	<b>4 50</b>	<b>7 75</b>	<b>8 75</b>	<b>12 »</b>	<b>16 »</b>
----------------	-----------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

416. Cuvettes en verre, réniformes : 20 centim. **2 50**; 25 centim. **3 »**; 30 centim. **3 75**424. — — forme trèfle . . . . . *la pièce* **4 »**




Fig. 10676-

10676. Cystoscope de Nitze . . . . .	la pièce	<b>110</b>	»
10676a. — — à injection. . . . .	—	<b>125</b>	»
10676b. — — à cathétérisme et irrigation. . . . .	—	<b>200</b>	»
10676c. — — (pour les 2 uretères à la fois) . . . . .	—	<b>250</b>	»

N. B. — Ces cystoscopes sont livrés en boîte complète, avec câble et lampe de rechange.




Fig. 10680




Fig. 10678

10678. Cysto-uréthroscope d'Albarran pour le cathétérisme de l'uretère. . . . .	la pièce	<b>255</b>	»
10680. Sondes s'employant avec le cysto-uréthroscope . . . . .	—	<b>5</b>	»

## DAVIERS

*Garantis de fabrication anglaise supérieure.*

10696. Daviers anglais de Tomes.




Fig. 10696

(Voir tarif page 38).

## DAVIERS (suite)




Fig. 10696

Les numéros ci-dessus ne sont qu'un extrait de la série complète. Prière d'indiquer le numéro ou à défaut l'usage du davier.

La pièce. . . . . **9** »

Tous ces mêmes daviers peuvent être fournis avec articulation de Collin. (Voir figure 10697 ci-dessous.)

La pièce. . . . . **11** »

10696. Daviers de Tomes pour racines . . . . . la pièce **11** »

Les mêmes, avec articulation de Collin, comme figure 10697 ci-dessous. . . . . la pièce **12** »




Fig. 10696




Fig. 10697

## Davier avec articulation de Collin,

(Tous les daviers anglais de Tomes, comme il est dit ci-dessus, sont livrés sur demande avec cette articulation.)

## DAVIERS (suite)




Fig. 10699




Fig. 10700






Fig. 10701



Fig. 10702



Fig. 10703



10699. <b>Davier anglais universel de Cohen</b> . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>11</b>	»
10699a. — — — — — avec articulation de Collin . . . . .	—	<b>12</b>	»
10700. — — — — — de Rauhe . . . . .	—	<b>11</b>	»
10701. — — — — — avec articulation de Collin . . . . .	—	<b>12</b>	»
10702. — — — — — d'Evraud (73, 74, 75) . . . . .	—	<b>11</b>	»
10703. — — — — — (76 et 79) . . . . .	—	<b>12</b>	»




Fig. 10706

10706. <b>Davier de Farabeuf à double articulation</b> . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>18</b>	»
10708. — — — — — d'Ollier . . . . .	—	<b>18</b>	»

**Déchaussoirs** (Voir Curettes pour les dents.)

17860. <b>Densimètres pour automobiles</b> . . . . .	—	<b>1 50</b>	
--	---	-------------	--

17853. — — — pour le lait, de Quévenne, avec notice . . . . .	—	<b>1 50</b>	
---	---	-------------	--

17865. <b>Densimètres pour liquides plus légers que l'eau de 650 × 1000</b> . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>1 50</b>	
---	-----------------	-------------	--

17875. <b>Densimètres pour liquides plus lourds que l'eau de 1000 × 2000</b> . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>1 50</b>	
17883. — — — pour urines, 1000 × 1050. . . . .	—	<b>2</b>	»

**Désinfection** (Appareils de) — (Demander le tarif spécial). — (Voir aussi **Formolatateurs**.)




Fig. 17865-72

10735. Dilatateur d'Auvard . . . . .	la pièce	<b>12</b>	»
10738. — de Bossi . . . . .	—	<b>110</b>	»




Fig. 10770

10770. Dilatateurs d'Hégar, nickelés, simples :

2 à 6	7 à 10	12 à 15	16 à 20	21 à 25	26 à 30
<b>2</b>	<b>2 25</b>	<b>2 75</b>	<b>3</b>	<b>3 25</b>	<b>3 50</b>

10774. Dilatateurs d'Hégar, nickelés, doubles :

3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20
<b>1 75</b>	<b>2</b>	<b>2 75</b>	<b>3</b>	<b>3 25</b>	<b>3 50</b>	<b>3 50</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
21-22	23-24	25-26	27-28	29-30				
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4 50</b>	<b>4 50</b>	<b>4 75</b>				




Fig. 10774

10771. Dilatateurs d'Hégar, simples, série complète dans une boîte nickelée. la boîte **130** »

10775. — — — doubles, — — — — — **90** »




Fig. 10772




Fig. 10776

10772. Petite boîte nickelée, contenant 14 dilatateurs simples. . . . . la boîte **45** »

10776. — — — — — 7 — — doubles. . . . . — **40** »




Fig. 10752

**Dilatateur de Kollmann à quatre branches :**

10750. Droit pour l'urètre antérieur. . . . .	<i>la pièce</i>	90	»
10750 bis. — — — à irrigation . . . . .	—	100	»
10751. Courbe pour l'urètre postérieur. . . . .	—	100	»
10752. — — — à irrigation . . . . .	—	125	»

Les n°s 10751 et 10752 se font aussi avec courbure de Guyon. Indiquer la courbure désirée.




Fig. 10790




Fig. 10797

10790. Dilatateur de Laborde . . . . .	<i>la pièce</i>	10	»
10745. — Sims, à 3 branches . . . . .	—	32	»




Fig. 10740

10740. Dilatateur de Siredey . . . . .	<i>la pièce</i>	10	»
10748. — Tarnier, à trois branches . . . . .	—	25	»
10249. — — — à deux branches . . . . .	—	15	»



Fig. 10780-82

10780. Dilatateur œsophagien de Trousseau, tige en baleine, six olives buffle. . . . .	<i>la pièce</i>	15	»
10782. — — — — — ivoire. . . . .	—	24	»
10783. — — — — — six olives métal. . . . .	—	15	»
10797. — — — — — trachéal de Trousseau. . . . .	—	5	»

2110. Doigtiers en caoutchouc feuille anglaise, blancs ou noirs, assortis de taille . . . . .	<i>la douz.</i>	1	50
	<i>Hausse actuelle</i>	20 %	

2121. Doigtiers pour médecins, caoutchouc soie, en étui gélantine (marque Stérol) . . . . .	<i>la douz.</i>	1	»
---	-----------------	---	---

2120. Les mêmes, en vrac . . . . .	0	85	
	<i>Hausse actuelle</i>	20 %	

10801. Doigtiers de Legueu, pour toucher, en caoutchouc feuille anglaise. . . . .	<i>La pièce</i>	1	75
A un seul doigt . . . . .	—	2	»

*Hausse actuelle sur ces prix 50 %*

2175. Douches pour cabinet médical, tout en émail, avec tube d'écoulement dans le fond, montée avec 2 mètres de tube caoutchouc feuille anglaise, un robinet de jonction en caoutchouc durci. (Préciser si l'on désire un robinet à deux olives pour mettre au milieu du tube, ou un robinet à échelle pour mettre à l'extrémité du tube et y adapter une canule à entérolyse ou toute autre). . . . .	<i>la pièce</i>	4	75
--	-----------------	---	----



Fig. 2121




Fig. 2120

2176. **Douche** nouvelle entièrement nickelée à l'extérieur, intérieur émail, aspect très élégant, même garniture que ci-dessus.

*la pièce 8 75*

**Douches** récipient verre avec armature métal, même garniture que ci-dessus.

2200. *Bronzée* :

1 lit.	2 lit.	3 lit.	4 lit.
3 75	5 »	6 25	7 50

2201. *Nickelée* :

4 25 5 50 6 75 8 »

2245. **Douche** en aluminium pur, 2 litres, modèle très léger, entièrement nouveau, avec garniture feuille anglaise.

*la pièce 7 »*




Fig. 2176




Fig. 2245



Fig. 2200-1



Fig. 2175





Fig. 2270



2270. **Douche de Weber** en caoutchouc feuille anglaise, pour irrigation nasale. *la pièce 3 50*  
*Hausse sur 2270 50 %*



Fig. 6050

6050. **Drains** en caoutchouc, feuille anglaise :

Numéros. . . . .	6 à 15	16 à 20	21 à 25	26 à 30	31 à 36	37 à 42
Prix. . . . .	0 60	0 85	1 10	1 50	2 25	3 »

*Hausse actuelle sur les prix de ces drains, 50 %*

*Demander une filière en carton pour ces drains*

*Les gros numéros sont tarifés à part*

9479. **Drains** dans solution antiseptique, suivant la taille . . . . . *la pièce 1 50 à 5 »*

9482. **Drains** en caoutchouc feuille anglaise, forme croix . . . . . *la pièce 2 50*

*Hausse actuelle sur le n° 9482, 50 %*

9484. **Drains hypogastrique, de Perrier-Guyon**, tube double, en caoutchouc feuille anglaise, 3 tailles . . . . . — 5 »

10811. **Drains de Doyen**, en verre, grandeurs diverses . . . . . *la pièce 0 25 et 0 40*

10812. **Drains de Mouchotte**, en métal, pour l'utérus . . . Millimètres 9 12 et 13

*La pièce . . . . . 5 » 7 »*

**Drap d'hôpital.** (Voir Alèzes.)




Fig. 10804




Fig. 10822

10802. **Dynamomètre à une aiguille.**

la pièce 20 »

#### 10804. Dynamomètre à deux aiguilles.

la pièce 25 »




Fig. 10835

10822. Ecarteurs de Farabeuf . . . la paire 3 75

10835. Ecarteur des joues . . . . . *la pièce 2* »

10830. — d'Ollier. — 9




Fig. 10826




Fig. 10827

### 10827: Ecarteur universel de Robin-Massé.

Porte-valve seul . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>23</b>	»
Valves de 6 ou de 8 centimètres . . . . .	<i>la paire</i>	<b>12</b>	»
1 valve pubienne . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>8</b>	<b>50</b>
1 valve vésicale. . . . .	—	<b>8</b>	<b>50</b>
1 valve sternale angulaire . . . . .	—	<b>7</b>	»



Fig. 10828

10828. Ecarteur de Volkmann, petit modèle, pointu ou mousse . . . . . la pièce 7 50  
 10829. — — — grand modèle — . . . . . — 8 50

### **Ecarteurs. (Voir aussi Valves.)**




Fig. 10838

10838. Ecouvillons pour curetage . . . . . *la douzaine 3* »

# ÉLECTRICITÉ

25003. Electro-aimant de Hirchberg *la pièce 35* »

## Bobines d'induction

25005. Bobine très puissante recouverte velours violet, montée sur planchette à moulures noyer verni. Trois ordres de courant. Tube régulateur gradué. Interrupteur. Toutes les pièces métalliques nickel poli. Appareil complet en boîte avec poignées nickelées, manches bois et conducteurs souples soie.

*Prix . . . . . 12 »*




Fig. 25005

## Appareils volta-faradiques, à pile au bisulfate de mercure.




Fig. 25010

25012. Bisulfate de mercure . . . . . le flacon 0 75 le kilo 15 »

## Appareils Spamer au bichromate.

25015. Appareil n° 0, deux ordres de courant, coffret noyer verni renfermant conducteurs souples, cylindres nickelés porte-éponges, manches isolants, zinc de recharge.

*Prix . . . . . 11 50*

25016. Appareil n° 1, avec pile à zinc mobile, deux ordres de courant, en coffret noyer verni, accessoires nickel poli, comprenant : conducteurs souples, cylindres nickelés porte-éponges, manches isolants, pinceau métallique, excitateur olivaire, tampon recouvert peau de chamois, zinc de recharge.

*Prix . . . . . 18 50*

25017. Appareil n° 2, pile à zinc mobile, bobine très forte, régulateur cylindrique, coffret noyer verni, accessoires nickel poli, comprenant : conducteurs souples, cylindres nickelés porte-éponges, manches isolants, pinceau métallique, excitateur olivaire, tampon recouvert peau de chamois, zinc de recharge.

*Prix . . . . . 28 »*

25010. Appareil n° 2, à double couvercle, pile à double cuvette, 2 ordres de courant, bobine très forte; accessoires robustes et soignés comprenant : 2 cylindres nickelés, 2 poignées isolantes, pinceau métallique, excitateur olivaire, conducteurs souples soie, tampon recouvert peau de chamois, boule, flacon de bisulfate de mercure.

Tous les accessoires nickel poli. *prix 27 50 le flacon 0 75 le kilo 15 »*




Fig. 25017

(Une Notice explicative accompagne chaque Appareil.)

## ÉLECTRICITÉ (suite)

Appareil Spameravec trembleur réglable indépendant

25021. Très joli appareil en noyer verni avec serrure et clef. Tiroir avec butée d'arrêt permettant au tiroir de s'ouvrir lorsque seulement le couvercle est levé. Pendant le transport, les accessoires ne peuvent tomber. Le trembleur horizontal est composé d'un électro indépendant de la bobine. Une manette permet de prendre à volonté sur les deux bornes le courant primaire ou secondaire sans avoir à changer les conducteurs souples.

La bobine, très forte, permet le traitement de presque tous les cas.

*Prix*  
30 50




Fig. 25021




Fig. 25025

Appareil Spamer à double pile

25025. Cet appareil, du même genre que le n° 25021, est encore plus fort. Il est d'une construction robuste et élégante. Il possède deux piles verre, permettant d'actionner à volonté la bobine avec une ou deux piles.

Tous les accessoires sont en nickel poli. *Prix* . . . . . 39 50

Appareils d'induction avec pile hermétique porcelaine au bichromate

*La pile porcelaine comporte un compartiment étanche destiné à recevoir le zinc au repos une fois le traitement terminé. Un bouchon caoutchouc ferme hermétiquement le trou du liquide, rendant le transport facile.*


25031. Coffret n° 1, acajou verni, 2 ordres de courants, accessoires nickelés, comprenant tampon charbon, garni peau, manches isolants, cylindres porte-éponges, 1 paire conducteurs souples soie, 1 flacon de sel pour la charge de la pile, 1 zinc de rechange.

*Prix* . . . . . 24 »

25032. Coffret n° 2, vieil acajou verni, 2 ordres de courants, avec interrupteur pour secousses lentes, accessoires nickelés, comprenant : 1 paire conducteurs souples soie, 1 paire cylindres porte-éponges, 1 paire manches isolants, 1 excitateur olivaire, 1 pinceau métallique, 1 tampon recouvert peau, 1 zinc de rechange, 1 flacon de sel excitateur.

*Prix* . . . . . 27 »

*(Une Notice explicative accompagne chaque Appareil)*



## ÉLECTRICITÉ (suite)



Tous ces accessoires grand modèle. *prix 45*

## Appareils d'induction

avec pile hermétique porcelaine au bichromate.



- 

25043. Même Appareil que 25042, mais plus fort et à 2 bobines interchangeables sur un seul inducteur. Cet appareil très perfectionné s'impose chaque fois qu'il est nécessaire de faire varier la force du courant dans le même traitement. La bobine inductrice, la bobine induite à gros fil, la bobine induite à fil fin sont toutes trois réglables. Ces avantages, joints à ceux du balancier, font de ce modèle le plus perfectionné des appareils faradiques portatifs. . . . *prix 75* »



Fig. 25041




Fig. 28042

(Une Notice explicative accompagne chaque Appareil)

## ÉLECTRICITÉ (suite)

## Batteries Galvaniques Médicales

## Courants continus, Electrolyse




Fig. 25052

Appareils très élégants, en boîte vieil acajou rouge verni, avec toutes les pièces métalliques nickelées. Le liquide des éléments est contenu dans de petits bocaux en verre. Un bouton-écrou commandant une tige filetée placée au centre de l'appareil fait monter les bocaux lorsque l'on a besoin du courant. Les connexions des éléments sont établies à l'intérieur de la planchette formant couvercle. Une charge de bisulfate de mercure par élément est fournie avec l'appareil.

25051. Planchette supportant un collecteur avec plots auquel communiquent tous les éléments et qui permet de distribuer le courant élément par élément, 2 bornes-prises de courant. Les accessoires sont: 2 conducteurs souples, 2 plaques étain garnies peau et une charge de bisulfate par élément.

Nombre d'éléments	8	12	18	24
Prix	22 »	33 »	43 »	53 »

25052. Analogue au précédent, mais plus maniable. La planchette supporte le collecteur dont les plots sont montés sur ébonite, un galvanoscope indique le passage du courant. Un interrupteur à ressort permet de supprimer instantanément le courant. Les accessoires sont : 2 conducteurs souples, 2 plaques étain recouvertes peau et un tampon avec poignée : Nombre d'éléments 8 12 18 24

Prix	34 »	45 »	55 »	65 »

25053. Modèle transportable pour Docteurs. Appareil riche et pratique. Coffret très élégant, verni avec soin, fermant à clé. Le devant s'ouvre pour surveiller les éléments. Toutes les pièces métalliques très robustes sont en nickel poli. Le liquide des éléments est contenu dans des bocaux en verre. Un flotteur en liège trempe dans le liquide et l'empêche de bouger. Un bouton-tulipe commandant une tige filetée placée au centre de l'appareil fait monter les bocaux lorsque l'on a besoin du courant. La planchette comprend un collecteur, dont les plots sont montés sur ébonite, auquel communiquent tous les éléments, et qui permet de distribuer le courant élément par élément, 2 bornes-prises de courant, 1 milliampèremètre apériodique de précision, 1 inverseur de courant sur ébonite, 1 interrupteur pour supprimer instantanément le courant. Les accessoires sont : 2 conducteurs souples sous caoutchouc, 2 manches isolants, 2 plaques étain garnies peau, 2 tampons et 1 rouleau de massage. Nombre d'éléments 12 18 24 32 40

Prix	140 »	170 »	200 »	240 »	280 »

## Appareil avec planchette à déplacement

25061. Cet appareil simplifié est d'une construction solide, il donne les mêmes résultats que les modèles plus élégants. Il est à recommander pour les malades que le Docteur veut faire se soigner à domicile. La boîte en acajou est garnie de deux séries de vases, les uns contenant le liquide, les autres vides pour recevoir les armatures des éléments au repos. Ces éléments sont reliés sur une planchette de telle façon qu'il est possible de prendre le courant, élément par élément, sans interruption, au moyen du cordon bifurqué. Un petit galvanomètre indique le passage du courant. Les accessoires sont : 2 cordons souples, dont l'un est bifurqué et 2 plaques étain recouvertes peau. Une charge de bisulfite de mercure est fournie par élément.

Nombre d'éléments	6	10	12	15	20	25	30	40
Prix	17 »	28 »	31 »	34 »	42 »	51 »	56 »	68 »

(Une Notice explicative accompagne chaque Appareil)




Fig. 25061

## ÉLECTRICITE (suite)

## 25071. Bobines de Ruhmkorff pour Rayons X.




Fig. 25071

Numéros . .	8	9	10	11	12	13	14	15
Etincelle . .	40	50	60	75	100	125	150	200
Prix . . . . .	50 »	70 »	85 »	105 »	140 »	175 »	210 »	280 »

Toutes les autres tailles à la demande.

## Milliampèremètres apériodiques de précision à cadre mobile, de d'Arsonval pour courants continus.

## 25081. En cuivre nickel poli.

Diamètre du cadran 60 millimètres;  
 — total 70 millimètres;  
 graduation à la demande.

Prix . . . . . 35 »

25082. *Le même que le 25081.*

Diamètre du cadran 80 millimètres;  
 — total 100 millimètres;  
 graduation à la demande.

Prix . . . . . 45 »

Pour les appareils à bornes derrière, supplément. . 3 »





Fig. 25081



Appareils de tableau sur demande.

## PILES ET BATTERIES

25101. Élément "Gallia" (Pile-bouteille perfectionnée). Modèle déposé.  
Principaux avantages :

Vase verre épais très résistant et d'une grande stabilité ;  
 Capacité plus grande que dans la pile ordinaire ;  
 Monture en métal inoxydable nickel poli ;  
 Ecrou de serrage spécial fixant la tige du zinc à la hauteur voulue ;  
 Connexions parfaites sur de grandes surfaces en cuivre. Plus de courts-circuits ;  
 Grande surface et bonne qualité des charbons ;  
 Zincs très forts amalgamés dans la masse ;  
 Appareil sérieusement et solidement construit  
 Toutes pièces facilement démontables et interchangeables ;  
 Prix inférieur à la Pile-bouteille, à rendement égal.

Nos . . 25101 A-1/4 litre 25101 B-1/2 litre 25101 C-1 litre 25101 D-2 litres

Prix . . 2 20 2 80 3 50 5 50

## ÉLECTRICITÉ (suite) — ACCESSOIRES POUR ÉLECTRICITÉ



Fig. 25151

25151. **Exciteur olivaire**, petit modèle . . . . . **0 75**25153. — — — grand modèle . . . . . **1 10**

Fig. 25155

25155. **Pinceau métallique**, petit modèle . . . . . **0 65**25157. — — — grand modèle . . . . . **0 95**

Fig. 25159

25159. **Tampon cuivre**, recouvert peau, 25 millimètres . . . . . **0 70**25161. — — — — 30 millimètres . . . . . **0 85**25163. — — — — 35 millimètres . . . . . **1 »**

Fig. 25165

25165. **Tampon charbon**, recouvert peau, 20×25 millimètres. . . . . **0 85**25167. — — — — 25×30 millimètres. . . . . **1 10**25169. — — — — 30×35 millimètres. . . . . **1 35**

Fig. 25171



Fig. 25173


25171. **Manches isolants**, bois verni avec monture à vis nickel poli . . . . . *la paire* **0 85**25173. **Cylindres**, nickel poli . . . . . — **0 85**

Fig. 25175 et s.

25175. **Conducteurs souples**, soie avec fiches, 1<sup>m</sup> » . . . . . **0 70**25177. — — — — 1<sup>m</sup>25 . . . . . **0 85**25179. — — — — 1<sup>m</sup>50 . . . . . **1 »**25181. **Conducteur**, soie rouge ou verte. . . . . *le mètre* **0 20**

Fig. 25183

25183. **Plaques étain**, recouvertes peau de chamois avec borne nickel poli, dimensions 60 × 80 m/m . . . . . *prix* **1 50**25185. **Plaques étain**, dimensions 80 × 100 m/m . . . . . — **2 »**25187. — — — — 100 × 120 m/m . . . . . — **2 50***Toutes les autres dimensions à la demande.*

Fig. 25197

25189. **Pile complète d'appareil Spamer** N° 25015, 16, 17, 21, 25 . . . . . **1 40**25193. **Pile complète hermétique** porcelaine pour Appareils d'Induction N°s 25031, 32, 33, 34, 41, 42, 43 . . . . . **4 »**25195. **Pile complète ébonite** pour Trousse N° 25010 . . . . . **3 »**25197. **Pile sèche** remplaçant la pile verre de Spamer. . . . . **1 80**25199. — — remplaçant la pile porcelaine d'induction. . . . . **2 50**25201. **Vase porcelaine** seul . . . . . **2 »**25205. **Vase verre** pour les Spamer N°s 25016, 21, 25. . . . . **0 70**25207. — — pour piles d'Appareils N°s 25051, 52. . . . . **0 35**

4

## ÉLECTRICITÉ (suite)

25209.	Vase verre pour piles d'Appareils N° 25053.	0 60
25211.	— N° 25061.	0 30
25213.	Manches tonnelets, bois noir avec monture pour rouleau petit modèle.	0 60
25215.	—	modèle moyen . . . . . 0 85
25217.	—	grand modèle. . . . . 1 10
25219.	Rouleau charbon, recouvert peau, avec manche petit modèle . . . . .	3 50
25221.	—	modèle moyen. . . . . 4 50
25223.	—	grand modèle . . . . . 5 50
25225.	Rouleau double charbon, recouvert peau, avec manche gr. mod.	6 50
25227.	Rouleau, métal nickel poli, avec manche bois noir petit modèle. . . . .	3 »
25229.	—	modèle moyen . . . . . 4 »
25231.	—	grand modèle . . . . . 5 »
25233.	Sel excitateur . . . . . le flacon pour un quart de litre	0 30
—	— — un demi-litre . . . . .	0 55
25235.	Zinc de rechange. . . . . la pièce	0 25
25237.	Charbon de rechange pour courant d'induction . . . . . —	0 45




Fig. 25229

## FORMULES DE SOLUTIONS EXCITATRICES

Pour piles au bichromate Courants faradiques		Pour piles au bisulfate Courants continus	
Bichromate de soude . . . . .	125 gr.	Bisulfate de mercure . . . . .	150 gr.
Acide sulfurique . . . . .	180 gr.	Acide sulfurique . . . . .	300 gr.
Eau ordinaire. . . . .	775 gr.	Eau ordinaire. . . . .	1000 gr.

*Faire dissoudre le sel dans l'eau froide et ajouter l'acide sulfurique par petites fractions en agitant sans cesse la dissolution.*

(Voir aussi Galvanocautères pages 54 et 55 et Accumulateurs page 6)

## FOURNITURES GÉNÉRALES

POUR

**Radioscopie, Radiographie, Electrothérapie, Faradisation,  
Franklinisation,  
Haute Fréquence, Radiothérapie, Photothérapie**

ÉTABLISSEMENT DE TOUS DEVIS SUR DEMANDE




Fig. 10905




Fig. 1611




Fig. 10906

10905. <b>Elévateur</b> , modèle hôpital, manche métal (fabrication anglaise garantie)	<i>la pièce</i>	<b>6</b>	»
10906. — <b>de Thompson</b> , —	—	<b>6</b>	»
10908. <b>Embryotome de Ribemont</b> . . . . .	—	<b>50</b>	»
1611. <b>Enema Clysoir</b> à jet continu avec canule pour lavage des plaies . . .	<i>la pièce</i>	<b>4</b>	<b>50</b>




Fig. 10909

10909. <b>Entérotome de Panas</b> . . . . .	—	<b>16</b>	»
---	---	-----------	---



Fig. 9495




Fig. 10910




Fig. 18450

9495. <b>Epingles anglaises</b> , en acier, en vrac.	<i>la grosse</i>	<b>1</b>	<b>50</b>
— — en boîte de 12.	—	<b>2</b>	<b>25</b>
10910. — à suture, du n° 1 au n° 4 . . . . .	<i>le cent</i>	<b>0</b>	<b>75</b>
10012. — — du n° 5 au n° 8 . . . . .	—	<b>1</b>	»
18450 et s. <b>Eprouvettes graduées</b> .			
Contenance en c/c. . . . .	15	30	60
<i>Prix</i> . . . . .	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>65</b>
	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>80</b>
	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>120</b>
	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>250</b>
	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>500</b>
	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>750</b>
	<b>1</b>	<b>75</b>	<b>1000</b>
			<b>2</b> »




Fig. 10917

10917. <b>Ergote triple, à chaînettes</b> . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>0 60</b>	
10918. — hélicoïde de Doyen . . . . .	—	<b>8 »</b>	
10920. — — — de Segond. . . . .	—	<b>8 »</b>	





Fig. 10918




10917. <b>Ergote triple, à chaînettes</b> . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>0 60</b>	
10918. — hélicoïde de Doyen . . . . .	—	<b>8 »</b>	
10920. — — — de Segond. . . . .	—	<b>8 »</b>	
10929. <b>Esthésiometre de Ma-nouvriez</b> . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>40</b>	»
10930. <b>Esthésiometre gastrique, de Roux</b> , <i>la pièce</i>	<b>40</b>	»	

10929. **Esthésiometre de Ma-nouvriez** . . . . .10930. **Esthésiometre gastrique, de Roux**, *la pièce* **40** »

12887. <b>Etriers droits</b> (avec étau) pour table d'examen ou d'opération	<i>la paire</i>	<b>24</b>	»
12887 bis. — coudés — — —	—	<b>26</b>	»

**Etuve de Poupinet.** (Voir Stérilisateurs).

10608. <b>Excavateurs pour les dents, tout en acier (modèles divers)</b>	<i>la pièce</i>	<b>1 25</b>	
10930. <b>Explorateur de Guyon</b> . . . . .	—	<b>9</b>	»



10931. <b>Explorateur uréthral de Guyon</b> , conducteur avec série d'olives graduées,	<i>la série complète</i>	<b>15</b>	»
12622. <b>Fauteuil garde-robe</b> en noyer ou acajou, ouverture ronde . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>22</b>	<b>50</b>
12623. <b>Fauteuil garde-robe</b> en noyer ou acajou massif, ouverture ronde . . . . .	—	<b>30</b>	»
12624. <b>Fauteuil garde-robe</b> en noyer ou acajou, ouverture ovale. . . . .	—	<b>35</b>	»
12625. <b>Fauteuil garde-robe</b> en noyer ou acajou massif, ouverture ovale . . . . .	—	<b>45</b>	»

#### 10931. **Feuilles à température.**

Petit format. . . . .	<i>le cent</i>	<b>3</b>	»
Grand format . . . . .	—	<b>3 75</b>	

#### 10933. **Feuilles pour analyses d'urines.**

Simple . . . . .	<i>le cent</i>	<b>4 50</b>	
Double . . . . .	—	<b>8</b>	»

#### 10935. **Feuilles pèse-bébé.**

Pour un mois. . . . .	<i>pièce</i>	<b>0 25</b>	
Pour une année. . . . .	—	<b>0 40</b>	

#### 9530. **Fil d'argent fin, pour sutures,**

diamètre en dixièmes de millimètre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . . . . . *le gramme* **0 50**




Fig. 12622-23




Fig. 17420

#### 17420. **Flacons conserves, cylindriques, pour mettre le coton ou les petits pansements.**

	<b>500 gr.</b>	<b>1 litre</b>	<b>2 litres</b>	<b>3 litres</b>	<b>4 litres</b>	<b>5 litres</b>	<b>6 litres</b>
<i>La pièce.</i>	<b>1</b>	<b>1 50</b>	<b>2</b>	<b>2 75</b>	<b>3 25</b>	<b>3 75</b>	<b>4 50</b>

10930. Flacons compte-gouttes pour chloroformisation  
*la pièce* . . . . . 1 75




Fig. 10946

Fig. 10952

10946. Forceps de Pajot. . . . . *la pièce* 24 »  
10952. — de Tarnier . . . . . — 48 »





Fig. 10970

10970. Forets tout en acier . . . . . *a pièce* 1 25


#### Formolateurs Hélios



186. (Modèle A) y compris 50 pastilles de formaline,  
*la pièce* 6 50

187. (Modèle B) sans pastilles de formaline et pouvant  
désinfecter jusqu'à 100 mètres cubes *la pièce* 15 »

Ce modèle n'est vendu qu'accompagné d'au moins 500 pastilles de formaline  
dont le prix pour 500 est de 10 francs



188. (Modèle B combiné — modèle officiel 1899), *la pièce* 90 »

Ce formolateur n'est vendu qu'accompagné d'au moins 3.000 pastilles de formaline  
dont le prix pour 3.000 est de 60 francs




Fig. 10980

10980. Fouloirs simples tout en acier. . . . . *la pièce* 1 50  
10981. — doubles . . . . . — 2 50

**Fractures.** (Voir Gouttières et demander le tarif spécial d'Orthopédie.)




Fig. 10990

10990. **Fraises** tout en acier nickelé. . . . . *la pièce* 1 25

### GALVANOCAUTÈRES

(Voir aussi Miroirs et Photophores)



Fig. 25254

25251 <i>a.</i> Cautère droit 13% (à plat) . . . . .	<i>la pièce</i>	4 75
25252 <i>b.</i> Cautère droit 11% . . . . .	—	4 75
25253 <i>c.</i> Cautère droit 13% (sur champ) . . . . .	—	4 75
25254 <i>d.</i> Cautère droit 11% (sur champ) . . . . .	—	4 75




Fig. 25255

### DIFFÉRENTES FORMES DE CAUTÈRES

*Indiquer pour les commandes le numéro 25255 et la lettre correspondant à la forme désirée. Spécifier pour les autres formes : cautères pour larynx, lupus, nez, oreilles, pharynx, urètre, etc.*

25255. Cautères des formes et destinations énumérées ci-dessus . . . . .	<i>la pièce</i>	4 75
25258. Manche universel pour cautères et anses. . . . .	<i>la pièce</i>	35 »




Fig. 25260

(2/3 grandeur naturelle)

25260. Lampe universelle, tige verre (fig. 3). . . . .	<i>la pièce</i>	15 »
25261 <i>a.</i> Lampe de rechange pour le n° 25260. . . . .	—	3 25
25264. Miroir laryngien se montant sur cette lampe . . . . .	—	2 75

## GALVANOCAUTÈRES


*Accumulateurs portatifs pour Cautère et Lumière.*

Fig. 25270

N° 25270

Dimensions extérieures  
de la boîte :Hauteur . . . . . 18  
Largeur . . . . . 41  
Profondeur . . . . . 10Poids total : 4<sup>1/2</sup> kg 150

Capacité :

10 ampères-heures.

Tension : 8 volts.

Régime de charge :  
1 ampère.

Prix. . . . . 110 "




Fig. 25275

N° 25275

Dimensions extérieures de la boîte :

Hauteur. . . . . 18,5  
Largeur. . . . . 14,5  
Profondeur . . . . . 13,5

Poids total : 8 kilogrammes.

Capacité :

en tension (anses) . . . . . 28 ampères-heures.  
en quantité (cautères) . . . . . 84 —

Tension :

en tension (anses) . . . . . 6 volts.  
en quantité (cautères) . . . . . 2 —

Régime de charge : 2 ampères.

*(La manette du coupleur placée verticalement donne le groupement en quantité; la position horizontale donne le montage en tension.)*

Prix. . . . . 140 "

N° 25280

## Batteries

- |   |      |       |
|---|------|-------|
| A. Modèle pour éclairage seul (4 élém.,<br>8 volts) . . . . .     | prix | 95 »  |
| B. Modèle pour cautères et anses (4 élém.,<br>4 volt.) . . . . .  | prix | 95 »  |
| C. Modèle combiné pour éclairage ou gal-<br>vanocautère . . . . . | prix | 120 » |


*Les boîtes de ces appareils sont en noyer verni,  
les pièces de montage en cuivre verni précision.*

Fig. 25280 C



Fig. 10995




Fig. 10998



Fig. 3202-2

12385. Gants en caoutchouc (pour eczéma), en feuille anglaise . . . . .	la paire	5	»
10996 bis. — pour opérations, en feuille anglaise . . . . .	—	5	»
10995 bis. — — — moulés, feuille blanche . . . . .	—	6	»
10998 bis. — — — de Chaput . . . . .	—	6	»
10998. — — — — avec manchette . . . . .	—	9	»
	N° d'épaisseur: 1 2 3		
10995. Gants pour opérations, caoutchouc fabrication américaine la paire	6 50 7	10	»
10999. — en fil pour opération. . . . .	la paire	1 25	
11000. — en fil à manchettes, bouts renforcés. . . . .	—	2 75	
11000 a. — en fil et soie, à manchettes, bouts renforcés . . . . .	—	3	»
<i>Hausse 50 0/0 sur les gants en feuille anglaise — 20 0/0 sur les numéros 10995 et 95 bis</i>			
3200. Gants de crin tricotés blancs ou noirs . . . . .	la paire	1 30	
3202. — — — Cambridge . . . . .	—	1 70	
3252. — — — s/Huckaback . . . . .	—	2	»
<i>Gaze à pansements. (Voir aussi Bandes de gaze.)</i>			

*N. B. — Le prix des gazes est sujet à des variations de cours.*

9535. Gaze (en pièces de 65 mètres environ), qualité dite *gaze étirée*.

N°s	6	7	8	9	10
Largeur en cent. environ	62	63 à 65	66	68	70
Le mètre	0 11	0 12	0 14	0 16	0 18

9540. Gaze (en pièces de 65 mètres environ) qualité dite *tarlatane apprêtée*.

N°s	6	7	8	9	10
Largeur en cent.	65	66	68	70	70
Le mètre	0 13	0 14	0 16	0 18	0 20

9536. Gaze (en 70 centimètres de largeur, en pièce de 120 mètres environ) qualité dite *balzorine étirée* ou *tangeps*. . . . . le mètre 0 32

9537. Gaze (pièce de 120 m. environ, largeur 70 c/m) qualité dite *calicot beurre* — 0 28  
*Gaze chiffon* (Voir taffetas chiffon.)

9552. Gaze boriquée . . . . . la boîte de 1 mètre 0 25  
 9550. — hydrophile . . . . . — 0 20  
 9551. — phénique . . . . . — 0 30

à 5 0/0      à 10 0/0      à 20 0/0      à 30 0/0

9556 et s. — iodoformée. La boîte de 1 mètre 0 50      0 60      0 85      1 »

9554. — salicylée . . . . . La boîte de 1 mètre 0 30

9255. — salolée . . . . . — 0 35

9553. — sublimée . . . . . — 0 25

*N. B. — Toutes les boîtes de gaze n°s 9552 et suivants peuvent être fournies, soit en boîtes rectangulaires, soit en boîtes longues et plissées *accordéon*, ce paquetage facilite beaucoup l'emploi pour les pansements et évite de sortir toute la quantité de la boîte en ne la tirant sur le côté qu'au fur et à mesure des besoins.*

*Paquetage accordéon, en plus 5 centimes par boîte.*

**Gouges** (Voir Ciseaux-gouges)




Fig. 8658

**GOUTTIÈRES.** (Il n'a été mis qu'un cliché pour indiquer seulement la série des gouttières, toutes les autres figures ci-dessous énumérées étant suffisamment connues).

		Non garnie	Garnie
8612.	<b>Fracture</b> de l'avant-bras, sans main . . . . .	2 25	7 »
8614.	— — — avec main . . . . .	2 75	8 »
8616.	— — — bras coudé, sans côté et sans main . . . . .	4 50	12 »
8618.	<b>Fracture</b> de l'avant-bras, gouttière bras coudé, sans côté, avec main . . . . .	5 50	15 »
8624/26.	<b>Fracture</b> du coude, bras plat avec main (Indiquer le côté) . . . . .	5 »	13 75
8628.	<b>Fracture</b> corps de l'humérus, bras coudé, avec côté, sans main . . . . .	4 75	12 »
8630.	<b>Fracture</b> corps de l'humérus, bras coudé, avec côté et main . . . . .	5 »	15 »
8634.	<b>Fracture</b> col de l'humérus mi-cuirasse, bras coudé et main . . . . .	10 »	30 »
8636.	<b>Fracture</b> col de l'humérus, bras coudé, avec épaule et main . . . . .	7 50	18 »
8640.	<b>Fracture</b> de jambe, gouttière, jambe, pied éperon . . . . .	5 »	15 »
8646.	<b>Fracture</b> gouttière cuisse, sans côté, jambe et pied . . . . .	6 50	18 »
8650.	<b>Fracture</b> de la rotule, gouttière, cuisse, jambe avec mollet, sans pied . . . . .	6 25	16 »
8652.	<b>Fracture</b> de la cuisse, gouttière cuissard, sans côté . . . . .	2 75	8 »
8654.	<b>Fracture</b> de la cuisse, gouttière cuissard, avec côté . . . . .	3 50	7 50
8658/60.	<b>Fracture</b> partie supérieure, gouttière, jambe, cuisse, pied avec côté.	7 »	20 »
8670.	<b>Fracture</b> de la tête du fémur, gouttière, jambe, ceinture avec demi-bassin	15 »	30 »
8695.	<b>Gouttière de Hennequin</b> , avec lacs et boucles . . . . .	7 »	12 50
8680.	<b>Ankylose</b> du coude, gouttière, bras articulé, sans main, sans côté . . . . .	12 »	20 »
8682.	— — — — — avec main, — . . . . .	13 »	21 »
8684.	— — — — — avec main et côté . . . . .	13 »	21 »
8686.	— — — — — avec côté sans main . . . . .	12 50	20 »
8690.	— — — — — du genou, gouttière, jambe, cuisse articulée avec côté . . . . .	13 »	25 »
8694.	— — — — — sans côté . . . . .	11 50	23 »

### 8610. Gouttières de Bonnet.

8676. — de Richet.

#### **MESURES A PRENDRE :**

Hauteur du sol aux aisselles, circonférence du bassin ; pour la Gouttière de RICHET (indiquer le côté), la longueur du sol au périnée et la longueur du sol à la taille.




Fig. 8610

Gouttière de Bonnet		PRIX		Gouttière de Richet		PRIX	
		Non garnie	Garnie			Non garnie	Garnie
Du sol aux aisselles jusqu'à	60 cent.	<b>20</b>	» <b>65</b>	Du sol à la taille jusqu'à	50 cent.	<b>18</b>	» <b>35</b>
—	— 75 —	<b>22</b>	» <b>72</b>	—	— 60 —	<b>20</b>	» <b>40</b>
—	— 90 —	<b>25</b>	» <b>76</b>	—	— 75 —	<b>22</b>	» <b>45</b>
—	— 105 —	<b>28</b>	» <b>84</b>	—	— 90 —	<b>24</b>	» <b>52</b>
—	— 120 —	<b>30</b>	» <b>90</b>	—	— 105 —	<b>28</b>	» <b>70</b>
—	— 135 —	<b>33</b>	» <b>110</b>	—	— 120 —	<b>30</b>	» <b>80</b>
		<b>35</b>	»				

Garniture caoutchouc, feuille anglaise cousue au bassin de la gouttière . . . . . *la pièce* 25  
cousue au coussin mobile 25

*Haussa actuelle : 50 %/0 uniquement sur ces garnitures*

**Moufles nouées avec corde, pour soulever la malade dans la gouttière la paire 25**

Toutes les feuillères, garnies ou non, sont expédiées par retour du courrier.

*Exemple de commande télégraphique :*

*Exemple de commande télégraphique :*  
Henri DUTAR, PARIS. — Gouttière Bonnet 120 garnie caoutchouc, moufles. — Docteur MUNIER, LA BRESSE.

## Guéridons. (Voir Tables à roulettes.)

3420. Gutta-percha laminée . . . . . le paquet de 1 mètre **1** »




Fig. 41022

## Hystérophores. (Voir Pessaires.)




Fig. 4117

11022. Hystéromètre de Valleix, manche mobile, en métal nickelé *la pièce* **3** »

12024. Hystéromètre de Sims, argenté — **4** »

120. Inhalateur Moura (ne se fait plus qu'en porcelaine) . . . . .	<b>8</b>	<b>75</b>
124. Inhalateur Nicolay émail bleu, pour la bouche seule, ou bouche et nez. . . . .	<b>4</b>	<b>50</b>
115. Inhalateur Wicart, en tôle émaillée. . . . .	<b>20</b>	»
116. — — — en cuivre martelé ou nickelé. . . . .	<b>45</b>	»
117. Inhal-cloche de Wicart (modèle déposé) avec canule simple bouche ou nez . . . . .	<b>4</b>	<b>50</b>
118. <i>Le même</i> , avec canule double pour le nez . . . . .	<b>4</b>	<b>75</b>
119. — — — usage, nez et bouche . . . . .	<b>5</b>	<b>25</b>
118 bis. Canule de rechange pour le nez, pour l'Inhal-cloche de Wicart . . . . .	<b>0</b>	<b>75</b>
118 ter. Canule de rechange, ovale, pour la bouche . . . . .	<b>1</b>	»

## Injecteurs — Appareils pour injections de sérum artificiel

- 11040 et s. Sérum (Appareil à injection de).

Monté avec soufflerie de Richardson :

	500 gr.	1000 gr.	2000 gr.
Boîte carton . . . . .	<b>9</b> 50	<b>10</b> 50	<b>15</b> 25
Boîte acajou . . . . .	<b>12</b> 75	<b>16</b> »	<b>24</b> »

Monté avec pompe métal :

Boîte carton . . . . .	<b>11</b> 25	<b>12</b> 75
Boîte acajou . . . . .	<b>15</b> »	<b>18</b> »

Les prix ci-dessus sont pour les appareils munis d'aiguilles acier. Les aiguilles platine sont facturées en plus (Voir tarif p.7), en déduisant le prix des aiguilles en acier.

11041. Sérum (Appareils à injection d'eau de mer). Dispositif spécial comprenant soufflerie puissante, ampoule verre soufflé, tube caoutchouc et aiguille acier de 5 centimètres . . . *la pièce* **15** »




Fig. 41040-42

11074. Insufflateur pour dentistes, *la pièce* **3** 75

11076. Insufflateur pour dentistes, à petite balle. . . . . *la pièce* **2** 75

12400. Insufflateur de Ribemont, *la pièce* **8** »

12400. *Le même*, tube en argent . . . . . — **13** 50

(Voir aussi Lance-poudre et Poire de Politzer)

Intubation. (Voir Tubage du larynx.)




Fig. 41074




Fig. 41076




Fig. 12400-2

11081. Kystitome de Graëfe . . . . .	<i>la pièce</i>	6	»
11084. — — — à curette argent . . . . .	—	7	»
11080. — — — de Wecker . . . . .	—	4	»



Fig. 9586

<b>Lactodensimètres (Voir Densimètres)</b>			
5510. Laminaires pleines, assorties <i>la douz.</i>	2	50	»
5512. — — — creuses — — —	3	»	
9586. — — — préparées, entube, <i>la pièce</i>	1	»	




Fig. 19695-8

Fig. 19706



Fig. 19716




Fig. 6536

	Ordinaire	Tubulée
19695. Lampe à alcool verre bouchée émeri. Diamètre 56 %.	<i>la pièce</i> 0 90	2 00
19697. — — — — — 68 — — —	1 10	2 25
19698. — — — — — 78 — — —	1 20	2 50
19706. Lampe à alcool avec bouchon métal.	<i>la pièce</i>	1 »
19716. Lampe de poche, métal nickelé, pour le flambage des aiguilles.	—	1 25
6536. Lampe à ventouses en cuivre.	—	5 »
6536 bis. — — — nickelé.	—	6 »




Fig. 19735

19735. Lampe électrique portative, pour faciliter les réparations de nuit en automobile.

*La pièce.* 30 »

Accumulateur de recharge. — 19 »



Fig. 19736

19736. Lampe électrique portative pour lire en voiture ou pour faire des rondes. *pièce.* 25 »

Accumulateur de recharge. . . . — 9 »




Fig. 3737



Fig. 3746




Fig. 3740

3737. Lance-poudre, droit ou courbe.

*La pièce.* . . . . 1 75

3740. — en caoutchouc durci, à sifflet.

*La pièce.* . . . . 1 75

3746. — en cristal, monture caoutchouc durci *la pièce* 4 »

Lance-poudre (Voir aussi pulvérisateur):

4786. Lance-poudre de Kabierski, à 2 canules, monture caoutchouc. . *la pièce.* 6 25

4786 bis. Le même, monture métallique.

*La pièce.* 8 50




Fig. 4786

3740. **Lance-poudre** américain de Vilbiss, pulvérissant dans toutes les directions les poudres les plus diverses . . . . . *la pièce* 4 50

N.-B. — La Maison DUTAR est seule dépositaire de la marque américaine universellement connue des PULVÉRISATEURS-ATOMIZERS de Vilbiss. (Demander la brochure spéciale.)



Fig. 3740




Fig. 41101



Fig. 41104



Fig. 41106

		Manche buffle	Manche métal
11101. <b>Lancette</b> à saignée . . . . .	<i>la pièce</i>	0 75	1 »
11104. — à vaccin. . . . .	—	0 75	1 »
11106. — à abcès, 2 formes. . . . .	—	1 25	1 50
11110. <b>Lancette</b> à vaccin, avec pointe en platine iridié . . . . .	—	6 »	




Fig. 41120




Fig. 41122

11120. <b>Langue de carpe</b> , fabrication anglaise garantie, manche ébène . . . . .	<i>la pièce</i>	6 »
11121. — — — — — métal . . . . .	—	7 »
11122. — — — — — ébène . . . . .	—	7 »
11123. — — — — — métal . . . . .	—	8 »

(Voir aussi : Pied de Biche)




Fig. 3226

		Petite	Moyenne	Grande
3220. <b>Lanière à frictions</b> , crin tricoté blanc ou noir . . . . .	<i>la pièce</i>	1 50	2 »	2 50
3226. <b>Lanière</b> , crin tricoté supérieur, dite Cambridge . . . . .	—	2 15	2 60	3 40
3260. — montée sur Huckaback . . . . .	—	2 10	2 50	3 35
3265. — montée sur sangle . . . . .	—	2 45	2 90	3 60

**Laryngoscopes.** (Voir Miroirs.)




Fig. 12955

**Lavabos.** (Voir aussi Chariots-Lavabos.)

**12955. Lavabo roulant, en tube d'acier,** entièrement soudé à la soudure autogène, cuvette, tablette d'une seule pièce avec partie arrondie et montante dans l'angle, ce qui permet son nettoyage facile et complet, robinets de vidange à pédales, deux barils verre de 5 litres, porte-savon et porte-brosse verre, sur supports nickelés.

*Prix . . . . . 140 »*




Fig. 12956

**12956. Lavabo roulant en fer forgé,** cuvette ovale et seau en faïence de 10 litres. Robinets de vidange à pédales, porte-savon et porte-brosse verre sur supports nickelés

*Prix . . . . . 120 »*

*N. B. — Les modèles de cette page sont ceux des formes les plus courantes ; toutes autres combinaisons peuvent être établies sur demande.*




Fig. 12957

**12957. Lavabo roulant à pédales,** en tube d'acier, cuvette ovale de  $40 \times 50$ ; deux cloches de 5 litres et seau de vidange en faïence. Porte-savon et porte-brosse sur supports nickelés.

*Prix . . . . . 160 »*




Fig. 12958

**12958. Lavabo roulant simple,** cuvette ovale et seau faïence, un baril ou cloche de 5 litres, porte-savon et porte-brosse sur supports nickelés.

*Prix . . . . . 75 »*

*Le même, avec robinet de vidange à pédale.*

*Prix . . . . . 90 »*




Fig. 12527

**Lavage de l'estomac.**  
(Voir Tubes et Sondes.)

12527. **Lavabo fixe** avec cuvette ovale, en porcelaine anglaise.

*Cuvette seule*

$50 \times 33$   $54 \times 42$   $50 \times 40$   
**25** " **37** " **45** "

Support à scellement,  
tampons caoutchouc.  
*Prix* . . . . . **40** "

Siphon cuivre nickelé.  
*Prix* . . . . . **18** "

Robinet mélangeur,  
commande au coude,  
en cuivre nickelé.

*Prix* . . . . . **65** "

12526. **Petit lavabo piédestal** en faïence blanche, y compris 2 robinets cuivre nickelé (non indiqués sur la figure).

*Prix* . . . . . **140** " (Voir aussi Chariots-Lavabos).  
(Aux Chariots sont répertoriés les appareils pourvus de tablettes à pansements.) — *Tous autres Devis sur demande.*




Fig. 12526




Fig. 12877




Fig. 12877 bis




Fig. 12877 ter

12877. **Laveur injecteur roulant**, avec table en tôle supportant deux capsules de verre de 25 centimètres, tige centrale nickelée, deux cloches Tarnier de 5 litres à arrêt automatique. . . . . *prix* **105** " . . . . .  
12877 bis. *Le même*, sans capsule, avec une petite tablette . . . . . — **85** " . . . . .  
12877 ter. *Le même*, sur pied en fonte, avec deux éprouvettes de Bar . . . . . — **80** " . . . . .  
11135. **Laveur de Kalt**, complet . . . . . *la pièce* **0 80**



Fig. 3780

11150. **Limes à ongles.**

Longueur en millimètres . . .	50	60	70	80	90	100
Prix. . . . .	0 30	0 40	0 50	0 60	0 65	0 75

11151. **Limes à ongles, nickelées. . . . .**

»      0 60      0 70      0 80      0 90

11160. **Lithotome simple du frère Côme. . . . .**

la pièce 25 »

11162. — double de **Dupuytren. . . . .**

55 »

11164. — — **d'Amussat. . . . .**

30 »

**LITS**

*Matériel de couchage et Mobilier de literie pour les hôpitaux, asiles, hospices, maisons de santé, cliniques, crèches, pouponnières, etc.*

*Lits en fer plein, en tubes, à lames d'acier, etc. — Lits de gâteaux, etc.*

*Lits en cuivre. — Lits fer et cuivre.*

Demander le Catalogue spécial (2<sup>e</sup> édition 1909) de Matériel et Mobilier de couchage.




Fig. 19800


19800. **Loupes rondes, monture en cuivre verni (1<sup>re</sup> qualité)**

Diamètre en %. . .	27	34	41	48	54	61	68	75	81				
<i>La pièce . . .</i>	<b>1</b>	»	<b>1 25</b>	<b>1 50</b>	<b>1 60</b>	<b>1 75</b>	<b>2</b>	»	<b>2 25</b>	<b>2 50</b>	<b>3</b>	»	
Diamètre en %. . .	88	95	102	108	114	121	128	135	142				
<i>La pièce . . .</i>	<b>3 50</b>	<b>4</b>	»	<b>4 50</b>	<b>5</b>	»	<b>5 50</b>	<b>5 75</b>	<b>6 50</b>	<b>7 50</b>	<b>8</b>	»	
Diamètre en %. . .	150	156	162	169	176	183	190	197	204				
<i>La pièce . . .</i>	<b>8 75</b>	<b>9 25</b>	<b>12</b>	»	<b>15</b>	»	<b>16</b>	»	<b>17</b>	<b>18 50</b>	<b>20</b>	»	<b>22 50</b>

**LUNETTERIE**

*Exécution complète des Ordonnances. — Lunetterie en tous genres.*

Demander le Catalogue spécial.






Fig. 3817




Fig. 3818

**Lunettes spéciales pour automobilistes (Nouveaux modèles)**

3817. Lunettes verres montés entièrement en caoutchouc feuille anglaise, verres cylindrés blancs. . . . .	la paire	1 50
<i>Les mêmes, verres jaunes ou fumés. . . . .</i>	—	1 75
3817 a. <i>Les mêmes, verres convexes ou concaves . . . . .</i>	—	7 50
3818. Lunettes verres montés entièrement en caoutchouc feuille anglaise, série plus forte, dans une boîte à coulisse, avec une paire de verres de rechange fumés ou jaunes. . . . .	—	2 25
3819. Lunettes grand masque cuir, avec nez doublé de soie verte, œillères en caoutchouc, verres cylindrés blancs . . . . .	—	2 75
<i>Verres de rechange pour ces lunettes, blancs . . . . .</i>	la paire	0 50
<i>— jaunes ou fumés. . . . .</i>	—	0 75
3820. Lunettes 4 verres démontables, permettant de voir sur les côtés, monture nickelée, fermoir à bascule . . . . .	—	1 50
9602. Mackintosh, en paquet de 1/2 mètre carré. . . . .	le paquet	2 »
9604. — 1 mètre carré. . . . .	—	4 »

**Mandrins. (Voir Dilatateurs).**




Fig. 41171




Fig. 41170

11170. Maillet de Farabeuf, manche bois . . . . .	la pièce	7 »
11170 a. — — — métal. . . . .	—	12 »

11171. — de Mac-Ewen :

Dimens. de la tête en millimètres	45×65	50×85	60×95	80×100
La pièce	3 75	5 50	7 »	9 »




Fig. 41176





Fig. 41178


11176. Maillet plombé, manche métal nickelé. . . . .	la pièce	10 »
11178. Marteau à deux têtes, en bronze, manche métal nickelé. . . . .	—	10 »

11179. Marteau de Déjerine,  
la pièce 9 »

11173. Marteaux percuteurs,  
formes diverses, manche bois  
ou manche métal.  
la pièce 3 à 6 »




11180. Masque à chloroformisation, modèle courant  
la pièce 2 50



11182. Masque à chloroformisation  
(avec cercle à charnière permettant  
de serrer facilement un  
morceau de gaze ou de  
flanelle).



la pièce 4 »

(Voir Flacon compte-gouttes pour chloroformisation).



11185.  
Masque de Juillard

à éther  
la pièce 8 »



11190. Masseur du tympan de Delstanche,  
complet . . . . . la pièce 7 75

3860. Masticateur Carrier. . . . . — 12 »

3870. Matelas en caoutchouc, à air et à eau, en feuille  
anglaise pure :

25×32	40×40	35×50	50×50	40×60
<b>17 50</b>	<b>24 50</b>	<b>27 50</b>	<b>41 75</b>	<b>38 50</b>
50×70	60×80	70×90	90×105	85×120
<b>49 50</b>	<b>66 »</b>	<b>88 »</b>	<b>115 50</b>	<b>148 50</b>

Ces matelas, avec poche et tube d'écoulement, en plus 9 »

3870 a. Soufflets spéciaux pour le gonflement de  
ces matelas . . . . . pièce 7 »

N. B. — Les prix des matelas comportent en ce moment  
une hausse de 50% (sans garantie).





Fig. 3870

## 20080 et s. Mesures graduées :

Contenance en c.c.	15	30	60	100	125
Prix. . . . .	0 60	0 70	0 75	0 85	1 »
Contenance en c.c.	150	250	500	750	1000
Prix. . . . .	1 25	1 50	1 90	2 25	2 50




Fig. 20080




Fig. 20416

20416. **Microtome de Ranzier**, simple, en métal nickelé. . . . . *La pièce* 3 »
20418. **Microtome de Ranzier**, à graduation, avec vis de précision . . . *La pièce*: 4 25




Fig. 41238




Fig. 41237

11238. **Miroir dentaire**, manche ébène fixe, diamètre 17, 21, 23 ou 26 millim. *la pièce* 2 »
11237. — — — métal nickelé — 17, 21, 23 ou 26 — — — 2 50
11245. **Miroir dentaire ovale**, à genouillère, manche cylindrique métal nickelé — — — 5 50




Fig. 41204




Fig. 41205



Fig. 41206

- 11214 et s. **Miroir frontal avec bandeau** c/m 8 9 10 11  
*la pièce* 9 50 10 » 10 50 11 »
11204. **Miroir frontal de Clar.** . . . . . *la pièce* 45 »
11205. — — — de Sloog, très petit, se mettant facilement dans la poche. . . *la pièce* (gaine comprise) 45 »
11206. **Miroir de poche**, très léger, monture aluminium, se repliant avec son bandeau. . . Diamètre en millim. 80 90 100  
*La pièce* 10 » 12 » 14 »




Fig. 41206 fermé

- 11280 et s. **Miroirs laryngiens**, ronds. *la pièce* 1 25  
— — — stérilisables ronds — 1 75
- carrés ou ovales. *la pièce* 1 75  
— — — 2 25




Fig. 11225

11227.

**Boîte à miroirs laryngiens**, comprenant : 5 miroirs laryngiens assortis, 1 miroir frontal avec bandeau, 1 porte-coton pour les oreilles, 1 porte-coton pour le larynx, 1 spéculum de Duplay, 3 speculums de Toynbee, 1 abaisse-langue, 2 manches métal à vis, 1 stylet à plaque pour le nez, 1 stylet à plaque pour les oreilles ; boîte gainerie. . . . . *prix 36 »*

**Moulages.** (Voir Bandes plâtrées et Plâtre à mouler.)

11260 a. **Olives de Guyon** en métal, sur plaque métal. La série avec conducteur. *prix 9 »*

11261. **Ophthalmodantôme**, masque ébonite. *la pièce 35 »*

11261 bis. **Ophthalmodantôme**, masque zinc verni noir.

*La pièce 13 50*




Fig. 11262

11262. <b>Ophthalmoscope de Follin</b> , en étui, manche ébène . . . . .	<i>la pièce</i>	7 50
11262 bis. — — — — — ivoire . . . . .	—	8 50
11285. <b>Oreilles (instruments de Politzer pour les oreilles)</b> , de 1 à 10 . . . . .	—	1 50
11286. <b>Manche pour les instruments du n° 11285</b> . . . . .	—	4 »

**Orchites** (appareils pour). (Voir Suspensoirs).




Fig. 11227




Fig. 11285 et 11286



Fig. 11285 et 11286

## ORTHOPÉDIE




Fig. 8010

## CYPHOSE

Corset modèle Raspail, deux tuteurs latéraux à inclinaison graduée et à coulisses sur la ceinture, un transversal, 2 pelotes, ceinture pelvienne.

Prix 80 »




Fig. 8038

## SCOLIOSE

Corset Duchesne, deux tuteurs latéraux, un transversal, un dorsal, bande de rappel cuir, traction élastique, ceinture cuir moulé.

Prix 125 »




Fig. 8028

## SCOLIOSE

Corset simple, deux tuteurs latéraux, ceinture pelvienne.

Prix 65 »




Fig. 8024

## LORDOSE LOMBAIRE

Corset deux tuteurs latéraux avec marteaux et vis de pression, plastron élastique, ceinture pelvienne.

Prix 100 »




Fig. 8062

## GIBBOSITÉ STERNALE

Corset simple, deux tuteurs latéraux, plastron élastique.

Prix 75 »



Fig. 8096

## CORSET DE MAINTIEN

en coutil, tuteurs latéraux droits avec bretelles.

Prix 90 »

Avec tuteurs polis ondés, nickelés.

Prix 120 »




Fig. 8091

## MAL DE POTT

Corset deux tuteurs latéraux à rallonges, avec bretelles, un transversal, deux dorsaux, ceinture pelvienne.

Prix 110 »




Fig. 8080

## MAL DE POTT

Corset deux tuteurs latéraux, un transversal à œil en haut, pour gibbosité dorsale, ceinture pelvienne.

Prix 90 »

N. B. — Demander les schémas spéciaux pour les indications de mesures à prendre. Le cadre restreint de ce Catalogue ne permet que de donner un aperçu des appareils les plus courants. La Maison fabrique tous les autres appareils d'orthopédie pour tous les cas d'ankylose, déviations, etc., et les appareils de prothèse

DEMANDER LE TARIF SPÉCIAL

## ORTHOPÉDIE (suite)




Fig. 8179

## PIED BOT

Appareil à boule du Dr Nélaton, applicable aux enfants en bas âge.

Prix : 60 »




Fig. 8190

## PIED BOT

Appareil à montants latéraux, étrier avec points d'arrêts, étriers fixés après la chaussure.

## Prix

Enfants . . .	45	»
Cadets . . .	55	»
Adultes . . .	65	»




Fig. 8162

## DÉVIATION DU TIBIA

Appareil pour courbure du tibia, à montants latéraux, articulation libre, palette au genou, fronde entre les deux embrasses, étrier fixé après la chaussure.

## Prix

Enfants . . .	50	»
Cadets . . .	60	»
Adultes . . .	70	»




Fig. 8168

## DÉVIATION DE LA CHEVILLE

Appareil à montants latéraux, articulation libre, étrier fixé après la chaussure, bride dite en T pour rappeler la cheville.

## Prix

Enfants . . .	35	»
Cadets . . .	45	»
Adultes . . .	55	»



Fig. 8264

## RACCOURCISSEMENT

Appareil dit pied de fer, avec semelle pour raccourcissement.

Prix . . . . . 60 »

Envoyer la chaussure et la hauteur du raccourcissement.




Fig. 8154

## DÉVIATION DU GENOU

Appareil à la ceinture, montants latéraux à rallonges, palette interne au genou, côté externe avec charnière et vis de pression, étrier fixé après la chaussure.

## Prix

Enfants . . .	90	»
Cadets . . .	110	»
Adultes . . .	125	»

ANKYLOSE DÉFINITIVE  
Appareil à sellette genouillère, cuissard cuir moulé, semelle avec brides, embrasse, pilon pour raccourcissement.

## Prix

Enfants . . .	110	»
Cadets . . .	130	»
Adultes . . .	150	»

Fig. 8268

## ANKYLOSE DÉFINITIVE

ANKYLOSE DÉFINITIVE  
Appareil inamovible cuir moulé et ferré.

## Prix

Enfants . . .	70	»
Cadets . . .	80	»
Adultes . . .	90	»

Le moulage est indispensable.

Fig. 8260

## ANKYLOSE DÉFINITIVE

ANKYLOSE DÉFINITIVE  
Appareil à montants latéraux rigides, cuissard cuir moulé, semelles avec brides, pilon pour raccourcissement.

## Prix

Enfants . . .	80	»
Cadets . . .	95	»
Adultes . . .	110	»




Fig. 8288

## PARALYSIE INFANTILE

Appareil à montants latéraux, rigide au genou, articulé aux chevilles et à coxo, étrier fixé à la chaussure, bride dite en T.

## Prix

Enfants . . .	90	»
Cadets . . .	110	»
Adultes . . .	130	»

N. B. — Demander les schémas spéciaux pour les indications de mesures à prendre. Le cadre restreint de ce Catalogue ne permet que de donner un aperçu des appareils les plus courants. La Maison fabrique tous les autres appareils d'orthopédie pour tous les cas d'ankylose, déviations, etc., et les appareils de prothèse.

## ORTHOPÉDIE (suite)




Fig. 8321

**Bras artificiel, amputation du bras, articulé au coude avec verrou, cercle concentrique à la partie supérieure et inférieure du bras, doigts rigides et pouce articulé. . . . . Prix 275 »**  
**Le même, avec tous les doigts articulés. Prix : 400 »**




Fig. 8318

**Bras artificiel, amputation de l'avant-bras à la partie supérieure, articulé au coude, sans cercle concentrique au poignet, main articulée.**  
**Prix : 225 »**  
**Avec cercle concentrique au poignet. Prix : 240 »**




Fig. 8320

**Bras Gripouilleau, amputation, une seule articulation à la partie de l'avant-bras, anneau et crochet.**  
**Prix : 125 »**




Fig. 8350

**Jambe artificielle, amputation de la cuisse, articulée au genou avec verrou, pied articulé, haut de pied en bois.**

**Prix : 280 »**

**Malléole en acier.**

**Prix : 260 »**




Fig. 8310

**Jambe de bois à pilon à marcher sur le genou.**  
**Noire cirée, garnie cuir et liège . . . . . 35 »**

**Demi-fine, écrou à la ceinture. . . . . 38 »**

**Fine. . . . . 40 »**

**Avec pilon globe caoutchouc. . . . . 42 »**




Fig. 8346

**Cuissard en bois à pilon, amputation de la cuisse.**  
**Ordinaire, tout garni cuir et liège. . . . . 36 »**

**Demi-fine, écrou à la ceinture. . . . . 40 »**

**Fine. . . . . 42 50 »**

**Avec pilon globe caoutchouc. . . . . 45 »**




Fig. 8334.

**Jambe artificielle, amputation de la jambe, articulation libre, malléole acier, pied articulé, ceinture.**

**Prix : 225 »**

**Sans ceinture.**

**Prix : 200 »**

## ORTHOPÉDIE et PROTHÈSE (suite)

8351.

Jambe artificielle pneumatique, en fibre américaine

Brevet Ingold.

Cette jambe, absolument nouvelle, est le dernier progrès réalisé en orthopédie. Extrêmement résistante, imperméable à tous les liquides, incombustible, mauvaise conductrice de la chaleur, *ne pesant que 1.500 grammes*, elle est capable de *supporter un poids de 1.000 kilogr.* — Le pied, silencieux, comprend un coussin pneumatique, subit toutes flexions, avant, arrière, droite, gauche.

*Prix pour amputation de la cuisse . . . . . 400*

8335.

*La même, pour amputation de la jambe.*

*Prix . . . . . 275*




Fig. 8351 en coupe



Fig. 8351




Fig. 11288

11288. Oscillomètre sphygmométrique de Pachon, à grande sensibilité et à sensibilité constante . . . . . *la pièce 150*

## Ouate. (Voir Coton).

- 11294. Otoscope de Brunton, avec 3 entonnoirs argentés . . . . . la pièce 28 »




Fig. 11808




Fig. 11809

11303. Ouvre-bouche de Heister . . . . .	la pièce	7	»
11309. — d'O Dwyer, nouveau modèle . . . . .	—	12	»
11310. Oxygène. Les 1.000 litres . . . . .	prix	12	»
11310 a. — tube vide, en acier, contenant 1.000 litres. . . . .	—	75	»
Le même, en location, par semaine . . . . .	—	1 50	
11314. Perce-crâne de Blot . . . . .	la pièce	16	»
4040 et s. Pèse-acides, bières, cidres, éthers, sirops . . . . .	—	0 60	
19687. Pèse-lait de Cadet de Vaux, à tige plate. . . . .	—	2 50	
Pèse-urine (Voir Uréomètre.)			
4082. Pèse-vins. . . . .	—	0 65	

## Pèse-Bébés. (Voir Balances).

Pessaire en aluminium. (Voir Pessaire de Sims.)




Fig. 4208

4208. Pessaire releveur utérin, de Borgniet, cinq grandeurs, ceinture comprise	la pièce	8 50	
Pessaires-releveurs, en caoutchouc, forme champignon ou autre, tailles diverses, ceinture comprises . . . . .	la pièce	9	»
(Hausse sur les pessaires Borgniet et ci-dessus 50 %)			
Pessaire en caoutchouc durci. (Voir Pessaire de Hodge).			




Fig. 4100



Fig. 4100




Fig. 4190

4100. Pessaire Dumontpallier, à ressort intérieur, entouré de caoutchouc. Du n° 0 au n° 10 . . . . .	la pièce	1 25	
4185. Pessaires annulaires en aluminium.			
N°s. . . . .	00 1 et 2	3 et 4	5 et 6
La pièce. . . . .	1 25	1 50	1 75
	2 »	2 50	2 75
	3 »	3 25	3 50
4135. Pessaires en étain (Voir pour la forme fig. 4170, page 73). . . . .	la pièce	1 25	

4190-4198. Pessaire Gariel, en caoutchouc, avec tube et robinet, forme pelote, à quatre côtes, forme gimblette, rond ou ovale, forme cuvette . . . . .	la pièce	2	»
Les mêmes pessaires, avec robinets, en plus . . . . .		1	»
(Hausse actuelle sur ces articles 50 %)			
4126. Pessaire en gomme noire . . . . .	la pièce	0 60	
4170. — de Hodge, en caoutchouc durci . . . . .	—	0 65	
4138. — — malléable, couvert caoutchouc souple. . . . .	—	1 50	
4138 a. — — — — celluloïd . . . . .	—	2 25	
4159. — — en aluminium . . . . .	—	2 50	
4159 a. — — en étain . . . . .	—	1 25	




Fig. 4126




Fig. 4138




Fig. 4170




Fig. 4160

## 4160. Pessaire de Sims en aluminium.

Nos . . . . .	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Diam. en m/m .	54	59	64	68	72	76	81	85	88
La pièce . . . . .	3 50	3 75	4 »	4 15	4 40	4 60	4 75	5 »	5 25

4279. Pharmacies de campagne de toutes formes, de tous modèles et de toutes dimensions.

(Sur demande établissement de devis)

Le type 4279 ci-contre est un des quelques types tout faits; à titre indicatif il comprend :

- 6 flacons 155 gr. étroite ouverture
- 9 — 45 gr. —
- 3 — 15 gr. —
- 3 — 60 gr. large ouverture

Les flacons sont vides.

La boîte en noyer a comme dimensions :

30×20×27 centimètres

Prix. . . . . 38 50

Tous autres modèles sur demande




Fig. 4279

Petites trousse pharmaceutiques de poche (Prix à la demande)




Fig. 42192

12192. Phonendoscope de Bazzi et Bianchi . . . . .	la pièce	22	»
12190. Phonendoscope universel. . . . .	—	10	»
12190 bis. — — — (petit modèle) dans une gaine de peau. . . . .	—	6	»

11335. Photophore frontal à bandeau

La pièce 32 »

11338. Pied de biche, manche ébène (Voir fig. à peu près semblable à Langue de carpe.)

La pièce 5 »

11338. Le même, manche métal.

La pièce 6 »




Fig. 41335




Fig. 41449




Fig. 41500




Fig. 41504

11449. Pince à abaissement de Pozzi, 2 griffes pointues. . . . .	La pièce	7.50	
11500. — — — Museux 4 — — —	—	7.50	
11501. — — — 4 — mousse. . . . .	—	7.50	
11502. — — — 6 — pointues. . . . .	—	14.	»
11504. — — — 8 — — — — —	—	15.	»

**Pince à cils.** (Voir Pince à épiler.)

**Pince-ciseaux de Wecker.** (Voir Ciseaux.)




Fig. 10486

Fig. 10480  
(coudée sur le plat)

10486. **Pince-clamp**, droite ou courbe. . . . . cent.      16      18      20      22      24  
*La pièce.*      6 50      7 25      8 »      9 »      10 »

11490. **Pince-clamp**, droite,  
de **Doyen**, mors élastiques,  
27 centimètres.

*La pièce* 13 50




Fig. 10480



Fig. 11490

10480. **Pince-clamp**, de  
**Richelot**, coudées sur  
le plat ou coudées sur le  
champ, 22 cent.

*La pièce* 9 »

10478. **Pince-clamp**, de **Segond**, droites ou courbes, mors courts 22 centimètres *la pièce* 9 »




Fig. 10478

Fig. 11480

10495. **Pince à compresses de Houzel** . . . . . *la pièce* 9 »  
 10493. — — — — — **Jayle** . . . . . — 3 50




Fig. 10493




Fig. 10495

11480. **Pince à coprostase de Doyen** . . . . . *la pièce* 9 50




Fig. 11552

11551. Pince à corps étrangers du larynx . . . . . *la pièce 11* »




Fig. 11551

11552. Pince à corps étrangers de l'œsophage, de Charrière.

*La pièce . . . . . 20* »




Fig. 11540




Fig. 11546

11546. Pince à corps étrangers de l'oreille . . . . . *la pièce 10* »

11540. — — — — — l'urètre. . . . . — *12* »

11618. Pince coupante de Liston, droite ou courbe . . . . . *la pièce 13 50*

*La même à ressort. . . . . 16* »




Fig. 11618




Fig. 11614

11614. Pince coupante de Chatellier, 3 grandeurs. *la pièce 18 50*




Fig. 11559

11561. Pince coupante

(emporte-pièce)  
de Hartmann, pour le nez,  
2 grandeurs. *la pièce 22* »

11561 bis. Pince coupante  
(emporte-  
pièce) de  
Hartmann,  
pour l'oreille  
*la pièce*  
**15** »






Fig. 11561

## PINCES COUPANTES (Suite)




11435. Pince coupante (emporte-pièce) de Ruault,  
pour amygdales, 3 grandeurs.

La pièce 22 »



11436. Pince coupante (emporte-pièce) de Ruault, modèle léger, droite, coudée  
à droite ou gauche. . . . . la pièce 21 »

11617. Pince coupante (gouge) droite ou courbe . . . . . — 14 »



11393. Pince à dents, courbe . . . . . la pièce 2 50  
Cent. 13 15

11374. Pince à dents de souris 1×2 dents. . . . . la pièce 2 75 3 »  
11374 bis . . . . . 2×3 . . . . . — 3 25 3 50



Fig. 11364



Cent. 13 15

11372. Pince à dissection . . . . . la pièce 1 75 2 25

11364. — — très fine . . . . . la pièce 1 75



Fig. 11372

Fig. 11370

11370. Pince à dissection de Rambault . . . . . la pièce 2 »




Fig. 41614

11614. Pince à drains, de Lister . . . . . la pièce 5. »  
 Pince emporte-pièce. (Voir Pinces coupantes.)



Fig. 41340




Fig. 41350

11340. Pince à échardes. . . . . la pièce 1. »  
 11350. — — épiler . . . . . — 1 50




Fig. 41503




Fig. 41505

11503. Pince à faux-germes, de Bonnaire. . . . . la pièce 22 50  
 11505. — — — — Pinard. . . . . — 15. »




Fig. 41507

11507. Pince à faux-germes, de Winter, droite ou courbe à cuillers mousses la pièce 12. »  
 11507 bis. — — — — à courbure double. . . . . — 12 75




Fig. 41595



Fig. 44573

11572. Pince à fixer de Graefe. . . . . la pièce 4. »  
 11573. — — — — , avec ressort. . . . . — 5. »  
 11591. — — — — Panas. . . . . — 4. »  
 11593. — — — — , avec ressort. . . . . — 5. »  
 11595. — — — — Vacher . . . . . — 5 50

## Pince gouge (Voir Pince coupante.)

11433. Pince hémostatique de Delagenière, 13 % . . . . .	la pièce	4 50
11437. — Doyen, 12 % . . . . .	—	5 25
11439. — Faure, 20 % . . . . .	—	8 »




Fig. 11437




Fig. 11433



Fig. 11439




Fig. 11448




Fig. 11440

	Cent.	12	13	15	
11448. Pince hémostatique de Kocher . . . . .	la pièce	4 »	4 50	5 50	
	Cent.	12	13	15	18
11430. Pince hémostatique de Péan. la pièce	3 »	3 25	3 75	4 75	6 » 7 »
				20	22




Fig. 11440




Fig. 11431

11431. Pince hémostatique de Pozzi, courbe, 12 % . . . . .	la pièce	4 50
11440. — Spencer-Wells, 12 % . . . . .	la pièce	3 75




Fig. 11466




Fig. 11464

11464. Pince hémostatique de Terrier, 12 % . . . . .	la pièce	3 75
11466. — Reverdin, 13 % . . . . .	—	4 25

## PINCES HÉMOSTATIQUES (Suite)




Fig. 11454



Fig. 11455




Fig. 11458




Fig. 11460

11454-60. Pince hémostatique forme T, droite ou courbe, cœur ou losange. *la pièce* 9 »




Fig. 11635

11635. Pince à instruments (pour mettre ou retirer les instruments du stérilisateur).

*La pièce* . . . . . 12 »




Fig. 11519




Fig. 11518

11518. Pince intestinale de Chaput. . . . . *la pièce* 5 »

11519. — — — Hartmann, droite, 16 cent. . . . . — 7 50



Fig. 11570, droite



Fig. 11570, coudée



Fig. 11587

11570 Pince à iridectomie, droite ou coudée . . . . . *la pièce* 3 »

11571. — à iris (à griffes) droite ou coudée. . . . . — 3 25

11587. — — à rotation de Liebreich. . . . . — 7 50




Fig. 11496

Fig. 11498

11496. Pince à kystes de Nélaton. . . . . la pièce 12 »  
 11498. — — — de Péan . . . . . — 11 »




Fig. 11381

Fig. 11494

11494. Pince laryngienne de Fauvel. . . . . la pièce 12 »  
 11381. Pince à ligature . . . . . — 6 »




Fig. 11550

11559. Pince à ligature, de Cleveland. . . . . la pièce 15 »  
 (Cette pince remplace l'aiguille de Deschamps).



Fig. 11360



Fig. 11362

11360. Pince à microscopie. . . . . la pièce 1 75  
 11362. — très fine . . . . . — 2 »  
 21915. — de Cornet pour les lamelles. . . . . — 1 50




Fig. 24915.




Fig. 11619

11619. Pince à ongles. . . . . la pièce 5 »




Fig. 41546

11546. **Pince à oreilles, coudée, forme baïonnette.** . . . . . *la pièce 3 50*




Fig. 41544

11544. **Pince à oreilles de Politzer** . . . . . *la pièce 4 50*

11544 à — — — à griffes. . . . . — 5. »




Fig. 41545

11545. **Pince à oreilles, coudée, à mors lisses, taillés, fenêtrés, à cuillers ou à griffes.** *la pièce 3 50*

**Pinces à os** (voir pince-coupantes, et cisailles).

11548. **Pince à pansements de Lubet-Barbon**, mors lisses ou à griffes. . . . . *la pièce 6.50*




Fig. 41423




Fig. 41423 a

11411.

**Pince à pansements sans crémaillère, art. Collin.**

cent. 13 16 18  
La pièce 2.75 4. » 5. »




Fig. 41422

11422. **Pince à pansements de Chéron** droite ou courbe 24 centimètres. . . . *La pièce. 7.50*

11423 — — — coudée . . . . . — 8. »

11423 a — — — utérine à double courbure, mors lisses . . . . . — 7. »




Fig. 11594





Fig. 11600



11594. Pince à paupières de Desmarres . . . . .	la pièce	6 25
11600. — Knapp, droite ou gauche . . . . .	—	9 »
11487. Pince à phimosis de Ricord . . . . .	—	8 25




Fig. 11620




Fig. 11487

11629. Pince porte-aiguille, modèle simple . . . . .	la pièce	6 50
11620. — de Collin, à bascule. . . . .	—	12 »
11487. — Doyen (voir figure 11437, page 79, Pince hémostatique). . . . .	—	5 25




Fig. 11623




Fig. 11627

11627. Pince porte-aiguille de Pozzi . . . . .	la pièce	12 50
11623. — Sands, pour les yeux . . . . .	—	18 25
11621. — Universel pour toutes aiguilles. . . . .	—	12 »





Fig. 11624

Fig. 10161-3



10161. Pince porte-ballon de Champetier de Ribes, grand modèle. . . . .	la pièce	15 »
10163. — — — — petit . . . . .	—	11 »



Fig. 10509

10509. Pince à séquestre, droite ou courbe. . . . . la pièce 12 »




Fig. 10519

Fig. 10010 bis

10519. Pince à sutures de Farabeuf. . . . .	la pièce	4 25
10518. — — Lucas-Championnière . . . . .	—	4 50
10010. — — Michel, simple pour poser les agrafes. . . . .	—	3 50
10010ter. — — — — — avec porte-agraves. . . . .	—	6 50
10025. Pince à sutures de Michel, simple pour ôter les agrafes . . . . .	—	5 »
10010bis — — — — — à double usage. . . . .	—	10 »




Fig. 10518




Fig. 10010

Fig. 10010 ter




Fig. 10011 a

10011a. Pince à sutures de Michel, automatique, pour poser les agrafes (dite pince-revolver), en boîte métal. . . . . la pièce 70 »  
11508. Pince tire-balle de Mathieu. . . . . — 7 50




Fig. 11508



Fig. 41522

11522. Pince tire-langue, modèle courant. . . . . la pièce 6 50




Fig. 41524




Fig. 41523

11524. Pince tire-langue de Berger . . . . . la pièce 7 »  
 11523. — de Doyen . . . . . — 6 »




Fig. 41537




Fig. 41526

11537. Pince tire-langue de Laborde . . . . . la pièce 6 50  
 11526. — de Lucas-Championnière . . . . . — 8 »




Fig. 41488

11488 Pince vésicale de Guyon. . . . . la pièce 10 50



4390. Pinceaux iode (de toutes dimensions).



Fig. 4404

4404. Pinceaux en blaireau pour la gorge . . . . . la douz. 1 50  
 (Tous autres Pinceaux sur demande.)



Planchers hémorroïdaux, périnéaux, de tous genres (5 à 7 Fr.), plus la hausse.  
 (Voir aussi Pessaires.)

9140. Plâtre à mouler, par boîtes de 500 grammes ou de 1 kilog . . . . . le kilog. 1 »

 25200. Plessigraphe de Peter, en ébène . . . . . la pièce 4 »

25201. Plessimètre de Legroux, en ébène . . . . . — 3 »

25202. Plessimètre de Piorry, en ivoire . . . . . — 5 »

POIRES à LAVEMENTS en Caoutchouc, de tous modèles. (Voir Tarif d'Accessoires.)




Fig. 4539

4539. **Poire de Politzer**, en caoutchouc vert, de 1<sup>re</sup> qualité. . . . . *la pièce* 7 »

**Poissonnières.** (Voir Stérilisateurs.)

12922. **Porte-capsule simple**, pied en fonte, capsule de 25 centimètres.

*La pièce* . . . . . 18 »

12923. *Le même*, à hauteur variable.

*La pièce* . . . . . 27 »

12924. **Porte-capsule double**.

*La pièce* . . . . . 30 »

12925. *Le même*, à hauteur variable.

*La pièce* . . . . . 42 »

12926. **Capsule seule**.

*La pièce* . . . . . 6 »

11633. **Porte-charpie** en métal nickelé, manche fixe.

*La pièce* . . . . . 1 75

11634. *Le même*, manche mobile.

*La pièce* . . . . . 2 25




Fig. 12923



Fig. 11634

11632. **Porte-coton** en aluminium. . . . . *la douzaine* 1 50




Fig. 11632

11651. **Porte-nitrate** en ébène, pince argent :

Longueur en centimètres.	8	11	12	14	16	18	20
<i>Prix</i> . . . . . <i>la pièce</i> .	0 75	0 80	0 90	1 10	1 25	1 50	1 60



Fig. 11651



Fig. 11666

11666. **Porte-pierre** en aluminium, à coulant, 11, 12, 14, 16 ou 20 centimètres. . . . . *la pièce* 4 »

11667. **Porte-pierre** en aluminium, petit modèle de poche, tout monté. . . . . *la pièce* 1 75

11927. **Porte-plateaux** monté sur pied fonte et tige centrale nickelée, roulettes à volonté, 3 plateaux 85 » 4 plateaux 110 »

(Voir aussi, page 35, le prix des cuvettes en verre).




Fig. 11927

## 4270 et s. Presse à viande, à volant ou à manivelle.

Contenance	1/2 litre	1 litre	2 litres	3 litres
Cuvette fer étamé . . . . .	6 »	8 »	14 »	20 »
— fonte émaillée . . . . .	8 »	10 »	16 »	22 »



Prothèse. (Voir *Orthopédie*.)

Fig. 4720



F. BOUGEMANS del.

Fig. 4720

Je rappelle que le cadre restreint de ce tarif ne m'a pas permis de donner à l'*Orthopédie* et à la *Prothèse* la place importante à laquelle elles auraient droit. Mais la Maison possédant un atelier spécial d'*Orthopédie* et de *Prothèse*, peut fournir les appareils les plus soignés, *Bras, Mains, Doigts, Jambes, Pieds* artificiels, *Nez* artificiels.

(Voir aussi plus loin *Yeux artificiels*).




Fig. 4730

Pulsomètre. (Voir *Sphygmomètre* et *Sphygmomanomètre*).

4730 et s. Pulvérisateur de Richardson, monture caoutchouc durci et tige rigide ou souple :

Nº 1 la pièce **1 90** | Nº 2 **2 25** | Nº 3 **2 75**

Monture métal nickelé :

Nº 1 la pièce **2 75** | Nº 2 **3 »** | Nº 3 **3 50**

4740. Pulvérisateur de Richardson, avec tige abaisse-langue en caoutchouc durci.

*La pièce* . . . . . **4 75**

Avec tige abaisse-langue en métal nickelé. **5 75**

N. B. — Sauf indications contraires, les pulvérisateurs Richardson sont généralement fournis avec monture caoutchouc durci.




Fig. 4779




Fig. 4831




Fig. 4802 et s.

4779. Pulvérisateur de Ruault pour vaseline et huile . . . . . *la pièce* **6 »**

4831. Pulvérisateur à vapeur de Laurenço avec plaque frontale. *La pièce* . . . . .

Petit modèle	Moyen	Grand
<b>15 »</b>	<b>18 »</b>	<b>21 »</b>
Petit modèle	Moyen	Grand

4802. Pulvérisateur à vapeur en cuivre nickelé. *la pièce* . . . **8 »** **10 »** **12 50**




Fig. 11680

11680. **Pulvérisateur de Lucas-Championnière**, petit modèle, à un seul robinet, marchant une heure.

*La pièce. . . . . 30 »*

11681. *Le même modèle, avec versoir à la lampe et à la chaudière.*

*La pièce . . . . . 35 »*

11682. **Pulvérisateur de Lucas-Championnière. Modèle des hôpitaux.** Petit modèle à un jet, marchant une heure et demie.

*La pièce. . . . . 55 »*

11683. A deux jets, marchant une heure et demie.

*La pièce. . . . . 60 »*

11684. A deux jets, marchant deux heures et demie.

*La pièce. . . . . 75 »*

11685. A deux jets, marchant quatre heures.

*La pièce . . 90 »*




Fig. 11682

#### Pulvériseurs de Vilbiss

La Maison **DUTAR** est le seul représentant et dépositaire de la célèbre marque américaine.

*(Demander la brochure spéciale)*




Fig. 4783

4783. **Pulvérisateur nasal américain pour injections huileuses, pour le nez, « The nasal Atomizer » . . . . . la pièce 2 »**  
*Le même, pour le nez et la gorge, avec canule courbe . . . . . — 2 50*

4784. **Pulvérisateur nasal américain de Vilbiss, n° 49, permettant d'obtenir une pulvérisation chargée ou légère en solution, en tournant un petit disque mobile disposé sur le tube plongeur . . . . . — 4 90**

4785. **Pulvérisateur nasal américain de Vilbiss, n° 41, même modèle que le n° 49, mais sans disque . . . . . — 4 »**

*Hausse actuelle sur les Pulvériseurs de Vilbiss 5 o/o*

11710. **Rasoir** pour trousses,  
manche buffle.

*La pièce. . . . 4 »*




Fig. 11710

11714. **Rasoir**, manche métal.. *pièce. 4 50*

11718. **Rasoir** pour coupes  
microscopiques,  
manche buffle.

*La pièce . . . 4 75*

11718 a. *Le même*, manche  
métal.

*La pièce . . . 5 25*

11711. **Rasoir** 1/2 évidé,  
manche noir.

*La pièce . . . 4 75*

11712. **Rasoir** acier aimanté  
manche buffle.

*La pièce . . . 6 »*



Fig. 11711

11713. **Rasoir** manche ivoire

*La pièce. . . . 8 »*

11716. **Rasoir** mécanique de  
sûreté, en écrin  
(marque Patron).

Avec 12 lames. *Prix 18 »*

**Lames** de rechange.

*La dizaine. . . . 3 50*

11720. **Rasoir** (Cuir à) sus-  
pendedu avec poignée  
à vis, pouvant ten-  
dre ou détendre le  
cuir à volonté.

*a Long. 33 %. la pièce. 2 50*

*b — 34 %, plus fort.  
la pièce. 3 »*

*c — 40 %, cuir de Russie  
la pièce. 3 75*




Fig. 11716

11721. **Savon** à barbe en  
étui métal.

*la pièce. 1 15*




Fig. 11721




Fig. 11720



Fig. 41726

11726. Réfrigérant de Arzberger pour l'anus.

La pièce 6 »

11726a. Le même, courbe . . . . . — 7 »




Fig. 41730

11730. Releveur de paupières de Desmarres, manche métal 3 grandeurs . . . la pièce 3 25

11732. — — — à irrigation . . . . . — 5 50



droite.



courbe.

Fig. 41740

11740. Rugines droites ou courbes de Farabeuf . . . . . la pièce 6 25

11741. — — — de Kirmisson . . . . . — 7 50

11742. — — — concaves ou convexes d'Ollier. . . . . — 6 25




Fig. 4930

4930. Sabliers pour bains thermaux et médicamenteux à plaque mobile tournante, divisés.

Durée en minutes.	3	5	10	15	20	25	30	60
La pièce . . . . .	2 75	3 »	3 75	4 50	5 »	5 50	6 »	7 »

N. B. — Il est impossible de garantir la durée d'une précision plus grande que ci-après :

Pour les 5 minutes, à 10" près ; 10', à 30" près ; 15', à 45" près ; 30', à 2' près ; 60', à 4' près.

Sacs à eau chaude. (Voir Bouillottes.)

4920. Sabliers monture bois. Minutes. 2 3 1/2 5 10 20

La pièce 1 25 1 50 1 75 — —

4920 bis. Sabliers monture métal. Pièce 1 50 2 » 2 50 3 50 5 »



Fig. 4920

4930. Sacs à gaz en caoutchouc feuille anglaise, avec housse tissu gris fort.

Litres. 10 15 20 25 30 40 50

Prix . 10 » 12 » 15 » 18 » 21 » 27 » 33 »

Hausse actuelle de 50 % sur ces prix.




Fig. 4930

Robinet métal pour ces sacs . . . . . 2 »

— caoutchouc durci pour ces sacs. . . . . 1 25

Sacs à glace. (Voir Vessies.)

## 9650. Savons antiseptiques et médicamenteux :

à l'acide borique.	au menthol.
à l'acide salicylique.	au naphtol.
au benjoin.	au naphtol camphré.
au beurre de cacao.	au naphtol soufré.
au borate de soude.	à l'oxycyanure HG.
au coaltar.	au panama.
à la crésiline.	au panama et goudron.
au fiel de bœuf.	au panama et naphtol.
à l'eucalyptus.	à la pierre ponce.
au formol.	phéniqué.
à la glycérine opaque.	sulfo-phéniqué.
à la glycérine transparente.	à la résorcine.
à la glycérine et aux roses de Provins.	au salol.
au goudron de Norvège.	au soufre.
au goudron boraté.	au sublimé.
au goudron naphtol.	au tannin.
au goudron panama.	sulfureux.
à l'huile de cade.	au thymol.
à l'ichthylol.	à la vaseline
à la lanoline.	vétérinaire supérieur.



Fig. 9655

La boîte de 3 savons de 100 grammes brut  
chacun (tous semblables ou assortis). **1 »**

9655. Savon Pérolin, savon ponce enlevant l'encre, les matières grasses et toutes les  
impuretés mieux que n'importe quel savon. (Recommandé spécialement à  
MM. les Docteurs qui se servent d'automobiles). . . . . **la douzaine 3 60**

11770. Scalpels à dissection, manche ébène. *la pièce* **1 25** et **1 »**

11772. — — — métal. — **2 50**

11762. Scarificateurs ronds corps cuivre nickelé.

Lames. . .	4	6	8	10	12	14	16
<i>La pièce.</i> .	<b>10 75</b>	<b>11 75</b>	<b>12 75</b>	<b>13 75</b>	<b>15 50</b>	<b>18 »</b>	<b>20 »</b>




Fig. 11760




Fig. 11783




Fig. 11784

11788. Scie à amputation et résection de Farabeuf, avec trois feuillets . . . *la pièce* **32 »**  
Chaque feuillet en plus . . . . . — **2 »**




Fig. 11796




Fig. 11789

11796. Scie à chaîne avec étau, crochet et aiguille. . . . . *la pièce* **21 »**

11783. — de Gigli avec 2 poignées. . . . . — **5 »**

— fil de rechange.	<i>Longueur en centimètres.</i>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>75</b>
	<i>La douzaine.</i>	<b>5. »</b>	<b>8.50</b>	<b>16. »</b>
	<i>La pièce.</i>	<b>0.50</b>	<b>0.75</b>	<b>1.40</b>



Fig. 41793

11793. Scie de Larrey. . . . . la pièce 6 »  
11795. — d'Ollier . . . . . — 6 »

11779.

Scie à dos mobile pour résection.

Petite . . .	la pièce	6 »
Moyenne . . .	—	8 »
Grande . . .	—	10 »




Fig. 41795




Fig. 41779




Fig. 41898

11898. Seringue d'Anel à piston, stérilisable, à 3 anneaux et 3 canules.

En boîte noyer . . . . .	la pièce	11 50
— métal . . . . .	—	13 50




Fig. 41919

11919. Seringue d'Albarran, corps verre avec garnitures métalliques argentées, 150 m/m. 30 »



Fig. 41831

11831. Seringue de Barthélémy, à injections mercurielles, toute en cristal, et 1 aiguille platine 5 c/m boîte métal . . . . . la pièce 15 »  
La même, nue . . . . . — 8 »
11832. Seringue de Barthélémy, monture métal nickelé, verre cimenté, avec une aiguille platine de 5 c/m, boîte métal. . . . . la pièce 10 50
11833. Seringue de Barthélémy, fabrication spéciale, la partie métallique destiné à être en contact avec le liquide, tout en acier; avec une aiguille platine 5  $\frac{1}{2}$  m, boîte métal . . . . . — 18 »




Fig. 41902

11902. Seringue de Braun, en caoutchouc durci rouge, avec canule argent, le liquide n'ayant aucun contact avec le métal. (En boîte gainerie). . . . . la pièce 12 75
- 11902 a. La même, corps verre et monture caoutchouc durci, modèle courant . . . . . — 3 75
- 11902 b. — — — métal, stérilisable . . . . . — 5 »
- 11902 c. — — — 5 gr. . . . . — 6 75
- 11902 d. — — tout en métal . . . . . — 7 »




Fig. 5204




Fig. 5050

**Seringues** en caoutchouc durci, corps verre.

*N. B. — Toutes ces seringues sont au même prix, mais on est prié de bien spécifier en raison de la forme de la canule : seringues à glycérine, ou à hydrocèle, ou à lavage des plaies.*

5504. à glycérine . . . .	Gr. . . . .	4 et 6	8	10	15	20	30	50
5050. à hydrocèle . . . .	La pièce . .	0 55	0 60	0 65	0 75	2 »	2 25	3 »
4981. à lavage des plaies.	Gr. . . . .	75	100	125	150	200	250	
	La pièce . .	4 25	4 75	5 25	6 25	7 »	8 »	
5049. Les mêmes Seringues avec tige du piston et anneau métal . . . .	la pièce, en plus							0 50
5055. — — — avec 3 anneaux et tige du piston en métal. . . .	— — —							1 75
Exemple : Seringue hydrocèle 100 grammes, 1 anneau. 5 25. — 3 anneaux. 6 50								

*N. B. — Les N°s 5049 et 5055 ne se font qu'à partir de 30 grammes.*



Fig. 5055



Fig. 4994

**4994 et s. Seringues** tout en caoutchouc durci, à hydrocèle.

Gr. .	20	30	50	75	100	125	150	200	250
Noires . .	Prix	2 75	3 »	3 75	4 50	5 »	5 75	7 »	7 50
Rouges . .	—	3 25	3 50	4 25	5 25	6 »	6 50	8 75	9 »

11862. **Seringues** en cristal pour injections hypodermiques, en boîte métal, avec deux aiguilles acier.

cc. 1	2	3	5	10	20
2 50	3 »	4 »	5 50	10 »	12 50

**Seringues** en cristal, sans boîte ni aiguilles.

cc. 1	2	3	5	10	20
1 50	2 »	2 75	3 25	6 50	8 »




Fig. 11880




Fig. 11862. — Grandeur naturelle.


11880. **Seringue dentaire**, métal nickelé, en boîte gainierie.

*La pièce . . . . .* 9 »

**Seringues** en étain. (Voir Seringues à lavements.)

11881. **Seringue hypodermique dentaire**, en étui gainierie, avec diverses capsules porte-aiguilles et 12 aiguilles interchangeables en tube verre.

*La pièce, 1 cc. . . . .* 10 50  
— 2 cc. . . . . 12 »



F. Baudemont del.




Fig. 5075

5075. Seringue à fistules, en cristal, monture caoutchouc durci, piston gradué . la pièce 1 75  
11903. Seringue de Gaube, en boîte, avec 2 aiguilles . . . . . — 4 75

Seringue à glycérine. (Voir Seringues en caoutchouc durci.)

Seringues de Guyon. (Voir Seringue à instillation et Seringue vésicale.)

Seringues à hydrocèle, à corps en métal, avec piston en cuir, ou à corps en cristal  
avec piston stérilisable en durit




Fig. 11930 et suiv.

Indiquer si l'on veut corps métal ou cristal

(Le corps tout métal ne se fait qu'à partir de 50 grammes)

11930. Modèle de 30 gr. de contenance avec un embout conique.. la pièce  
11932. — 40 —  
11934. — 50 — avec deux embouts coniques  
11936. — 60 —  
11938. — 80 —  
11940. — 100 —  
11942. — 140 —  
11944. — 150 —  
11946. — 160 —  
11948. — 200 —  
11950. — 250 —  
11952. — 300 —

	Boîte en carton	Boîte en acajou	Boîte en métal	Verres de rechange
	7 75	9 »	22 »	1 »
	8 75	10 »	24 »	1 05
	9 50	11 »	27 »	1 10
	10 50	12 »	30 25	1 25
	11 50	12 75	35 »	1 40
	12 50	14 »	40 »	1 50
	13 50	15 »	42 »	1 75
	14 50	16 50	42 50	2 »
	15 50	17 50	44 50	2 25
	17 50	18 50	47 50	2 50
	18 50	19 50	54 »	2 75
	19 50	22 »	60 »	3 25

Seringues à hydrocèle. (Voir également Seringues en caoutchouc durci.)

5015. Seringues pour injections anatomiques.

N°s . . . . .	1	2	2 bis à robinet	3	4	5	6 (à collier)	7	8	9
Conten. en grammes	15	30	30	60	110	180	310	500	720	1200
Prix . . . . .	6 »	7 50	9 »	12 »	15 »	18 »	20 »	35 »	38 »	48 »

Accessoires pour les seringues 5015.

5035. Canule fine conique, n°s 1 et 2 . . . . .	la pièce	1 50
5035 a. — droite à oreille, n°s 3 et 9 . . . . .	—	2 75
5036. — courbe . . . . .	—	3 »
5037. — double . . . . .	—	6 »
5039. Poignée à vis, n°s 6, 7, 8, 9 . . . . .	—	4 50
5030. Robinet ordinaire, n°s 1 et 2 . . . . .	—	2 25
5031. — moyen à frottement, n°s 3, 4, 5 et 6 . . . . .	—	10 50
5032. — fort — n°s 7, 8 et 9 . . . . .	—	13 50

5040. Seringues pour injections anatomiques, en maillechort, avec 3 anneaux.

N°s . . . . .	2	4	5	6
Contenance en cent. cubes . . . . .	60	160	200	300
Prix . . . . .	15 »	18 »	24 »	27 »

**Seringues à injections hypodermiques** (Voir seringues de Barthélémy, en cristal, de Liéberg, de Pravaz, Record, Rival et de Roux)




Fig. 41914

11914. **Seringue à instillation de Guyon**, argentée, en boîte métal. *la pièce* 13 75

11890. **Seringue laryngienne Record**

*La pièce* . . . . . 21 »




Fig. 41890

Fig. 41889

11889. **Seringue laryngienne de Mendel**, dernier modèle, boîte métal . . . *la pièce* 25 »

**Seringue à lavage des plaies** (Voir seringues en caoutchouc durci)

5212. **Seringue à lavements**, en étain, pour enfants.

	grammes	60	80	100	150	200
Etain ordinaire .	<i>la pièce</i>	0 50	0 60	0 70	0 75	0 90
Etain fin. . . . .	—	0 60	0 70	0 80	0 95	1 10
5218 et s. <i>Les mêmes</i> , pour hommes.	grammes	300	450	600	750	
Etain ordinaire .	<i>la pièce</i>	1 25	1 50	1 75	2 25	
Etain fin. . . . .	—	1 75	2 »	2 25	3 »	



Fig. 5212 et s.

11891. **Seringue de Lermoyez**, pour oreilles, avec embout caoutchouc souple. *la pièce* 14 »

11864. **Seringue de Liéberg**, à injections

hypodermiques, système breveté, tout en cristal, démontable en 3 pièces, avec boîte métal et aiguilles.

centimètres	1	2	5	10	20
	11 75	13 80	18 25	23 50	29 25

11864 bis. **Seringue de Liéberg** à injections intra-utérines, en boîte gainerie.

centimètres	1	2
	21 »	25 »




Fig. 11864




Fig. 5068




Fig. 5244

11863. **Seringue "Record".** Les plus parfaites des seringues à injection. Prix en boîte métal avec 2 aiguilles acier.

Cent. cubes.	1	2	5	10	20
Pièce	11 »	13 »	17 »	21 »	26 »

Ces seringues sont réparables, que le piston ou le corps soit abîmés.  
Bien séparer le piston du corps de pompe pour les stériliser.




Fig. 41863 bis




Fig. 41824

5068. <b>Seringue de Marfan</b> , pour le nez. <i>la pièce</i>	<b>9</b>	»
5069. <b>Seringue de Marfan</b> , en caoutchouc durci . . . . . <i>la pièce</i>	<b>1</b>	»

**Seringue de Mendel.** (Voir Seringue laryngienne.)

11899. <b>Seringue oculaire de Galezowski.</b>	<b>25</b>	»
--	-----------	---

5244. <b>Seringue de Pravaz</b> à barrettes, boîte gainerie. . . . .	<i>la pièce</i>	<b>2 75</b>
--	-----------------	-------------

5258. <b>Seringue de Pravaz</b> tout en métal, boîte métal.	<b>2</b>	<b>75</b>
---	----------	-----------

Centim. cubes.	1	2	3	4	5	10
Pièce . . . . .	<b>3 50</b>	<b>4 25</b>	<b>5</b> »	<b>6</b> »	<b>7</b> »	<b>8</b> »




Fig. 41863

11863 bis. **Seringue « Rival »** (réparable et stérilisable comme la précédente).

*Prix :*

En boîte métal avec 2 aiguilles acier.

Centimètres cubes.	1	2	5	10	20
Pièce . . . . .	<b>8</b> »	<b>10</b> »	<b>13</b> »	<b>17</b> »	<b>21</b> »

N. B. — Les aiguilles à canon plat pour les seringues Rival et Record sont vendues au même tarif que les aiguilles acier (voir page 7), mais avec un supplément de 2 fr. par douzaine.

11824 et s. **Seringue de Roux**

20 cc., en boîte bois,  
1 tube, 6 pistons,  
6 rondelles de re-  
change. *la pièce* **10 25**

20 cc., en boîte métal, 1 tube, 6 pis-  
tons, 6 rondelles  
de rechange.  
*la pièce* **10 50**

20 cc., en boîte métal, à supports  
pour stérilisation  
(même composition). . *la pièce* **11** »

5140 et s. **Seringues urétrales** de tous modèles, en verre, piston caoutchouc *la pièce* **0 50**  
**Seringue utérine** (intra-utérine). (Voir Seringue de Braun.)




Fig. 11926




Fig. 11921

11920. **Seringue vésicale de Guyon**, argentée, verre à serrage . . . . . *la pièce* **30** »  
 11921. *La même*, à verre soudé . . . . . — **36** »  
 11926. **Olive cristal**, du professeur Guyon . . . . . — **0 75**




Fig. 11926

11926. **Seringue vésicale** nouveau modèle, corps cristal. Grammes **50** **100** **150**  
**8** » **10** » **13 50**

**Seringues vésicales.** (Voir aussi Seringue d'Albarran et Seringues en caoutchouc durci.)




Fig. 11988-90

Fig. 11992

11988. **Serre-fines** en maillechort, droites ou courbes, numéros assortis. . . . . *la douz.* **2 50**  
 11990. — en argent, droites ou courbes, numéros assortis . . . . . — **5 50**  
 11992. — en acier argenté de **Brossard**. . . . . — **18** »  
 11993. — en argent de **Budin** . . . . . — **18** »




Fig. 12000

12000. **Serre-nœud de Blacke** . . . . . *la pièce* **12** »  
 11997. — *de Wild.* . . . . . — **7** »

**Sérum** (Appareils à injection de sérum). (Voir injecteurs.)

**Siphon de Weber** (Voir douche de Weber.)

**Serviettes** de tous genres, fil et coton, pour cliniques ou établissements chirurgicaux.  
 (Demander le catalogue spécial.)

9287. **Soie ronde ou plate, stérilisée, dans tube scellé.** . . . . . *la pièce* **1 35**

9287 a. **Soie à ligature** (ne se détaillant pas à moins de 100 yards).

Nos.	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Les cent yards.</i>	<b>1 50</b>	<b>2 25</b>	<b>4</b> »	<b>4 25</b>	<b>5 50</b>	<b>6 75</b>	<b>7 50</b>	<b>8 25</b>	<b>9 75</b>	<b>11 25</b>
Nos.	9	10	11	12	13	14	15	16		

<i>Les cent yards.</i>	<b>12</b> »	<b>12 75</b>	<b>13 50</b>	<b>15</b> »	<b>16</b> »	<b>19 50</b>	<b>21</b> »	<b>22 50</b>
------------------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------

9288. **Soie** déroulable, en tube, dans solution antiseptique, le tube seul contenu  
 dans un étui métallique de poche. . . . . *la pièce* **1 50**

9289. — toute enfilée pour une suture, avec aiguille, dans un tube de verre scellé  
 (Voir les figures de ces deux numéros aux Catguts. (Page 26))

12108. Sonde de Belloc en métal. . . . . la pièce 3 75




Fig. 12108

12108 a. La même, en argent . . . . . — 6 75




Fig. 12410

12110. Sonde de Bowmann en argent, pour les yeux. . . . . la pièce 1 75




Fig. 12076

12076. Sonde de Bozemann, en métal nickelé, grosse, moyenne ou petite . . . . . la pièce 9 »



Fig. 12066

12066. Sonde de Budin, en verre, pour injection intra-utérine . . . . . la pièce 0 75



Fig. 12068

12068. Sonde de Budin, en métal nickelé. . . . . la pièce 6 »




Fig. 12090

12091. Sonde cannelée en maillechort . . . . . la pièce 1 50

12094. — en acier . . . . . — 1 20

12092. — en argent. . . . . — 3 75

(Voir aussi ci-dessous n° 12097.)




Fig. 12072

12072. Sonde de Doléris à double courant, en métal nickelé . . . . . la pièce 6 75




Fig. 12096

12096. Sonde à double courbure, de Farabeuf, très forte . . . . . la pièce 2 25

12097. — simple — Nélaton, — — 2 »




Fig. 12080

12024. Sondes en verre, pour femmes . . . . . la pièce 0 50

12030. — en maillechort, pour femmes . . . . . — 1 25

12031. — en argent, — — 2 75




Fig. 12038

12028. **Sondes pour femmes, à double courant, en maillechort . . . . . la pièce 5 25**  
**Sondes et Bougies en gomme noire ou blonde. (Marque Dutar-Paris.)**



Fig. 5450



Fig. 5452



Fig. 5453

5450. Cylindriques . . . . . la pièce 0 80  
 5452. Olivaires . . . . . — 1 25  
 5453. Béquilles . . . . . — 1 25

**Sonde de Guyon. (Voir Sonde à instillation.)**




Fig. 12034-36

12034. **Sondes pour hommes, en maillechort . . . . . la pièce 1 75**  
 12035. **Sondes pour hommes, en argent, du n° 15 au n° 22 filière française. . . . . — 6 »**  
 12036. **Sondes pour hommes, en argent, du n° 23 au n° 30 . . . . . — 7 »**




Fig. 12037

12037. **Sondes pour hommes, à double courant, en maillechort . . . . . la pièce 6 50**




Fig. 12042

12038. **Sondes pour hommes et femmes, en maillechort . . . la pièce 5 »**

12040. **Sondes pour hommes et femmes, en argent. . . . . la pièce 12 »**

12042. **Sondes pour hommes, femmes et enfants, en maillechort la pièce 7 »**

12044. **Sondes pour hommes, femmes et enfants, en argent. . . la pièce 15 »**

5482. **Sonde à instillation de Guyon, avec godet.**

*la pièce 1 50*



Fig. 5482




Fig. 12100-2

12101.	Sonde d'Itard, en maillechort . . . . .	<i>la pièce</i>	1.75
12102.	— en argent. . . . .	—	3.50
12103.	— en caoutchouc durci. . . . .	—	1.50





Fig. 5533




Fig. 5480

5532. Sonde de Malécot, à demeure, en feuille anglaise.			
Nos . . . . .	8 à 21	22 à 24	25 à 30
A 2 ailettes. . . . .	<i>la pièce.</i> 3 "	3 10	3 25
A 4 ailettes. . . . .	— 3 25	3 50	3 75
(Hausse probable)			



5520-23



5522

5520. Sondes de Nélaton, caoutchouc souple, supérieures, marque <b>DUTAR-PARIS.</b>			
N <sup>o</sup> s. . . . .	8 à 20	21 à 25	26 à 30
Sans godet. . . . . <i>la douzaine</i>	<b>4 50</b>	<b>6 50</b>	<b>10 50</b>
Avec godet. . . . . —	<b>5 "</b>	<b>7 75</b>	<b>12 "</b>

Hausse actuelle sur ces prix : 40 0/0.

5504. Sondes œsophagiennes, caoutchouc souple, marque **DUTAR-PARIS**.

2.25 | 75 c/m



Fig. 5534



Fig. 12060




Fig. 12062-12063

12062. Sonde de Pinard, en métal nickelé . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>6</b>	»
15063. — — — en argent . . . . .	—	<b>15</b>	»




Fig. 12074

12074. Sonde dilatatrice de Segond, à injections . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>18</b>	»
5578. Souffleries pour thermocautère . . . . moyenne. 4 50	grande. —	<b>6 75</b>	

(Hausse actuelle 20 %)

12149. Spéculum d'Amussat pour le rectum . . . . .	—	<b>8 75</b>	
--	---	-------------	--





Fig. 5582



(avec canule)




Fig. 5584

5582 et s. Spéculum pour bains, grillagé, nickelé . . . . .	Nos. . . . .	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
	Avec canule . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>2 50</b>	<b>2 75</b>	<b>3</b>	»
	Sans — . . . . .	—	<b>1 25</b>	<b>1 50</b>	<b>1 75</b>	
5584. Spéculum pour bains, en caoutchouc durci (les 3 tailles) . . . . .	<i>la pièce</i>		<b>1 75</b>			
5585. — — — de Siredey . . . . .	—		<b>5</b>	»		

## Spéculums pour le nez

12118. de Châtellier. <i>la pièce</i>	<b>6 50</b>	
12123. de Collin. . . . .	<b>4 75</b>	
12128. de Duplay . . . . .	<b>4</b>	»
12127. de Fraenkel . . . . .	<b>4</b>	»
12125. de Moure à écartements parallèles . . . . .	<b>10</b>	»
12129. de Terrier fe-nestré . . . . .	<b>5</b>	»
12122bis. de Vacher. . . . .	<b>5</b>	»
12123bis. de Voltolini . . . . .	<b>6 50</b>	




Fig. 11127



Fig. 12123




Fig. 12128

## Spéculums pour l'oreille

12124. d'Itard. . . . .	<i>la pièce</i>	<b>4 50</b>	
12120. de Toynbee, 3 grandeurs . . . . .	<i>le jeu</i>	<b>3 75</b>	
12121. de Toynbee, en aluminium . . . . .	—	<b>4</b>	»
12122. de Toynbee, en argent . . . . .	—	<b>12</b>	»




Fig. 12122 bis




Fig. 12120




Fig. 12125




Fig. 12458-39




Fig. 12141




Fig. 12140

**Spéculums pour le rectum**

12143. de Nicaise, à 3 branches . . .	<i>la pièce</i>	32	"
12138. » Ricord, à bouts ouverts . .	—	10	"
12149. » — à bouts fermés . .	—	14	"
12148. » Trélat . . . . .	—	20	"

**Spéculums pour le vagin**

12142. à 3 mouvements . . . . .	<i>la pièce</i>	24	"
12129. de Bouveret, manche pliant. .	—	16	50
12129a. » — modifié. . . . .	—	12	"
12141. » Collin. . . . .	—	9	50
12137. » Cusco, fixe . . . . .	—	8	50
12134. » — pliant, 2 grandeurs. .	—	9	50
12134a. » — fenestré. . . . .	—	14	"
12140. » — pour vierges. <i>la pièce</i>	9	50	
12130. » Fergusson, en verre, (glace à l'intérieur) . .	—	3	"
12131. » Fergusson, en métal nickelé . . . . .	—	4	50
12132. » Fournier, grillagé . .	—	12	50
12133. » Jayle. . . . .	—	30	"
12154. » Laroyenne. . . . .	—	12	50
12153. » Vaucaire, à cuvette. .	—	16	"




Fig. 12133




Fig. 12134




Fig. 25221




Fig. 12130




Fig. 25221

**Sphygmograph direct,  
de Marey,  
avec porte-papier.**

*La pièce : 130 »*



## 25225. Sphygmomanomètre de Potain.

La pièce. . . . . 50 »

## 25231. Sphygmomètre de Bloch-Verdin.

La pièce. . . . . 20 »

## 25235. Sphygmomètre à 3 patins de Bloch-Verdin-Chéron.

La pièce. . . . . 35 »



Fig. 25225




Fig. 25231




Fig. 25241




Fig. 12156-57

Diamètre en centim.	40 $\times$ 15	45 $\times$ 17	50 $\times$ 19	55 $\times$ 25
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Prix. . . . .	10 »	13 75	15 »	18 »
---------------	------	-------	------	------

12156. Stérilisateur pour instruments, avec grille mobile et couvercle en émail de toute première qualité (blanc, bord bleu).

Longueur en millimètres . . .	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Largeur — . . .	90	100	110	120	130	140	150	160	160
Profondeur — . . .	80	90	90	100	100	110	120	120	120
Capacité en litres . . .	1 1/2	2	3	4	5	7	9	10	11 1/2
Prix. . . . .	10 50	12 »	13 50	14 50	15 50	17 50	19 50	21 50	23 50





Fig. 12161

12161. Stérilisateurs portatifs pour instruments, composé de la cuve avec 4 pieds, d'un plateau à fond perforé, d'une lampe à alcool ou d'une rampe à gaz.

	Dimensions en c/m		Avec grille perforée	Avec panier métallique
N° 1.	18×8×6	<i>la pièce</i>	<b>24.25</b>	<b>26</b> "
N° 2.	25×10×7	—	<b>32.25</b>	<b>34</b> "
N° 3.	32×12×8	—	<b>43.75</b>	<b>47</b> "
N° 4.	42×12×8	—	<b>53.50</b>	<b>57</b> "

*N. B.* — Indiquer si l'on désire un stérilisateur à alcool ou un stérilisateur au gaz. La rampe à gaz ou la lampe à alcool, le panier ou la grille se mettent à l'intérieur de la boîte. Les pieds qui soulèvent la boîte au-dessus de la flamme se replient après l'usage le long de la boîte.

(Voir aussi Boîtes à Instruments.)

12180. Stérilisateurs Hélios, étuve à stériliser, instruments de chirurgie, objets de pansements, etc. 20×30×45 centimètres, 2 rayons, 50 pastilles de formaline.

*Prix.* **50** "

Stérilisateurs (Voir aussi Autoclaves)

12183. Stérilisateurs Poupinel à doubles parois, entièrement en cuivre, avec 1 boîte à instruments, thermomètre et régulateur, brûleurs à gaz ou à l'alcool.

Modèle avec porte s'ouvrant verticalement

	Dimensions intérieures en c/m.	
Grand modèle.	50×35×40	1 boîte <b>300</b> "
Moyen	40×25×25	— <b>215</b> "
Petit	20×25×25	sans boîte <b>115</b> "
Supplément pour brûleur à alcool ou pétrole	..	<b>20</b> "
Supplément pour chauffage par l'électricité	..	<b>85</b> "

12184. Modèle à une porte se rabattant sur le devant de l'appareil et formant tablette stérilisée.

	Dimensions intérieures en c/m.	
50×25×20	avec 1 boîte	<b>235</b> "
40×25×25	—	<b>220</b> "
35×20×20	—	<b>200</b> "
30×20×20	—	<b>175</b> "
25×20×20	—	<b>140</b> "




Fig. 12184

**Stérilisateur pour le lait (dit Stérilisateur Populaire), (modèle déposé).**

Chaque stérilisateur est livré avec autant de capsules et d'obturateurs que de flacons, plus une tétine et un goupillon.

5600. N° 1. Marmite en fer-blanc étamé, 6 flacons de 150 gr.	la pièce	5 50
5602. N° 2. Marmite en fer-blanc étamé, 10 flacons de 150 gr.	la pièce	7 75
5604. N° 3. Marmite en tôle emboutie, 6 flacons de 150 gr.	la pièce	8 "
5606. N° 4. Marmite en tôle emboutie, 10 flacons de 150 gr.	la pièce	12 50
5622. Flacons de rechange de 150 grammes . . . . .	—	0 15
5628. Capsules de rechange en caoutchouc . . . . .	la douz.	1 50
5226. Disques . . . . .	—	2 25
5630. Tétines à soupe en feuille anglaise . . . . .	—	3 50

(Housse sur le caoutchouc)





Fig. 5600 et s

**STÉRILISATEURS D'EAU**

(Brevetés S.G.D.G.)

**Procédés CARTAULT**

Le principe absolu de ces stérilisateurs est de porter l'eau à la température de 115° sans ébullition et de la rendre fraîche et limpide à la sortie, sans lui faire perdre aucune de ses qualités de saveur et de potabilité.

Débit : 12 à 15 litres à l'heure


Prix : 150 francs.

Débit : 25 à 30 litres à l'heure

Prix 230 francs.

Appareils à grand débit : 100, 250, 500, 1,000 litres à l'heure.

Demander notices et catalogues spéciaux concernant la stérilisation des eaux.



5567. Stérilisateur à sondes, de poche (dit d'urgence) pour 15 sondes, avec cloison mobile pour séparer les sondes stériles des sondes salies, servant d'étui. Longueur 43 c/m . . . . .	la pièce	19 50
--	----------	-------




Fig. 12191

12191. Stéthoscope de Snoften . . . . .	la pièce	5 50
---	----------	------

Stéthoscopes. (Voir aussi Phonendoscopes.)






Fig. 12193

Fig. 12195

Fig. 12195a

Fig. 12199 ouvert



12193. Stéthoscope	américain démontable, en métal, plaque ébonite.	la pièce	2 50
12195. —	tout en caoutchouc durci, démontable pour la poche, genre fig. 12199.	—	2 25
12195 a. —	— dévissable.	—	2 75
12202. —	de Champetier de Ribes, en bois.	—	3 25
12202 a. —	— en aluminium.	—	6 75
12204 a. —	de Constantin Paul, simple, la pièce 6 50	double	8 »
12199. —	démontable en 3 pièces, plaque ébonite	—	3 50
12203. —	de Hayem, en bois. 1 50   En aluminium	—	5 »
12205. —	tout métal	—	2 50
12207. —	de Pajot, fixe 1 50   Mobile	—	2 »
12194. —	de Pinard, fixe	—	1 75
12194 a. —	— mobile. 2 »   Mobile en aluminium.	—	5 »
12208. —	de Piorry, à plaque ivoire	—	8 50
12209. —	de Potain, à plaque mobile	—	3 50
12209 bis. —	de Troussseau	—	1 50
12210. Styles	en acier, trois formes, pour trousses, de 8 à 14 centimètres.	—	» 25



12212. Styles	olivaires, en acier nickelé, 11, 12, 13, 14 centimètres.	la pièce	» 25
12213. —	— en argent, 11, 12, 13, 14 centimètres	—	1 25



12214. Styles	aiguillés, acier nickelé, 11, 12, 13, 14 centimètres	la pièce	» 25
12215. —	— en argent, 11, 12, 13, 14 centimètres	—	1 25



12216. Styles	cannelés, en acier nickelé, 11, 12, 13, 14 centimètres	la pièce	» 25
12217. —	— en argent, 11, 12, 13, 14 centimètres	—	1 25



12218. Styles	porte-mèches, en acier nickelé	la pièce	» 50
12219. —	— en argent	—	1 25




Fig. 12220

Fig. 12221

12220. Styles	en argent pour les oreilles	la pièce	1 25
12222. —	en métal blanc pour le nez	—	1 25
12226. —	d'Anel, en argent	—	1 »
12224. —	de Galezowski, en argent, du n° 1 au n° 6.	—	1 »

7601 et s. **Suspensoirs** de toutes formes et de tous modèles, calicot, croisé, demi-élastique, tout élastique, poches à fourreau ou à boutons, tout tricot, suspensoirs pour orchite, suspensoirs de Horand, suspensoirs de sport. . . . *la pièce*, depuis **0 50** jusqu'à **5** »




Fig. 12902




Fig. 12902


12902. **Table d'opération** à pied central à pompe pouvant prendre toutes les positions. Les 3 plateaux sont à inclinaison et à articulation permettant les opérations du rein, une partie mobile au centre permet les pansements abdominaux. Les mouvements latéraux s'obtiennent par une simple pression de la main, un petit volant très robuste bloque dans la position voulue.

*Prix : 800 »*

12578 a. **Table d'opération** pliante et transportable, trois plateaux servant de brancard, pied en tube d'acier articulé, montage et démontage simple et très rapide, très légère, et pouvant facilement se mettre dans deux gaines et être transportée comme bagages.

Prix de la table avec une paire de talonnières ou porte-cuisse.

**270 »**



12578 a

12578 b. *La même*, mais avec pied non articulé. **240 »**

12903 b. *La même* avec pied central à pompe . . . . . *Prix 475 »*





Fig. 12903 a.

12903 a. **Table-Fauteuil de Wecker**, pour les opérations des yeux, des oreilles, du larynx, avec serre-tête à inclinaison, à crémaillère, écartement au moyen d'une vis à pas contraire en cuivre nickelé.

*Prix : 250 »*

*Toutes les tables d'opérations classiques sur demande*

25501. **Table d'opérations de Guglielmi pour le service des Armées en campagne.** (Breveté S. G. D. G.), tout en cuivre, sauf le pied central pliant, en fer forgé creux, et les pieds mobiles de l'extrémité inférieure, en aluminium.





Ce qu'il y a de particulier dans cette table, c'est qu'elle ne comporte aucune vis. Tout est remplacé par des goupilles; de sorte que l'on peut flamber la table au besoin dans la brousse, la laisser dehors, à l'humidité, sans qu'aucune partie nickelée ou en fer puisse se détériorer et sans que la solidité puisse être compromise.

Les goupilles sont faciles à remplacer en cas de perte (il en est donné un sac de rechange).

Les pieds sont pointus de manière à les enfoncez en terre et à donner à la table une stabilité complète.

*Prix 375 »*



12914 **Table roulante** en tube d'acier soudés à la soudure autogène. Tablette du haut en glace 65×45, deux plateaux émaillés de 30×40 (ces plateaux peuvent être remplacés par une tablette en tôle laquée), 3<sup>e</sup> tablette en tôle. . . . . *Prix 70 »*

12915. **Table-guéridon** en tubes d'acier nickelés, à galerie, 3 tablettes glace . . . — **90 »**

*N.-B. — Comme les dimensions prévues pour ces tables sont rarement d'accord avec le strict désir du client, prière d'indiquer les mesures spéciales que l'on demande. Il sera adressé un devis.*

**Tables de nuit d'hôpital.** (Voir Catalogue spécial de Matériel et mobilier de couchage.)




Fig. 12899

Tétines de tous modèles.

12899. Tabouret à hauteur variable, siège en hêtre, 4 pieds fer laqué . . . . .	la pièce	25	»
9562. Taffetas chiffon. La pièce de 4m50. . . . .		11	75
9686. — gommé jaune ou vert. La pièce de 4m50. . . . .		6	75
<i>(Le cours des taffetas gommé et chiffon est sujet à des variations)</i>			
12229. Tamponnateur pour pansements, droit ou courbe . . . . .	la pièce	3	50

**Tangeps.** (V. Gaze, qualité balzorine étirée, et Bandes de tangeps.)  
**Tarlatane.** (V. Gaze, et bandes de tarlatane.)



Fig. 12229




Fig. 10340

10340 Thermocautère de  
Paquelin en boîte gai-  
nerie avec tous ses acces-  
soires, pointe et couteau.

la pièce. 85 » 65 »

10341. Thermocautère de Paquelin en boîte noyer avec tous ses accessoires, pointe et couteau . . . . .	la pièce	87	»	67	»
10369. Trousse-Cautère modèle spécial avec manche métal servant de réservoir à essence minérale, avec tous ses accessoires, manche carburateur, pointe et couteau . . . . .	la pièce	75	»	50	»
10346. Petit Cautère (modèle réduit) avec pointe et couteau platine réduit. En boîte gainerie . . . . .	la pièce	50	»	52	»
En boîte noyer . . . . .					
10350. Foyer de rechange . . . . .	le couteau	36	»	23	»
10351. —	la pointe	25	»	16	»




Fig. 10340

Tout Platine Platine réduit



Fig. 10350




Fig. 10351




Fig. 10352

10352. Foyer, forme champignon, tout platine . . . . . la pièce 37 50  
Hausse actuelle 15 %

*N.-B. — Il est rappelé que les prix du platine sont sujets à des variations de cours*

5779 et s. Thermomètres d'appartement, des modèles les plus divers et de toute taille.

La pièce. 0 35, 0 50, 0 60, 0 75, 0 90, 1 », 1 25, 1 50, 1 75, 2 », 2 50, 3 75, etc.

5781. Thermomètre plaque métal, bois noir, 15 centimètres . . . . . la pièce 1 »

5785. — — — — — ou noyer, 25 centimètres . . . . . 2 75

5790. — — plaque opale — — — — — 2 75




Fig. 5779

Fig. 5834

Fig. 5907

Fig. 5905

Fig. 5914

Fig. 5831-39

Fig. 5836

Fig. 23340

5824. Thermomètre pour fenêtre, chemise en verre, monture nickelée, 3 tailles.

La pièce 3 », 3 50, et 4 »

5907 et s. Thermomètre pour bains, encastré, forme carrée . . . . . la pièce 0 55

5905. — — — — — forme ronde. . . . . — 0 65

5914. — — — — — flotteur liège . . . . . — 0 60

5832. Thermométreographe d'appartement, sur buis. centimètres 15 18 23

5836. — — en guérite, sur opale. . . centimètres 22 33 35 40

5839. — — sur bois . . . . . centimètres 20 25 33

La pièce 4 » 6 » 7 » 8 »

23340. Thermomètre de laboratoire gravé sur tige, plaque opale, ou échelle papier.

— 10 à + 60 — 10 à + 100 ou 140 — 10 à + 150 — 10 à + 200

La pièce	1 50	2 »	2 25	2 50
		— 10 à + 250	— 10 à + 300	10 à + 360
		3 »	3 50	4 »




Fig. 5860

5860. Thermomètre maxima, vérifié, garanti, étui nickelé. . . . . la pièce 1 »

5865. Thermomètre maxima, à la minute. . . . . — 1 25

5876. — — — — — contrôlé par l'Etat. . . . . — 2 75

**La maison DUTAR est fournisseur des Thermomètres du Ministère de la guerre (Service de santé)**

AU GENIE - PARIS

Fig. 5850 (Grandeur naturelle)

5850. Thermomètre maxima *Ami de la Famille* . . . . . la pièce **1 20**




Fig. 5870

5870. Thermomètre maxima aseptisable, échelle aluminium ou opaline . . . . . la pièce **1 40**

5873. Thermomètre aseptique *Parisiana* avec bague métallique pour empêcher l'échelle de remuer . . . . . — **1 75**




Fig. 5882

5882 a. Thermomètre maxima *Le Stérilisable*, plat, en étui maroquin . . . . . la pièce **2 50**

5887. Le même, mais en étui nickelé, contrôlé par l'Etat . . . . . — **3 75**

5888. Thermomètre maxima prismatique, en étui métal . . . . . — **1 50**

5890. — minute, en étui métal . . . . . — **2 »**

5891. Le même, contrôlé par l'Etat . . . . . — **4 »**




Fig. 5899 a

5899a. Thermomètre pneumatique dit *Pneumo maxima* (une simple pression sur le bouton situé à droite du cliché fait descendre la colonne de mercure) . . . . . la pièce **3 25**




Fig. 5874

5874. Thermomètre maxima de Celsius, divisé sur plaque opale, pour clinique, modèle des Hôpitaux, en étui bois, longueur 23 c/m, chaque pièce marquée **Dutar** est garantie ; ou bien modèle de la Guerre, marquée **Sanmil** . . . . . la pièce **1 50**

5875. Thermomètre maxima de Celsius, étui bois 23 c/m, contrôlé par l'Etat. — **3 50**



Fig. 42229

12229. Tire-Comédon d'Unna . . . . . la pièce **2 25**  
Tire-lait de tous modèles.

10538. Tourniquet de J.-L. Petit . . . . . — **9 »**




Fig. 25261

25261.

## Transfusion du sang

(Appareil à)

La pièce . . . . . 30 »




Fig. 12230

12230. Trépan ordinaire avec deux couronnes . . . . . la pièce 42 »

## Accessoires pour trépan :

12282. Couronne de Trépan, 10, 12, 14, 16, 18 ou 20 millimètres . . . . .	—	7 50
12232 a. Exfoliatif . . . . .	—	4 50
12232 b. Tirefond. . . . .	—	5 75




Fig. 12235

12235. Trépan à cliquet de Doyen avec pyramide . . . . . la pièce 48 50

12235 a. — — — — — avec porte-fraises. . . . . — 42 »




Fig. 12538

## Accessoires pour trépan de Doyen :

12236. Perforateur . . . . .	la pièce	5	»
12237. Pyramide . . . . .	—	6	»
12238. Fraises . . . . . Millimètres.			
	4	8	12
La pièce . . . . .	6 25	7 25	8 »
			8 75




Fig. 12254

12254. Trocart de Chassaingac, droit ou courbe  
*La pièce 8 »*

A long, thin, light-colored object, possibly a piece of wood or a reed, extending from the left side of the frame towards the right.

Fig. 12240-41

12240. Trocart explorateur, à lame se retournant, canule maillechort. . . . .	<i>la pièce</i>	1 75
12241. — — — — —	argent . . . . .	2 25
12252. — de Southe, pour œdèmes, tout métal, avec 6 canules. . . . .	—	12 75



Fig. 12244

12244. Trocart à hydrocèle.

Dimensions en millimètres. . . . .	3 1/2	4 1/2	5	5 1/2
Sans robinet, à canule en maillechort. . . . .	3 25	3 50	3 75	4 »
12245. — — — en argent. . . . .	3 50	4 »	4 50	5 »
12246. Avec — — en maillechort . . . . .	4 75	5 »	5 50	5 75
12247. — — — en argent. . . . .	6 »	6 50	6 75	7 »




Fig. 12246

12250. Trocart, 4 pièces, à manche métallique, avec étui guilloché ou non, canule en maillechort . . . . .	la pièce	10
12251. Trocart, 4 pièces, à manche métallique, avec étui guilloché ou non, canule en argent. . . . .	la pièce	12 75




Fig. 12250

12152. Trocart, 4 pièces, manche ajouré, canule en maillechort . . . . . la pièce 11 »  
 12153. — — — — canule en argent . . . . . — 13 75



Fig. 12256

12256. Trocart à kystes, de Péan . . . . . la pièce 20




Fig. 12257

12257. Trocart d'Anglade, pour anesthésie rachidienne . . . . .	la pièce	2 75
12257a. 2 Trocarts d'Anglade dans une boîte métal stérilisable . . . . .	la boîte	8 50

**TROUSSES.** — Il n'a pas été mis, dans ce Tarif, de Trousses en cuir, ces modèles tendant de plus en plus à disparaître pour laisser la place aux **Trousses en Métal**. Quant à ces dernières, que l'on a d'abord faites avec des chevalets destinés à retenir tel ou tel instrument déterminé, on les livre maintenant sans chevalet. C'est dire que dans une des boîtes de métal de la page 28, l'on peut mettre, à la volonté du Docteur, n'importe quelle série d'instruments.

Les Trousses en cuir, néanmoins, se font aussi sur demande.

**Trousses pharmaceutiques de poche** (Prix à la demande)

12421. Tubage de larynx.
--------------------------




Fig. 12421

**Série d'instruments d'O'Dwyer, comprenant :**

- 6 tubes en métal doré;
- 6 mandrins pour les tubes;
- 1 introducteur pour poser les tubes;
- 1 extracteur pour ôter les tubes;
- 1 ouvre-bouche.

*La série complète, en boîte métal. . . . .* 115 »

*La même, avec tubes en ébonite. . . . .* 120 »

5980. Tube en caoutchouc pour douches	(feuille anglaise rouge ou noire) le kilog.	27	»
5994. — — —	( — française noire). . . . .	21	»
5995. — — —	( — — rouge). . . . .	22	»
5999. — — —	( — — transparente) . . . . .	30	»
6000. — pr injecteur	( — anglaise) . . . . .	30	»
6060. — pr appareil à sérum( — — — ). . . . .		30	»

*Ces tubes sont fournis de toute longueur et de toute épaisseur.*

*Sur les articles indiqués feuille anglaise, hausse actuelle 50 0/0.*

*Sur les autres caoutchoucs, hausse actuelle 30 0/0.*

*Prix du caoutchouc sans garantie*

**Tubes à drainage.** (Voir Drains, page 42.) — **Tube d'Esbach.** (Voir Albuminimètre, page 8.)  
(**Tubes à expériences et à analyses de tous genres**)




Fig. 6104




Fig. 6100

Numéros . . . . .

	0	1	2	3	4
»	8 50	8 50	8 50	»	
»	7 »	7 »	7 »	8 50	
3 50	4 50	4 50	4 50	6 50	

6106. **Tube pour lavage de l'estomac, d'Audhuy, à double courant.** . . . . . *la pièce* » 8 50 8 50 8 50 »

6104. **Tube pour lavage de l'estomac, de Debove . . . . .**

6100. — — — — — **de Faucher . . . . .**

*Hausse actuelle sur les prix de ces tubes : 50 o/o.*

L'un ou l'autre de ces 3 tubes, avec entonnoir en verre et boîte en carton, *en plus par pièce* 1 75  
en métal 8 50

**Tubes à oxygène.** (Voir Oxygène.)




Fig. 5566

5566. **Tubes à sondes, avec bouchon en caoutchouc.**

Diamètre en millimètres . . . . .	25	30	35	40	45
<i>La pièce</i> . . . . .	1 75	2 25	2 75	3 75	5 »

5567. **Les mêmes, avec réservoir à trioxyméthylène.**

<i>La pièce</i> . . . . .	2 75	3 »	4 »	5 »	6 50

5568. **Tubes à stériliser les crins de Florence, drains, etc., en verre, fermeture mécanique . . . . .**

*Centimètres* 20 25 30

*la pièce* 0.60 0.75 1.25

23900. **Tubes témoins, réglés au degré demandé, 120°, 129°, 150° (ou tout autre) . . . le cent** 7 »



Fig. 12386

12386. **Tubes tranchants de Doyen, pour fibromes, 13, 18, 23 ou 27 millimètres.** *la pièce* 10 »




Fig. 24045

24045. **Uréomètre de Binet et Thompson, en boîte gainerie . . . . .** 16 »

24049. **Uréomètre de Bouchardat (pèse-urines) . . . . .** 2 50

24051. — **de Regnard, complet . . . . .** 10 50




Fig. 24051




Fig. 12430

12430. Uréthrotome de Maisonneuve, convexe ou concave, avec 3 lames, 2 bougies et un mandrin. . . . . la pièce 24 " "




Fig. 6142





Fig. 6148

Urinaux en caoutchouc feuille anglaise, pour femmes.

	Tailles	1	2	3
6142 Urinal de jour avec ceinture et bavettes . . . . .	La pièce	7 "	8 "	8 75 "
6148. Urinal de nuit, recouvert en tissu . . . . .	la pièce	15 "		



Urinaux de jour, en caoutchouc feuille anglaise, pour hommes.

Fig. 6225

Fig. 6227

Tailles	1	2	3	
6224. Avec ceinture, sous-cuisses et poche ronde. . . . .	la pièce	6 "	6 50	7 50
6225. — — — — — longue . . . . .	—	6 50	7 "	8 "

## Urinaux de jour pour hommes (suite).

		Tailles	1	2	3
6226.	Avec ceinture, sous-cuisses, suspensoir et poche ronde . . . . .	la pièce	7 "	7 50	8 "
6227.	— — — — — longue . . . . .	—	7 50	8 "	8 50
6234.	Recouvert en tissu, avec ceinture, suspensoir et sous-cuisses. . . . .	—	7 25	8 "	




Fig. 6285




Fig. 6284




Fig. 6268

6285.	Urinaux de jour et de nuit pour hommes, ceinture, double suspensoir et sous-cuisses, poche ronde . . . . .	la pièce	8 50
6286.	Le même, poche longue . . . . .	—	9 "
	Urinaux de nuit pour hommes, en feuille anglaise.		
6264.	Avec ceinture et sous-cuisses, poche ronde . . . . .	—	8 "
6266.	— — — — — longue . . . . .	—	8 75
6268.	— — — — — suspensoir et sous-cuisses, poche ronde (sans le tube intermédiaire de la fig.) . . . . .	—	9 "
6270.	— — — — — longue . . . . .	—	9 50
	Augmentation pour tube intermédiaire dans les urinaux poche ronde (comme fig. 6268) . . . . .	—	1 50

*Hausse actuelle sur tous ces urinaux, 50 o/o. — Prix sans garantie.*




Fig. 6191




Fig. 6370





Fig. 6380

6388 et s.	Urinaux en tôle émaillée pour hommes ou pour femmes . . . . .	la pièce	3 60
6191.	— — — pour femmes (nouveau modèle) . . . . .	—	3 "
6370 et s.	— en verre pour hommes ou pour femmes . . . . .	—	1 "
6380.	— — — de Duchastelet . . . . .	—	8 "
12450.	Vaccinostyles à bec plat. . . . .	l'étui de 20	0 85
12451.	— — — évidé . . . . .	—	1 "
12450 a.	— à bec plat. . . . .	la boîte de 100	3 25
12451 a.	— — — évidé . . . . .	—	4 "

Fig. 12450



(Voir aussi Aiguilles à vaccin, page 8 et Lancettes, page 60.)




Fig. 12471




Fig. 12472




Fig. 12473

12471. Valve abdominale d'Auvard. . . . .	<i>la pièce</i>	<b>20</b>	»
12472. — de Doyen ou sous- pubienne. . . . .	—	<b>12</b>	»
12473. Valve abdominale de Doyen ou sous-pubienne à anneau. <i>la pièce</i>	<b>12</b>	»	
12465. Valves vaginales de Doyen plates, toutes tailles . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>11</b>	»
12466. Valves vaginales de Doyen creuses, toutes tailles	—	<b>11</b>	»
12469. Valve de Jayle, à poids mobile. . . . .	—	<b>21</b>	»
12480. — de Montprofit . . . . .	—	<b>21</b>	»
12468. — de Péan, plate <i>la pièce</i> . . . . .	<b>11</b>	»	
12464. Valve de Pozzi, plate <i>la pièce</i> . . . . .	<b>12</b>	»	
12470. Valves de Richelot, toutes tailles. . . . .	<i>la pièce</i>	<b>11</b>	»
12474. Valve de Segond, <i>la pièce</i> . . . . .	<b>11</b>	»	
12475. Valve de Segond à double courbure . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>11</b>	»
12459. Valve de Simon, démon- table, chaque courbure <i>la pièce</i> (Voir figure, page 119)	<b>5 50</b>		
12459a. Manche pour valve de Simon. . . . .	<i>la pièce</i>	<b>6 50</b>	
12458. Valve de Simon fixe <i>la pièce</i>	<b>11</b>	»	
12460. Valve de Sims simple fixe. . . . .	<i>la pièce</i>	<b>11</b>	»
12462. Valve de Sims double <i>la pièce</i>	<b>10</b>	»	
12464. Valve de Sims démon- table, toutes tailles. <i>la pièce</i>	<b>6 50</b>		
12464a. Manche pour valve de Sims . . . . .	<i>la pièce</i>	<b>6 50</b>	




Fig. 12465




Fig. 12466




Fig. 12470




Fig. 12474




Fig. 12475




Fig. 42459-59 a,




Fig. 42462




Fig. 6540

## Ventouses de Bier. (Voir Appareils de Bier).

6540. Ventouse de Heurteloup . . . . .	la pièce	4 75
6510 et suivants. Ventouse en verre fin, avec ou sans bouton.		
Diam. en mill. 27 30 31 40 45 50 55 60 65 70 75 80		
La pièce. . . » 20 » 20 » 25 » 25 » 30 » 30 » 35 » 35 » 40 » 40 » 45 » 45		



Fig. 6510





Fig. 6560




Fig. 6565

## Verres à expériences, gradués. (Voir Mesures graduées).

6610 a. Vessie à glace en feuille anglaise, forme ronde, monture métal à vis.

Diam.	18	21	24	27	30	33
Pièce.	2 50	2 75	3 50	4 »	4 75	5 50

6615. Vessie à glace feuille anglaise plissée supérieure.

Diam.	18	21	24	26	28	30	33
Pièce.	2 75	3 25	3 75	4 25	4 75	5 10	5 50

6620. Vessie à glace feuille anglaise, forme ovale.

Diam.	12×16	15×19	18×23	21×27	25×30	30×35
Pièce.	2 »	2 50	3 »	3 50	4 »	5 »

6630. Vessie à glace feuille anglaise, forme bouteille.

Diam. . . . .	18	22	26	31	35
Pièce. . . . .	2 »	3 »	4 »	5 50	6 »





Fig. 6616

Hausse actuelle sur les vessies à glace 50 o/o.

## Vitrines pour instruments. (Voir Armoires).

8302. Yeux artificiels à choisir dans une collection de 12, envoyée suivant la taille et la nuance indiquée. . . . . la pièce 5 »

8300. Yeux artificiels sur commande spéciale . . . . . 10 »



POUR INSTALLATIONS COMPLÈTES DE CLINIQUES  
===== ET MAISONS DE SANTÉ =====

DEMANDER LE

**CATALOGUE DE MATÉRIEL**

**et MOBILIER DE COUCHAGE**

**2<sup>e</sup> Édition, Mars 1909**

(La 1<sup>re</sup> Édition de Janvier 1909 est épuisée)



Bercelonnettes — Berceaux et Lits d'enfants  
Sommiers et Lits-sommiers à lames d'acier — Lits en fer creux et Lits de cuivre  
Lits fer et cuivre  
Lits de gâteux  
Matelas — Traversins — Oreillers  
Drapes — Taies d'oreillers — Tissus de toile, de coton, de métis non confectionnés  
Couvertures coton, laine  
Couver-pieds — Edredons — Couver-lits  
Serviettes — Torchons  
Tables de nuit — Brancards  
Accessoires en émail, en étain, en porcelaine, en verre  
Fauteuils garde-robe, etc.  
Alèzes et Matelas en caoutchouc



La Maison DUTAR est fournisseur de tous les principaux Établissements hospitaliers de France, Hôpitaux, Hospices, Asiles d'Aliénés, Asiles de Vieillards, Cliniques, Maisons de Santé, Crèches, Gouttes de Lait, Pouponnières, etc...