

Titre : Catalogue d'instruments de chirurgie [suivi de] tarifs mai 1932

Auteur : Legris fils

Mots-clés : Chirurgie*Appareils et matériels ; Chirurgie*Instruments ; Années 1930

Description : 40-6-23 p.: ill.; 26 cm


Adresse : Calais : impr. Bonnet & Denquin, 1932

Cote de l'exemplaire : CNAM-MUSEE IS0.4-LEG

URL permanente : <http://cnum.cnam.fr/redir?M9904>

ISO.4-106

M 9904



CATALOGUE d'Instruments de Chirurgie

AIGUILLES POUR INJECTIONS

ASPIRATEURS

BOUGIES DE GUYON

CAUTÈRE EN PLATINE

MANDRINS D'HÉGAR

MIROIRS LARYNGOSCOPIQUES

PULVÉRISATEURS

PESSAIRES, SERINGUES, SONDÉS

SPÉCULUMS, TROCARTS, etc., etc.

LEGRIS Fils

35, Rue Saint-Ambroise, 35

PARIS (XI^e)

R. C. Seine 209.382 B

Téléphone : ROQUETTE 73-06, 73-07

AIGUILLES pour INJECTIONS

1




Aiguilles acier.



Aiguilles nickel.



Aiguilles acier inoxydable.



Aiguilles platine embase dorée.

BOTTES de fil pour aiguilles.
 Fig. 500. Pour aiguilles de 2-4 cm.
 Fig. 501. — 5-6 cm.
 Fig. 502. — 7-8 cm.
 Fig. 503. — 9-10 cm.
 Fig. 504. — 10-12 cm.



Fig. 36. Aiguilles pour prise de sang.




Fig. 35. Aiguilles montées avec mandrin suivant la pointe, avec arrêt sur l'embase.





Fig. 37. Aiguilles embase à 2 ailettes, mandrin suivant la pointe, avec arrêt sur l'embase.

Aiguilles Pointe "Solo"

Breveté S. G. D. G.



La pointe de l'aiguille "Solo" a été perfectionnée et sa caractéristique est que l'extrémité du biseau est affilé et coupant seulement dans son tiers, tandis que les deux tiers restant sont progressivement arrondis, ce qui permet, après la petite incision du début, de faire pénétrer le reste du biseau et l'aiguille elle-même, sans effort; l'action tranchante du biseau cesse donc vers la moitié.

Jauge
en
métal
nickelé.



Fig. 51.

Dimensions
7 cm x 3 cm.

Divisée en dixièmes de millimètres de 4/10 à 20/10 pour le calibrage des aiguilles à injection. Le verso permet de vérifier les longueurs jusqu'à 6 cm.

Embases spéciales




N° 27. Embase forme carrée.



N° 22. Embase forme cœur.



N° 25. Embase à 2 ailettes.



N° 24. Embase avec 1 ailette.



N° 20. Embase à olive.



N° 18. Embase plate, genre Record.



Fig. 1505. Embout seringue cristal, de 5, 10 et 20 gr.

1505 bis.
50 gr.

1505 ter.
100g.




Fig. 405. Robinet porte-aiguilles.

Porte-Aiguilles



Fig. 510.

Porte-aiguilles en métal nickelé.	
510. Longueur totale	40 mm
510 bis.	50 mm
511.	65 mm
512.	75 mm
513.	90 mm
514.	100 mm
515.	105 mm
516.	115 mm



Fig. 398

Fig. 398. Tubes porte-aiguilles en verre, avec bouchon

Fig. 392. Même modèle, pour aiguilles à canon plat.



Fig. 394

Fig. 394. Limes pour ampoules.

Olives porte-aiguilles




Fig. 406. Diamètre de l'olive.	6 mm
Fig. 407.	7 mm
Fig. 408.	8 mm
Fig. 409.	10 mm
Fig. 410.	12 mm

Embouts pour Trajets fistuleux

Montant sur les seringues en cristal, 5, 10 et 20 gr.




Fig. 336 Fig. 337 Fig. 338 Fig. 339

Lampes pour flamber les Instruments



Fig. 411




Fig. 412




Fig. 521




Fig. 520

R. D. C. S. N. N° 900 329

AIGUILLES POUR SUTURES



Fig. 535



Fig. 536



Fig. 537




Fig. 538

N° 1 à 20

Fig. 535-536-537. Chas ordinaire,
Fig. 538. Demi-cercle.



Fig. 550



Fig. 551



Fig. 552




Fig. 553

N° 1 à 6

Fig. 550-551-552-553. Intesti-
nales, chas à ressort.
Les mêmes, chas ordinaire.



Fig. 540



Fig. 541



Fig. 542



Fig. 543

N° 1 à 20

Fig. 540-541-542. Chas à ressort.

Fig. 543. Demi-cercle.



Fig. 560




Fig. 561

N° 2 à 6

Fig. 560-561. Pour les yeux, chas
ordinaire.

Les mêmes, chas à ressort.



Fig. 545



Fig. 546



Fig. 547



Fig. 548

Fig. 545-546-547-548. Hagedorn
chas à ressort.

Les mêmes, chas ordinaire.



Fig. 565

Fig. 565. Intestinales de Kelly,
chas ordinaire.

Fig. 566. Chas à ressort.

Fil d'argent pour sutures



Fig. 580

En bobines de 20 mètres.

Diamètre 1/10 de $\frac{m}{m}$	Poids du rouleau
2 3 4 5	1 gr.
6 7	2 —
8 9 10	3 —

Fil bronze d'aluminium.

Fig. 585. Par bobines de 100 grammes.

Fil d'Acier pour Serre - Nœud




Fig. 575

Fig. 575. FIL d'acier pour
serre-nœud de 4/10 de $\frac{m}{m}$,
en rouleaux de 125 grammes.

Serre - fines



Fig. 600



Fig. 601

Fig. 600 et 601. Serre-fines
en argent, N° 1 à 6.

En maillechort, N° 1 à 6.



Fig. 304

Fig. 304. Agrafes de Michel avec bande de
garantie.




Fig. 345.

Abaisse-langue
fixe en métal
nickelé.




Fig. 346. Abaisse-
langue pliant en
métal nickelé.

Nécessaire pour Agrafes de Michel




Fig. 305.

Fig. 305. Nécessaire complet, pour agrafes
de Michel.

Fig. 306. Pinces double usage.

— 307. — dents de souris.

— 308. — pour poser les agrafes.

— 309. Crochets pour agrafes.

— 313. Magasins —

— 314. Pinces à enlever.

APPAREILS pour INJECTIONS de SÉRUM ARTIFICIEL ³




Fig. 370

Fig. 370. Contenance 500 gr.
Fig. 371. — 1000 gr.




Fig. 375

Fig. 375. Contenance 500 gr.
Fig. 376. — 1000 gr.



Fig. 380

Fig. 380. Contenance 500 gr.
Fig. 381. — 1000 gr.

Boîte à Ouate




Fig. 391

Fig. 391. Boîte à ouate en métal nickelé s'adaptant à tous nos appareils sérum.

Ampoule en verre



Fig. 390

Fig. 390. Ampoule en verre pour ouate, servant à filtrer l'air, s'adaptant à tous nos appareils sérum.

CANULES pour INJECTIONS RECTALES GOUTTE à GOUTTE



Fig. 200

Fig. 200. Canule pour injection goutte à goutte.

Fig. 199. Canule à 2 boules, modèle pour enfants.




Fig. 201

Fig. 201. Presse-tube pour injections goutte à goutte, en métal poli et nickelé.

Fig. 201 bis. Même modèle, sans être poli, nickelé vif.



Fig. 202

Fig. 202. Regard en verre, compte-gouttes.

Raccord en verre avec 2, 3 ou 4 prises pour drains, pour injection, goutte à goutte, des plaies.

Fig. 203. Forme Y à 2 prises en verre.

Fig. 204. — râteau à 3 —

Fig. 205. — — 4 —

4 ASPIRATEURS du Professeur POTAIN




Fig. 300

Fig. 300. Aspirateur du Professeur Potain, disposé pour aspirer et injecter, vu en boîte métal. Cet aspirateur peut être fourni en boîte gainerie, noyer ou métal, avec deux jeux de trocarts, leurs mandrins et une, deux ou trois aiguilles acier.

Fig. 300. Aspirateur double du Professeur Potain, 2 trocarts et 1 aiguille acier.

Fig. 301. --- 2 ---

Fig. 302. --- 3 ---

ASPIRATEURS du Professeur DIEULAFOY




Fig. 320

Fig. 320. Aspirateur du Professeur Dieulafoy, stérilisable, fourni en boîte gainerie, noyer ou métal, avec deux trocarts, une, deux ou trois aiguilles en acier.

Fig. 320. Aspirateur du Professeur Dieulafoy, 60 gr.

Fig. 321. --- 80 gr.

Fig. 322. --- 100 gr.

Fig. 315. Trocart pour dito, moyen ou gros.

Aiguilles pour Aspirateur

De Potain




Fig. 303

Acier

N°	Longueur	Diamètre	
N° 1.	7 $\frac{c}{m}$	9/10	
N° 2.	8 $\frac{c}{m}$	10/10	
N° 3.	9 $\frac{c}{m}$	15/10	
N° 4.	10 $\frac{c}{m}$	20/10	
N° 5.	11 $\frac{c}{m}$	25/10	

Trocart complet pour dito.

Dieulafoy




Fig. 316

Acier

N°	Longueur	Diamètre	
N° 1.	7 $\frac{c}{m}$	9/10	
N° 2.	8 $\frac{c}{m}$	10/10	
N° 3.	9 $\frac{c}{m}$	15/10	
N° 4.	10 $\frac{c}{m}$	20/10	
N° 5.	11 $\frac{c}{m}$	25/10	

Trocart complet pour dito.




Fig. 330

Fig. 330. Petit aspirateur stérilisable en métal nickelé, à corps verre, contenance 10 gr., avec deux aiguilles acier de 8 $\frac{5}{16}$ en 10/10 et 9 $\frac{5}{16}$ en 15/10, 1 tube raccord, deux pistons et deux jeux de rondelles, le tout contenu dans une boîte en métal.




Fig. 331

Fig. 331. Modèle complet, comprenant l'aspirateur avec trois trocars, trois aiguilles, une seringue verre de 10 gr., avec ses deux aiguilles, deux pistons, deux paires rondelles, deux embouts et un raccord en caoutchouc, le tout contenu dans une boîte en métal.




Fig. 332

Fig. 332. Aspirateur Calot, avec un seul robinet, contenance 10 gr., avec quatre aiguilles, une seringue cristal de 5 gr., un tube raccord, un embout métallique, deux pistons et deux paires rondelles de rechange, le tout contenu dans une boîte en métal.

Aiguilles pour Aspirateur Calot



N° 1. Longueur	7 $\frac{5}{16}$	Diamètre	9/10
N° 2. —	8 $\frac{5}{16}$	—	10/10
N° 3. —	9 $\frac{5}{16}$	—	15/10
N° 4. —	10 $\frac{5}{16}$	—	20/10

Trocarts

pour Aspirateur Calot

N° 1. Diamètre	15/10
N° 2. —	25/10
N° 3. —	30/10

6 BOUGIES en MÉTAL du Professeur GUYON




Fig. 649

Fig. 649. Série de 21 bougies, vue en boîte noyer.

Fig. 650. Bougies du Professeur Guyon, dont la série est de 37 numéros, soit du N° 24 au n° 60. Ces bougies sont fournies isolément ou en série, il en est de même pour les bougies conductrices.

Fig. 649. Série de 21 bougies du Professeur Guyon, N°s 24 à 44, avec 6 bougies conductrices, en boîte noyer.

Fig. 650. Série de 37 bougies, N°s 24 à 60, avec 6 bougies conductrices, en boîte noyer.

Fig. 651. Bougie conductrice en gomme, à raccord caché.

BOUGIES du Professeur GUYON




Fig. 656

Fig. 656. Série de 37 bougies du N° 24 au 60, avec 6 bougies conductrices, en boîte métal, mesurant $33 \frac{1}{2} \times 12 \frac{1}{2} \times 10$.

Fig. 655. Série de 21 bougies du N° 24 au 44 avec 6 bougies conductrices, en boîte métal mesurant $33 \frac{1}{2} \times 12 \frac{1}{2} \times 5$.




Fig. 660

Fig. 660. Courbes non percées.



Fig. 661

Fig. 661. Droites non percées, longueur 28 $\frac{c}{m}$.

Fig. 662. Droites non percées, longueur 15 $\frac{c}{m}$.

Sur demande nous pouvons fournir ces bougies percées

BOITES en MÉTAL pour instruments

7




Fig. 1750

Fig. 1750. Boîtes métal toutes dimensions (Consultez notre tarif spécial).




Fig. 675




Fig. 676




Fig. 677




Fig. 678

Fig. 675. Série de quatre numéros de boutons de Murphy, pour opérations intestinales.

CAUTÈRES CHIRURGICAUX en platine




Fig. 700

Appareil complet en boîte gainerie.

Fig. 700. L'appareil complet, sans foyer en boîte gainerie.

Fig. 701. Même modèle, sans foyer, en boîte noyer.

Grand modèle




Fig. 705

Fig. 705. L'appareil complet, sans foyer, en boîte métal.

FOYERS pour GRAND CAUTÈRE



Fig. 735

Fig. 735. Foyer en platine, forme couteau.



Fig. 755

Fig. 755. Foyer en platine, forme pointe.

CAUTÈRE en PLATINE




Fig. 708

Fig. 708. Boîte cautère, petit modèle, complète, sans foyer, en boîte gainerie.

Petit modèle




Fig. 711

Fig. 711. L'appareil complet, sans foyer, en boîte métal.

FOYER pour PETIT CAUTÈRE




Fig. 712

Fig. 712. Foyer pointe en platine.




Fig. 713

Fig. 713. Foyer forme couteau, en platine.

CAUTÈRE en TROUSSE à manche métal servant de réservoir à essence

Fig. 719. L'appareil complet, renfermé dans sa boîte métal, avec gaine, comprenant : une rallonge, une lampe à alcool, un réservoir à essence, le manche carburateur et la soufflerie.




Fig. 719




Fig. 718

Fig. 718. L'appareil complet, renfermé dans sa trousse, comprenant : une rallonge, une lampe à alcool, un réservoir à essence, le manche carburateur et la soufflerie.




Fig. 735.
Couteau.

Fig. 745.
Pointe
1 2 fine.

Fig. 755.
Pointe
moyenne.

Fig. 785.
Petit
couteau.

Fig. 795.
Pointe
courbe, fine.

Fig. 805.
Pointe
courbe.

Fig. 712.
Pointe,

Fig. 713
Couteau.



Fig. 765

Fig. 765. Pointe fine, droite.

Fig. 794. — courbe.




Fig. 835

Fig. 835. Pointe pour amy-
gdales.

FOYERS et MANCHES SPÉCIAUX pour les YEUX



Fig. 714

Fig. 714. Petit manche avec pointe courbe, pour lupus.



Fig. 715

Fig. 715. Petit couteau pour les yeux.



Fig. 716

Fig. 716. Petite pointe droite, pour les yeux.

Fig. 717. Manche seul, pour dito.

CANULES DIVERSES




Fig. 1080

Fig. 1080. Canule rétro-nasale du Docteur Vacher.




Fig. 1081

Fig. 1081. Canule rétro-nasale du Docteur Moure.




Fig. 1082

Fig. 1082. Canule à baïonnette, pour le sinus maxillaire. Ce modèle s'établit en trois grosseurs.



Fig. 1083

Fig. 1083. Canule pour le sinus frontal.
Canule pour le sinus maxillaire, droite et gauche.

Fig. 1557

Fig. 1557. Canule pour irrigation du Docteur Tenon.

CORNETS ACOUSTIQUES en Métal nickelé





Fig. 900

Fig. 900. Cornet acoustique en métal nickelé, à deux rallonges.

Fig. 900 bis. Même modèle, à une rallonge.



Appareil vu fermé

"LE SANITOR" (Déposé)

Crachoir à Ouverture et Fermeture automatiques

Breveté S. G. D. G.




Fig. 910

Ce modèle, en métal nickelé et ajouré, est garni à l'intérieur d'un verre vert, par conséquent parfaitement aseptique, dont le couvercle s'ouvre en une partie dès que l'on soulève le crachoir et se referme par le simple fait de le reposer est, pour ces raisons, très pratique. Il répond à un besoin réel, car il n'existait jusqu'à ce jour aucun crachoir de chambre qui, sous un aspect aussi coquet, réunit de tels avantages.



Fig. 1090

Fig. 1090. Curette à irrigation en acier nickelé.

ÉPINGLES de SURETÉ



Fig. 605

Fig. 605. La Française.



Fig. 606

Fig. 606. La Ministérielle.

Filière métrique (dite de Charrière) Voir page 29.



Fig. 1584

Fig. 1584. Hystéromètre de Valleix, à manche mobile en métal nickelé.

Lampe Thermo-Hygiénique
par le Platine incandescent
(modèle déposé)



Fig. 930

Fig. 930. En verre de Bohême.

MANDRINS d'HÉGAR simples




Fig. 951

Fig. 951. Série complète de mandrins d'Hégar simples, en boîte métal.

Fig. 946. Série de 10 mandrins du N° 2 au N° 11.

Fig. 947. — 15 — 2 au N° 16

Fig. 948. — 21 — 2 au N° 22

Fig. 949. — 24 — 2 au N° 25

Fig. 951. — 29 — 2 au N° 30




Fig. 950

Fig. 950. Mandrins dilateurs d'Hégar, en métal nickelé, comprenant une série de 29 numéros assortis de 2 à 30.

MANDRINS D'HÉGAR DOUBLES




Fig. 953

Fig. 953. Mandrins dilatateurs d'Hégar en métal nickelé, même série que fig. 950. Dans ce modèle, le manche est supprimé, c'est un second mandrin d'un numéro suivant qui le remplace. Comme pour la série fig. 950, ces mandrins sont fournis par série en boîte métal, ou à la pièce.

Fig. 954. Série complète de mandrins d'Hégar doubles, du n° 1×2 au n° 29×30, en boîte métal.

Fig. 955. Série de 14 mandrins d'Hégar doubles, du n° 1×2 au n° 27×28

Fig. 956. — 10 — — — — 1×2 — 19×20 — —

Fig. 957. — 9 — — — — 1×2 — 17×18 — —

Fig. 958. — 6 — — — — 1×2 — 11×12 — —



Fig. 1340

Fig. 1340. Marteau percuteur.




Fig. 1100

Fig. 1100. Masseur du tympan de Delstanche en métal nickelé.

MICROTOMES




Fig. 1115




Fig. 1116




Fig. 1117

Fig. 1115. Modèle simple de Ranvier, en métal nickelé.

Fig. 1116. — à graduation, en métal nickelé.

Fig. 1117. Microtome, petit modèle, cuivre poli.




Fig. 999

Fig. 999. **Glace** de 10 $\frac{3}{4}$ in, plaque frontale et appui-nuque matière isolante polie, porte-ampoule à vis inclinable, casque ressort acier nickelé aisément démontable, ampoule fil métal à vis, cordon souple, longueur 2 mètres à embouts nickelés, permettant d'utiliser sans modification les ampoules à vis ou à œillet.

Fig. 999 bis. En boîte aluminium.

MIROIR DE CLAR




Fig. 1046

Fig. 1046. **"Le Cyclope"**. Lampe électrique 110 volts de 16 bougies, avec réflecteur, sur bandeau à ressort et prise se montant à la place d'une lampe.

Fig. 1046 bis. En boîte aluminium.




Fig. 995

Fig. 995. **Lampe** à tige et capuchon métal avec ampoule à vis, filament métallique pour examen et éclairage de sinus.

Cordon souple à 4 embouts, pour montage de la lampe 995.




Fig. 1000

Fig. 1000. **Miroir laryngoscopique** de 100 millimètres, vu monté sur son bandeau frontal.

Fig. 1000 bis. En boîte aluminium.

Fig. 1001. **Bandeau** seul, sans miroir.




Fig. 1008

Fig. 1008. **Miroir** 100 millimètres, avec ressort serre-tête.

Fig. 1008 bis. En boîte aluminium.



Fig. 1015

Fig. 1015. **Manche** en métal nickelé, pour miroir 100 millimètres.




Fig. 1025

Boîtes à Laryngoscopie

Fig. 1025. **Boîte laryngoscopique**, composée de : un miroir de 100 $\frac{3}{4}$ in et son bandeau, cinq miroirs laryngiens ronds de grandeurs différentes, deux manches pour les dits miroirs, un porte-coton, un stylet courbé.




Fig. 1027

Fig. 1027. Boîte laryngoscopique, même genre que la fig. 1025, mais composée comme suit : un miroir de 100 millimètres et son bandeau, trois miroirs laryngiens ronds assortis de grandeurs ; un abaisse-langue en métal nickelé, deux porte-coton et un manche pour les petits miroirs.




Fig. 1028

Fig. 1028. Boîte laryngoscopique, composée comme suit : un miroir de 100 millimètres et son bandeau, cinq miroirs laryngiens ronds assortis de grandeurs, un abaisse-langue en métal nickelé, un jeu de spéculums pour oreilles, un spéculum de Duplay et deux porte-coton, le tout en boîte gainerie.




Fig. 1030

Fig. 1030. Boîte laryngoscopique, même composition que la fig. 1028, contenue dans une boîte en métal nickelé.




Fig. 1036

Fig 1036. Ophtalmoscope de Follin simple, en boîte métal.

Fig 1037. Ophtalmoscope de Follin à roue, en boîte.

MIROIRS LARYNGIENS




Fig. 1040

Fig. 1048

Fig. 1048. Manche pour miroirs laryngiens, et porte-coton en métal nickelé.

Fig. 1041
N° 1 . . . 15 ^{m/m}
Fig. 1042
N° 2 . . . 17 ^{m/m}
Fig. 1043
N° 3 . . . 22 ^{m/m}
Fig. 1044
N° 4 . . . 24 ^{m/m}
Fig. 1045
N° 5 . . . 27 ^{m/m}

PORTE-COTON




Fig. 1055

Fig. 1055. Porte-coton malléable, droit ou courbé, à manche bois.

Fig. 1056. — — — — — manche métal fixe.

Fig. 1057. — — — — — manche métal mobile.

Fig. 1060

Fig. 1060. Porte-coton rigide, droit, sans manche.

Fig. 1061. — — — — — courbe — — — — —

Fig. 1062. — — — — — droit, avec manche.

Fig. 1063. — — — — — courbe — — — — —

Fig. 1059

Fig. 1059. Porte-coton à 2 branches, avec manche fixe en métal nickelé.

Fig. 1059 bis. Le même, sans manche.




Fig. 1096

Fig 1096. Tube laryngien du Dr Ribé-mont avec la tubulure cylindrique en métal nickelé, monté sur poire rouge.

PESSAIRES en ALUMINIUM




Fig. 1281

Fig. 1281. Pessaires de Sims, en aluminium.




Fig. 1282. Série de Pessaires annulaires en aluminium. Le chiffre supérieur indique le diamètre extérieur en millimètres. Le chiffre inférieur du pessaire indique le diamètre intérieur en millimètres et le numéro d'ordre se trouve en dessous de chaque pessaire.

PINCES à ÉPILER



Fig. 2066



Fig. 2074



Fig. 2075

Fig. 2066. Pince à épiler, bout plat.

Fig. 2074. Pince à épiler, bout rond.

Fig. 2075. Pince à épiler, qual. ord.

Fig. 2073. Pinces fines pour échardes.

PINCES pour AGRAFES de MICHEL

(Voir page 2, aux Agrafes de Michel).

PORTE - ÉPONGE

17



Fig. 1590

Fig. 1590. Porte-éponge de Sims, en métal nickelé.

Porte-Coton (Voir les différents modèles page 15)

PORTE-PIERRE en métal nickelé avec pince en argent



Fig. 1331

Fig. 1331. Longueur 12 $\frac{1}{2}$ in.

Fig. 1332. — 14 $\frac{1}{2}$ in.

Fig. 1333. — 16 $\frac{1}{2}$ in.

PRESSE - TUBE

Fig. 201. Presse-tube goutte à goutte pour injections rectales et irrigations des plaies (voir page 3).

Fig. 691. Presse-tube à bascule en métal nickelé pour tube à bock.

PULVÉRISATEURS A VAPEUR




Fig. 1150

Pulvérisateur " Parisien "
petit modèle,
complet, avec entonnoir en verre

Fig. 1150. Complet, en métal blanc, marchant 15 minutes.

Fig. 1151. Complet, en cuivre nickelé.

Fig. 1152. Entonnoir en verre avec sa garniture.

Fig. 1153. Entonnoir en verre, seul.

Fig. 1154. Flacon pour dito.




Fig. 1155

Pulvérisateur " Parisien "
grand modèle,
complet, avec entonnoir en verre.

Fig. 1155. Complet, en métal blanc, marchant 20 minutes.

Fig. 1156. Complet, en cuivre nickelé.

Fig. 1152. Entonnoir en verre avec sa garniture.

Fig. 1153. Entonnoir en verre, seul.

Fig. 1157. Verre D, pour dito.

PULVÉRISATEURS à VAPEUR




Fig. 1165

Pulvérisateur, modèle riche, à grillage nickelé, marchant 25 minutes, complet, avec entonnoir.

Fig. 1165. **Pulvérisateur** complet.

Fig. 1152. Entonnoir en verre, garniture métal.

Fig. 1153. Entonnoir en verre, seul.

Fig. 1166. Verre D, pour dito.




Fig. 1167

Pulvérisateur, modèle riche à grillage nickelé, marchant 45 minutes, complet, avec entonnoir.

Fig. 1167. **Pulvérisateur** complet.

Fig. 1168. — avec bec à robinet, représenté par la fig. 1169.

Fig. 1152. Entonnoir en verre, garniture métal.

Fig. 1153. Entonnoir en verre, seul.

Fig. 1164. Verre D, pour dito.




Fig. 1180

Lampe modérateur permettant de monter et de descendre la mèche, l'appareil étant en marche. Pour pulvérisateurs 1165 et 1167.



Fig. 1178

Fig. 1178. **Tige** en verre, pour liquide oxydant, s'adaptant à tous nos pulvérisateurs à la place de la pièce J.

Fig. 1179. **Tube** verre seul.




Fig. 1169

Bec de Pulvérisateur 1168, muni d'un robinet.




Fig. 1187

Pulvérisateur Lucas Championnière

Fig. 1187. **Petit modèle** de Lucas Championnière, à un seul robinet, marchant une heure.

Ce modèle spécial est construit avec la même solidité que l'appareil 1192. Il offre toute sécurité au point de vue de la résistance ; il est essayé à la fabrication à une pression double de celle à laquelle il doit fonctionner ; son mode d'emploi est le même que dans la fig. 1192.




Fig. 1188

Fig. 1188. Même modèle que Fig. 1187, avec versoir à la lampe et à la chaudière.

Fig. 1189. Même modèle que Fig. 1188, mais monté avec bec à 2 jets.

Modèle des Hôpitaux




Fig. 1192

Fig. 1192. Modèle moyen marchant 2 heures $\frac{1}{2}$.

20 PULVÉRISATEURS à VAPEUR




Fig. 1181

Fig. 1181. Pulvérisateur, chaudière plate, en métal nickelé, marchant 20 minutes, permettant de remplir la chaudière sans démonter le bec pulvérisant.

Fig. 1182. Même modèle que le 1165, mais monté avec chaudière plate comme ci-dessus.




Fig. 1197

Fig. 1197. Fourche avec plaque frontale pour vaporisateur Laurengo.

Fig. 1198. Même modèle, sans plaque frontale.

VAPORISATEURS LAURENÇO




Fig. 1195

Fig. 1195. Appareil de Laurengo, moyen modèle, vu avec fourche, sans plaque frontale. Cet appareil s'établit en trois grandeurs différentes et reçoit indistinctement les fourches avec ou sans plaque frontale.

Fig. 1201. Même modèle, avec fourche à plaque.



Fig. 1199

Fig. 1199. Monture simple, pour vaporisateur Laurengo.

PULVÉRISATEURS pour INJECTIONS d'HUILE




Fig. 1220

Fig. 1220, Pulvérisateur nasal pour injections d'huile menthoiée.





Fig. 1221

Fig. 1221. Même modèle, avec pompe aluminium.



Pulvérisateur à huile 1220 vu monté avec une canule 1224.

Fig. 1224. Canule pour pulvérisation d'huile dans le larynx, s'adaptant sur tous nos pulvérisateurs à huile.




Fig. 1216

Fig. 1214. Appareil monté avec pompe aluminium.

Fig. 1216. Appareil complet, en boîte carton, avec soufflerie n° 2.

Fig. 1217. Le même, soufflerie n° 3.

Fig. 1218. — sans soufflerie.

Fig. 1219. Monture seule pour dito.

Fig. 1210. Carafe pour dito.

Les montures longues font augmentation.

Fig. 1251. Monture longue avec abaisse langue et à bouchon caoutchouc.




Fig. 1241

Pulvérisateur avec monture en cristal, pour liquide oxydant, carafe carrée.

Fig. 1241. Appareil complet avec soufflerie n° 2.

Fig. 1242. — — — n° 3.

Fig. 1243. Sans soufflerie.

Fig. 1244. Monture seule, pour dito.

Fig. 1210. Carafe, pour dito.




Fig. 1258

Pulvérisateur pour Cocaïne

Fig. 1258. Pulvérisateur à cocaïne, avec ou sans robinet, pour le larynx et le pharynx.

Fig. 1259. Appareil complet, avec une seule monture à robinet, soufflerie n° 2.

Fig. 1260. Monture seule, avec robinet.

Fig. 1261. Appareil complet, avec une seule monture, sans robinet, soufflerie n° 2.

Fig. 1262. Monture seule, sans robinet.

Fig. 1257. Flacon de rechange, pour dito.

Pompes en aluminium
pouvant remplacer les souffleries
aux pulvérisateurs.




Fig. 298

Fig. 298. Pompe avec 0 m. 15 de caoutchouc, pour "Richardson".

Releveurs des Paupières




Fig. 1155 bis

Fig. 1155 bis. Releveur de paupières, modèle simple, à manche en métal nickelé.




Fig. 1156 bis

Fig. 1156 bis. Releveur-injecteur, pour irrigation à l'intérieur de la paupière, manche métal nickelé.



Fig. 1557


Fig. 1557. Canule pour irrigation du D^r Tenon.

Fig. 1558

Fig. 1558. Releveur de paupières de Pellier.



Fig. 1565

Sondes doubles de Bowmann, en argent.



Fig. 1567

Fig. 1567. Stylet de Galezowski.

Fig. 1568. Stylet d'Anel, en argent, cylindrique.

Fig. 1569. — — — olivaire.

SERINGUE de BRAUN STÉRILISABLE




Fig. 1378

Fig. 1378. Seringue de Braun, stérilisable, en métal nickelé, contenue dans une boîte métal.

Fig. 1379. Même modèle, mais tout en métal argenté, stérilisable, en boîte métal.

SERINGUES du PROFESSEUR GUYON




Fig. 1384

Fig. 1384. Seringue de Guyon, stérilisable, en métal nickelé, complète, en boîte, sans sonde.

Fig. 1384 bis. La même, en métal argenté.

Fig. 1386. Sonde à instillations, pour les seringues ci-dessus.

SERINGUES LARYNGIENNES




Fig. 1390

Fig. 1390. Seringue intra-trachéale du D^r Mendel, piston stérilisable, avec deux canules en métal nickelé, le tout contenu dans une boîte en métal.

Fig. 1390 bis. La même, complète, sans boîte.




Fig. 1391

Fig. 1391. Seringue à trois anneaux, pour injections intra-trachéales, contenance 3 gr., piston stérilisable. Cette seringue est fournie **sans boîte**.




Fig. 1393

Fig. 1393. Seringue laryngienne stérilisable, contenance 5 gr., avec canule en métal nickelé. Cette seringue est fournie **sans boîte**.




Fig. 1394

Fig. 1394. Seringue laryngienne stérilisable, contenance 5 gr., avec deux canules, contenue dans une boîte en métal nickelé.




Fig. 1406

Fig. 1406. Seringue d'Anel, à piston stérilisable, à trois anneaux, avec trois canules, trois pistons et trois jeux de rondelles, le tout contenu dans une boîte en métal nickelé.

Fig. 1402. Canule cône pour dito.

Fig. 1403. — droite à bout en or.

Fig. 1404. — courbe à bout en or.

24 SERINGUES à PISTON STÉRILISABLE

pour les INJECTIONS du SÉRUM antidiphtérique du Docteur ROUX
ainsi que pour tout autre Injection hypodermique nécessitant la stérilisation parfaite des seringues




Fig. 1411

Fig. 1411. Seringue stérilisable, contenance 20 gr. Ce modèle, outre la seringue et les deux aiguilles, comporte six pistons, six jeux de rondelles-joints, un cylindre en verre de rechange, plus un tube de raccord garni de ses armatures et un autre non garni. Le tout renfermé dans une boîte en métal.




Fig. 1412

Fig. 1412. Seringue du Dr Roux, stérilisable, contenance 20 gr., boîte métal nickelé, avec raccord en caoutchouc, 2 aiguilles acier, 3 pistons et 3 paires rondelles de rechange.




Fig. 1413

Fig. 1413. Seringue du Dr Roux, contenance 20 gr., avec raccord en caoutchouc et 2 aiguilles en acier, renfermée dans une boîte en métal nickelé.




Fig. 1490

Double robinet montant sur les seringues métal de 5 à 20 grammes, pouvant recevoir les aiguilles de Pravaz, permettant de transformer ces seringues en petit aspirateur.

SERINGUES RECORD

Contenances : 2 gr., 5 gr., 10 gr., 20 gr.




Fig. 1430

Fig. 1430. Seringue stérilisable, en boîte métal forme ovale, avec 3 pistons, 3 jeux de rondelles et 2 aiguilles acier.

Fig. 1430. Contenance 1 gr.
Fig. 1431. — 2 gr.

Fig. 1432. Contenance 5 gr.
Fig. 1433. — 10 gr.




Fig. 1435

Fig. 1435. Seringue stérilisable, en boîte métal, avec 2 aiguilles en acier.

Fig. 1435. Contenance 1 gr.
Fig. 1436. — 2 gr.




Fig. 1437

Fig. 1437. Seringue stérilisable, en boîte métal, avec raccord en caoutchouc et 2 aiguilles acier.

Fig. 1437. Contenance 5 gr.
Fig. 1438. — 10 gr.

SERINGUES TOUT EN CRISTAL




Fig. 1460

Fig. 1460. Seringue cristal, avec chaînette, en boîte métal, avec 2 aiguilles en acier.

Fig. 1460. Contenance 1 gr.
Fig. 1461. — 2 gr.
Fig. 1462. — 3 gr.




Fig. 1463.

Fig. 1463. Seringue cristal, avec chaînette, en boîte métal, avec 2 aiguilles en acier et 1 embout pour dito.

Fig. 1463. Conten. 5 gr. Fig. 1475 ter. Conten. 30 gr.
Fig. 1464. — 10 gr. Fig. 1476 ter. — 50 gr.
Fig. 1465. — 20 gr. Fig. 1477 ter. — 100 gr.

Seringues Barthélemy

Fig. 1494. Seringue de Barthélemy, seule, sans boîte.

Fig. 1495. Seringue cristal de Barthélemy, contenance 1/4 de gramme, en boîte métal, avec une aiguille acier de 5 $\frac{1}{2}$.




Fig. 1495.

26 SERINGUES SEULES EN CRISTAL avec ou sans Chaîne




Fig. 1470

Fig. 1470. Cont. 1 gr. Fig. 1473. Cont. 5 gr.
Fig. 1471. — 2 gr. Fig. 1474. — 10 gr.
Fig. 1472. — 3 gr. Fig. 1475. — 20 gr.




Fig. 1476

Fig. 1475 bis. Contenance 30 gr.
Fig. 1476. — 50 gr.
Fig. 1477. — 100 gr.

Fig. 1505


Fig. 1505. Ajoutage métallique permettant de monter les aiguilles sur les seringues verre de 5 à 30 gr.

Fig. 1503. Dito, 50 gr.
Fig. 1504. Dito, 100 gr.




Fig. 1591

Fig. 1508




V. HANRIOT

Fig. 1507



V. HANRIOT

Fig. 1509



V. HANRIOT

SERINGUES CRISTAL à Piston plein




Fig. 1510

Complètes, en boîte métal.

Fig. 1510. 1 gr. Fig. 1513. 5 gr.
Fig. 1511. 2 gr. Fig. 1514. 10 gr.
Fig. 1512. 3 gr. Fig. 1515 bis 20 gr.

Seringues cristal, à piston plein, seules, sans boîte, avec ou sans chaîne (mêmes numéros).

SERINGUES A EMBOUT LATÉRAL

Fig. 1591. Contenance 1 gr.
Fig. 1592. — 2 gr.
Fig. 1593. — 3 gr.
Fig. 1594. — 5 gr.
Fig. 1595. — 10 gr.
Fig. 1596. — 20 gr.
Fig. 1597. — 30 gr.
Fig. 1598. — 50 gr.
Fig. 1599. — 100 gr.

Nues, avec ou sans chaîne, et en boîte métal.

SERINGUE pour les OREILLES

Fig. 1508. Seringue en cristal pour les oreilles, contenance 10 gr., en boîte métal.

SERINGUE pour le NEZ

Fig. 1507. Seringue en cristal pour le nez, contenance 10 gr., en boîte métal.

SERINGUE BOUT JANET

Fig. 1509. Seringue de Janet, en cristal, contenance 10 gr., en boîte métal.

SERINGUES HYDROCÈLES STÉRILISABLES

En métal nickelé, à corps verre et piston extensible en "Durit" 27




Fig. 1515

Fig. 1515. Modèle de 30 gr. de contenance.

Fig. 1517. — 50 gr. —

Fig. 1518. — 60 gr. —

Fig. 1520. — 100 gr. —

Fig. 1522. — 150 gr. —

Fig. 1524. — 200 gr. —

Les seringues de 30 gr. de contenance s'établissent avec un seul embout conique ; les seringues de 50 à 200 gr. sont fournies avec deux embouts coniques et un petit raccord pouvant recevoir un tube à rallonge.




Fig. 1547

Fig. 1547. Seringue hydrocèle en métal nickelé, piston stérilisable, étamée intérieurement. Contenance 100 gr.




Fig. 1530

Fig. 1530. Raccord de seringues Roux, pouvant s'adapter directement sur les seringues ci-dessus

Accessoires permettant de transformer nos seringues HYDROCÈLES en seringues ASPIRATRICES



Fig. 1538




Fig. 1535



Fig. 1536



Fig. 1537

Fig. 1535. Double robinet permettant de transformer nos seringues en aspirateur.

Fig. 1536. Tube raccord avec embout en métal nickelé pour dito.

Fig. 1537. Tube plongeur avec embout métal pour dito.

Fig. 1538. Trocart pour dito, numéros 1, 2 et 3.

Serre-fine, voir page 2.

Sondes pour les yeux, voir page 22.

SONDES DOLÉRIS




Fig. 1600

Fig. 1600. Sonde de Doléris, en métal nickelé, n° 23 de la Filière Charrière.

Fig. 1601. — — — — n° 26 — —

Fig. 1602. — — — — n° 30 — —

SONDES du Docteur BUDIN




Fig. 1606

Fig. 1606. Sonde du Dr Budin, en métal nickelé, n° 1, diam. 5 $\frac{m}{m}$.

Fig. 1607. — — — — n° 2 — 7 $\frac{m}{m}$.

Fig. 1608. — — — — n° 3 — 9 $\frac{m}{m}$.

Fig. 1609. — — — — n° 4 — 11 $\frac{m}{m}$.

Fig. 1610. — — — — n° 5 — 13 $\frac{m}{m}$.

Fig. 1611. — — — — n° 6 — 15 $\frac{m}{m}$.

SONDES de FEMMES



Fig. 1614

Fig. 1614. Sonde de femme, en maillechort. Nos 13, 14, 15 de la filière métrique.

SONDES d'HOMMES




Fig. 1616

Fig. 1616. Sonde d'homme, en métal nickelé, nos 6 à 12.

Fig. 1617. — — — — nos 13 à 16.

Fig. 1618. — — — — nos 17 à 19.

Fig. 1619. — — — — nos 20 à 22.

SONDE de BONNAFONT




Fig. 1106

Fig. 1106. Sonde de Bonnafont, en métal nickelé, petite, moyenne, grosse.

SONDE d'ITARD




Fig. 1105

Fig. 1105. Sonde d'Itard, en métal nickelé, petite, moyenne, grosse.

SONDES CANNELÉES

29




Fig. 1629

Fig. 1629. Sondes cannelées, en métal nickelé, de 11, 12, 13 et 14 $\frac{1}{2}$ m de longueur.

SONDE DE BOZEMAN




Fig. 1632

Fig. 1632. Sonde de Bozeman, en métal nickelé, grosse, moyenne ou petite.

SONDES de THOMPSON




Fig. 1633

Fig. 1633. Sonde résonnatrice de Thompson, avec robinet à poussette.




Fig. 1634

Fig. 1634. Sonde résonnatrice de Thompson, à robinet.

FILIÈRE MÉTRIQUE




Fig. 1640

Fig. 1640. Filière métrique (dite de Charrière) en métal nickelé, du 2 au 20.

Fig. 1641. — — — — — du 2 au 50.




Fig. 1642




Fig. 1643




Fig. 1644




Fig. 1645

Spécuments pour bains, à tiges ovales, sans canule.

Fig. 1642. N° 1. Longueur 73 $\frac{m}{m}$.

Fig. 1643. N° 2. — 98 $\frac{m}{m}$.

Fig. 1644. N° 3. — 105 $\frac{m}{m}$.

Fig. 1645. N° 4. — 115 $\frac{m}{m}$.




Fig. 1646

Même modèle que fig. 1642, à tiges ovales, mais avec canule 1650.

Fig. 1646. N° 1, longueur 73 $\frac{m}{m}$, avec canule.

Fig. 1647. N° 2 — 98 $\frac{m}{m}$ —

Fig. 1648. N° 3 — 105 $\frac{m}{m}$ —

Fig. 1649. N° 4 — 115 $\frac{m}{m}$ —




Fig. 1651




Fig. 1652




Fig. 1653.




Fig. 1654.

Spécuments pour bains, à tiges rondes. Modèle ordinaire.

Fig. 1651. N° 1. Spécument en fil rond, de 73 $\frac{m}{m}$ de long.

Fig. 1652. N° 2. — — 98 —

Fig. 1653. N° 3. — — 105 —

Fig. 1654. N° 4. — — 115 —




Fig. 1660

Fig. 1660. N° 1. Longueur 73 $\frac{m}{m}$, avec canule.

Fig. 1661. N° 2 — 98 $\frac{m}{m}$ —

Fig. 1662. N° 3 — 105 $\frac{m}{m}$ —

Fig. 1663. N° 4 — 115 $\frac{m}{m}$ —



Fig. 1650

Fig. 1650. Canule à ressort en métal nickelé s'adaptant à tous les spécuments.




Fig. 1655




Fig. 1656




Fig. 1657




Fig. 1658

Fig. 1655. Série de spéculums pour bains, genre Siredey, à tiges rondes avec ou sans canule

Fig. 1655. N° 1. Spéculums genre Siredey, de 73 $\frac{m}{m}$.

Fig. 1656. N° 2. — — — 98 $\frac{m}{m}$.

Fig. 1657. N° 3. — — — 105 $\frac{m}{m}$.

Fig. 1658. N° 4. — — — 115 $\frac{m}{m}$.

Fig. 1659. Canule à ressort, courbe, pour spéculum Siredey.




Fig. 1667

Spéculums de Cusco

Fig. 1665. N° 1. Valve 25 $\frac{m}{m}$ de large.

Fig. 1666. N° 2. — 30 $\frac{m}{m}$ —

Fig. 1667. N° 3. — 35 $\frac{m}{m}$ —

Spéculum du Professeur Duplay




Fig. 1670

Fig. 1670. Spéculum pour le nez, en métal nickelé.

Fig. 1669. Spéculum de Vacher.

Spéculums pour Oreilles




Fig. 1671

Fig. 1671. En métal nickelé, seuls et par jeux de 3.

STYLETS DIVERS



Fig. 1575

Fig. 1575. Stylets olivaires en métal nickelé, de 11, 12, 13 et 14 $\frac{1}{m}$ de longueur.



Fig. 1577

Fig. 1577. Stylets aiguillés en métal nickelé, de 11, 12, 13 et 14 $\frac{1}{m}$ de longueur.



Fig. 1579

Fig. 1579. Stylets cannelés en métal nickelé, de 11, 12, 13 et 14 $\frac{1}{m}$ de longueur.



Fig. 1581

Fig. 1581. Stylets porte-mèche en métal nickelé, de 11, 12, 13 et 14 $\frac{1}{m}$ de longueur.

THERMOMÈTRES MÉDICAUX

Fig. 695. En étui métal.

Fig. 696. — carton.

TROCARTS QUATRE PIÈCES




Fig. 1680

Fig. 1680. Trocart, 4 pièces, à manche en métal nickelé, canules en maillechort.




Fig. 1682

Fig. 1682. Trocart, 4 pièces, canules en maillechort, à manche métal et capuchon de recouvrement.

TROCARTS QUATRE PIÈCES

33




Fig. 1684

Fig. 1684. Trocart, 4 pièces, en étui uni nickelé, pour trousse, canule en maillechort.

TROCARTS SIMPLES



Fig. 1686

Fig. 1686. Trocart n° 1, de 2 $\frac{m}{m}$,
Fig. 1687. — n° 2, de 3 $\frac{m}{m}$,
Fig. 1688. — n° 3, de 4 $\frac{m}{m}$ $\frac{1}{2}$,
Fig. 1689. — n° 4, de 6 $\frac{m}{m}$.

Trocart simple, manche ajouré



Fig. 1690

Fig. 1690. Trocart n° 1, Diamètre 2 $\frac{m}{m}$,
Fig. 1691. — n° 2, — 3 $\frac{m}{m}$,
Fig. 1692. — n° 3, — 4 $\frac{m}{m}$ $\frac{1}{2}$,
Fig. 1693. — n° 4, — 6 $\frac{m}{m}$.



Fig. 1695

Modèle analogue aux précédents, mais en étui métal servant de manche.

Fig. 1695. Trocart simple se retournant, en étui nickelé N° 0
Fig. 1696. — — — — — 1, de 2 $\frac{m}{m}$ de diamètre.
Fig. 1697. — — — — — 2, de 3 $\frac{m}{m}$ —
Fig. 1698. — — — — — 3, de 4 $\frac{m}{m}$ $\frac{1}{2}$ —
Fig. 1699. — — — — — 4, de 6 $\frac{m}{m}$ —



Fig. 1705



Fig. 1706

Fig. 1705. Trocart pour aspirateur Dieulafoy; ce modèle s'établit en 3 grosseurs.

Fig. 1706. Petit trocart de 17/10 $\frac{m}{m}$, montant sur nos seringues de toute contenance.



Fig. 1707

Fig. 1707. Trocart explorateur à lame se retournant, canule maillechort.

TROCART A KYSTE




Fig. 1709

Fig. 1709. Trocart à kyste du Dr Péan, diamètre 11 $\frac{m}{m}$.




Fig. 1794




Fig. 1797



Fig. 1801

Fig. 1794. Support tournant, en métal nickelé, pour 6 tubes à sondes de 30 $\frac{m}{m}$, sans les tubes.

Fig. 1795. Avec les 6 tubes et leur bouchon en caoutchouc.

Fig. 1796. Avec les 6 tubes et leur bouchon, muni de la grille.

Support mural pour tubes de 30 $\frac{m}{m}$.

Fig. 1797. Pour 4 tubes à sondes.

Fig. 1798. Pour 6 — —


Fig. 1799. Pour 8 — —

Fig. 1801. Support pour tube porte-sonde individuelle seul, sans tube.

Fig. 1803. Dito, avec tube et bouchon.

Fig. 1804. Dito, avec tube, bouchon et grille.

Tubes en verre pour sondes



Tube à sonde seul

Fig. 1805. N° 1 Longueur 42 $\frac{m}{m}$. Diam. 25 $\frac{m}{m}$

Fig. 1806. N° 2 — — 30 $\frac{m}{m}$

Fig. 1807. N° 3 — — 35 $\frac{m}{m}$

Fig. 1808. N° 4 — — 40 $\frac{m}{m}$

Tube avec bouchon

Fig. 1865. N° 1 Longueur 42 $\frac{m}{m}$. Diam. 25 $\frac{m}{m}$

Fig. 1866. N° 2 — — 30 $\frac{m}{m}$

Fig. 1867. N° 3 — — 35 $\frac{m}{m}$

Fig. 1868. N° 4 — — 40 $\frac{m}{m}$

Tube avec bouchon et grille

Fig. 1870. N° 1 Longueur 42 $\frac{m}{m}$. Diam. 25 $\frac{m}{m}$

Fig. 1871. N° 2 — — 30 $\frac{m}{m}$

Fig. 1872. N° 3 — — 35 $\frac{m}{m}$

Fig. 1873. N° 4 — — 40 $\frac{m}{m}$

Bouchon caoutchouc

pour tube à sonde




Fig. 1810. N° 1. Pour tube à sonde fig. 1805, de 25 $\frac{m}{m}$

Fig. 1811. N° 2. — — 1806, de 30 $\frac{m}{m}$

Fig. 1812. N° 3. — — 1807, de 35 $\frac{m}{m}$

Fig. 1813. N° 4. — — 1808, de 40 $\frac{m}{m}$

Grilles en métal nickelé

à trioxyméthylène, pour tube à sonde



Fig. 1815. Pour bouchon 1810

Fig. 1816. — 1811

Fig. 1817. — 1812

Fig. 1818. — 1813

VACCINOSTYLE "LE JENNER" du Docteur MARESCHAL

35




Fig. 2004. Etui métal nickelé, contenant 20 vaccinostyles fig. 2000.

Fig. 2005. Le même, avec 20 vaccinostyles fig. 2001.



Fig. 2000.



Fig. 2001.



Fig. 2002.


Fig. 2000. Vaccinostyle à bec plat, en boîte de 100 plumes.

Fig. 2001. — à bec évidé, — — —

Fig. 2002. Porte-vaccinostyle auto-expulseur.


VENTOUSES EN VERRE AVEC OU SANS BOUTON

Avec bouton



2028.	Diam. 27	$\frac{m}{m}$.
2029.	— 30	$\frac{m}{m}$.
2030.	— 35	$\frac{m}{m}$.
2031.	— 40	$\frac{m}{m}$.
2032.	— 45	$\frac{m}{m}$.
2033.	— 50	$\frac{m}{m}$.
2034.	— 55	$\frac{m}{m}$.
2035.	— 60	$\frac{m}{m}$.
2036.	— 65	$\frac{m}{m}$.
2037.	— 70	$\frac{m}{m}$.
2038.	— 75	$\frac{m}{m}$.
2039.	— 80	$\frac{m}{m}$.

Sans bouton



2040.	Diam. 27	$\frac{m}{m}$.
2041.	— 30	$\frac{m}{m}$.
2042.	— 35	$\frac{m}{m}$.
2043.	— 40	$\frac{m}{m}$.
2044.	— 45	$\frac{m}{m}$.
2045.	— 50	$\frac{m}{m}$.
2046.	— 55	$\frac{m}{m}$.
2047.	— 60	$\frac{m}{m}$.
2048.	— 65	$\frac{m}{m}$.
2049.	— 70	$\frac{m}{m}$.
2050.	— 75	$\frac{m}{m}$.
2051.	— 80	$\frac{m}{m}$.




Fig. 2051 bis.

Fig. 2051 bis. Lampe en cuivre poli, pour ventouse.

Fig. 2051 ter. Même modèle, nickelé.

VENTOUSES à ROBINET




Fig. 2011

Fig. 2011. Ventouse à robinet. Diamètre 30 $\frac{m}{m}$.
 Fig. 2012. — — — 35 $\frac{m}{m}$.
 Fig. 2013. — — — 40 $\frac{m}{m}$.
 Fig. 2014. — — — 45 $\frac{m}{m}$.
 Fig. 2015. — — — 50 $\frac{m}{m}$.
 Fig. 2016. — — — 55 $\frac{m}{m}$.

Fig. 2017. Ventouse à robinet. Diamètre 60 $\frac{m}{m}$.
 Fig. 2018. — — — 65 $\frac{m}{m}$.
 Fig. 2019. — — — 70 $\frac{m}{m}$.
 Fig. 2020. — — — 75 $\frac{m}{m}$.
 Fig. 2021. Tube intermédiaire, seul.
 Fig. 2022. Pompe aspirante, seule.

SCARIFICATEURS

Fig. 2023. Scarificateur 6 lames.
 Fig. 2024. — 8 —

Fig. 2025. Scarificateur 10 lames.
 Fig. 2026. — 12 —

BOITE à VENTOUSES




Fig. 2027

Fig. 2027. Boîte en acajou, contenant :

1 pompe aspirante 2022 ;
 1 tube intermédiaire 2021 ;

3 ventouses à robinet 2020 ;
 1 scarificateur 8 lames 2024.

CAUTÈRE SPÉCIAL avec foyers, pour dentistes




Fig. 3000

Cautère spécial pour dentiste, avec protège-bouche en ivoirine, comprenant :
le manche carburateur, la soufflerie, le réservoir à essence, la lampe à alcool en métal niclé.




Fig. 3000

Fig. 3000. L'appareil complet, dans sa trousse maroquin, sans foyers.

Fig. 3001. Même appareil, mais avec le protège-bouche en ébène.




Fig. 3005

Fig. 3005. L'appareil complet, en boîte gainerie, sans foyers, avec protège-bouche en ivoirine.

Fig. 3006. Même modèle, mais avec le protège-bouche en ébène.

FOYERS SPÉCIAUX pour cautère dentiste




Fig. 3010. Foyer.
Fig. 3011. —
Fig. 3012. —
Fig. 3013. —
Fig. 3014. —

BEC de GAZ à flamme bleue

38




Fig. 3095

Fig. 3094. Modèle métal nickelé, sans plaque.

Fig. 3095. Modèle métal nickelé, avec plaque.



Fig. 3096

Prise double, permettant de raccorder les becs de gaz avec les gros tubes caoutchouc.

BOITES pour COTON en métal nickelé




Fig. 3085




Fig. 3086

Fig. 3085. Pour cotons neufs. Diam. 45 $\frac{m}{m}$. Hauteur 54 $\frac{m}{m}$.

Fig. 3086. Pour cotons usagés. Diam. 45 $\frac{m}{m}$. Haut. 54 $\frac{m}{m}$.



Fig. 3055

Fig. 3055. Miroir dentaire rond, n° 1 de 17 $\frac{m}{m}$, n° 2 de 21 $\frac{m}{m}$, n° 3 de 23 $\frac{m}{m}$, à manche en métal nickelé.

Fig. 3056. Miroir seul, n° 1 de 17 $\frac{m}{m}$, n° 2 de 21 $\frac{m}{m}$, n° 3 de 23 $\frac{m}{m}$, se vissant sur le manche.

Fig. 3057. Manche seul.

Fig. 3058. Autre manche, forme hexagonale, en métal plein.

INSUFFLATEURS à AIR CHAUD




Fig. 3031

Fig. 3031. Contenance 2 onces.




Fig. 3032

Fig. 3032. Contenance 3 onces.



Fig. 3033

Fig. 3033. Insufflateur à air chaud, monté avec pompe.




Fig. 3040

Fig. 3040. Poire à eau, en caoutchouc rouge, de 1^{re} qualité, avec monture en métal nickelé.




Fig. 3042

Fig. 3042. Poire en caoutchouc d'Amædo.

Fig. 3041. Même modèle, en caoutchouc noir.

PORTE-OUTILS pour DENTISTES




Fig. 3045

Fig. 3045. Porte-outils, en métal nickelé, pouvant recevoir 12 outils.



Fig. 3046

Fig. 3046. Porte-outils, pour dentiste, métal nickelé, 8 places.

SERINGUE pour LAVAGES




Fig. 3021

Fig. 3021. Seringue, corps métal, pour lavages, avec 2 canules, en boîte carton.

SERINGUE genre "IMPÉRIALE"

Complète avec accessoires.

Fig. 3025. En boîte carton.

Fig. 3026. — métal.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages		Pages
Abaisse-langue	2	Poires à eau	39
Agrafes de Michel	2	Pompes en aluminium	21
Aiguilles hypodermiques	1	Porte-coton	15
— pour Aspirateur Calot	5	Porte-éponges de Sims	17
— pour Aspirateur Dieulafoy et Potain	4	Porte-outils pour dentiste	39
— à suture	2	Porte-pierre	17
Ajoutage métal pour seringue en verre	1-26	Presse-tube	3-17
Ampoules en verre	3	Pulvérisateur à cocaïne	21
Appareil pour injection du sérum artificiel	3	— à huile	20
Aspirateur Calot	5	— Lucas Championnière	18-19
— Dieulafoy	4	— Richardson	21
— Potain	4	— à vapeur	17-18
Bec de gaz pour dentiste	38	Releveur de paupières	21-22
Boîte à laryngoscopie	13-14	Robinet porte-aiguilles	1
— métal (tarif spécial)	7	Seringues d'Anel	23
— à ouate	3	— à bout Janet	26
— à ventouses	36	— de Barthélemy	25
Bottes de fils pour aiguilles	1	— de Braun	22
Bougies du Professeur Guyon	6	— pour dentiste	39
Boutons de Murphy	7	— du professeur Guyon	22
Canule rétro-nasale de Vacher	10	— hydrocèle stérilisable	27
— de Moure	10	— Impériale	39
— pour le sinus	10	— intra-trachéale de Mendel	22
— pour injection rectale	3	— laryngienne stérilisable	23
— pour irrigation du Docteur Tenon	10	— pour les oreilles et le nez	26
Curette pour irrigation	11	— Record	24
Cautères chirurgicaux	7-8-9	— du Docteur Roux	24
— dentiste	37	— tout en verre	25-26
Cornet acoustique	10	Serre-fines	2
Crachoir	10	Sondes de Bonnafont	28
Epingles de sûreté	11	— de Bozeman	29
Fil pour aiguilles	1	— de Bowman	22
— acier pour serre-nœud	2	— de Budin	28
— d'argent pour sutures	2	— cannelées	29
— de bronze d'aluminium	2	— Doléris	28
Filières métriques	29	— de femme	28
Foyers divers pour cautères	7-8-9	— d'homme	28
— et manches pour les yeux	9	— d'Itard	28
— dentistes	37	— de Thompson	29
Hystéromètres de Valleix	11	Spéculums auriculaires	31
Insufflateur à air chaud	38	— de Cusco	31
Lampe pour flamber les aiguilles	1	— grillagés pour bains	30-31
— modérateur pour pulvérisateur	18	— nasal de Duplay	31
— thermo-hygiénique	11	Stylets divers	32
Limes à ampoules	1	— Galezowski	22
Manche pour miroir laryngien et porte-coton	15	Supports pour tubes à sondes	34
— pour miroir dentaire	38	Thermomètres médicaux	32
Mandrins d'Hégar simples	11	Trocarts pour Aspirateur Calot	5
— doubles	12	— Dieulafoy	4-33
Marteau percuteur	12	— explorateur	33
Masseur du tympan Delstanche	12	— à kyste	33
Microtomes	12	— quatre pièces	32-33
Miroirs dentaires	38	— simples	33
— laryngiens	15	Tubes laryngiens de Ribémont	15
— laryngoscopiques	13	— porte aiguilles	1
Nécessaire de Michel	2	— porte-sondes	34
Olives porte-aiguilles	1	Vaccinostyles du Docteur Mareschal	35
Ophtalmoscopes de Follin	15	Vaporisateurs Laurengo	20
Pessaires en aluminium	16	Ventouses en verre	35
— de Sims	16	— à robinet	36
Pincés à épiler	16		

PULVÉRISATEURS LUCAS CHAPIONNIÈRE

MODÈLE RÉDUIT, TRÈS ROBUSTE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Fig. 1159 Noirci à 1 jet... 130. »
 » 2259 Entièrement nickelé à 1 jet... 140. »
 » 1161 Noirci à 2 jets... 140. »
 » 2261 Entièrement nickelé à 2 jets... 150. »

CHAUFFAGE à ALCOOL

- Fig. 1187 Petit modèle, marchant 1 heure... 90. »
 » 1188 *dito* avec versoir à la lampe et à la chaudière... 100. »
 » 1189 *dito* que 1188 à 2 jets... 120. »

CHAUFFAGE AU GAZ

- Fig. 1162 à 1 jet... 110. »
 » 1163 à 2 jets... 125. »




Fig. 1188

MODÈLE DES HOPITAUX

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

- Fig. 2292 En cuivre nickelé, cage noircie à 2 jets, marchant 2 h. 30... 230. »
 » 2293 *dito* entièrement cuivre nickelé... 250. »

CHAUFFAGE à ALCOOL

- Fig. 1190 à 1 jet... 205. »
 » 1191 à 2 jets... 215. »
 » 1192 à 2 jets, marchant 2 h. 30... 230. »
 » 1193 » » 4 h... 288. »

CHAUFFAGE AU GAZ

- Fig. 1205 à 1 jet, marchant 1 h... 180. »
 » 1206 à 2 jets, » 1 h... 190. »
 » 1208 à 2 jets, » 2 h. 30... 220. »





Fig. 1192

ÉTUI ALUMINIUM P^r AIGUILLES "INOXYLUX"



	1 boîte	Dix	Cent
Supplément....	1.25	11. »	100. »

PULVÉRISATEUR NASAL P^r INJECTIONS D'HUILE



Fig. 1222




Fig. 1220

	Pièce	Dix
Fig. 1220 Pulvérisateur nasal...	9.50	88. »
Fig. 1222 EMBOUT individuel p ^r <i>dito</i> ...	0.70	6. »
Fig. 1224 CANULE p ^r <i>dito</i> pour pulvérisation d'huile dans le larynx.	1.85	12. »

PULVÉRISATEURS A VAPEUR

Fig. 2257



MODÈLE "LE PARISIEN"

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Fig. 2251	Petit modèle, cuivre nickelé, cage noircie . .	40. »	380. »
» 2252	» » » » entièrement . .	43. »	410. »
» 2256	Grand modèle, » » cage noircie . .	51. »	485. »
» 2257	» » » » entièrement . .	55. »	520. »

CHAUFFAGE à ALCOOL

Fig. 1150	Petit modèle, métal blanc	17.85	170. »
» 1151	» » cuivre nickelé, cage noircie . .	19.50	185. »
» 1155	Grand modèle, métal blanc.	19.25	188 50
» 1156	» » cuivre nickelé, cage noircie . .	20.75	197.50

ACCESSOIRES DE RECHANGE

Fig. 1149	ENTONNOIR verre avec garniture cuivre nickelé pour 2252 — 2257.	1.65	15 »
» 1152	dito, avec garniture métal pour 2251 — 2256 — 1150 — 51 — 55 — 56	1.30	12 »
» 1153	dito, sans garniture	1. »	9 »
» 1154	FLACON pour tous les appareils ci-dessus	1.10	9.50
» 1177	SOUPAPE métallique permettant le remplissage de la chaudière sans démonter le bec . . . Supplément	2.30	22. »




Fig. 1156

MODÈLES RICHES

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Fig. 1158	Entièrement en cuivre nickelé.	88. »	840. »
» 1164	FLACON verre pour dito	2.60	25. »
» 1149	ENTONNOIR en verre avec mon- ture	1.05	15. »

CHAUFFAGE à ALCOOL

Fig. 1165	Petit modèle, marchant environ 15 minutes.	32. »	280. »
» 1166	VERRE de rechange pour dito . .	2.40	22. »
» 1167	Grand modèle, marchant environ 45 minutes.	40. »	380. »
» 1168	dito avec bec à robinet	43. »	390. »
» 1169	FLACON verre pour dito	2.60	25. »
» 1180	LAMPE modérateur permettant le réglage de la mèche pou- vant équiper ces 3 modèles. Supplément	9. »	
» 1152	ENTONNOIR en verre avec garni- ture	1.30	12. »





Fig. 1158

Pour tous
chauffages électriques,
bien spécifier 110 ou 220 volts.


LEGRIS FILS, 35, Rue St-Ambroise, PARIS

Registre du Commerce
— Seine 209382 B —



SERINGUES EN CRISTAL BOUT MÉTAL

	Conte- nance	NUES SANS CHAINETTE			NUES AVEC CHAINETTE			COMPLÈTES EN BOITE MÉTAL		
		1	10	100	1	10	100	1	10	100
Piston 1/2 Plein Bout Centré	2 gr	4.65	44.25	421. »	4.75	45.25	430. »	7.15	68.25	649. »
	3 -	5.50	52. »	491. »	5.60	53. »	502. »	9.50	90.60	863. »
	5 -	7. »	66. »	627. »	7.10	67.25	640. »	13. »	124. »	1179. »
	10 -	9.25	87.50	838. »	9.40	89. »	848. »	15.40	146. »	1388. »
	20 -	12. »	115. »	1094. »	12.30	117. »	1114. »	20. »	189. »	1795. »
Piston Creux	20 -	10.75	102. »	966. »	11. »	104. »	985. »	18.50	175. »	1667. »
P. 1/2 Plein B. Latéral	5 gr	7.75	74. »	698. »	7.85	75. »	711. »	14. »	132. »	1250. »
	10 -	10.40	99. »	939. »	10.50	100. »	954. »	16.50	157. »	1494. »
	20 -	13.50	128. »	1221. »	13.75	131. »	1241. »	21. »	202. »	1922. »



SERINGUES en verre extra dur "SIBOR" (supérieur au cristal) BOUT ET PISTON MÉTAL

N U E S				Complètes en boîte métal			BOUT LATÉRAL						
Conte- nance	1	10	100	1	10	100	N U E S				Complètes en boîte métal		
							Conte- nance	1	10	100	1	10	100
2 gr	11.50	103. »	950	17.50	163. »	1550							
3 -	13. »	117. »	1080	19. »	177. »	1680							
5 -	16.50	151. »	1400	22.50	208. »	1925	5 gr	17. »	159. »	1480	23. »	216. »	2000
10 -	23. »	211. »	1950	30. »	280. »	2620	10 -	24. »	221. »	2050	31. »	291. »	2700
20 -	28. »	257. »	2400	36. »	334. »	3100	20 -	29. »	270. »	2500	37. »	341. »	3160

SERINGUES pour le NEZ nues

5 gr. 10 gr.
Pièce... 4.85 6.15

SERINGUES pour les OREILLES nues

5 gr. 10 gr.
Pièce... 4.85 6.15

SERINGUES bout JANET nues

5 gr. 10 gr.
Pièce... 4. » 5.35
Les dix... 39. » 51. »

SERINGUES bout JANET en boîte

5 gr. 10 gr.
Pièce... 9.10 10.35
Les dix... 86.35 98.50

SERINGUES BARTHÉLEMY

Fig. 1495. -- Contenance un quart de gramme, en boîte métal avec une aiguille de 5 %

Pièce Les Dix Le Cent
13.25 126. » 1194. »
Seringue seule... 7.85 75. » 712. »



SERINGUES EN CRISTAL

Figures	Contenance	NUES SANS CHAINETTE			NUES AVEC CHAINETTE			COMPLÈTES EN BOITE MÉTAL		
		1	10	100	1	10	100	1	10	100
PISTON CREUX	1470 1 gr	2.40	23. »	218. »	2.50	23.85	227. »	5. »	47. »	447. »
	1471 2 -	2.40	23. »	218. »	2.50	23.85	227. »	5. »	47. »	447. »
	1472 3 -	3. »	27.85	265. »	3.25	28.85	275. »	7. »	66.80	636. »
	1473 5 -	4. »	38.65	368. »	4.25	40. »	380. »	10.15	96.70	921. »
	1474 10 -	5.35	51. »	486. »	5.60	52.60	501. »	11.50	109.50	1042. »
	1475 20 -	7.40	70.25	669. »	7.75	72.25	688. »	15.15	144. »	1370. »
	1475bis 30 -	10.75	102. »		11. »	104. »		20.60	196. »	
	1476 50 -	22. »			23. »			64.00		
	1477 100 -	36. »			37. »			90.00		
Piston Plein	1510 1 gr	3.30	31.50	300. »	3.40	32.45	309. »	5.85	55.60	529. »
	1511 2 -	3.30	31.50	300. »	3.40	32.45	309. »	5.85	55.60	529. »
	1511bis 3 -	4.40	42. »	399. »	4.50	43. »	410. »	8.50	81. »	771. »
	1512 5 -	6.30	60. »	570. »	6.40	61. »	583. »	12.40	118. »	1123. »
	1513 10 -	8.50	80.65	768. »	8.65	82.35	784. »	14.60	139. »	1324. »
	1514 20 -	12.50	119.30	1136. »	12.75	121.30	1155. »	20.25	193. »	1836. »
Piston 1/2 Plein	1523 1 gr	3.10	29.25	279. »	3.15	30.25	288. »	5.60	53.25	507. »
	1525 2 -	3.10	29.25	279. »	3.15	30.25	288. »	5.60	53.25	507. »
	1526 3 -	3.70	35.25	335. »	3.80	36.35	346. »	7.80	74.25	707. »
	1527 5 -	4.75	45. »	429. »	4.85	46.40	442. »	10.80	103. »	981. »
	1528 10 -	6.60	63. »	599. »	6.75	64.50	614. »	12.75	121.25	1154. »
	1529 20 -	8.80	83.75	797. »	9. »	85.75	817. »	16.50	157.30	1498. »
Piston Creux Bout latéral	1591 1 gr	2.75	26.15	249. »	2.85	27.10	258. »	5.30	50.20	478. »
	1592 2 -	2.75	26.15	249. »	2.85	27.10	258. »	5.30	50.20	478. »
	1593 3 -	3.25	31.10	296. »	3.40	32.25	307. »	7.40	70.15	668. »
	1594 5 -	4.60	43.75	417. »	4.75	45.15	430. »	10.75	102. »	970. »
	1595 10 -	6. »	56.20	535. »	6.10	57.85	551. »	12. »	114.55	1091. »
	1596 20 -	8. »	76.75	731. »	8.25	78.75	750. »	15.80	150.35	1432. »
	1597 30 -	11.75	112. »		12. »	114. »		22. »	210. »	
	1598 50 -	24.35	232. »		25. »	238. »		65.00		
	1599 100 -	40.00	380.00		40.75	388. »		92.00		
Piston 1/2 Plein Bout latéral	1 gr	3.45	32.60	310. »	3.50	33.50	319. »	6. »	56.60	539. »
	2 -	3.45	32.60	310. »	3.50	33.50	319. »	6. »	56.60	539. »
	3 -	4.10	38.60	367. »	4.20	39.70	378. »	8.15	77.60	739. »
	5 -	5.30	50.20	478. »	5.40	51.60	491. »	11.40	108.25	1031. »
	10 -	7.15	68. »	648. »	7.35	69.75	664. »	13.30	126.40	1204. »
Piston Plein Bout latéral	20 -	9.50	90. »	858. »	9.70	92.20	878. »	17.20	163.70	1559. »
	1 gr	4.15	39.30	374. »	4.20	40.10	382. »	6.60	63. »	602. »
	2 -	4.15	39.30	374. »	4.20	40.10	382. »	6.60	63. »	602. »
	3 -	4.75	45.15	430. »	4.85	46.30	441. »	8.85	84.20	802. »
	5 -	6.85	65. »	619. »	7.50	71.60	682. »	13. »	123. »	1172. »
Piston Plein Bout latéral	10 -	9. »	85.75	817. »	9.20	87.50	833. »	15.15	144.15	1373. »
	20 -	13. »	124.50	1185. »	13.30	126.50	1204. »	20.80	198. »	1886. »


JUIN 1933.

ÉTUIS DE THERMOMÈTRE “RAPIDEX”

===== DÉSORMAIS =====

Inutile de secouer désespérément les thermomètres médicaux pour les faire descendre.

Avec l'étui “**RAPIDEX**”, son thermomètre et l'aide physique de la force centrifuge, la colonne de mercure sera redescendue en une seconde sans aucune peine.



Prix de vente au public
minimum imposé : **20** fr. pièce

Prix de gros :

Pièce : **15** fr.

10 pièces : **140** fr.

===== MODE D'EMPLOI =====

Après avoir pris la température, revisser le thermomètre dans l'étui, prendre de la main gauche le tourillon lisse comme figure ci-dessus et de la main droite le tourillon strié en éloignant les bras du corps. Tenir la main gauche fixe et à l'aide de la main droite donner un bon élan à l'étui qui va tourner entre les mains, celles-ci ne doivent sous aucun prétexte quitter les tourillons. Redonner deux ou trois élans.

La présente explication est dix fois plus longue en réalité que l'opération elle-même.

Inutile ensuite de sortir le thermomètre pour vérifier la descente du mercure, elle est certainement bien exécutée et vous en jugerez au prochain usage du thermomètre.

Nous nous permettons de vous présenter ci-dessous quelques articles de notre fabrication pouvant vous intéresser.

AIGUILLES EN DURIRIDIUM. — Ces aiguilles, dont nous vous avons depuis longtemps déjà adressé le tarif, sont toujours très demandées par les Praticiens qui les ont essayées car elles ont rigoureusement tous les avantages des aiguilles en platine iridié à 25 %.

Le tarif ci-joint a l'avantage d'être établi sur les mêmes bases que le platine, ce qui vous permettra de comparer les prix.

FOYERS DE CAUTÈRE EN PLATINE FORT. — Ces foyers dont le poids de platine est beaucoup plus fort que ceux de notre fabrication courante ont le grand avantage de faire un très long usage. Etant très épais ils ne risquent pas de fondre et sont montés avec une garniture plus riche, ce qui permet un allumage beaucoup plus facile.



Fig. 735 F en forme de couteau



Fig. 755 F en forme de pointe

Fig. 735 F. . . Pièce **160** fr.

Fig. 755 F. . . Pièce **115** fr.

Ces prix sont variables, ils suivent les fluctuations du platine.

SONDES DE FEMME EN ARGENT. — N^{os} 13, 14, 15 de la filière métrique.




Fig. 1615

	Pièce	Dix
N ^o 13	8,75	80 fr.
N ^o 14	9,25	85 fr.
N ^o 15	10,	93 fr.

Ces prix ne sont pas garantis, ils varient suivant les cours.

SPECULUM CUSCO FIXE
Valve de 35 $\frac{7}{8}$



Pièce : **21^f.30**

Dix : **205^f.** »

STYLETS PORTE COTON
à PATTE



Pièce : **1^f.40**

Dix : **13^f.** »

TARIF
des Instruments de Chirurgie
du CATALOGUE GÉNÉRAL

LEGRIS Fils

SUCCESEURS

de Th. Brenot et J. Legris

35, RUE SAINT-AMBROISE

PARIS (XI^e)

*hausse
100% Mars 40*

*2.06
6561 mmm*



MÉTROPOLITAIN : Station Saint-Maur

R. C. Seine 209.382 B

Téléphone : ROQUETTE 73-06

Chèques Postaux : PARIS 25.905

73-07

MAI 1932

CONDITIONS DE VENTE

Les prix du présent tarif ne sont pas garantis ; ils varieront sans autre avis suivant le cours des matières premières employées à leur fabrication.

PORT et EMBALLAGE à la charge de l'acheteur.

Franco de port et emballage à partir de mille francs.

Franco de port seulement à partir de cinq cents francs.

Indiquer sur chaque commande si l'expédition doit être faite en gare ou à domicile ; sans indication spéciale les envois sont faits en gare.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire.

Toute réclamation pour être examinée devra parvenir au plus tard *sous dix jours*.

En cas de contestation ou litige au sujet de la marchandise, la seule juridiction compétente est exclusivement celle des Tribunaux du Département de la Seine.

L'acceptation de règlement ou paiement en dehors de Paris n'offre ni novation ni dérogation à cette clause attributive de juridiction, cette clause faisant partie intégrante de nos conditions de vente.

AVIS

Sur demande nous pouvons fournir, dans un délai de quinze jours, tous nos articles chromés suivant une hausse de **20 à 40 %**.

Pages	Figures		1	10	100
1		Aiguilles acier, nickel, acier inoxydable, platine, Duriridium .	<i>Voir tarifs spéciaux</i>		
1	18	Embase plate genre Record	0.10	0.60	5. »
1	20	— à olive	0.15	0.90	8. »
1	22	— forme cœur	0.45	3.85	35. »
1	24	— avec 1 ailette	0.80	7. »	60. »
1	25	— avec 2 ailettes	0.80	7. »	60. »
1	27	— forme carrée	0.40	3.50	31. »
1	35	Aiguilles montées avec mandrin suivant la pointe avec arrêt sur l'embase .	<i>Voir tarifs spéciaux</i>		
1	36	— pour prise de sang			
1	37	— embase à 2 ailettes et mandrin			
1		— Solo			
	38	Mandrin à anneau en nickel pur pour aiguilles de 5 à 8%	0.35	3.10	28. »
	39	— — — — — 9 à 12%	0.40	3.30	30. »
Supp ^t	50	Anuscope de Bensaude	62. »	580. »	
	51	Jauges pour aiguilles en métal nickelé	1.25	11.30	
Supp ^t	198	Presse-tube à vis, grand modèle, poli nickelé	4. »	37.50	
»	198 ^{bis}	— — — — — nickelé vif	2.80	25.50	
3	199	Canule pour injection rectale goutte à goutte pour enfants	4.50	41. »	
3	200	— — — — — pour adultes	4.85	45. »	
3	201	Presse-tube pour injection goutte à goutte en métal poli et nickelé	3. »	27.50	
3	201 ^{bis}	Même modèle , sans être poli, nickelé vif	2. »	18. »	
3	202	Regard en verre compte-gouttes	2. »	17. »	
3	203	Forme Y à 2 prises	1.35	12. »	
3	204	— râteau à 3 prises	2.10	19. »	
3	205	— — 4 prises	3. »	27. »	

Pages	Figures		1	10	
Suppl	206	Raccord verre 2 voies en arc	1.50	14. »	
»	207	Coude en métal nickelé pour caoutchous de 7	1.85	17. »	
21	298	Pompes en aluminium avec 0 ^m 15 de caoutchouc pour Richardson.	7 15	68. »	
			Gainerie	Noyer	Métal
4	300	Aspirateur double du Prof ^r Potain, 2 trocarts et 1 aiguille acier.	88. »	120. »	110. »
4	301	— — — — — 2 —	88.90	120.90	110.90
4	302	— — — — — 3 —	89.80	121.80	111.80
		Trocart et son mandrin pour dito	11. »		
4	303	Aiguilles pour aspirateur Potain nos 1 à 5	0.90		
			100	1.000	5.000
2	304	Agrafes de Michel avec bande de garantie	4. »	37.50	35. »
			1	10	
2	305	Nécessaire complet pour agrafes Michel.	45. »	410. »	
2	306	Pincés double usage	26. »	240. »	
2	307	— dents de souris.	6. »	55. »	
2	308	— pour poser les agrafes	9. »	81.50	
2	309	Crochets pour agrafes	0.40	3.30	
			Par 100	Par 500	
Suppl	310	Agrafes à sutures de 16 ^m / ₁₀₀	⁰ / ₁₀ 5.50	⁰ / ₁₀ 5.20	
»	312	— — — 20 ^m / ₁₀₀	⁰ / ₁₀ 7.40	⁰ / ₁₀ 7. »	
			1	10	
2	313	Magasins	7. »	65. »	
2	314	Pincés à enlever.	19 25	175. »	
4	315	Trocart pour aspirateur Dieulafoy, 15/10 ^e	4.80		
		— — — — — 21/10 ^e	4.80		
		— — — — — 32/10 ^e	5. »		
		— — — — — 37/10 ^e	5 20		
4	316	Aiguilles pour dito, nos 1 à 5	0.90		
			Gainerie	Noyer	Métal
4	320	Aspirateur du Professeur Dieulafoy, 60 gr., avec 1 aiguille.	83. »	110. »	99. »
4	322	— — — — — 100 gr., —	99. »	132. »	132. »
			1	10	
5	330	Petit aspirateur du Docteur Calot, contenance 10 grammes	36. »		
5	331	Modèle complet , avec 3 trocarts et 1 seringue verre 10 gr.	77. »		
5	332	Modèle simplifié , avec 1 seringue verre 5 grammes	50. »		
5		Aiguilles pour aspirateur Calot nos 1 à 4	0.90		
5		Trocart pour dito, petit et moyen	4.80		
		— — — — — gros	5.20		
1	336	Embouts pour trajets fistuleux	1 45	13. »	
1	337	— — — — —	3.50	32. »	
1	338	— — — — —	2.50	22. »	
1	339	— — — — —	1.90	17. »	
2	345	Abaisse-langue fixe en métal nickelé	2.10	17 50	
2	346	— — — — — pliant —	5. »	47. »	
3	370	Appareil pour injections du sérum artificiel. Contenance 500 gr.	31. »		
3	371	— — — — — 1000 —	34. »		
3	375	— — — — — 500 —	43. »		
3	376	— — — — — 1000 —	46. »		
3	380	— — — — — 500 —	30. »		
3	381	— — — — — 1000 —	35. »		

Pages	Figures		1	10	100
3	390	Ampoule en verre	0.65	6.20	
3	391	Boîte à ouate en métal nickelé	3.20	29. »	
1	392	 Tubes verre pour aiguilles à canon plat :			
		pour aiguilles de 2 à 3 $\frac{c}{m}$	0.20	1.75	16. »
		— 4 à 5 $\frac{c}{m}$	0.25	2. »	18. »
		— 6 $\frac{c}{m}$	0.25	2.10	18.50
		— 7 $\frac{c}{m}$	0.30	2.15	19. »
		— 8 $\frac{c}{m}$	0.35	2.25	20. »
1	394	Limes pour ampoules	Pièce 0.10-	Douz. 0.80-	Grosse 6.20
1	398	 Tubes verre porte-aiguilles avec bouchon :			
		pour aiguilles de 2 à 3 $\frac{c}{m}$	0.20	1.65	15. »
		— 4 à 5 $\frac{c}{m}$	0.20	1.75	16. »
		— 6 $\frac{c}{m}$	0.25	2. »	18. »
		— 7 $\frac{c}{m}$	0.25	2.10	18.50
		— 8 $\frac{c}{m}$	0.30	2.25	18.75
		Etiquettes indiquant les dimensions pour ces tubes		0.30	1.20
1	405	Robinets porte-aiguilles	2.15	19.50	
1	406	Olive porte-aiguilles, diamètre 6 $\frac{m}{m}$	0.25	2.20	
1	407	— — — 7 $\frac{m}{m}$	0.35	2.60	
1	408	— — — 8 $\frac{m}{m}$	0.40	3.30	
1	409	— — — 10 $\frac{m}{m}$	0.55	4.50	
1	410	— — — 12 $\frac{m}{m}$	0.85	7. »	
1	411	Lampe de poche en métal nickelé	3.80	30. »	
1	412	— en métal nickelé	3.40	31. »	
1	500	Botte de fil pour aiguilles de 2 à 4 $\frac{c}{m}$	0.15	0.35	3. »
1	501	— — — 5 et 6 »	0.15	0.45	4. »
1	502	— — — 7 et 8 »	0.15	0.95	
1	503	— — — 9 et 10 $\frac{c}{m}$	0.20	1.25	
1	504	— — — 8 à 12 » en 9/10 et 15/10.	0.25	1.75	
1	510	Porte-aiguilles en métal, longueur totale 40 $\frac{m}{m}$	0.10	0.75	6.60
1	510bis	— — — 50 »	0.15	0.90	8. »
1	511	— — — 65 »	0.20	1.15	10.50
1	512	— — — 75 »	0.20	1.35	12. »
1	513	— — — 90 »	0.25	1.60	14.60
1	514	— — — 100 »	0.25	1.75	15.75
1	515	— — — 105 »	0.50	4. »	
1	516	— — — 115 »	0.55	4.10	
1	520	Lampe en verre, monture métal.	5.60	51. »	
1	521	— en métal nickelé	5.50	50. »	
2	535-36-37	Aiguilles pour sutures, droites, demi-courbes, courbes, chas ordinaire	Pièce	Douz.	Grosse
			0.90	10. »	110. »
2	538	Aiguilles pour sutures, demi-cercle, chas ordinaire, N° 1 à 20	0.95	10.30	112. »
2	540-41-42	— droites, demi-courbes, courbes, chas à ressort.	1.15	12.80	140. »
2	543	— demi-cercle, chas à ressort, N° 1 à 20	1.15	12.80	140. »
2	545-46-	Aiguilles Hagedorn, chas à ressort.	1.30	14.10	154. »
	47-48	Les mêmes , chas ordinaire	1.10	11.65	127. »
2	550-51-	Aiguilles intestinales, chas à ressort	1.30	14.10	154. »
	52-53	Les mêmes , chas ordinaire, N° 1 à 6	1.10	11.65	127. »
2	560-61	Aiguilles pour les yeux, chas ordinaire	1.15	12.80	140. »
		Les mêmes , chas à ressort, N° 2 à 6	1.25	14. »	154. »
2	575	Fil d'acier pour serre-nœud de 4.10 . Le rouleau de 125 gr.	11. »		
2	580	Fil d'argent pour sutures, en gavettes de 2,3,4,5,6,7,8,9,10/10 $\frac{m}{m}$			
		En bobines de 20 mètres le gramme.	0.80	7.20	65. »
2	585	Fil bronze d'aluminium, par bobine de 100 gr. . . . le kilog. 2/10 55. » 3/10 52. » 4/10 50. »			
2	600	Serre-fines courbes en maillechort n°s 1, 2	0.50	4.80	
		— — — 3, 4	0.55	5. »	
		— — — 5, 6	0.60	5.10	
2	601	— droites — 1, 2	0.45	4.30	
		— — — 3, 4	0.50	4.50	
		— — — 5, 6	0.55	4.60	

Pages	Figures		1	10	100
2	600	Serre-fines courbes en argent, n° 1	0.65	5.80	
		— — — 2	0.70	6.10	
		— — — 3	0.90	8.30	
		— — — 4	1. »	9. »	
		— — — 5	1.10	9.50	
		— — — 6	1.20	10.40	
2	601	— droites — 1	0.60	5.30	
		— — — 2	0.60	5.60	
		— — — 3	0.85	7.80	
		— — — 4	0.95	8.40	
		— — — 5	1. »	9. »	
		— — — 6	1.10	10. »	
Suppl	602	Succi-pompe	108. »		
11	605	Épingles de sûreté nos 1 et 2 la grosse en vrac . . .	10. »		
		— — — 3 — —	11. »		
		— — — 4 — —	12. »		
		— — — 5 — —	13 50		
6	649	Série de 21 bougies du Professeur Guyon, en boîte noyer .	250. »		
6	650	— 37 — — —	378. »		
6	651	Bougie conductrice en gomme	8. »		
6	655	Série de 21 bougies en boîte métal	275. »		
6	656	— 37 — — —	445. »		
	657	Série de 21 bougies du Professeur Guyon, en vrac . . .	84. »		
	658	— 37 — — —	105. »		
6	659	Bougies du Professeur Guyon, nos 24, 25, 26	3.60		
		— — — 27, 28	3.65		
		— — — 29	3.70		
		— — — 30	3.80		
		— — — 31, 32	3.90		
		— — — 33, 34	4. »		
		— — — 35, 36, 37	4.10		
		— — — 38, 39	4.20		
		— — — 40	4.30		
		— — — 41	4.40		
		— — — 42, 43	4.50		
		— — — 44, 45	4.60		
		— — — 46, 47, 48	4.70		
		— — — 49	4.80		
		— — — 50	4.90		
		— — — 51	5. »		
		— — — 52	5.10		
		— — — 53	5.25		
		— — — 54	5.40		
		— — — 55	5.50		
		— — — 56	5.60		
		— — — 57	5.70		
		— — — 58	5.80		
		— — — 59	5.90		
		— — — 60	6. »		
6	660	Bougies courbes non percées, en moins sur les prix ci-dessus .	0.05		
6	661	— droites — — —	0.10		
6	662	Bougies droites non percées, longueur 15%, Nos 24, 25 . . .	2.65		
		— — — 26	2.70		
		— — — 27, 28	2.80		
		— — — 29, 30, 31	2.90		
		— — — 32, 33, 34	3. »		
		— — — 35, 36, 37, 38	3.10		
		— — — 39, 40	3.20		
		— — — 41, 42	3.30		
		— — — 43, 44	3.40		
		— — — 45, 46, 47	3.50		

Pages	Figures		1	10	100
6	662	Bougies droites non percées, longueur 15% Nos 48, 49 . . .	3.60		
		— — — — — 50, 51. . .	3.70		
		— — — — — 52, 53. . .	3.80		
		— — — — — 54, 55. . .	3.90		
		— — — — — 56, 57. . .	4. »		
		— — — — — 58. . .	4.10		
		— — — — — 59, 60. . .	4.20		
Suppl	670	Série d'olive de Guyon avec mandrin . . .	21. »		
7	675 à 678	Boutons de Murphy.	16.70	159. »	
Suppl	680	Uréthrotome du Dr Maisonneuve, boîte carton . . .	40. »		
»	681	— — — — — noyer . . .	52. »		
»	682	— — — — — métal . . .	85. »		
»	683	La canule convexe fait une augmentation de . . .	2.50		
»	684	Lame de rechange	20. »		
	691	Presse-tube à bascule	2.50	20. »	190. »
		Cautères chirurgicaux en platine :			
7	700	Grand modèle, en boîte gainerie	80. »		
7	701	— — — — — noyer	110. »		
7	705	— — — — — métal	125. »		
8	708	Petit modèle, en boîte gainerie	55. »		
8	709	— — — — — noyer	85. »		
8	711	— — — — — métal	100. »		
8	712	Foyer en forme de pointe.	50. »		
8	713	— — — — — couteau	90. »		
9	714	Pointe courbe avec manche pour lupus	36. »		
9	715	Petit couteau pour les yeux	48. »		
9	716	Petite pointe droite pour les yeux	34. »		
9	717	Manche seul pour dito.			
8	718	Cautère en trousse gainerie	56. »		
8	719	— — — — — métal	70. »		
9	735	Foyer en forme de couteau	90. »		
9	745	Pointe demi-fine.	53. »		
9	755	— moyenne	50. »		
9	765	— fine droite	60. »		
9	785	Petit couteau.	55. »		
9	795	— courbe fine	63. »		
9	805	— courbe	59. »		
9	835	— pour amygdales	59. »		
10	900	Cornet acoustique à deux rallonges	22. »	210. »	
10	900bis	Même modèle, à une rallonge	17. »	160. »	
10	910	Crachoir à ouverture et fermeture automatiques . . .	15. »	140. »	
		Verre pour dito	2. »	18. »	
Suppl	930	Lampe thermo-hygiénique en verre de Bohême . . .	14. »		
»	934	— — — — — en cristal taillé	30. »		
»	935	Capuchon de platine seul	21. »		
»	936	— — — — — avec porte-mèche	22. »		
	945	Série de 29 mandrins d'Hegar simples en vrac . . .	262. »		
11	946	Boîte métal de 10 mandrins du N° 2 au 11	160. »		
11	947	— — — 15 — — — 2 au 16	240. »		
11	948	— — — 21 — — — 2 au 22	310. »		
11	949	— — — 24 — — — 2 au 25	370. »		
11	950	Mandrins d'Hégard, simples, Nos 1, 2, 3.	3.40		
		— — — — — 4	3.70		
		— — — — — 5	4.10		
		— — — — — 6	5.80		
		— — — — — 7	6.25		
		— — — — — 8	7.60		
		— — — — — 9	8.30		
		— — — — — 10	8.50		
		— — — — — 11	8.70		
		— — — — — 12	8.80		

Ces prix sont à titre indicatif, ils varient suivant les cours.

Ces prix sont à titre indicatif, ils varient suivant les cours.

Ces prix sont à titre indicatif, ils varient suivant les cours.

Pages	Figures		1	10	
15	1044	Miroirs laryngiens N° 4 diamètre 24 ^{mm}	5.25	50. »	
15	1045	— N° 5 — 27 ^{mm}	5.60	53. »	
			110 VOLTS	220 VOLTS	
13	1046	Le Cyclope	64. »	610. »	67. » 640. »
13	1046 ^{bis}	— en boîte aluminium	78. »	740. »	81. » 770. »
15	1048	Manches pour miroirs laryngiens, en métal nickelé	2.25	20. »	
	1054	Porte-coton pour oreilles	1.30	12. »	
15	1056	Porte-coton malléable, droit ou courbé, manche métal fixe	2.45	22. »	
15	1057	— — — — — mobile	3.10	29. »	
15	1059	Porte-coton à 2 branches avec manche fixe en métal nickelé	3.65	33. »	
15	1059 ^{bis}	Le même, sans manche	2.50	22. »	
15	1060	Porte-coton rigide, droit, sans manche	0.75	6 60	
15	1061	— courbé, —	0.80	7.15	
15	1062	— droit, avec manche	2.10	19. »	
15	1063	— courbé, —	2.20	20. »	
10	1080	Canule rétronasale du Docteur Vacher	6.20	58. »	
10	1081	— du Docteur Moure	3.80	34. »	
10	1082	Canule à baïonnette pour le sinus maxillaire	3.20	29. »	
10	1083	— pour le sinus frontal	1.60	15. »	
		— pour le sinus maxillaire, droite et gauche	1.60	15. »	
	1085	Canule courbe à olive du Dr Moure, pour le nez	3.10	28.50	
15	1096	Tube laryngien du Dr Ribémont	11. »	100. »	
12	1100	Masseur du tympan de Delstanché	15. »	145. »	
28	1105	Sondes d'Itard	4.50	42 50	
28	1106	— de Bonnafont	4.80	47. »	
12	1115	Microtomes modèle simple de Ranvier	12.80	120. »	
12	1116	— à graduation	20. »	180. »	
12	1117	Petit modèle	11. »	105. »	
	1149	Entonnoir verre avec garniture en cuivre nickelé	1.65	15. »	
17	1150	Pulvérisateurs à vapeur en métal blanc. Petit modèle	17.85	170. »	
17	1151	— — — en cuivre nickelé	19.50	185. »	
17	1152	Entonnoir en verre avec sa garniture	1.30	12. »	
17	1153	— — — seul	1. »	9. »	
17	1154	Flacon pour dito	1.10	9.50	
17	1155	Pulvérisateur en métal blanc. Grand modèle	19.25	183.50	
17	1156	— en cuivre nickelé	20.75	197.50	
17	2256	Pulvérisateur électrique cage noircie. Petit modèle	51. »	485. »	
	2257	— — — nickelé. — — —	55. »	520. »	
17	1157	Verre pour dito	1.20	10. »	
21	1155 ^{bis}	Releveur de paupières, modèle simple	8. »	72. »	
21	1156 ^{bis}	Releveur-injecteur pour irrigation	16. »	144. »	
Suppl	1158	Pulvérisateur électrique nickelé. Modèle riche	88. »	840. »	
»	1159	Petit modèle Lucas Championnière électrique noirci 1 jet.	130. »		
»	2259	— — — — — entièrement nickelé 1 jet.	140. »		
»	1161	— — — — — noirci 2 jets	140. »		
»	2261	— — — — — entièrement nickelé 1 jet.	150. »		
»	1162	— — — — — au gaz, noirci 1 jet.	110. »		
»	1163	— — — — — — — — — 2 jets	125. »		
»	1164	Verre pour pulvérisateur, modèle riche. Grand modèle	2.60	25. »	
18	1165	Pulvérisateur, modèle riche	32. »	280. »	
18	1166	Verre pour dito	2.40	22. »	
18	1167	Pulvérisateur, modèle riche. Grand modèle	40. »	360. »	
18	1168	— — — avec bec à robinet	43. »	390. »	
	1169	Flacon pour pulvérisateur 1168	2.60	25. »	
	1177	Soupape de sûreté. Augmentation de	2.30	22. »	
18	1178	Tube verre pour liquide oxydant, avec armature métal	1.80		
18	1179	— — — — — seul, pour dito	0.90		
18	1180	Lampe modérateur pour pulv. 1165 et 1167 fait augmentation de	9. »		
20	1181	Pulvérisateur chaudière plate métal nickelé, marchant 20 min.	26. »	240. »	
20	1182	Même modèle, avec cage grillagée	34. »	310. »	

Pages	Figures		1	10
18	1187	Petit modèle de Lucas-Championnière, marchant 1 heure . . .	90. »	
19	1188	Même modèle que fig. 1187, avec versoir à la lampe et à la chaudière . . .	100. »	
19	1189	Même modèle que fig. 1188, mais à 2 jets . . .	120. »	
Suppl	1190	Pulvérisateur Lucas , modèle des hôpitaux, à 1 jet. . .	205. »	
»	1191	— — — — — à 2 jets . . .	215. »	
»	1192	Modèle des hôpitaux marchant 2 h. 30. à 2 jets . . .	230. »	
»	1193	— — — — — 4 heures, à 2 jets . . .	288. »	
»	2292	Pulvérisateur Lucas électrique, cage noircie, à 2 jets, marchant 2 h. 30. . .	230. »	
»	2293	— — — — — nickelé . . .	250. »	
20	1195	Vaporisateur Laurenço avec fourche, sans plaque . . .	28. »	260. »
20	1197	Fourche avec plaque frontale pour Laurenço . . .	18. »	
20	1198	Même modèle , sans plaque frontale . . .	12. »	
20	1199	Monture simple pour vaporisateur Laurenço . . .	10. »	
20	1201	Vaporisateur Laurenço avec fourche à plaque . . .	34. »	320. »
	1205	Pulvérisateur Lucas , modèle des hôpitaux, au gaz, à 1 jet . . .	180. »	
	1206	— — — — — à 2 jets . . .	190. »	
	1208	— — — — — moyen, au gaz, à 2 jets . . .	220. »	
21	1210	Carafe pour pulvérisateur Richardson . . .	2.35	22. »
21	1214	Pulvérisateur Richardson avec pompe aluminium . . .	15. »	140. »
21	1216	Appareil complet avec soufflerie n° 2 . . .	19. »	170. »
21	1217	Le même , avec soufflerie n° 3 . . .	20. »	180. »
21	1218	— sans soufflerie . . .	8.15	74. »
21	1219	Monture seule pour dito . . .	5.50	52.50
20	1220	Pulvérisateur nasal pour injections d'huile . . .	9.50	88. »
20	1221	Même modèle avec pompe aluminium . . .	13. »	123. »
20	1224	Canule pour pulvérisation d'huile dans le larynx . . .	1.35	12. »
21	1241	Appareil monture cristal soufflerie n° 2 . . .	18. »	160. »
21	1242	— — — — — n° 3 . . .	18.25	165. »
21	1243	— sans soufflerie . . .	7.15	65. »
21	1244	Monture seule pour dito . . .	4.50	40. »
		Les montures longues font augmentation de . . .	0.25	2.10
21	1251	Monture longue , avec abaisse-langue . . .	13.20	
21	1257	Flacon pour pulvérisateur à cocaïne . . .	5.50	50. »
21	1259	Pulv. à cocaïne complet avec une monture à robinet, soufflerie n° 2. . .	28. »	260. »
21	1260	Monture seule à robinet . . .	12.10	110. »
21	1261	Appareil complet avec une monture sans robinet, soufflerie n° 2. . .	26. »	240. »
21	1262	Monture seule sans robinet . . .	10.50	95. »
16	1281	Pessaires de Sims n°s 1, 2, 3, en aluminium . . .	5.75	52. »
		— — — — — 4, 5, 6, 7 . . .	5.85	53. »
16	1282	Pessaires annulaires n° 00 . . .	5.85	56. »
		— — — — — 0 . . .	5.85	56. »
		— — — — — 1 . . .	5.85	56. »
		— — — — — 2 . . .	5.85	56. »
		— — — — — 3 . . .	6.50	62. »
		— — — — — 4 . . .	6.85	65. »
		— — — — — 5 . . .	7.15	68. »
		— — — — — 6 . . .	7.25	69. »
		— — — — — 7 . . .	7.45	71. »
		— — — — — 8 . . .	7.75	73. »
		— — — — — 9 . . .	8. »	76. »
		— — — — — 10 . . .	8.40	80. »
		— — — — — 11 . . .	8.75	84. »
		— — — — — 12 . . .	9. »	86. »
		— — — — — 13 . . .	9.25	88. »
		— — — — — 14 . . .	9.45	90. »
		— — — — — 15 . . .	10. »	95. »
Suppl	1296	Porte-pierre galalithe de 12 % . . .	7.40	67. »
»	1301	— — — — — 14 % . . .	8. »	73.20
»	1309	— — — — — 16 % . . .	8.80	80. »
17	1331	Porte-pierre en métal nickelé longueur 12 % . . .	5.85	53. »
17	1332	— — — — — 14 % . . .	6. »	55. »

Pages	Figures		1	10	100
17	1333	Porte-pierre en métal nickelé longueur 16 cm	6.25	57. »	
Suppl	1339	Lancette de Bensaude	19.60	180. »	
»	1340	Marteau percuteur de Vernon	5.30	48. »	
»	1341	— — de Babinsky	20. »	184. »	
»	1342	— — de Dejerine	27. »		
»	1343	Stéthoscope du Dr Pinard.	11.30		
»	1344	— du Dr Hayem.	11.30		
»	1345	« I.N » à tubes flexibles	69. »		
»	1346	Masque de Camus	85. »		
22	1378	Seringue de Braun , stérilisable, en métal nickelé.	24. »	220. »	
22	1379	La même , en métal argenté	26. »	240. »	
22	1384	Seringue de Guyon , en métal nickelé, sans sonde	19.80	180. »	
22	1384bis	— — — argenté —	22. »	205. »	
22	1386	Sonde à instillations pour dito	6.85	63. »	
22	1390	Seringue intra-trachéale du Docteur Mendel	33. »	300. »	
22	1390bis	La même , en boîte carton.	14. »		
23	1391	Seringue laryngienne à 3 anneaux, contenance 3 gr.	13. »	120. »	
23	1393	— — stérilisable, — 5 gr.	11. »	100. »	
23	1394	— — — — 5 gr., en boîte métal.	23.50	213. »	
	1395	— — piston métal avec une canule	44. »		
23	1402	Canule cône pour seringue d'Anel	3. »		
23	1403	— droite à bout en or	5. »		
23	1404	— courbe — —	5. »		
23	1406	Seringue d'Anel en boîte métal	53. »	480. »	
Suppl	1407	Canule à échelle pour seringue de Guyon	1.50	14. »	
»	1408	— — — — 10 gr.	2. »	18. »	
»	1409	— — — — 50 gr.	2.50	22. »	
»	1409bis	— — — — 100 gr.	2.50	22. »	
24	1411	Seringue stérilisable du Docteur Roux, 20 gr.	38. »	360. »	
24	1412	— — — — 20 gr.	28. »	270. »	
24	1413	— — — — 20 gr.	23. »	210. »	
25	1430	Seringues stérilisables, contenance 1 gr.	10. »	95. »	
25	1431	— — — — 2 gr.	12.50	120. »	
25	1432	— — — — 5 gr.	17. »	165. »	
25	1433	— — — — 10 gr.	23. »	220. »	
25	1435	— — — — 1 gr.	9. »	85. »	
25	1436	— — — — 2 gr.	10.50	100. »	
25	1437	— — — — 5 gr.	16. »	150. »	
25	1438	— — — — 10 gr.	17.50	168. »	
25	1460 à 1465	Seringues tout en cristal	Voir tarif spécial		
25/26	1470	— seules en cristal			
24	1490	Double robinet montant sur les seringues de 5 à 20 gr.	6. »	56. »	
Suppl	1491	Embout courbé pour seringue cristal de 5 à 20 gr.	1.15	10.50	
»	1492	— — — — 50 gr.	1.45	13.50	
»	1493	— — — — 100 gr.	1.45	13.50	
25	1494	Seringue de Barthélémy nue.	Voir tarif spécial		
25	1495	La même , en boîte métal			
1	1505	Embout pour seringues cristal de 5 à 20 gr.	0.20	1.65	15. »
1	1505bis	— — — — 50 gr.	0.70	6.30	
1	1505ter	— — — — 100 gr.	0.70	6.30	
26	1507	Seringue pour le nez	Voir tarif spécial		
26	1508	— — les oreilles.			
26	1509	— bout Janet			
26	1510 à 1515bis	Seringues cristal, à piston plein, complètes, en boîte métal	Voir tarif spécial		
27	1515	Seringues hydrocèles stérilisables de 30 gr. de contenance.	32.60	296. »	
27	1517	— — — — 50 gr.	39. »	380. »	
27	1518	— — — — 60 gr.	39.50	381. »	
27	1520	— — — — 100 gr.	46. »	440. »	
27	1522	— — — — 150 gr.	55. »	520. »	

Pages	Figures		1	10	100
27	1524	Seringues hydrocèles stérilisables de 200 gr. de contenance	64. »	610. »	
27	1530	Raccord de seringue de Roux	0.95	8.50	
Suppl	1531	Seringue de Bensaude, en boîte métal	76. »		
»	1532	— du Dr Pauchet, 5 gr.	40. »		
»	1533	— — 10 gr.	47. »		
»	1534	— — 20 gr.	54. »		
27	1535	Double robinet	7.75		
27	1536	Tube raccord avec embout en métal	2.60		
27	1537	— plongeur	2.50		
27	1538	Trocart pour dito 15/10 ^e , 21/10 ^e	Voir fig. 315		
		— — 32/10 ^e , 37/10 ^e			
Suppl	1541	Seringue hydrocèle tout métal argenté, 100 gr.	100. »		
»	1542	— — — 150 gr.	105. »		
27	1547	Seringue hydrocèle stérilisable corps métal, 100 gr.	41. »	380. »	
10	1557	Canule pour irrigation du Docteur Tenon	7.80		
22	1558	Releveur de paupières de Pellier.	4.80	44. »	
22	1565	Sondes doubles de Bowmann, en argent.	Facturés au cours		
22	1567	Stylet de Galezowski			
22	1568	— d'Anel, en argent, cylindrique			
22	1569	— — — olivaire			
32	1575	Stylets olivaires en métal nickelé, de 11, 12, 13, 14 ¹ / ₂	1 50	13 40	
32	1577	— aiguillés — —	2.25	21. »	
32	1579	— cannelés — —	1.45	13. »	
32	1581	— porte-mèche — —	1.20	11.50	
11	1584	Hystéromètres de Valleix	7.25	66. »	
17	1590	Porte-Eponges de Sims, en métal nickelé	2.65	24. »	
26	1591 à 1599	Seringues à embout latéral, complètes, en boîte métal. (V. tar. sp.)			
28	1600 à 1602	Sondes Doléris nos 23, 26, 30	18. »	165. »	
28	1606	— du Docteur Budin, n° 1, diamètre 5 ³ / ₁₆	14.50	135. »	
28	1607	— — — 2 — 7 ¹³ / ₁₆	14.80	137.50	
28	1608	— — — 3 — 9 ¹ / ₁₆	15. »	140. »	
28	1609	— — — 4 — 11 ¹ / ₁₆	15.50	145. »	
28	1610	— — — 5 — 13 ¹ / ₁₆	16. »	150. »	
28	1611	— — — 6 — 15 ¹ / ₁₆	16.50	155. »	
28	1614	— de femme, en maillechort, nos 13, 14, 15.	3.50	32. »	
28	1616	— d'homme, en métal nickelé, 6 à 12	4.70	48. »	
28	1617	— — — 13 à 16	4.80	44. »	
28	1618	— — — 17 à 19	4.90	45. »	
28	1619	— — — 20 à 22	5.10	47. »	
29	1629	— cannelées en métal nickelé, de 11, 12, 13, 14 ⁵ / ₁₆	1.65	15. »	140. »
	1630	— — — modèle fort, 15 ^c _m	1.70	15.50	145. »
29	1632	— de Bozemann	17. »		
29	1633	— de Thompson avec robinet à poussette	17. »		
29	1634	— — — à robinet.	15. »		
29	1640	Filière métrique de 2 à 20	3. »	26. »	
29	1641	— — — de 2 à 50	11.25	102. »	
30	1642	Spéculums pour bains à tiges ovales, sans canule, N° 1	9.60	90. »	
30	1643	— — — — — 2	10. »	93. »	
30	1644	— — — — — 3	10.50	100. »	
30	1645	— — — — — 4	11. »	105. »	
30	1646	Même modèle , avec canule. N° 1	13.10	122. »	
30	1647	— — — — — 2	13.50	125. »	
30	1648	— — — — — 3	14.25	134. »	
30	1649	— — — — — 4	14.75	139. »	
30	1650	Canule à ressort s'adaptant aux spéculums N° 1-2	3.50	32. »	
30		— — — — — 3-4	3.75	34. »	
30	1651	Spéculum en fil rond N° 1	5.50	51. »	
30	1652	— — — — — 2	5.70	52. »	
30	1653	— — — — — 3	6. »	55. »	
30	1654	— — — — — 4	6.20	57. »	

Pages	Figures		1	10
31	1655	Spéculum genre Siderey, N° 1	13. »	120. »
31	1656	— — 2	13.50	125. »
31	1657	— — 3	14. »	130. »
31	1658	— — 4	14.50	135. »
31	1659	Canule à ressort pour dito. N° 1-2	4. »	37. »
		— — 3-4	4.25	39. »
30	1660	Spéculum en fil rond, avec canule. N° 1.	9. »	83. »
30	1661	— — — 2.	9.20	84. »
30	1662	— — — 3.	9.75	89. »
30	1663	— — — 4	9.95	91. »
	1664	Spéculum vaginal à articulation	38. »	360. »
31	1665	Spéculum de Cusco, valve de 25 ^m / _m	18. »	173. »
31	1666	— — — 30 ^m / _m	18. »	173. »
31	1667	— — — 35 ^m / _m	18. »	173. »
	1668	Serre-nœud de Vacher	58. »	
31	1669	Spéculum de Vacher	15.50	145. »
31	1670	— pour le nez, du Professeur Duplay	8.50	82. »
31	1671	— pour oreilles	5. »	45. »
Suppl	1673	Tube de Mayo pour adulte	23. »	215. »
»	1674	— — enfant	23. »	215. »
32	1680	Trocart 4 pièces, à manche métal	27. »	265. »
32	1682	Le même , avec capuchon de recouvrement	30. »	290. »
33	1684	Trocart 4 pièces, en étui nickelé	28. »	267. »
33	1686	Trocarts simples, à manche métal. N° 1 de 2 ^m / _m	7.70	73. »
33	1687	— — — 2 de 3 ^m / _m	7.70	73. »
33	1688	— — — 3 de 4 ^m / _m 1/2	8.20	77. »
33	1689	— — — 4 de 6 ^m / _m	9. »	85. »
33	1690-91	— à manche ajouré. N° 1, 2.	6.80	63. »
33	1692	— — — 3	7.20	67. »
33	1693	— — — 4	8.20	77. »
33	1695	— en étui. N° 0	7. »	65. »
33	1696-97	— — — 1, 2	5.70	53. »
33	1698	— — — 3	6. »	56. »
33	1699	— — — 4	7.20	67. »
33	1705	Trocart pour aspirateur Dieulafoy. Petit et moyen.	Voir figures 315	
		— — — Grand		
33	1706	Petit trocart de 17 ^m / _m	4. »	36. »
33	1707	Trocart explorateur.	6.20	
33	1709	— à kyste du Docteur Péan	18. »	
Suppl	1710	Trocart de kuss, nu.	25. »	
»	1711	— — en boîte métal.	46. »	
»	1712	— — — et gaine.	50. »	
7	1750	Boîtes métal, toutes dimensions. (Voir tarif spécial).		
34	1794	Support tournant pour 6 tubes à sondes de 30 ^m / _m , sans les tubes	80. »	
34	1797	Support mural pour 3 tubes à sondes de 30 ^m / _m	20. »	
34	1798	— — 4 — —	22. »	
34	1799	— — 6 — —	32. »	
34	1801	Support pour tube seul, sans tube	15. »	
34	1805	Tube en verre, seul, pour sondes, diamètre 25 ^m / _m	3.30	30. »
34	1806	— — — 30 ^m / _m	5. »	46. »
34	1807	— — — 35 ^m / _m	7.75	70. »
34	1808	— — — 40 ^m / _m	8.25	75. »
34	1810	Bouchon caoutchouc pour tube de diamètre 25 ^m / _m	2.60	23.50
34	1811	— — — 30 ^m / _m	2.80	25.50
34	1812	— — — 35 ^m / _m	3.30	30. »
34	1813	— — — 40 ^m / _m	3.65	33. »
34	1815	Grille pour bouchon 1810 de 25 ^m / _m	9. »	82. »
34	1816	— — 1811 de 30 ^m / _m	10. »	90. »
34	1817	— — 1812 de 35 ^m / _m	11.25	102. »
34	1818	— — 1813 de 40 ^m / _m	12.10	110. »
34	1865	Tubes en verre pour sondes, avec bouchon caoutchouc, diam. 25 ^m / _m	6 10	55. »

Pages	Figures		1	10	
34	1866	 Tubes en verre pour sondes, avec bouchon caoutchouc, diam. 30^m/_m	7.75	70.	»
34	1867	— — — — — 35 ^m / _m	11.	100.	»
34	1868	— — — — — 40 ^m / _m	12.	110.	»
34	1870	 Tube avec bouchon et grille, diamètre 25^m/_m	7	68.	»
34	1871	— — — — — 30 »	8.80	80.	»
34	1872	— — — — — 35 »	12.	110.	»
34	1873	— — — — — 40 »	13.20	120.	»
35	2000	 Vaccinostyle à bec plat, en boîte de 100 plumes	16.50	150.	»
35	2001	— — — — — évidé, —	18.75	170.	»
35	2002	 Porte-vaccinostyle auto-expulseur.	6.30	57.50	»
35	2004	 Etui métal, contenant 20 vaccinostyles 2000	4.	36.	»
35	2005	 Le même, avec 20 vaccinostyles 2001	4.35	41.50	»
36	2011-12	 Ventouse à robinet, diamètre 30, 35^m/_m	8.60	80.	»
36	2013	— — — — — 40 ^m / _m	9.	84.	»
36	2014	— — — — — 45 ^m / _m	9.70	90.	»
36	2015	— — — — — 50 ^m / _m	10.50	97.	»
36	2016	— — — — — 55 ^m / _m	11.	100.	»
36	2017	— — — — — 60 ^m / _m	11.50	105.	»
36	2018	— — — — — 65 ^m / _m	12.	110.	»
36	2019	— — — — — 70 ^m / _m	12.50	115.	»
36	2021	 Tube intermédiaire seul	5.	41.	»
36	2022	 Pompe aspirante seule.	15.	140.	»
36	2023	 Scarificateur à 6 lames	39.	355.	»
36	2024	— — — — — 8 —	40.	365.	»
36	2025	— — — — — 10 —	41.	375.	»
36	2026	— — — — — 12 —	42.50	890.	»
36	2027	 Boîte à ventouses, en acajou.	147	»	
36	2027bis	 Boîte métal pour scarificateur	15.	»	
35	2051bis	 Lampe en cuivre poli pour ventouse	9.50	87.	»
35	2051ter	 Même modèle, nickelé.	10.50	96.	»
16	2066	 Pincées à épiler, à bout plat	3.50	32.	»
16	2073	— fines, à écharde.	3.50	32.	»
16	2074	— à épiler, bout rond	3.50	32.	»
16	2075	— — qualité ordinaire	1.45	13.20	»
2078		 Pince à stérilisation du Dr Sancey	7.70	73.	»
Suppl	2256	 Pulvérisateur électrique, cage noircie, petit modèle	51.	485.	»
»	2257	— — — nickelé, petit modèle	55.	520.	»
»	2292	 Pulvérisateur Lucas électrique à 2 jets, cage noircie, marchant 2^h30	230.	»	
»	2293	— — — nickelé, marchant 2 ^h 30	250.	»	
37	3000	 Cautère pour dentiste, avec protège-bouche ivoirine.	51.50	»	
37	3001	— — — — — ébène	50.	»	
37	3005	— — — en boîte gainerie, avec protège-bouche ivoirine	33.50	»	
37	3006	— — — — — ébène	32.	»	
37	3010	 Pointe courbe pour cautère dentiste	36.	»	
37	3011	— droite	34.	»	
37	3012	— mousse.	47.	»	
37	3013	 Petit couteau.	48.	»	
37	3014	 Pointe à air chaud	37.50	»	
39	3021	 Seringue pour lavages.	12.50	117.50	
39	3025	— genre Impériale, complète, avec accessoires en boîte carton.	24.	»	
39	3026	— — — — — métal	47.	»	
38	3031	 Insufflateurs à air chaud, n° 2	8.40	76.	»
38	3032	— — — — — n° 3	9.	82.	»
38	3033	— — — — — monté avec pompe aluminium	10.	92.	»
39	3040	 Poire à eau, en caoutchouc rouge	7.	64.	»
39	3042	— d'Amœdo	6.30	58.	»
39	3045	 Porte-outils pour dentiste, en métal nickelé, 12 places	8.50	77.	»
39	3046	— — — — — 8 places	4.60	40.	»
38	3055	 Miroir dentaire, rond, manche métal, nos 1, 2	9.60	91.	»
		— — — — — n° 3	10.25	96.50	»
38	3056	 Miroir seul, se vissant sur le manche, nos 1, 2	7.50	72.	»
		— — — — — n° 3	8.15	77.50	»
38	3057	 Manche seul pour dito.	2.10	19.	»
38	3058	— forme hexagonale, en métal plein, pour dito	2.50	23.50	»
38	3085	 Boîte en métal nickelé, pour coton neuf	11.	100.	»
38	3086	— — — — — usagé	10.	91.	»
38	3094	 Bec de gaz à flamme bleue, métal nickelé, sans plaque	7.	62.	»
38	3095	 Même modèle, avec plaque	8.	72.	»
38	3096	 Prise double pour dito	1.10	10.	»

Ces prix sont
à titre indicatif,
ils varient
suivant les cours



AIGUILLES EN PLATINE IRRIDIÉ A 25 ‰

N° 1. — Série supérieure.

N° 1. Série supérieure.

Le poids au mètre est égal à celui des aiguilles de 1914, livrées sur embases plates, genre Record, poinçonnées N° 1.

Diamètre	45/100			5/10			6/10				7/10			
Longueur	1 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$	3	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	3	4
Pièce.....	4.85	6.15	7.75	5.30	6.90	8.50	6.25	8.15	10.05	12. »	10. »	12.40	14.75	19.50
10 pièces.....	47. »	61.45	75.90	51.65	67.65	83.65	60.95	80.05	99.15	118.25	98.60	122.35	146.10	193.60

Diamètre..	7/10	8/10						9/10						10/10
Longueur	5 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$	3	4	5	6	2	2 $\frac{1}{2}$	3	4	5	6	2
Pièce.....	24.25	12.50	15.50	18.50	24.45	30.45	36.45	14.75	18.35	21.90	29. »	36.15	43.15	16.20
10 pièces.....	241.10	123.35	153.35	183.30	243.15	303.05	363.05	146.10	181.75	217.35	288.60	359.85	431.20	160.55

Diamètre..	10/10								11/10					
Longueur	2 $\frac{1}{2}$	3	4	5	6	7	8	9	10	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	3	4	5
Pièce.....	20.15	24.05	31.90	39.75	44.50	55.45	63.35	71.20	79.05	17.05	21.20	25.30	33.55	41.85
10 pièces.....	199.80	239.05	317.50	396. »	443.60	553.15	631.70	710.40	788.95	168.95	210.25	251.55	334.15	416.75

Diam.	11/10					12/10									
Long.	6 $\frac{1}{2}$	7	8	9	10	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	3	4	5	6	7	8	9	10
Pièce....	50.10	58.40	66.65	74.95	83.20	19.10	23.75	28.40	37.70	47. »	56.30	65.60	74.90	84.25	93.55
10 pièces	499.45	582.25	665.05	747.85	830.65	189.60	236.05	282.50	375.45	468.35	561.40	654.55	747.65	840.80	933.90



N° 2. — Série extra-lourde.

N° 2. Série extra-lourde.

Poids au mètre intermédiaire entre la série supérieure et la série lourde de vente courante, livrées sur embases plates, poinçonnées N° 2.

Diamètre..	45/100			5/10			6/10				7/10			
Longueur .	1 1/2	2	2 1/2	1 1/2	2	2 1/2	1 1/2	2	2 1/2	3	2 1/2	2 1/2	3	4
Pièce.....	4.25	5.50	5.70	4.80	6.20	7.60	5.55	7.25	8.90	10.60	9. »	11.10	13.20	17.45
10 pièces.....	40.80	53.20	55.25	46.20	60.40	74.60	53.95	70.75	87.50	104.30	88.30	109.45	130.60	172.95

Diamètre..	7/10	8/10						9/10						10/10
Longueur .	5 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	2	2 1/2	3	4	5	6	2
Pièce	21.70	11.15	13.80	16.45	21.80	27.10	32.45	13.30	16.50	19.70	26.15	32.55	38.95	14.85
10 pièces.....	215.30	109.95	136.55	163.15	216.30	269.50	322.80	131.65	163.65	195.65	259.70	323.70	387.85	147.15

Diamètre..	10/10									11/10				
Longueur .	2 1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	2 1/2	2 1/2	3	4	5
Pièce.....	18.45	22.05	29.20	36.40	43.60	50.75	57.95	65.15	72.35	16. »	19.90	23.75	31.50	39.25
10 pièces.....	183.05	218.90	290.65	362.45	434.30	506.15	578. »	650. »	721.85	158.60	197.20	236.05	313.50	390.95

Diam. .	11/10					12/10									
Long. .	6 1/2	7	8	9	10	2 1/2	2 1/2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pièce....	47. »	54.75	62.55	70.30	78.05	17.55	21.85	26.10	34.60	43.10	51.65	60.20	68.75	77.25	85.80
10 pièces	468.45	546.10	623.75	701.40	779.05	174.10	216.70	259.30	344.45	429.65	514.95	600.30	685.70	771.10	856.45



AIGUILLES EN PLATINE IRRIDIÉ A 25 %

N° 3. Série lourde courante.

N° 3. — Série lourde courante.

Diamètre..	45/100			5/10			6/10				7/10			
Longueur	1 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$	3	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	3	4
Pièce.....	3 60	4.65	5.70	4.20	5.45	6.75	4.80	6 30	7.75	9.25	7.95	9.85	11.70	15.50
10 pièces.....	34.25	44.85	55.45	40.45	53.10	65.75	46.65	61.35	76.10	90.80	77.90	96.75	115.60	153.25

Diamètre..	7/10	8/10						9/10						10/10
Longueur	5 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$	3	4	5	6	2	2 $\frac{1}{2}$	3	4	5	6	2
Pièce.....	19.25	9 80	12.15	14.50	19.20	23.90	28.60	11.85	14.75	17.60	23 35	29.05	34.80	13.50
10 pièces.....	190.95	96.50	119.95	143.45	190.45	237.45	284.50	117.15	145.80	174.45	231.75	289.05	346.45	133.65

Diamètre..	10/10									11/10				
Longueur	2 $\frac{1}{2}$	3	4	5	6	7	8	9	10	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	3	4	5
Pièce.....	16.80	20.10	26.65	33.20	39.75	46.35	52.90	59.45	66.05	15. »	18.60	22.25	29.55	36.80
10 pièces.....	166.45	199.20	264.80	330.35	396. »	461.70	527.35	593.10	658.80	148.20	184.60	221. »	293.80	366.60

Diam.	11/10					12/10									
Long.	6 $\frac{1}{2}$	7	8	9	10	2 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{2}$	3	4	5	6	7	8	9	10
Pièce.....	44.10	51.40	58.70	66. »	73.30	16. »	19.90	23.80	31.60	39.40	47.20	55. »	62.85	70.65	78.45
10 pièces.....	439.50	512.50	585.50	658.45	731.45	158.55	197.50	236.50	314.45	392.40	470.45	548.60	626.80	704.95	783.10



N° 4. — Série légère.

N° 4. Série légère.

Diam.	5/10			6/10				7/10					8/10		
Long.	1 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$	3	2	2 $\frac{1}{2}$	3	4	5	2	2 $\frac{1}{2}$	3
Pièce.....	3.10	4. »	4.95	3.95	5.15	6.35	7.55	6.10	7.50	8.95	11.75	14.60	7.10	8.80	10.50
10 pièces.....	29.60	38.65	47.70	38.15	50. »	61.90	73.75	59.30	73.50	87.70	116.10	144.50	69.65	86.40	103.20


Diam.	8/10			9/10					10/10						
Long.	4 $\frac{1}{2}$	5	6	2 $\frac{1}{2}$	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	9
Pièce.....	13.85	17.20	20.55	11.40	13 55	17.95	22.35	26.75	16.35	21.70	27. »	32.35	37 65	43. »	48.30
10 pièces.....	136.75	170.30	203.95	112.25	134.15	178.05	221.95	265.90	162.05	215.20	268.40	321.70	374.95	428.25	481.60



N° 5. — Série extra-légère.

N° 5. — Série extra-légère.

Diam.	5/10			6/10				7/10					8/10		
Long.	1 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$	2	2 $\frac{1}{2}$	3	2	2 $\frac{1}{2}$	3	4	5	2	2 $\frac{1}{2}$	3
Pièce.....	2.85	3.70	4.50	3 80	4.95	6 05	7.20	5.80	7.15	8.45	11.15	13.85	6.65	8 20	9 75
10 pièces.....	27. »	35.20	43.35	36.50	47.85	59.15	70.50	56 25	69.70	83.15	110. »	136.90	64.70	80.25	95 80



Nous pouvons sur demande fournir nos aiguilles sur ces différents modèles d'embases.

	1	10
N° 18. EMBASES plates genre Record. Supplément.	0.25	2. »
N° 20. EMBASE à olive	0.25	2. »
N° 24. EMBASE avec 1 ailette	0.90	8. »
N° 25. EMBASE avec 2 ailettes	0.95	8.50
N° 22. EMBASE forme cœur	0.40	3.50

NOUVELLES AIGUILLES EN MÉTAL "INOXYLUX"

Métal très rigide et parfaitement INATTAQUABLE





Aiguilles montées sur embases plates dorées — genre RECORD
ARTICLE TRÈS SOIGNÉ — TRÈS BELLE PRÉSENTATION

Diamètre	6/10 et 7/10											
Longueur.....	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	1.50	1.75	2. »	2.50	3.10	3.50	4.25	4.75	5.25	5.75	6.25	6.75
10 pièces.....	13. »	15.25	18. »	22. »	28. »	32. »	37. »	42. »	47. »	51. »	56. »	61. »
100 pièces.....	122. »	144. »	166. »	210. »	260. »	304. »	348. »	397. »	441. »	485. »	530. »	574. »
1000 pièces.....	1155. »	1365. »	1575. »	1995. »	2468. »	2888. »	3308. »	3780. »	4200. »	4620. »	5040. »	5460. »
Diamètre	8/10 et 9/10											
Longueur.....	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	1.50	2. »	2.25	2.75	3.50	4. »	4.50	5.25	5.75	6.25	7. »	7.50
10 pièces.....	14. »	17. »	19. »	25. »	30. »	36. »	41. »	47. »	52. »	57. »	62. »	68. »
100 pièces.....	133. »	160. »	182. »	232. »	287. »	337. »	386. »	441. »	491. »	541. »	590. »	640. »
1000 pièces.....	1260. »	1523. »	1733. »	2205. »	2730. »	3203. »	3675. »	4200. »	4673. »	5145. »	5618. »	6090. »
Diamètre	10/10 - 11/10 - 12/10											
Longueur.....	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	1.75	2. »	2.50	3. »	3.75	4.25	5. »	5.50	6. »	6.75	7.25	8. »
10 pièces.....	15. »	18. »	21. »	26. »	33. »	38. »	44. »	50. »	55. »	61. »	66. »	72. »
100 pièces.....	142. »	168. »	194. »	247. »	309. »	359. »	412. »	470. »	523. »	576. »	630. »	683. »
1000 pièces.....	1344. »	1596. »	1848. »	2352. »	2940. »	3413. »	3917. »	4473. »	4977. »	5481. »	5996. »	6500. »
Diamètre	13/10											
Longueur.....	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	1.75	2. »	2.50	3.25	4. »	4.50	5.25	6. »	6.50	7. »	8. »	8.50
10 pièces.....	16. »	19. »	22. »	28. »	35. »	40. »	46. »	53. »	59. »	65. »	71. »	77. »
100 pièces.....	149. »	177. »	205. »	262. »	325. »	381. »	437. »	500. »	556. »	612. »	670. »	726. »
1000 pièces.....	1418. »	1680. »	1953. »	2489. »	3087. »	3623. »	4158. »	4757. »	5292. »	5828. »	6374. »	6909. »
Diamètre	15/10											
Longueur.....	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	2. »	2.25	2.50	3.25	4. »	4.75	5.50	6.25	7. »	7.75	8. »	9. »
10 pièces.....	17. »	20. »	23. »	29. »	36. »	43. »	49. »	56. »	62. »	69. »	75. »	81. »
100 pièces.....	157. »	188. »	215. »	276. »	343. »	403. »	464. »	530. »	589. »	650. »	710. »	771. »
1000 pièces.....	1491. »	1785. »	2048. »	2625. »	3266. »	3833. »	4410. »	5040. »	5607. »	6185. »	6762. »	7335. »



N° 36. Aiguilles prise de sang
Diam. 12/10. Longueur 8%. Pièce 7.75, les 10 70. », les 100 624. »

EMBASES SPÉCIALES

		Suppléments		
		Pce	10	100
	N° 20 Embase à olive.	0.15	0.90	8. »
	N° 24 Embase à 1 ailette	0.80	7. »	60. »
	N° 25 Embase à 2 ailettes	0.80	7. »	60. »
	N° 37 Aiguilles embase à 2 ailettes, mandrin suivant pointe, avec arrêt sur l'embase.	3.25	20. »	270. »
	N° 35 Aiguilles montées avec mandrin suivant la pointe, avec arrêt sur l'embase.	2.40	23. »	212. »
	Fig. 38 Mandrin à anneau en nickel pur pour aiguilles de 5 à 8%			
	Fig. 39 — — — — — 9 à 12%			



AIGUILLES EN ACIER

Diamètre	5/10			6/10			7/10			8/10		
Longueur	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce	0.40	0.40	0.45	0.45	0.55	0.55	0.60	0.60	0.65	0.65	0.70	0.75
10 pièces	2.10	2.20	2.30	2.50	2.70	2.90	3. »	3.20	3.40	3.50	3.70	3.90
100 pièces	20. »	20.50	21.10	23.20	25.40	27. »	28.50	30. »	31.60	33. »	35.50	37. »
1000 pièces	190. »	195. »	201. »	221. »	242. »	257. »	271. »	286. »	300. »	314. »	337. »	351. »

Diamètre	9/10			10/10			11/10			12/10		
Longueur	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce	0.45	0.45	0.45	0.50	0.55	0.55	0.60	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80
10 pièces	2.20	2.40	2.50	2.60	2.90	3.10	3.30	3.50	3.70	3.90	4.20	4.30
100 pièces	21. »	22. »	23.10	25. »	27.50	29.20	31. »	33. »	35. »	37. »	39.50	41.50
1000 pièces	200. »	210. »	220. »	237. »	260. »	277. »	295. »	314. »	331. »	348. »	374. »	391. »

Diamètre	12/10			13/10			14/10			15/10		
Longueur	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce	0.45	0.45	0.50	0.50	0.55	0.60	0.60	0.65	0.65	0.70	0.80	0.85
10 pièces	2.40	2.50	2.60	2.80	3.10	3.30	3.50	3.80	4. »	4.20	4.60	4.80
100 pièces	22.10	23.20	24.30	26.40	29.30	31.20	33.40	35.70	38. »	40.20	43.20	45.20
1000 pièces	210. »	221. »	231. »	251. »	279. »	298. »	319. »	341. »	362. »	382. »	411. »	431. »

Diamètre	15/10			16/10			17/10			18/10		
Longueur	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce	0.45	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90
10 pièces	2.50	2.65	2.80	3.25	3.50	4. »	4.10	4.40	4.70	5. »	5.50	5.70
100 pièces	23.60	25. »	26.40	30.60	32.80	37.30	38.40	41.50	44.40	47.10	51. »	54. »
1000 pièces	225. »	238. »	251. »	292. »	312. »	340. »	366. »	395. »	422. »	449. »	485. »	512. »



AIGUILLES EN NICKEL

Diamètre	5/10			6/10			7/10			8/10			9/10
Longueur.....	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pièce.....	0.40	0.45	0.50	0.55	0.75	0.80	0.90	1. »	1. »	1.10	1.20	1.20	
10 pièces.....	3.10	3.40	3.60	4.20	4.80	5.20	6. »	6.50	7. »	7.40	8. »	8.60	
100 pièces.....	29.50	32. »	34.50	39.50	45.25	49.75	55.50	60.50	65.50	70.50	76.50	81.50	
1000 pièces.....	278. »	302. »	325. »	376. »	430. »	473. »	527. »	576. »	623. »	671. »	729. »	774. »	

Diamètre	10/10						11/10					
Longueur.....	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	0.55	0.60	0.60	0.70	0.85	0.90	0.95	1. »	1.10	1.20	1.40	1.50
10 pièces.....	3.50	3.75	4. »	4.80	5.50	6.10	6.80	7.50	8.10	8.80	9.50	10.20
100 pièces.....	32.50	35.60	38. »	45. »	51.60	58. »	64.70	71. »	77. »	83.50	90.50	97. »
1000 pièces.....	310. »	339. »	370. »	428. »	491. »	551. »	616. »	675. »	734. »	793. »	861. »	920. »

Diamètre	12/10			13/10			14/10					
Longueur.....	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	0.60	0.65	0.65	0.75	0.90	0.95	1. »	1.10	1.20	1.30	1.50	1.60
10 pièces.....	3.60	3.85	4.25	5. »	5.70	6.35	7.10	7.80	8.50	9.20	10. »	10.70
100 pièces.....	33.50	36.75	40. »	46.65	54. »	60.40	67.75	74.40	81. »	87.60	95. »	101.70
1000 pièces.....	318. »	350. »	381. »	444. »	513. »	575. »	645. »	708. »	771. »	834. »	906. »	969. »

Diamètre	15/10											
Longueur.....	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	0.65	0.70	0.70	0.80	0.95	1. »	1.10	1.20	1.30	1.40	1.60	1.70
10 pièces.....	3.80	4.20	4.60	5.50	6.40	7.20	8.10	9. »	9.70	10.60	11.40	12.30
100 pièces.....	36.25	40. »	44. »	52. »	60.30	68. »	76.75	84.50	92.50	100.50	109. »	117. »
1000 pièces.....	345. »	382. »	419. »	495. »	574. »	649. »	731. »	805. »	881. »	956. »	1040. »	1114. »

Diamètre	20/10											
Longueur.....	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	0.70	0.75	0.75	0.85	1. »	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.70	1.80
10 pièces.....	4. »	4.30	4.75	5.60	6.50	7.40	8.30	9.20	10. »	11. »	12. »	12.80
100 pièces.....	37. »	41. »	45.40	53.50	62.40	70.75	79.70	88. »	96.30	104.50	114. »	122. »
1000 pièces.....	353. »	393. »	432. »	510. »	594. »	673. »	759. »	838. »	917. »	995. »	1084. »	1162. »

N° 36. Aiguilles prise de sang

Diam. 12/10. Long. 8%. Pièce **2.25**, les 10 **19.25**, le 100 **175.**



AIGUILLES EN ACIER INOXYDABLE

Diamètre	5/10											
Longueur	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	0.70	0.75	0.80	0.90	1.05	1.15	1.25	1.35	1.45	1.50	1.70	1.80
10 pièces.....	5. »	5.50	5.70	6.50	7.50	8.50	9.20	10.20	11. »	12. »	13. »	14. »
100 pièces.....	45.50	49.50	53.50	62. »	71. »	79.50	87. »	96. »	105. »	113. »	123. »	131. »
1000 pièces.....	430. »	473. »	507. »	588. »	677. »	756. »	830. »	914. »	998. »	1071. »	1166. »	1239. »
Diamètre	6/10											
Longueur	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	0.70	0.75	0.80	0.90	1.05	1.20	1.25	1.40	1.50	1.55	1.75	1.85
10 pièces.....	5. »	5.50	5.80	6.60	7.70	8.60	9.50	10.50	11.50	12.50	13.50	14.50
100 pièces.....	46.50	50.50	55.50	63. »	73. »	82. »	90. »	100. »	108. »	116. »	126. »	135. »
1000 pièces.....	441. »	478. »	525. »	599. »	693. »	777. »	855. »	945. »	1024. »	1103. »	1197. »	1281. »
Diamètre	7/10											
Longueur	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	0.75	0.80	0.85	1. »	1.15	1.25	1.35	1.45	1.55	1.65	1.85	2. »
10 pièces.....	5. »	5.50	6. »	7. »	8.10	9.30	10. »	11.20	12. »	13. »	14. »	15. »
100 pièces.....	48. »	52.50	57.50	66.50	77.50	88.50	95.50	105.50	115. »	124. »	134. »	144. »
1000 pièces.....	457. »	499. »	546. »	630. »	735. »	840. »	909. »	1003. »	1092. »	1176. »	1276. »	1365. »
Diamètre	8/10											
Longueur	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	0.75	0.80	0.85	1. »	1.15	1.30	1.40	1.50	1.70	1.80	2. »	2.10
10 pièces.....	5.20	5.70	6.30	7.30	8.50	9.50	10.60	11.70	12.80	14. »	15. »	16. »
100 pièces.....	49.50	54.60	59.50	69.50	80.50	90.50	100.50	111.50	121.50	131.50	142.50	152.20
1000 pièces.....	471. »	520. »	565. »	662. »	767. »	861. »	956. »	1061. »	1155. »	1250. »	1355. »	1449. »
Diamètre	9/10											
Longueur	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	0.75	0.85	0.90	1. »	1.20	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	2. »	2.20
10 pièces.....	5.50	6. »	6.50	8. »	9. »	10. »	11.50	12.50	13.50	15. »	16. »	17. »
100 pièces.....	51. »	56.50	62. »	72.50	84.50	95. »	105.50	117.50	128. »	138.50	150.50	160.50
1000 pièces.....	486. »	536. »	588. »	688. »	804. »	903. »	1004. »	1119. »	1218. »	1318. »	1429. »	1527. »
Diamètre	10/10											
Longueur	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	0.80	0.85	0.90	1.05	1.25	1.40	1.50	1.70	1.80	2. »	2.20	2.30
10 pièces.....	5.50	6.20	6.80	7.90	9.30	10.50	11.70	13. »	14.50	15.50	17. »	17.90
100 pièces.....	52.50	58.50	64. »	75.20	88.50	99.50	111. »	123. »	135. »	146. »	159. »	170. »
1000 pièces.....	498. »	554. »	609. »	716. »	840. »	945. »	1056. »	1172. »	1281. »	1388. »	1507. »	1617. »
Diamètre	11/10											
Longueur	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	0.80	0.90	1. »	1.10	1.30	1.50	1.60	1.70	1.90	2. »	2.20	2.40
10 pièces.....	5.70	6.50	7. »	8.50	9.70	11. »	12.50	13.60	15. »	16. »	17.50	19. »
100 pièces.....	54.50	60. »	66.50	78. »	92. »	104.50	116. »	129. »	141.50	153.50	167. »	179. »
1000 pièces.....	517. »	573. »	630. »	744. »	875. »	993. »	1103. »	1229. »	1344. »	1460. »	1586. »	1701. »
Diamètre	12/10											
Longueur	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	0.85	0.90	1. »	1.10	1.40	1.50	1.70	1.80	2. »	2.10	2.30	2.50
10 pièces.....	5.90	6.50	7.20	8.60	10.10	11.50	12.70	14.20	15.60	17. »	18.50	20. »
100 pièces.....	56. »	62. »	68.40	81.20	95.60	108.50	121. »	135. »	148. »	161. »	175. »	187. »
1000 pièces.....	531. »	590. »	651. »	773. »	911. »	1032. »	1152. »	1285. »	1407. »	1528. »	1659. »	1780. »



AIGUILLES EN ACIER INOXYDABLE

(SUITE)

Diamètre	13/10											
Longueur	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	0.85	0.90	1. »	1.20	1.40	1.60	1.70	1.90	2. »	2.20	2.40	2.60
10 pièces.....	6. »	6.80	7.50	9. »	10.50	12. »	13.30	14.50	16.50	18. »	19.50	21. »
100 pièces.....	57.50	64. »	70.70	84.20	99.50	113. »	126.50	141.50	155. »	168. »	182. »	196. »
1000 pièces.....	546. »	610. »	673. »	801. »	946. »	1074. »	1201. »	1344. »	1475. »	1601. »	1738. »	1867. »

Diamètre	15/10											
Longueur	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	0.85	1. »	1.10	1.20	1.50	1.70	1.80	2. »	2.10	2.30	2.50	2.60
10 pièces.....	6.50	7. »	7.70	9.20	11. »	13. »	14. »	16. »	17. »	19. »	20. »	22. »
100 pièces.....	59. »	66. »	73. »	87. »	103. »	122. »	132. »	147. »	161. »	176. »	191. »	205. »
1000 pièces.....	559. »	628. »	695. »	830. »	982. »	1161. »	1251. »	1399. »	1533. »	1670. »	1814. »	1948. »

Diamètre	20/10											
Longueur	2	2½	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pièce.....	1. »	1.10	1.20	1.40	1.60	1.80	2. »	2.20	2.40	2.60	3. »	3.30
10 pièces.....	7. »	8. »	8.70	10.50	12.50	14.50	16. »	18. »	20. »	21.50	24. »	25.50
100 pièces.....	65. »	74. »	82.50	99. »	118. »	135. »	152. »	171. »	188. »	205. »	223. »	240. »
1000 pièces.....	620. »	701. »	783. »	942. »	1125. »	1286. »	1447. »	1625. »	1785. »	1947. »	2118. »	2279. »



Fig. 18. Embase plate.
genre Record.



Fig. 1505.



Fig. 27. Embase forme carrée.



Fig. 22. Embase forme cœur.

Embouts seringues
cristal, de
5, 10 et 20 gr.

1505 bis.

50 gr.

1505 ter.

100 gr.

Embases spéciales suppléments

	Pièce	10	100
N° 18	0.10	0.60	5. »
N° 22	0.45	3.85	35. »
N° 27	0.40	3.50	31. »
N° 1505.....	0.20	1.65	15. »
N° 1505 bis....	0.70	6.30	
N° 1505 ter....	0.70	6.30	



Fig. 36. Aiguilles pour prises de sang.
Diamètre 12/10. Longueur 8 c/m.

Acier..... Pièce..1.60|10 pièces.. 14.20|100 pièces. 129. »
— inoxyd. Pièce..2.50|10 pièces.. 24. »|100 pièces. 220. »

Jauge
en
métal
nickelé.



Fig. 51.

Dimensions
7 c/m X 3 c/m



Porte-aiguilles en métal nickelé.

N°.....	1	10	100
510. Long. 40 m/m	0.10	0.75	6.60
510 bis. — 50 m/m	0.15	0.90	8. »
511. — 65 m/m	0.20	1.15	10.50
512. — 75 m/m	0.20	1.35	12. »
513. — 90 m/m	0.25	1.60	14.60
514. — 100 m/m	0.25	1.75	15.75
515. — 105 m/m	0.50	4. »	
516. — 115 m/m	0.55	4.10	



Fig. 394. Limes pour
ampoules.



Bottes de fil pour
aiguilles.





Fig. 398.

Fig. 398. Tubes porte-aiguilles en verre,
avec bouchon.

Fig. 392. Même modèle, pour aiguilles
à canon plat.



Pointe "SOLO" brevetée S.G.D.G., pénétration facilitée

	Pièce	Les 10	Les 100
Suppl sur aiguille acier et nickel.	0.50	4.20	38. »
— platine	0.55	4.70	43. »

Pierre d Arkansas pour l'affilage. La pièce.... 5 à 8 fr.

Fig. 392.

	Pièce	10	100
Pour aiguilles de 2 à 3 c/m.....	0.20	1.75	16. »
— — 4 à 5 c/m.....	0.25	2. »	18. »
— — 6 c/m.....	0.25	2.10	18.50
— — 7 c/m.....	0.30	2.15	19. »
— — 8 c/m.....	0.35	2.25	20. »

Fig. 398.

	Pièce	10	100
Pour aiguilles de 2 à 3 c/m.....	0.20	1.65	15. »
— — 4 à 5 c/m.....	0.20	1.75	16. »
— — 6 c/m.....	0.25	2. »	18. »
— — 7 c/m.....	0.25	2.10	18.50
— — 8 c/m.....	0.30	2.25	18.75

SUPPLÉMENT du CATALOGUE GÉNÉRAL

CANULES & RACCORDS pour Injections goutte à goutte



Fig. 200

Fig. 200. Canule pour injection goutte à goutte.

Fig. 199. Canule à 2 boules, modèle pour enfants.




Fig. 206

Raccord en verre, 2 voies, pour tube caoutchouc de 7 mm.



Fig. 202

Regard en verre, compte-goutte.



Fig. 207

Coude en métal nickelé, pour caoutchouc de 7 et 8 mm.




Fig. 198

Presse-tube à vis, grand modèle, pour tube caoutchouc de 10 à 12 mm, à ouverture rapide, poli et nickelé.

Fig. 198 bis. Même modèle, sans être poli, nickelé vif.



Fig. 201

Presse-tube à vis, en métal poli et nickelé, pour tube caoutchouc de 7 mm.

Fig. 201 bis. Même modèle, sans être poli, nickelé vif.




Fig. 203

Raccord en verre, en Y, pour tube caoutchouc de 6 et 7 mm.




Fig. 204

Raccord en verre, pour 3 drains.

Fig. 205. Dito pour 4 drains.

CANULES DU DOCTEUR MOURE




Fig. 1085

Canules courbes à olives pour le nez.



Fig. 1035

Fig. 1035. Canules auriculaires pour enfants.

Fig. 1035 bis. Même modèle, pour adultes.




Fig. 1035 ter

Canule auriculaire courbe.

PORTE-PIERRE EN GALALITHE



Fig. 1296. Avec pince argent, à coulant simple. Long. 12 mm.

Fig. 1301. » » » » » Long. 14 mm.

Fig. 1309. » » » » » Long. 16 mm.

Lampes THERMO-HYGIÉNIQUES par le PLATINE INCANDESCENT

Très pratique pour l'assainissement et la suppression de toute fumée ou odeur désagréable.



Fig. 930

Fig. 930. En Verre de Bohême.

Fig. 934. En Cristal taillé.

Les capuchons sont facturés au cours



Fig. 934

OLIVES DE GUYON




Fig. 670 (ex 86). Série d'olives graduées, en métal nickelé, du Professeur Guyon, avec mandrin.

Mandrin seul pour dito.

Fig. 670

URÉTHROTOME




Fig. 680

Fig. 680 (ex 68). Uréthrotome du Dr Maisonneuve, à lames graduées. Ce modèle s'établit avec cannelure, convexe ou concave, il est fourni avec une ou plusieurs lames.

Se fait en boîte carton, noyer ou métal

SERINGUE LARYNGIENNE



Fig. 1395

Seringue laryngienne, piston métal avec une canule.

ÉCARTEUR de narines




Fig. 1034

SERINGUE DE BENSAUDE




Fig. 1531




Fig. 1668

SERRE-NŒUDS de VACHER

OPHTALMOSCOPE DE FOLLIN




Fig. 1036

Fig. 1036. Ophtalmoscope de Follin simple, en boîte métal.

Fig. 1037. Ophtalmoscope de Follin à roue, en boîte.

Fig. 1038. Ophtalmoscope de Follin simple, miroir plan, en boîte métal.

TROCARD DE KUSS




Fig. 1710. Trocart de kuss nu

Fig. 1711: » » en boîte métal.

Fig. 1712. » » en boîte métal et gainé.

PINCE DE STÉRILISATION

très pratique pour saisir les seringues et aiguilles




Fig. 2078

LANCETTE DE BENSAUDE



Fig. 1339



Fig. 1407. Canule à échelle pour seringue de Guyon.

Fig. 1408. » » pour seringue cristal 10 grs.

Fig. 1409. » » » » 50 grs.

Fig. 1409bis. » » » » 100 grs.



Fig. 1491. Embout courbé pr seringue cristal 5 à 20 gr.

Fig. 1492. » » » » 50 gr.

Fig. 1493. » » » » 100 gr.

Fig. 310. Agrafes à sutures de 16 %.

Fig. 312. » » de 20 %.

Fig. 602. Succé-pompe. — Appareil tire-lait en boîte bois.

Fig. 1346. Masque de Camus.

Fig. 1532. Seringue du Dr Pauchet de 5 grs.

Fig. 1533. » » de 10 grs.

Fig. 1534. » » de 20 grs.

Fig. 1541. Seringue hydrocèle tout métal argenté 100 grs.

Fig. 1542. » » » » 150 grs.

PORTE-COTON POUR OREILLES



Fig. 1054. Long. 12 %

PULVÉRISATEURS ÉLECTRIQUES




Fig. 2257

Spécifier 110 ou 220 volts

- Fig. 1158. **Pulvérisateur** en cuivre nickelé, modèle riche.
 Fig. 1159. **Petit modèle** de Lucas Championnière, à 1 jet.
 Fig. 1161. » » » » à 2 jets.
 Fig. 2256. **Pulvérisateur** parisien, cage noircie.
 Fig. 2257. » » en cuivre nickelé.

Modèle des Hôpitaux

- Fig. 2292. **Pulvérisateur** Lucas, cage noircie, à 2 jets, marchant 2 h.
 Fig. 2293. » » nickelé, » » »




Fig. 1664. **Spéculum vaginal** à articulation.



Fig. 1341. **Marteau percuteur** de Babinsky.




Fig. 1342. **Marteau percuteur** de Dejerine.

STÉTHOSCOPES



Fig. 1343
du Dr Pinard




Fig. 1345
L N
à tubes
flexibles

Fig. 1344
du Dr Hayem

SCARIFICATEURS en cuivre nickelé




Fig. 2023. **6 Lames.**

Fig. 2024. **8 Lames.**

Fig. 2025. **10 Lames.**

Fig. 2026. **12 Lames.**

ANUSCOPE DE BENSAUDE




Fig. 50.

TUBE DE MAYO



Fig. 1673. **Pour Adultes.**

Fig 1674. **Pour Enfants.**

Imp. BONNET & DENQUIN
17, Rue des Soupirants, Calais
